

FINE

WALLCOVERINGS | 2026-2029

sangetsu

FINE

WALLCOVERINGS | 2026-2029

上代 1,300 円 /m 以上のカテゴリは 上部にピックを配置

海外トレンドを取り入れた
特にデザイン性の高い4つのブランドです。



アクセントクロスに合う 無地やマテリアル商品を掲載

柄物のアクセントクロスには
「coordinate color」をご提案しています。



FSC®認証商品を掲載

森林の適切な管理によって生物多様性を守り、地域社会や労働者の権利にも配慮したFSC®認証紙を使用した商品です。

※掲載商品全点ではありません。

※対象商品はFSCラベル付きの50m正反または乱巻(40~65m)です。

※新仕様と旧仕様が混在する期間があります。



対象品番はこちら

PFCフリーの商品を掲載

2026-2029 FINE見本帳では、より環境負荷の少ない非フッ素系の撥水剤を採用しています。従来品と同等の撥水性能を有しており、安心してご使用いただけます。

※新仕様と旧仕様が混在する期間があります。



対象商品はこちら

木目調の壁装材の販売数に応じて森林保全活動に寄付

木目調の壁装材(塩化ビニル壁紙・ハードウォール・リアテックの一部製品)の販売数に応じて、1平米あたり0.5円を森林保全活動に寄付します。地球環境を守る新たな森林保全寄付モデルとして2025年度より開始しました。木目調壁装材をご採用いただくことで、森林保全活動への支援とCO₂排出量の削減につながる仕組みです。



対象商品はこちら

FINE

WALLCOVERINGS 2026-2029

2026-2029 FINEのテーマは「Design Diversity : デザインの多様性」。今回初めて登場するイギリスのインテリアブランド「HARLEQUIN」、福祉を起点に新たな文化の創出を目指す「HERALBONY」を筆頭に、「marimekko」「MORRIS CHRONICLES」など国内外のトレンドを取り入れたアクセントクロスを多数ラインアップ。多様化するライフスタイルにマッチする、個性豊かなデザインをご提案いたします。不燃認定壁紙も拡充しておりますので、住宅からコントラクト物件まで、幅広い空間で壁紙を選ぶ楽しさを感じていただけます。ぜひ最後までファインの華やかで心躍る世界観をお楽しみください。

BRAND SELECTION

ファインに掲載している10のブランドをご紹介します。
それぞれのブランドとサンゲツが展開する、
魅力的な世界観をお楽しみください。



不可出口

© HARLEQUIN

P. 005 - 018

HARLEQUIN

ハーレクインは1960年代に創業したイギリスのブランドです。時代を超えて愛される、選り抜かれた色彩と華やかなデザインをお楽しみください。



不可出口

© HERALBONY

P. 019 - 026

(H) HERALBONY

ヘラルボニーは、異彩を放つアーティストと共に、新たな文化の創出を目指すクリエイティブカンパニー。「異彩」を放つ、個性豊かな壁紙をサンゲツからご提案いたします。



MORRIS CHRONICLES

ウィリアム・モリスのデザインが持つ世界観やストーリーを大切に、Morris & Co.とサンゲツの心躍る新たな物語として誕生したコレクションです。

© MORRIS CHRONICLES

P. 027 - 038



marimekko

1951年に創業されたフィンランドのデザインハウス・マリメッコ。目にするだけで明るく前向きな気分にしてくれるデザインをお届けします。

© marimekko

P. 039 - 046



P. 049 - 056

process #100

process#100は「個性と洗練」をコンセプトに、デザインから仕上げまでプロセスを大切につくられたサンゲツオリジナルの壁紙コレクションです。



© Disney

P. 201 - 212

Disney

世界中で愛されるディズニー作品。「ミッキーマウス」「くまのプーさん」「ディズニープリンセス」など、人気のキャラクターたちがお部屋を明るく彩ります。



© Moomin Characters™

P. 213 - 220

MOOMIN

ムーミン谷に住むムーミンと仲間たちの詩情あふれるファンタジーの世界を、子どもから大人まで楽しめる壁紙でご提案いたします。

SNOOPY™

誰もが身近に感じるスヌーピーと仲間たちの心温まる日常を、ポップなデザインの壁紙に仕上げました。キャラクターの愛らしい表情に癒されて。



不可出口

PEANUTS

© 2025 Peanuts Worldwide LLC
www.snoopy.co.jp

P. 221 - 226

scion

2012年にイギリスで誕生したブランド、サイオン。トレンドやファッションの要素をふんだんに取り入れた、明るく楽しいパターンが魅力です。



© Scion

P. 189 - 198

不可出口

kippis®

SCENT OF SCANDINAVIA

北欧デザインのライフスタイルブランド、キップイス。北欧在住のデザイナーが描いた温かみのあるモチーフや、洗練された色使いの壁紙をお届けします。



© kippis

P. 190 - 192

不可出口

INTERIOR STYLE LIST

JAPANDI

ジャパндиは日本と北欧のインテリアをミックスしたスタイル。アースカラーを基調とした、モダンで心地良い雰囲気が人気です。壁紙は落ち着いたトーンでまとめるのがおすすめです。

【おすすめ床色】 グレー・ナチュラル



NATURAL

白やベージュ・グリーンを中心としたインテリアに、観葉植物や自然素材をふんだんに取り入れた温かみのあるスタイルです。壁紙は定番のホワイトや木目、ポイントでアクセントカラーを使うのも◎

【おすすめ床色】 ライト・ナチュラル



MODERN

モノトーンでまとめたスタイリッシュな空間。壁紙にはタイルやコンクリートなどのマテリアル柄を取り入れたり、暗めの床材で引き締めると高級感が出ます。

【おすすめ床色】 ミディアム・ダーク



お部屋づくりでは、まず最初に空間の方向性を決めておくことで壁紙選びがスムーズになります。
このページでは、さまざまなインテリアスタイルの中から、特に人気のある6つのインテリアスタイルをご紹介します。
おすすめの床色や壁紙選びのポイントも参考に、ぜひ好きなインテリアスタイルを見つけてください。



ELEGANCE

華やかな装飾でまとめた上品なインテリアスタイル。ダマスク柄や花柄、少シラメの入った壁紙もおすすめです。

【 おすすめ床色 】 ホワイト・グレー



NORDIC

ナチュラルなインテリアに、幾何学柄や動植物のモチーフを取り入れて可愛らしく。トーンを合わせることで、色を複数使っても統一感が出ます。

【 おすすめ床色 】 ライト・ナチュラル



VINTAGE

コンクリートやアイアン等の無機質な素材を生かしたインテリア。古材風の木目やレンガ、レザー風の壁紙など、ユーズド感が好きな方におすすめのスタイルです。

【 おすすめ床色 】 ミディアム・ダーク



MORRIS CHRONICLES

“MORRIS CHRONICLES”には、1864年から1912年にかけてつくられた、自然を賛美するデザインが収められています。モリスのデザインが持つ世界観やストーリーを大切に、Morris & Co. とサンゲツの心躍る新たな物語として誕生したコレクションです。



William Morris

ウィリアム・モリス
(1834-1896)

「役に立たないものや、美しいと思わ
ないものを家に置いてはならない」

交友のあった友人たちとともに1861年に設立した、モリス・マーシャル・フォークナー商会は美しさと実用性を兼ね備えた装飾芸術をコンセプトとしていました。1875年にモリスは、彼独自の室内装飾に対する思索を深め、現在も広く知られているモリス商会 (Morris & Co.) を創設します。

芸術家としての手、先駆者としての心。そのどちらをも併せ持つモリスの哲学は、彼が創造したデザインを通じて、160年以上もの間、受け継がれています。



MORRIS CHRONICLES は、壁紙・カーテン・床材などモリスの世界観を空間全体でお楽しみいただけるコレクションです。商品ラインアップはデジタルカタログをご覧ください。

! MORRIS CHRONICLESの壁紙は海外での販売はできません。国内のみのライセンス契約です。また、壁紙用途以外での使用や、ブランド名による営利目的での使用はできません。

ABOUT "MORRIS CHRONICLES"

詩人としても知られていたウィリアム・モリスは、象徴的で優美な花言葉が収められた昔の物語（クロニクル）や書物を好んでいました。彼の身近に豊かに存在していた自然のモチーフと、中世への深い関心、そして美しい物語を紡ぐ能力が織り重なり、彼の原動力となりました。モリス商会のデザイナー達もまた、40 年以上にわたりモリスの工房の庭の自然や動植物を記録し、素晴らしいデザインをつくり続けました。

William Morris was as known for his poetry as for his art. Early chronicles and manuscripts provided Morris with a richly symbolic language of flowers to explore. Nature motifs abound, this collided with his deep interest in Medievalism and the storytelling art form of the chronicler. For more than 40 years, Morris & Co. designers documented the flora and fauna surrounding Morris's workshops and within his gardens, distilling the sensation of being encircled by nature into a new revolutionary art of pattern design.





壁紙：FES78025
カーテン：SC7461 (2024-2028 STRINGS)



FES78024・FE78450 (P.147)

STRAWBERRY THIEF いちご泥棒

ウィリアム・モリスにより優雅に描かれた苺をついばむツグミのデザインは、1883年から人々の心を魅了してきました。そんないちご泥棒を、多色プリントで表現したシリーズです。



coordinate color



FES78024 NEW



FE78401 (P.140)



FE78307 (P.118)



FES78025 NEW



FE78309 (P.118)



FE78313 (P.118)



FES78025 (1目盛り10cm)

不燃 防火種別1-4 AB 1,420円/㎡

巾92cm ↑53.6cm ↔46.2cm

防かび 抗菌 撥水

▶施工注意

濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。

不燃



壁紙：FES78027・FE78309 (P.118)
カーテン：SC7447 (2024-2028 STRINGS)

不燃

DAISY デイジー

陽気で楽しいなデイジーの花々を、可愛らしい2色展開で仕上げました。
中世の挿絵から着想を得たデザインは、私たちの想像力を掻き立てます。



coordinate color



FES78026 NEW




FE78295 (P.118)



FE78311 (P.118)



FES78027 NEW



FE78291 (P.116)



FE78309 (P.118)



FES78026 (1目盛り10cm)

不燃 防火種別1-6 AB 1,410円/㎡

巾92.5cm ↓21.4cm ↔18.5cm

防かび 抗菌 撥水

▶施工注意

間接照明の場合など使用環境によって下地が目立つ商品です。入念な下地処理を行い、糊ダマリに注意して施工してください。糊付け後は大きくたたみ、折りジワや糊ダマリに注意して、上積みは避けてください。

⚠ MORRIS CHRONICLESの壁紙は海外での販売はできません。国内のみのライセンス契約です。
また、壁紙用途以外での使用や、ブランド名による営利目的での使用はできません。



壁紙：FES78028
カーテン：SC7448(2024-2028 STRINGS)



FES78029

MORRIS
CHRONICLES

FRUIT フルーツ

果実と枝の広がりによって特色のあるデザインで、
オリーブ、ザクロ、オレンジとレモンが描かれています。



FES78028

coordinate color



FE78185 (P.82)



FE78304 (P.118)



巾92cm

FES78028

不燃	防火種別1-4	AB 1,420円/㎡
巾92cm	↑48cm	↔46.1cm
防かび	抗菌	撥水
表面強化		

WILLOW BOUGHS ウイロー パウ

モリスが娘のメイと小さな川の岸辺を歩いていた、
ある日の午後の情景をもとに描かれた柳のデザイン。



FES78029

coordinate color



FE78186 (P.82)



FE78306 (P.118)



FES78029 (1目盛り10cm)

不燃	防火種別1-4	AB 1,420円/㎡
巾92cm	↑47.9cm	↔23.1cm
防かび	抗菌	撥水

STRAWBERRY THIEF いちご泥棒

優雅に描かれた苺をついばむツグミのデザイン。
モリス商会の初期の色刷りのテキスタイルとして発表されました。



coordinate color



FES78030




FE78410 (P.140)



巾なり92cm FES78030



FES78031



FE78256 (P.100)



巾なり92cm FES78031



FES78032



FE78312 (P.118)



巾なり92cm FES78032



FE78313 (P.118)

不燃 防火種別1-4 AB 1,420円/㎡

巾92cm ↑54cm ↔46.2cm

防かび 抗菌 撥水

FES78030・FES78032

不燃

BROTHER RABBIT ブラザー ラビット

モリスの田舎の家の周りの風景を彷彿とさせるような、イギリスの生垣に集まる野生の植物や動物を表現しています。



coordinate color



FES78033



FE78453 (P.148)



巾なり92cm

FES78033



FES78034



FE78337 (P.122)



巾なり92cm

FES78034




FES78035



FE78330 (P.122)



FE78456 (P.148)



巾なり92cm

FES78035

不燃 防火種別1-4 AB 1,420円/m²

巾92cm ↓32.2cm ↔46.1cm

防かび 抗菌 撥水

▶ 施工注意

製法やデザインの特性により、ジョイント部分を正確に合わせる事が困難です。

FES78034

不燃



FES78037

ACANTHUS アカンサス

モリスが得意とするレイヤーを重ねる技法が反映された、雄大に描かれた渦巻く葉がモチーフの表情豊かなデザインです。



coordinate color



FES78036



FE78299 (P.118)



FE78301 (P.118)



FES78037



FE78306 (P.118)



FE78313 (P.118)



FES78036 (1目盛り10cm)

不燃 防火種別1-4 AB 1,420円/㎡

巾92cm ↓64.1cm ↔46.2cm

防かび

▶ 施工注意

濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。

不燃



壁紙：FES78039・FE78295 (P.118)
カーテン：AC1210 (2026-2029 AC)



FES78040

MORRIS
CHRONICLES

GOLDEN LILY ゴールデン リリー


絡まり合う百合の茎と、巻き付くつるが大胆に描写されたデザインで、観るものの目を楽しませます。



coordinate color



FES78038



FE78296 (P.118)



FES78039



FE78298 (P.118)



FES78038 (1目盛り10cm)

不燃 防火種別1-4 AB 1,420円/㎡
巾92cm ↑21.3cm ↔23.1cm
防かび

JASMINE ジャスミン

田舎の花々を観察していたモリスは、壁をつたって上品な香りを放っているジャスミンに魅了され、この総柄パターンを創りました。




coordinate color



FES78040



FE78305 (P.118)



FES78041



FE78301 (P.118)



巾なり92cm

FES78041

不燃 防火種別1-4 AB 1,420円/㎡
巾92cm ↑53cm ↔46.2cm
防かび 抗菌 撥水



FES78043



不燃

MORRIS
CHRONICLES

TRIPLE NET トリプル ネット

シンメトリカルな花とザクロのデザイン。
表面の斑点模様が、このデザインをより表情豊かなものになっています。



coordinate color



FES78042



FE78295 (P.118)



FES78043



FE78237 (P.97)



FES78042 (1目盛り10cm)

不燃 防火種別1-4 AB 1,420円/㎡
巾92cm ↑28.2cm ↔23.1cm
防かび 抗菌 撥水

THE BROOK ブルック

森の中の曲がりくねった小川のそばで牧草を食べるファロージカのデザインは、
当初はタペストリーとして製造されていました。



coordinate color



FES78044



FE78450 (P.147)



FE78191 (P.84)




巾なり92cm
FES78044

不燃 防火種別1-4 AB 1,420円/㎡
巾92cm ↑32.1cm ↔92cm
防かび 抗菌 撥水



壁紙：FES78045
カーテン：SC7443 (2024-2028 STRINGS)



FES78047・FE78313 (P.118)

MORRIS
CHRONICLES

ROSEHIP ローズヒップ

ウィリアム・モリス、もしくはウィリアム・ド・モーガンが描いた、セラミックタイルのデザインを継承するデザインです。



coordinate color



FES78045



FE78301 (P.118)



FES78046



FE78306 (P.118)



FES78046 (1目盛り10cm)

不燃 防火種別1-4 AB 1,420円/㎡
巾92cm ↑32.1cm ↔30.8cm
防かび

KELMSCOTT TREE ケルムスコット ツリー

花々の小道や果物であふれた木々のデザインは、中世のイギリスの刺繍から着想を得ています。



coordinate color



FES78047



FE78309 (P.118)



FE78312 (P.118)



巾なり92cm

FES78047

不燃 防火種別1-4 AB 1,420円/㎡
巾92cm ↑64cm ↔46.2cm
防かび 抗菌 撥水

特殊掛率品

HIGH GRAFICA

受注生産品

不燃

モリスアルテッド等級
F☆☆☆☆

MORRIS CHRONICLES ではデジタルプリント壁紙「ハイグラフィカ」もラインアップ。
指定サイズの品番を選ぶだけでオーダーができ、
デジタルプリントならではの大きなスケール感と多彩な色表現をお楽しみいただけます。




HZ-4031・FE78184(P.81) FE78306(P.118)

不燃

MELSETTER メルセッター

ケルムスコット・マナーにあるモリスの寝室の垂れ布用にメイ・モリスが手掛けた刺繍をもとにつくられたメルセッターは、鳥と頭状花が中心の果実の木を取り囲む壮観なデザインであり、手描きのフレスコ画様式で描かれています。メイはイギリス中世の刺繍の歴史に精通した専門家として知られていました。




HZ-4031 柄写真

4巾で1セットの商品です。商品に番号の印字がありますので、右から順に施工してください。

品番	HZ-4031
割付(W)mm/枚	W900×4枚
サイズ(W×H)mm	W3600×H2500
価格	108,000円/セット
機能	防かび

ベース壁紙



D-002 キャンバス調

〈ご注文時の注意点〉

ご注文時の注意点につきましては、
P.251をご確認ください。

商品詳細・サンプル請求はWEBサイトをご覧ください

サンゲツ ハイグラフィカ モリスクロニクルズ



受注生産品

不燃

ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆

特殊掛率品

HIGH GRAFICA

MORRIS CHRONICLES デジタルプリント壁紙ラインアップ

MORRIS CHRONICLES以外のラインアップについては、P.251-252をご覧ください。



HZ-4001



HZ-4002



HZ-4003



HZ-4011



HZ-4012



HZ-4013



HZ-4021



HZ-4031



HZ-4032



HZ-4041



HZ-4051



HZ-4052



HZ-4061



HZ-4062



HZ-4071



HZ-4072



HZ-4081



HZ-4082



HZ-4091



HZ-4092



HZ-4003



HZ-4021

marimekko

1951年に創業されたフィンランドのデザインハウス、マリメッコ。マリメッコのプリントは、目にするだけで明るく前向きな気分にしてくれるブランドの象徴的存在として、人々に愛され続けてきました。マリメッコが掲げるミッションは、毎日の暮らしにカラフルな色彩、喜び、そして幸せをもたらすこと。デザイナーたちが生み出したストライプ、チェック、花柄をはじめとしたプリントの数々は、ファッション、アクセサリー、室内装飾などの分野で独自のデザインを発信しています。さらに、新しいプリントデザインも毎年加わり、ラインアップは絶えず進化し続けているのです。

! marimekko 壁紙 選択・施工上の注意

MRK78051～78066は輸入壁紙です。国内生産の一般ビニル壁紙とは仕様が大きく異なります。製品巾やインクなどに起因する注意事項がありますので、下記の施工注意を事前によくご確認の上、商品選定・施工をお願いします。国内生産の一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。

■ 製品巾に起因する選択・施工上の注意

- ・製品巾が104cmの商品です。
- ・糊付機の機種によっては巾に対応していない場合や、有効巾まで糊を塗布できない場合がありますので、事前に糊付機の仕様をご確認ください。
- ・糊付けが可能な場合でも、糊付け時にジョイント仕上用テープが商品端部までセットできない場合があります。
- ・オープンタイムを取る際、商品端部が乾燥しないように注意して施工してください。

■ インクの特性に起因する選択・施工上の注意

- ・発色性の高いインクを使用しているため、色落ち・色移りが起こりやすい商品です。
- ・撫で付けはやわらかい刷毛を使用し、硬い刷毛や布による摩擦は避けてください。
- ・色移りを避けるため、壁面を衣服などの布製品で擦ったり、家具などを密着させないようご注意ください。

■ ジョイントに関する選択・施工上の注意

- ・デザインの特性上、正確な柄合わせが難しい商品です。
- ・柄のコントラストが強く、ジョイントのずれが目立ちやすいので注意して施工してください。
- ・ジョイント部分にラインが入ったように目立つ場合があります。
- ・突き付け施工はジョイント部分がより目立ちやすくなるため避けていただき、重ね断ち施工をおすすめします。

■ その他の商品仕様に起因する選択・施工上の注意

- ・濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。
- ・出隅・入隅への施工の際に、硬い刷毛や布などで強く擦ると表面が白化する場合があります。
- ・商品に天地表記がないため、必ず見本帳で柄の方向を確認してください。

▼施工要領書



3,290 円/㎡
3,300 円/㎡

[特殊掛率品]

SPECIAL WEBSITE


見本帳に掲載している
施工例写真以外のイ
メージを、WEBサイト
からご覧いただけます。






MRK78053





MRK78052



MRK78051



MRK78052 NEW



MRK78053



MRK78054 NEW

coordinate color




FE78329 (P.122)



FE78335 (P.122)



FE78342 (P.122)



FE78340 (P.122)

準 不 燃 防火種別2-2 D 3,290円/m² 特殊掛準品


Made in Italy

巾100.5cm ↓40cm ↔100.5cm (製品巾104cm)

▶ 施工注意

UNIKKO
ウニッコ

❗ MRK78051～78066は輸入壁紙です。国内生産の一般ビニル壁紙とは仕様が大きく異なります。
製品巾やインクなどに起因する注意事項がありますので、P.39の施工注意を事前によくご確認の上、商品選定・施工をお願いします。
また海外での販売や、壁紙用途以外での使用、商業目的・ブランド名による営利目的での使用はできません。




VIHKIRUUSU

ヴィヒキルース



MRK78055




MRK78055 NEW


coordinate color



FE78330 (P.122)



MRK78056 NEW



FE78333 (P.122)

準不燃 防火種別2-2 D 3,290円/㎡ 特殊掛率品 Made in Italy
巾100.5cm ↑ 78.3cm ↔ 100.5cm (製品巾104cm)
▶ 施工注意



壁紙：MRK78055・FE78188 (P.83)
モールド：MM-84



MRK78056・FE78333 (P.122) FE78405 (P.140)

❗ MRK78051～78066は輸入壁紙です。国内生産の一般ビニル壁紙とは仕様が大きく異なります。製品巾やインクなどに起因する注意事項がありますので、P.39の施工注意を事前によくご確認の上、商品選定・施工をお願いします。
また海外での販売や、壁紙用途以外での使用、商業目的・ブランド名による営利目的での使用はできません。



MRK78057

coordinate color



MRK78057



FE78337 (P.122)



MRK78058




FE78344 (P.122)

準 不 燃 防火種別2-2 D 3,290円/m² 特殊塗料品 Made in Italy
巾100.5cm ↑35cm ↔100.5cm (製品巾104cm)
▶ 施工注意

LOKKI
ロ ッ キ

! MRK78051～78066は輸入壁紙です。国内生産の一般ビニル壁紙とは仕様が大きく異なります。製品巾やインクなどに起因する注意事項がありますので、P.39の施工注意を事前によくご確認の上、商品選定・施工をお願いします。
また海外での販売や、壁紙用途以外での使用、商業目的・ブランド名による営利目的での使用はできません。




LUMIMARJA

ルミマルヤ



MRK78060

coordinate color



MRK78059 NEW

FE78342 (P.122)



MRK78060 NEW



FE78334 (P.122)

準不燃 防火種別2-2 D 3,290円/㎡ 特殊掛率品 Made in Italy
巾100.5cm 折30.8cm ↔ 100.5cm (製品巾104cm)
▶ 施工注意




壁紙：MRK78059・FE78342 (P.122) モールド：MM-87




MRK78060・FE78333 (P.122)

❗ MRK78051～78066は輸入壁紙です。国内生産の一般ビニル壁紙とは仕様が大きく異なります。製品巾やインクなどに起因する注意事項がありますので、P.39の施工注意を事前によくご確認の上、商品選定・施工をお願いします。
また海外での販売や、壁紙用途以外での使用、商業目的・ブランド名による営利目的での使用はできません。




MRK78063


coordinate color




MRK78061




FE78329 (P.122)



MRK78062



FE78337 (P.122)



MRK78063




FE78343 (P.122)

準 不 燃 防火種別2-2 D 3,290円/m² 特殊機率品 Made in Italy
巾100.5cm ↑26.4cm ↔100.5cm (製品巾104cm)
▶ 施工注意



MRK78062



PUKETTI

プケッティ

❗ MRK78051～78066は輸入壁紙です。国内生産の一般ビニル壁紙とは仕様が大きく異なります。製品巾やインクなどに起因する注意事項がありますので、P.39の施工注意を事前によくご確認の上、商品選定・施工をお願いします。
また海外での販売や、壁紙用途以外での使用、商業目的・ブランド名による営利目的での使用はできません。



KETUNMARJA

ケトゥンマルヤ



MRK78064



MRK78064

coordinate color



FE78483 (P.152)



FE78373 (P.128)

準不燃 防火種別2-2 D 3,290円/m² 特殊掛率品 Made in Italy
巾100.5cm 高さ35cm 両端100.5cm (製品巾104cm)
▶ 施工注意



MRK78064

❗ MRK78051～78066は輸入壁紙です。国内生産の一般ビニル壁紙とは仕様が大きく異なります。製品巾やインクなどに起因する注意事項がありますので、P.39の施工注意を事前によくご確認の上、商品選定・施工をお願いします。
また海外での販売や、壁紙用途以外での使用、商業目的・ブランド名による営利目的での使用はできません。



MRK78065


coordinate color



MRK78065

FE78323 (P.120)

準 不 燃 防火種別2-2 D 3,290円/㎡ 特殊掛卒品 Made in Italy
巾100.5cm ↑40cm ↔100.5cm (製品巾104cm)
▶ 施工注意





KOMPOTTI

コンポッティ



MRK78066

coordinate color



MRK78066

FE78328 (P.120)

準 不 燃 防火種別2-2 D 3,290円/㎡ 特殊掛卒品 Made in Italy
巾100.5cm ↑70cm ↔100.5cm (製品巾104cm)
▶ 施工注意


ⓘ MRK78051～78066は輸入壁紙です。国内生産の一般ビニル壁紙とは仕様が大きく異なります。製品巾やインクなどに起因する注意事項がありますので、P.39の施工注意を事前によくご確認の上、商品選定・施工をお願いします。
また海外での販売や、壁紙用途以外での使用、商業目的・ブランド名による営利目的での使用はできません。



理想のお部屋づくりをサポートする サンゲツのデジタルコンテンツ



見本帳掲載写真以外にもイメージを見てみたい！



見本帳に写真がなくても
商品検索をすれば
施工例写真を
全点見ることができます！

商品検索



お部屋のコーディネートアイデアをたくさん見たい！

🔍 調べたい空間別に写真を絞ったり...



- ✓ 玄関
- ✓ LDK
- ✓ 洗面・トイレ
- ✓ 寝室

🔍 インテリアスタイル別にも検索できる！



コーディネート集



みんな、サンゲツの壁紙をどんな風に貼ってるの？



Instagramの写真を見て
みんなのアイデアを参考にしよう！



みんなの
#マイサンゲツ



この壁紙には何が合う？シミュレーションしてみたい！



壁紙、床材、カーテンを着せ替えて
自分だけのコーディネートを見つけよう！



My code 着せ替え
シミュレーション



INDEX

INTRODUCTION

- 1 | 掲載ブランド一覧
- 3 | インテリアスタイル一覧

FINE's SPECIAL

- 5 | HARLEQUIN 不可出口
- 19 | HERALBONY 不可出口
- 27 | MORRIS CHRONICLES
- 39 | marimekko
- 49 | process#100

MATERIAL

- 57 | タイル
- 67 | コンクリート
- 73 | ストーン
- 77 | レンガ
- 79 | その他マテリアル
- 81 | 木目
- 91 | MEGUReWALL
- 94 | 珪藻土

TEXTURE & COLOR

- 95 | TABIPALE™
- 105 | COLOR PALETTE
- 115 | TEXTURE & COLOR

BASE & FUNCTION

- 133 | 機能性説明
- 139 | ベーシック(石目)
- 148 | ベーシック(織物)
- 155 | 天井
- 157 | 汚れに強い壁紙
(フィルム汚れ防止 バリアタイプ)
- 163 | 汚れに強い壁紙
(フィルム汚れ防止 バランスタイプ)
- 167 | キズに強い壁紙
(スーパー耐久性)
- 173 | 吸放湿壁紙
- 178 | 通気性壁紙
- 179 | エコリフレクト®
- 180 | プロジェクター用壁紙

VARIETY

- 181 | フラワー&リーフ
- 189 | 北欧&カジュアル
- 199 | 蓄光
- 201 | Disney 不可出口
- 213 | MOOMIN 不可出口
- 221 | SNOOPY™ 不可出口
- 227 | モダン
- 235 | クラシック&エレガンス
- 243 | 和

FOR SPECIFIC USE

- 251 | HIGH GRAFICA
- 253 | 不燃認定一覧
- 257 | マグネット
- 258 | ホワイトボード
- 259 | モールド(装飾用見切り材)
- 260 | ラウファーザー・寒冷紗
- 261 | スマートジョイナー(見切り材)
- 263 | カラーコーク・接着剤
- 264 | 施工上の注意

process#100

SENSE AND
LIBERATION

FLUELE TALE

[フルール テール]

いつかは枯れる花の美しさを石膏に閉じ込めた、繊細なエンボスが印象的。
ナチュラルなカラーリングと豊かな表情が味わい深いデザインです。



FE78071 NEW



FE78072 NEW



FE78073 NEW

準 不 燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm 巾62.7cm 巾92cm エンボスリポート

防かび

▶ 施工注意

濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。

process#100



REMNAUT
[レムノート]

手仕事ならではのゆったりとしたやわらかな塗りの表情。
じんわりと滲むような軌跡が自然に空間に馴染み、穏やかな雰囲気を演出します。



FE78074 NEW



FE78075 NEW



FE78076 NEW

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡
巾92.5cm 高さ64.2cm 両92.5cm ●ステップ柄合せ
防かび 抗菌
▶施工注意
商品特性上、ジョイント部分で色差が生じる場合があります。

process#100

不燃

STRAVELA

[ストラヴェーラ]

レンガに重なる麻布のテクスチャーと陰影から伝わる静かな奥行き。
凜とした佇まいの中にもわずかな痕跡が残り、時間の経過を感じさせます。

FE78077 **NEW**

準 不 燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92.5cm 寸79.2cm 寸92.5cm エンボスリベート

防 か び 抗 菌

▶施工注意 製法やデザインの特性により、ジョイント部分を正確に合わせることが困難です。
商品特性上、ジョイント部分で色差が生じる場合があります。

FE78078 **NEW**

process#100



FE78078

SPACIOUS TILE

[スペイシヤス タイル]

階調の異なる天然石をゆったりと組んだ洗練されたデザイン。
立体的な表情が光と融合し、深みのある輝きを放ちます。



FE78079

リフォームおすすめ



FE78080

リフォームおすすめ

準 不 燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92.5cm 寸63.8cm 寸92.5cm エンボスリベート

防 か び

process#100



FE78079

リフォームおすすめ

SHABBY MEMORY

[シャビー メモリー]

アンティークな木材の質感が、ノスタルジックな心象を演出。
温かみのある居心地の良さが上質な時間をつくり出します。



FE78081

リフォームおすすめ



FE78082



FE78083

リフォームおすすめ

準 不 燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm 高さ64cm 幅92.5cm エンボスリポート

防かび

process#100

リフォームおすすめ

CALM VOICE

[カーム ボイス]

職人がコテで大胆にしっくいを塗った、おおらかな揺らぎのあるデザイン。
また、心地よい響きの「声」のように心に落ち着きをもたらします。



FE78084

リフォームおすすめ



FE78085

リフォームおすすめ



FE78086

リフォームおすすめ



FE78087

リフォームおすすめ

準 不 燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92.5cm ↑90cm ↔92.5cm エンボスリビート

防かび

▶施工注意

濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。

process#100

リフォームおすすめ

OBLIVION

[オブリヴィオン]

繊細なエンボスの波打つ揺らぎが、薄いレースのような透け感や奥行きを表現。
どこか懐かしく、記憶の中の光景を映すようなデザインです。



FE78088 NEW



FE78089 NEW



FE78090 NEW

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm ↑64cm ↔92cm

防かび

▶施工注意

濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。

process#100

不燃

LINO RYTHM

[リノ リズム]

手加工による織物の重なりが生み出すリズムが魅力のストライプ柄。
素朴でありながら、さりげない個性と深みを感じさせるデザインです。



FE78091 **NEW** リフォームおすすめ

FE78092 **NEW** リフォームおすすめ

FE78092

準 不 燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92.5cm ↑64.1cm ↔92.5cm エンボスリビート
防 か び 抗 菌

process#100

▶施工注意 濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。

PERSIAN DREAM

[ペルシアン ドリーム]

古代ペルシャから続く優れた美術工芸品である絨毯。
時を経てエイジングしたような奥行きのある美しい趣を表現しました。



FE78093 リフォームおすすめ

FE78094 リフォームおすすめ

FE78093

準 不 燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92.5cm ↑64.1cm ↔92.5cm
防 か び

process#100

▶施工注意 柄の特性上、表面がややキズつきやすいため、施工やメンテナンスの際は慎重にお取り扱いください。

リフォームおすすめ

タイル



リフォームおすすめ
不燃



FE78101 NEW リフォームおすすめ



FE78102 NEW リフォームおすすめ



FE78103 リフォームおすすめ



巾なり92.5cm
FE78103

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡
巾92.5cm ↑80cm ↔92.5cm
防かび 抗菌 撥水
▶施工注意
柄の特性上、表面がややキズつきやすいため、施工やメンテナンスの際は慎重にお取り扱いください。



FE78104 NEW

リフォームおすすめ



FE78105 NEW

リフォームおすすめ



FE78106 NEW

リフォームおすすめ



巾なり92cm

FE78106

準 不 燃 防火種別2-2 AA 1,090円/㎡

巾92cm ↑92.5cm ↔92cm

防 か び 吸 放 湿

▶ 施工注意

濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。

※親水性高分子ポリマーが空気中や接着剤の水分を吸収し、白い粉末状となって撫で刷毛等に付着することがありますが、品質や性能には問題ありません。

リフォームおすすめ



吸放湿



FE78107 NEW

吸放湿



FE78108 NEW

吸放湿



FE78109 NEW



巾なり92.5cm

FE78109

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm 厚64.1cm 重量92.5cm

防かび 抗菌 吸放湿

※親水性高分子ポリマーが空気中や接着剤の水分を吸収し、白い粉末状となって撫で刷毛等に付着することがありますが、品質や性能には問題ありません。



FE78110・FE78401 (P.140)



FE78110



巾なり92cm

FE78111

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm ↓64.1cm ↔92cm

防かび 抗菌



FE78111



FE78113・FE78498 (P.155)



FE78112

リフォームおすすめ



巾なり92cm

FE78112

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm ↓84.3cm ↔92cm

防かび

▶施工注意

柄の特性上、表面がややキズつきやすいため、施工やメンテナンスの際は慎重にお取り扱いください。



FE78113

リフォームおすすめ



FE78114



FE78115



FE78116



FE78114



FE78115

リフォームおすすめ



FE78116



巾92cm

FE78114


不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm 92.9cm 92cm

防かび 表面強化

リフォームおすすめ

不燃



FE78115 (1目盛り10cm)

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm 64cm 46.4cm

防かび



巾92cm

FE78116

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm 93cm 92cm ステップ柄合せ

防かび

施工注意

商品特性上、ベース原反に着色をしていないため、施工環境、条件、品番によってジョイント部分が白いライン状に目立ちます。また断面がより目立ちやすくなるため、突き付けでの施工を避け、重ね切りで施工してください。重ね切り施工時、カッターが斜めに入るとカット断面が目立ちやすくなるため、必ず垂直に入れていただき、下地を切らないようにご注意ください。特に濃色の商品については、目立ちやすくなるためご注意ください。濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。



FE78117



FE78118



FE78119

FE78117～78119は、大理石チップで柄表現をしたふりまき壁紙です。



FE78117 **NEW**



FE78118



FE78119



巾なり92.5cm

FE78117



巾なり92.5cm

FE78118



巾なり92.5cm

FE78119

不燃	防火種別1-6	AA 1,090円/㎡	材料区分：無機質系壁紙
巾92.5cm 高さ64.1cm 幅92.5cm			
防かび			

▶「ふりまき壁紙」の選択・施工上の注意

一般ビニル壁紙とは素材が異なりますので施工やメンテナンスの際には注意が必要です。製法上、粒子が欠落するおそれがあります。天然素材のため、ジョイント部分で色差が生じる場合があります。表面がややキズつきやすいため、施工やメンテナンスの際は慎重にお取り扱いください。汚れがつきやすいため、お取り扱いにはご注意ください。素材の特性により経年変化で部分的な変色などが起こる場合があります。フクレやアクを防ぐため、シーラー処理をしてください。シーラー処理をすることで下地の通気性を安定させ、壁紙表面の経年変化を軽減します。オープンタイムは15分程度を目安として短めに取ってください。糊付け後、長時間の養生は表面の粒子の欠落の原因となりますのでご注意ください。糊付け後は折りジワがつかないように大ききたたみ、上積みは避けてください。重ね載ちをする場合は、常に鋭い刃先のカッターを使用し、下敷きテープを入れて施工してください。表面素材が剥がれるおそれがありますので、糊付け後のお取り扱いにはご注意ください。一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が増しになる場合があります。

不燃	防火種別1-6	AA 1,090円/㎡	材料区分：無機質系壁紙
巾92.5cm 高さ64cm 幅92.5cm			
防かび			

▶「ふりまき壁紙」の選択・施工上の注意

不燃	防火種別1-6	AA 1,090円/㎡	材料区分：無機質系壁紙
巾92.5cm 高さ64cm 幅92.5cm			
防かび			

▶「ふりまき壁紙」の選択・施工上の注意

不燃




ウレタンコート



FE78120 NEW

ウレタンコート




FE78121 NEW

ウレタンコート



FE78122 NEW



FE78120 (1目盛り10cm)

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm 厚9.2cm 変9.2cm

防かび 抗菌 撥水 表面強化 ウレタンコート

▶ 施工注意

間接照明の場合など使用環境によって下地が目立つ商品です。
入念な下地処理を行い、糊ダマりに注意して施工してください。
糊付け後は大きくたたみ、折りジワや糊ダマりに注意して、上積みは避けてください。

不燃



FE78123



FE78124



FE78125 **NEW**



巾なり92cm

FE78123

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm ↑64.1cm ↔92cm

防かび

▶施工注意

間接照明の場合など使用環境によって下地が目立つ商品です。
入念な下地処理を行い、糊ダマリに注意して施工してください。
製法やデザインの特性により、ジョイント部分を正確に合わせる事が困難です。

不燃



FE78126・FE78509(P.158)



FE78127



FE78128

ウレタンコート



FE78126 NEW



FE78126 (1目盛り10cm)

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92cm ↑32cm ↔46cm
防かび 抗菌 撥水 表面強化 ウレタンコート




FE78127 NEW



巾なり92.5cm FE78127

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92.5cm ↑61.2cm ↔92.5cm
防かび 抗菌 撥水

▶施工注意
間接照明の場合など使用環境によって下地が目立つ商品です。
入念な下地処理を行い、糊ダマりに注意して施工してください。
糊付け後は大きくたたみ、折りジワや糊ダマりに注意して、上積みは避けてください。
柄の特性上、表面がややキズつきやすいため、施工やメンテナンスの際は慎重にお取り扱いください。



FE78128



巾なり92.5cm FE78128

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡
巾92.5cm ↑46.1cm ↔92.5cm
防かび 撥水 表面強化

不燃




FE78129



FE78130




FE78131




FE78129



FE78130




FE78131



FE78129 (1目盛り10cm)



FE78130 (1目盛り10cm)



巾なり92cm

FE78131

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm 高さ23cm 厚さ30.9cm

防かび 抗菌 撥水

▶施工注意

柄の特性上、表面がややキズつきやすいため、施工やメンテナンスの際は慎重にお取り扱いください。

製法やデザインの特性により、ジョイント部分を正確に合わせる事が困難です。

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm 高さ21.4cm 厚さ18.5cm

防かび 抗菌 撥水 表面強化 ウレタンコート

▶施工注意

間接照明の場合など使用環境によって下地が目立つ商品です。入念な下地処理を行い、糊ダマリに注意して施工してください。

製法やデザインの特性により、ジョイント部分を正確に合わせる事が困難です。

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm 高さ21.4cm 厚さ92cm

防かび 抗菌 撥水

▶施工注意

間接照明の場合など使用環境によって下地が目立つ商品です。入念な下地処理を行い、糊ダマリに注意して施工してください。

不燃

コンクリート

コンクリート




FE78132 NEW



FE78133 NEW



FE78134 NEW



巾なり92cm

FE78134

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm ↑64.1cm ↔92cm

防かび 抗菌 撥水

▶ 施工注意

濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。

不燃



FE78139

ウレタンコート



FE78135

ウレタンコート



FE78136

ウレタンコート



FE78137

ウレタンコート



FE78138

ウレタンコート



FE78139

ロングセラー

ウレタンコート




FE78140

ロングセラー

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm 高さ64cm 幅92cm

防かび 抗菌 撥水 表面強化 ウレタンコート



FE78137・FE78140

ロングセラー



不燃



FE78141 NEW



FE78142 NEW



FE78143 NEW



巾なり92.5cm

FE78142

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²

巾92.5cm ↑64.1cm ↔92.5cm

防かび

▶施工注意

間接照明の場合など使用環境によって下地が目立つ商品です。
入念な下地処理を行い、糊ダマに注意して施工してください。
糊付け後は大きくたたみ、折りジワや糊ダマに注意して、上積みは避けてください。
濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。
製法やデザインの特性により、ジョイント部分を正確に合わせることが困難です。



FE78144



FE78144



巾なり92cm
FE78145



FE78145

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡
巾92cm ↓ 64cm ↔ 92cm エンボスリベート
防かび



FE78147



FE78146



巾なり92cm
FE78146



FE78147

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92cm ↓ 90cm ↔ 92cm
防かび 抗菌 撥水

不燃



FE78148



FE78150

スーパー耐久性



FE78148 **NEW**



FE78149



FE78150



巾なり92.5cm

FE78148



巾なり92.5cm

FE78149

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm ↑92cm ↔92.5cm

防かび 抗菌 表面強化 **スーパー耐久性** 汚れ防止

▶施工注意

「スーパー耐久性」の施工上の注意につきましてはP.167をご参照ください。
一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm ↑61.3cm ↔92.5cm

防かび 抗菌 撥水

▶施工注意

商品特性上、ベース原反に着色をしていないため、施工環境、条件、品番によってジョイント部分が白いライン状に目立ちます。
また断面がより目立ちやすくなるため、突き付けでの施工を避け、重ね切りで施工してください。
重ね切り施工時、カッターが斜めに入るとカット断面が目立ちやすくなるため、必ず垂直に入れていただき、下地を切らないようにご注意ください。
特に濃色の商品については、目立ちやすくなるためご注意ください。

不燃



FE78151



FE78152・FE78185(P.82)



FE78153

コンクリート



FE78151

ロングセラー



巾93cm

FE78151

不燃 防火種別1-4 AA 1,080円/㎡

巾93cm ↓125cm ↔93cm

防かび

※リアルなコンクリートの表情を再現しているため、リピート内でのセバ穴の位置やサイズは均等ではありません。



FE78152



巾92.5cm

FE78152

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm ↓92.8cm ↔92.5cm

防かび



FE78153



巾93cm

FE78153

不燃 防火種別1-4 AA 1,080円/㎡

巾93cm ↓94cm ↔93cm ●ステップ柄合せ

防かび

▶施工注意
濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。

ロングセラー

不燃

ストーン



FE78154



巾なり92.5cm
FE78154



FE78155

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡
巾92.5cm ↑61.3cm ↔92.5cm
防かび 抗菌 撥水
表面強化



FE78156 NEW



巾なり92cm
FE78157



FE78157 NEW

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡
巾92cm ↑64.2cm ↔92cm
防かび 抗菌 撥水



FE78158 **NEW**



FE78159 **NEW**



巾なり92cm
FE78158

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡
巾92cm ↓64.2cm ↔92cm
防かび 撥水



FE78160



巾なり92cm
FE78161



FE78161

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡
巾92cm ↓64.1cm ↔92cm
防かび



FE78162



FE78163



FE78164・FE78401 (P.140)



FE78162



FE78163



FE78164 **NEW**




巾なり92.5cm

FE78162

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm ↑64.1cm ↔92.5cm

防かび 抗菌



巾なり93cm

FE78163

不燃 防火種別1-4 AA 1,080円/㎡

巾93cm ↑94cm ↔93cm

防かび

▶施工注意

商品特性上、ベース原反に着色をしていないため、施工環境、条件、品番によってジョイント部分が白いライン状に目立ちます。また断面がより目立ちやすくなるため、突き付けでの施工を避け、重ね切りで施工してください。重ね切り施工時、カッターが斜めに入るとカット断面が目立ちやすくなるため、必ず垂直に入れていただき、下地を切らないようにご注意ください。特に濃色の商品については、目立ちやすくなるためご注意ください。間接照明の場合など使用環境によって下地が目立つ商品です。入念な下地処理を行い、糊ダマリに注意して施工してください。



巾なり92cm

FE78164

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm ↑125cm ↔92cm

防かび

不燃



FE78165



FE78166



FE78167



FE78165



FE78166



FE78167



巾なり93cm

FE78165



巾なり93cm

FE78166



巾なり92cm

FE78167

不燃 防火種別1-4 AA 1,080円/㎡

巾93cm ↓125cm ↔93cm

防かび

▶施工注意

商品特性上、ベース原反に着色をしていないため、施工環境、条件、品番によってジョイント部分が白いライン状に目立ちます。また断面がより目立ちやすくなるため、突き付けでの施工を避け、重ね切りで施工してください。重ね切り施工時、カッターが斜めに入るとカット断面が目立ちやすくなるため、必ず垂直に入れていただき、下地を切らないようにご注意ください。特に濃色の商品については、目立ちやすくなるためご注意ください。濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm ↓125cm ↔92cm

防かび

▶施工注意

間接照明の場合など使用環境によって下地が目立つ商品です。入念な下地処理を行い、糊ダマリに注意して施工してください。商品特性上、ベース原反に着色をしていないため、施工環境、条件、品番によってジョイント部分が白いライン状に目立ちます。また断面がより目立ちやすくなるため、突き付けでの施工を避け、重ね切りで施工してください。重ね切り施工時、カッターが斜めに入るとカット断面が目立ちやすくなるため、必ず垂直に入れていただき、下地を切らないようにご注意ください。特に濃色の商品については、目立ちやすくなるためご注意ください。

レンガ

ウレタンコート



FE78168

リフォームおすすめ ロングセラー



FE78168 (1目盛り10cm)

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm ↑64cm ↔46cm

防かび 抗菌 撥水 表面強化 ウレタンコート



FE78169

リフォームおすすめ



巾なり92.5cm

FE78169

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm ↑64.1cm ↔92.5cm

防かび 抗菌 撥水



FE78170

ロングセラー



巾なり92cm

FE78170

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm ↑62cm ↔92cm

防かび 表面強化

FE78168



ロングセラー

リフォームおすすめ

不燃

FE78169



FE78170





FE78171 ロングセラー



FE78172 ロングセラー



FE78173




FE78171 (1目盛り10cm)

準不燃 防火種別2-3 AA 1,080円/㎡
巾93cm 高さ60.6cm 奥行46.5cm
防かび



FE78172 (1目盛り10cm)

不燃 防火種別1-4 AA 1,080円/㎡
巾93cm 高さ47cm 奥行46.5cm
防かび



巾なり93cm
FE78173

不燃 防火種別1-4 AA 1,080円/㎡
巾93cm 高さ47cm 奥行93cm
防かび



FE78171



FE78172



FE78173

ロングセラー
不燃

その他マテリアル



FE78175



FE78174 **NEW**



FE78175 **NEW**

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm ↑32cm ↔92cm

防かび 撥水 表面強化



FE78177



FE78176



FE78177

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡


巾92.5cm ↑64.2cm ↔92.5cm

防かび 抗菌

▶ **施工注意**

濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。

不燃



FE78178



FE78178


ロングセラー



FE78179

ロングセラー

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡
巾92cm ±16cm ↔46.2cm エンボスリピート
防かび



FE78181



FE78180



FE78181

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡
巾92cm 防かび

▶施工注意 商品特性上、ベース原反に着色をしていないため、施工環境、条件、品番によってジョイント部分が白いライン状に目立ちます。また断面がより目立ちやすくなるため、突き付けでの施工を避け、重ね切りで施工してください。重ね切り施工時、カッターが斜めに入るとカット断面が目立ちやすくなるため、必ず垂直に入れていただき、下地を切らないようにご注意ください。特に濃色の商品については、目立ちやすくなるためご注意ください。濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。

ロングセラー

不燃

木目



FE78182 NEW



FE78183 NEW



FE78184 NEW



巾なり92cm

FE78184

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm ↑124.8cm ↔92cm

防かび

▶施工注意

商品特性上、ベース原反に着色をしていないため、施工環境、条件、品番によってジョイント部分が白いライン状に目立ちます。また断面がより目立ちやすくなるため、突き付けでの施工を避け、重ね切りで施工してください。
重ね切り施工時、カッターが斜めに入るとカット断面が目立ちやすくなるため、必ず垂直に入れていただき、下地を切らないようにご注意ください。
特に濃色の商品については、目立ちやすくなるためご注意ください。



FE78185

リフォームおすすめ



FE78186

リフォームおすすめ



FE78187

リフォームおすすめ



巾なり93cm

FE78187

不燃 防火種別1-4 AA 1,080円/㎡ 木種：オーク板目

巾93cm ↑125cm ↔93cm

防かび

▶施工注意

商品特性上、ベース原反に着色をしていないため、施工環境、条件、品番によってジョイント部分が白いライン状に目立ちます。また断面がより目立ちやすくなるため、突き付けでの施工を避け、重ね切りで施工してください。重ね切り施工時、カッターが斜めに入るとカット断面が目立ちやすくなるため、必ず垂直に入れていただき、下地を切らないようにご注意ください。特に濃色の商品については、目立ちやすくなるためご注意ください。柄の特性上、表面がややキズつきやすいため、施工やメンテナンスの際は慎重にお取り扱いください。

リフォームおすすめ

不燃



FE78188



FE78188

木種：オーク板柱



巾なり92.5cm
FE78188

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm ↑124cm ↔92.5cm

防かび

▶施工注意

間接照明の場合など使用環境によって下地が目立つ商品です。
入念な下地処理を行い、糊ダマリに注意して施工してください。
糊付け後は大きくたたみ、折りジワや糊ダマリに注意して、上積みは避けてください。
見る角度や環境によってジョイント部分が目立つ商品です。



FE78190



FE78189

木種：チーク



巾なり93cm
FE78189

準不燃 防火種別2-3 AA 1,080円/㎡

巾93cm ↑125cm ↔93cm

防かび

▶施工注意

商品特性上、ベース原反に着色をしていないため、施工環境、条件、品番によってジョイント部分が白いライン状に目立ちます。
また断面がより目立ちやすくなるため、突き付けでの施工を避け、重ね切りで施工してください。
重ね切り施工時、カッターが斜めに入るとカット断面が目立ちやすくなるため、必ず垂直に入れていただき、下地を切らないようにご注意ください。
特に濃色の商品については、目立ちやすくなるためご注意ください。



FE78190

木種：チーク



FE78191



巾なり92cm
FE78191



FE78192

準 不 燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92cm ↓ 90cm ↔ 92cm
防 か び 抗 菌 撥 水
▶ 施工注意
濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。



FE78193



FE78193 NEW



巾なり92cm
FE78193

不 燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡
巾92cm ↓ 125cm ↔ 92cm
防 か び 表面強化
▶ 施工注意
商品特性上、ベース原反に着色をしていないため、施工環境、条件、品番によってジョイント部分が白いライン状に目立ちます。
また断面がより目立ちやすくなるため、突き付けでの施工を避け、重ね切りで施工してください。
重ね切り施工時、カッターが斜めに入るとカット断面が目立ちやすくなるため、必ず垂直に入れていただき、下地を切らないようにご注意ください。
特に濃色の商品については、目立ちやすくなるためご注意ください。

木目



FE78194



巾なり93cm
FE78194

不燃 防火種別1-4 AA 1,080円/㎡
巾93cm ↓125cm ↔93cm
防かび



FE78195



巾なり92cm
FE78195

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡
巾92cm ↓124cm ↔92cm
防かび



FE78196 NEW



巾なり92cm
FE78196

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡
巾92cm ↓125cm ↔92cm 防かび
▶施工注意 商品特性上、ベース原反に着色をしていないため、施工環境、条件、品番によってジョイント部分が白いライン状に目立ちます。また断面がより目立ちやすくなるため、突き付けでの施工を避け、重ね切りで施工してください。重ね切り施工時、カッターが斜めに入るとカット断面が目立ちやすくなるため、必ず垂直に入れていただき、下地を切らないようご注意ください。特に濃色の商品については、目立ちやすくなるためご注意ください。

FE78194・FE78733(P.232)



FE78195・FE78172(P.78)



FE78196



不燃



FE78197



巾なり92cm

FE78197

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡ 木種：マンゴー板証
巾92cm ↓125cm ↔92cm 防かび

▶施工注意 間接照明の場合など使用環境によって下地が目立つ商品です。入念な下地処理を行い、糊ダマリに注意して施工してください。商品特性上、ベース原反に着色をしていないため、施工環境、条件、品番によってジョイント部分が白いライン状に目立ちます。また断面がより目立ちやすくなるため、突き付けでの施工を避け、重ね切りで施工してください。重ね切り施工時、カッターが斜めに入るとカット断面が目立ちやすくなるため、必ず垂直に入れていただき、下地を切らないようにご注意ください。特に濃色の商品については、目立ちやすくなるためご注意ください。



FE78198



巾なり92cm

FE78198

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡ 木種：イロコ板証
巾92cm ↓124cm ↔92cm 防かび

▶施工注意 間接照明の場合など使用環境によって下地が目立つ商品です。入念な下地処理を行い、糊ダマリに注意して施工してください。糊付け後は大きいたたみ、折りジワや糊ダマリに注意して、上積みは避けてください。見る角度や環境によってジョイント部分が目立つ商品です。



FE78199

リフォームおすすめ



巾なり92.5cm

FE78199

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡ 木種：ウォルナット板証
巾92.5cm ↓92cm ↔92.5cm 防かび 抗菌 抗ウイルス

▶施工注意 濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。



FE78197



FE78198



壁紙：FE78199
カーテン：AC1270・AC1526(2026-2029 AC)

リフォームおすすめ

不燃



FE78200 NEW



FE78201 NEW



巾92cm

FE78201

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm ↑125cm ↔92cm 板巾:約9.2cm

防かび

▶施工注意

間接照明の場合など使用環境によって下地が目立つ商品です。
入念な下地処理を行い、糊ダマリに注意して施工してください。
糊付け後は大きいたたみ、折りジワや糊ダマリに注意して、上積みは避けてください。



FE78200・FE78401 (P.140)



天井(室内)：FE78202
軒天(屋外) ▶ 神島化学工業 アルテザート(オークナチュラル)



FE78202 NEW 類似デザイン：神島化学工業 アルテザート(オークナチュラル)
※この商品のみ目地巾が大きく異なります。



巾なり92cm
FE78203



FE78203 NEW 類似デザイン：神島化学工業 アルテザート(レッドシダーエイジング)

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡
巾92cm ↓90cm ↔92cm 板巾：約7.7cm
防かび 撥水
▶ 施工注意
この壁紙は、神島化学工業株式会社の軒天製品の類似デザインです。色や寸法は正確には合いません。
濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。
間接照明の場合など使用環境によって下地が目立つ商品です。
入念な下地処理を行い、糊ダマリに注意して施工してください。
糊付け後は大きいたたみ、折りジワや糊ダマリに注意して、上積みは避けてください。



天井(室内)：FE78205
軒天(屋外) ▶ 神島化学工業 ラフォーレティンバー(レッドブラウン)



FE78204 NEW 類似デザイン：神島化学工業 ラフォーレティンバー(スモークイエロー)



巾なり92cm
FE78204



FE78205 NEW 類似デザイン：神島化学工業 ラフォーレティンバー(レッドブラウン)

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡
巾92cm ↓64.1cm ↔92cm 板巾：約4.6cm
防かび 撥水
▶ 施工注意
この壁紙は、神島化学工業株式会社の軒天製品の類似デザインです。色や寸法は正確には合いません。
濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。
間接照明の場合など使用環境によって下地が目立つ商品です。
入念な下地処理を行い、糊ダマリに注意して施工してください。
糊付け後は大きいたたみ、折りジワや糊ダマリに注意して、上積みは避けてください。

不燃

P.88の写真に掲載している軒天は、神島化学工業株式会社の取扱い商品です。
当商品の販売に関する詳細につきましては、神島化学工業株式会社にお問い合わせください。



FE78206 ロングセラー



巾なり93cm
FE78206

準不燃 防火種別2-3 AA 1,080円/㎡
巾93cm 上94cm 下93cm
防かび



FE78207 リフォームおすすめ ロングセラー



巾なり92cm
FE78207

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92cm 上64cm 下92cm 板巾: 約9.2cm
防かび 抗菌 撥水 表面強化 ウレタンコート



FE78208



巾なり92.5cm
FE78208

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92.5cm 上64.2cm 下92.5cm
防かび



FE78206

ロングセラー
リフォームおすすめ



FE78207



FE78208



FE78209



FE78210



FE78211 NEW



FE78209 (1目盛り10cm)



FE78210



FE78211

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡
巾92.5cm ↑61.4cm ↔46.3cm
防かび 抗菌 撥水

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡
巾92cm ↑123.8cm ↔92cm
防かび

※斜めに貼られた木板を表現した印刷ですが、壁紙表面に縦方向の木目調のエンボス加工を施しています。照明環境によっては、縦方向のエンボスが目立つことがありますが、製品不良ではありません。

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡
巾92cm ↑90cm ↔92cm
防かび 撥水



FE78209



FE78210・FE78140 (P.68)



壁紙: FE78211
カーテン: AC1357・AC1510 (2026-2029 AC)

不燃

資源を再利用して生まれた
環境にやさしい壁紙「メグリウォール」

MEGURe WALL



樹脂の端材をリサイクル

KIRARI

FE78212・FE78213



お米の籾殻をリサイクル

ZARARI

FE78214・FE78215

FE78216・FE78217



ヒノキの端材をリサイクル

HINOKI

FE78218・FE78219



選択・施工上の注意はこちらから確認いただけます。

MEGURe WALLは、脱炭素社会の実現に向けた CO₂削減に貢献します



CO₂削減率

リサイクル材を使用することで、
ライフサイクルにおける
CO₂排出量を削減します。



再生材比率

商品における再生材比率を
表示しています。

※CO₂削減率はメグリウォールの代表品番と一般的なビニル壁紙を比較算定した数値を表示しています。

※再生材比率は商品仕様に基づき算定した理論値となります。

※上記数値は算定値であり、保証値ではありません。製造ロット等により多少の誤差は発生します。

【KIRARI・ZARARI・JOUの施工ならびにお取り扱い上の注意】

一般ビニル壁紙とは素材が異なりますので施工やメンテナンスの際には注意が必要です。製法上、粒子が欠落するおそれがあります。天然素材のため、ジョイント部分で色差が生じる場合があります。表面がややキズつきやすいため、施工やメンテナンスの際は慎重にお取り扱いください。汚れがつきやすいため、お取り扱いにはご注意ください。素材の特性により経年変化で部分的な変色などが起こる場合があります。フレやアクを防ぐため、シーラー処理をしてください。シーラー処理をすることで下地の通気性を安定させ、壁紙表面の経年変化を軽減します。オープンタイムは15分程度を目安として短めに取ってください。糊付け後、長時間の養生は表面の粒子の欠落の原因となりますのでご注意ください。糊付け後は折りジワがつかないように大きいたたみ、上積みは避けてください。重ね裁ちをする場合は、常に鋭い刃先のカッターを使用し、下敷きテープを入れて施工してください。表面素材が剥がれるおそれがありますので、糊付け後のお取り扱いにはご注意ください。一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。



FE78212
KEY-KILT ▶ NIKARI / APRIL TABLE low



FE78216
MASTERWAL ▶ MASTERWAL / LAZY DANISH SOFA peninsula 160L

KIRARI

捨てられるはずだった樹脂の端材をリサイクル。
やさしい素材感の中に散りばめられたラメが、明かりに照らされてキラキラと上品な輝きを放ちます。



FE78212



FE78213

準 不 燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

材料区分：その他(骨材)

巾92cm

防 か び

▶ 施工注意

P.91の施工ならびにお取り扱い上の注意をご参照ください。
リサイクル材を使用しているため、製品の色や質感が見本帳チップと多少異なる場合があります。



ZARARI

お米を脱穀した際に出る粃殻を細かく砕いて再利用。
ざらりとした微細な粃殻がつくり出すマットな質感は自然素材との相性も良く、落ち着いた空間に仕上がります。



FE78214



FE78215



FE78216



FE78217

不 燃 防火種別1-1 AA 1,090円/㎡

材料区分：その他(骨材)

巾92cm

防 か び

▶ 施工注意

P.91の施工ならびにお取り扱い上の注意をご参照ください。
天然素材を使用しているため、製品の色や質感が見本帳チップと多少異なる場合があります。



不 燃



HINOKI

ヒノキを加工する際に出た端材を粉碎し壁紙の表面材として再利用。
温かみのあるヒノキの素材感が、空間に安らぎと癒しを与えます。



FE78218

FE78219

不燃	防火種別1-1	AA 1,090円/㎡	材料区分：無機質系壁紙(骨材)
巾92cm	防かび	吸放湿	 CO2削減率
▶施工注意 施工時に表面材が接着剤の水分の影響を受け、白い粉末状となって手や撫で刷毛等に付着することがありますが、品質や性能には問題ありません。オープントイムの取り過ぎに注意して、15分程度を目安に施工してください。 その他の注意点は「ふりまき壁紙」と同様です。P.94をご参照ください。			

JOU

お米を脱穀した際に出る籾殻を細かく砕いて再利用。
実りの源である籾を思わせる自然素材のテクスチャーが、やさしく空間をつつみ込みます。



FE78220

ロングセラー

FE78221

ロングセラー



FE78222

ロングセラー




FE78223

ロングセラー

不燃	防火種別1-1	AA 1,100円/㎡	材料区分：その他(骨材)
巾100cm	防かび	吸放湿	 CO2削減率
▶施工注意 P.91の施工ならびにお取り扱い上の注意をご参照ください。 天然素材を使用しているため、製品の色や質感が見本帳チップと多少異なる場合があります。			

FE78222



ロングセラー

不燃

珪藻土とは

植物の藻の一種である珪藻の殻の化石が、海底や湖底に沈殿してできた堆積物のこと。無数の細孔をもつ多孔質構造により、調湿効果や消臭効果があるといわれています。日本でも古くから内外壁の塗り材として主に使われてきました。

POINT1. 素材の風合い


自然素材ならではのテクスチャーが特長です。

POINT2. 調湿効果


夏は湿気を吸い取り、冬は水分を放出して
お部屋の湿度を調節し結露やかびの発生を軽減します。
※使用環境により効果は異なります。

■ 吸放湿性試験

[試験方法] 壁紙を石膏ボードに貼り付け試験体とする。
室温30℃・湿度95%の状態 で吸湿させた後、室温27℃・湿度43%で放湿させた場合の重さの変化を測定する。



※上記の試験結果は測定値であり、保証値ではありません。
※環境や気候によって効果には差があります。



FE78224

ロングセラー



FE78225

ロングセラー



FE78226



FE78227



FE78228



FE78229

不 燃 防火種別1-1 AA 1,090円/m² 材料区分：無機質系壁紙(骨材)

巾92cm

防 か び 吸 放 湿

▶ ふりまき壁紙の施工注意

一般ビニル壁紙とは素材が異なりますので施工やメンテナンスの際には注意が必要です。
製法上、粒子が欠落するおそれがあります。
天然素材のため、ジョイント部分で色差が生じる場合があります。
表面がややキズつきやすいため、施工やメンテナンスの際は慎重にお取り扱いください。
汚れがつきやすいため、お取り扱いにはご注意ください。
素材の特性により経年変化で部分的な変色などが起こる場合があります。
フクレやアクを防ぐため、シーラー処理をしてください。
シーラー処理をすることで下地の通気性を安定させ、壁紙表面の経年変化を軽減します。
オープンタイムは15分程度を目安として短めに取ってください。
糊付け後、長時間の養生は表面の粒子の欠落の原因となりますのでご注意ください。
糊付け後は折りジワがつかないように大ききたたみ、上積みは避けてください。
重ね裁ちをする場合は、常に鋭い刃先のカッターを使用し、下敷きテープを入れて施工してください。
表面素材が剥がれるおそれがありますので、糊付け後のお取り扱いにはご注意ください。
一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。
天然素材を使用しているため、製品の色や質感が見本帳チップと多少異なる場合があります。

ロングセラー

不 燃



世界を旅する中で、出会う色。✈️

TABIPALE™


世界を歩き、旅すれば。

見たことのない景色に、感情が押し寄せる。

今まで見たことのない色に出会った瞬間、


きっと人は美しいと感じるだろう。

そんな心を揺さぶる瞬間を切り取ったパレット、「TABIPALE」。



Paris in France

淡い光と甘い香りで満ちる、
花の都。



Amalfi in Italy

紺碧の海と太陽に抱かれた、
南イタリアのきらめき。



Helsinki in Finland

静けさと温もりに包まれた、
北欧の港町。




Blue Lagoon in Iceland

氷と温泉が織りなす、
幻想的な蒼の世界。



Bangkok in Thailand

熱気と香辛料が彩る、
エネルギッシュな都市の鼓動。



Masai Mara in Kenya

大地と空が果てしなく続く、
生命の色彩。

PARIS

in FRANCE



淡い光と甘い香りで満ちる、
花の都。

石造りの街を彩る、花々やショーウィンドウ。
マカロンの淡い香りと笑い声が、午後の風に溶けてゆく。



FE78231 NEW

Macaron pink
マカロンピンク



FE78232 NEW

Citronnée
シトロネ



FE78233 NEW

Rouge cafe
ルージュカフェ



FE78234 NEW

Framboise
フランボワーズ



FE78235 NEW

Seine river
セーヌリバー



FE78236 NEW

Paris garden
パリスガーデン



FE78237 NEW

Ecu
エクリュ

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

FE78231-78237 リフォームおすすめ

巾92cm

防かび 抗菌 撥水

▶ 施工注意

濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。

リフォームおすすめ

不燃

紺碧の海と太陽に抱かれた、
南イタリアのきらめき。

断崖に連なるカラフルな家々。
潮風に揺れるレモン畑と、光り輝く地中海の青。



FE78238 NEW

Limoncello
リモンチェッロ

FE78239 NEW

Lemon leaf
レモンリーフ

FE78240 NEW

Basilico
バジリコ

FE78241 NEW

Emerald sky
エメラルドスカイ

FE78242 NEW

Azure
アズール

FE78243 NEW

Italian ceramic
イタリアンセラミック

FE78244 NEW

Sunlight
サンライト

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

FE78238-78244

リフォームおすすめ

巾92cm


防かび 抗菌 撥水

▶ 施工注意

濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。

AMALFI

in ITALY



リフォームおすすめ

不燃

HELSINKI

in FINLAND

Crystal glass
クリスタルグラス



Aurora mist
オーロラミスト

Reindeer
レインディア

Lapland night
ラップランドナイト



リフォームおすすめ

濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。

BLUE LAGOON

in ICELAND



氷と温泉が織りなす、
幻想的な蒼の世界。

火山の台地から立ちのぼる湯けむり。
乳白色の湯気と青い光が、時をゆるやかに溶かしてゆく。

FE78252 NEW

Milky bubble
ミルキーバブル

FE78253 NEW

Silica mist
シリカミスト

FE78254 NEW

Ice spring
アイススプリングFE78255 **NEW**

Lilac veil
ライラックベール



FE78256 NEW

Mineral
ミネラル

FE78257 NEW

Lava stone
ラバストーン



FE78258 NEW

Lagoon
ラグーン

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

FE78252-78258 **リフォームおすすめ**

巾92cm

防かひ

抗 菌

撥水

► 施工注意

濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。

リフォームおすすめ

不 慊

BANGKOK

in THAILAND



熱気と香辛料が彩る、
エネルギーな都市の鼓動。

黄金の寺院に射す斜光。
市場の喧騒とスパイスの香りが、色鮮やかな街並みに広がる。



FE78259 NEW

Temple orchid
テンブルオーキッド



FE78260 NEW

Neon yellow
ネオンイエロー



FE78261 NEW

Bamboo glow
バンブーグロウ



FE78262 NEW

Tuk Tuk blue
トゥクトゥクブルー



FE78263 NEW

Lotus porcelain
ロータスポーセリン



FE78264 NEW

Golden mango
ゴールデンマンゴー



FE78265 NEW

Spice market
スパイスマーケット

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

FE78259-78265 リフォームおすすめ

巾92cm

防かび 抗菌 撥水

▶ 施工注意

濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。

リフォームおすすめ

不燃

大地と空が果てしなく続く、
生命の色彩。

草原を渡る風と、沈みゆく夕陽。

サバンナに息づく動物たちの鼓動が、赤土の大地と共に刻まれる。



FE78266 **NEW**

Safari green
サファリグリーン



FE78267 **NEW**

Golden earth
ゴールデンアース



FE78268 **NEW**

Masai shuka
マサイシュカ



FE78269 **NEW**

Savanna
サバンナ




FE78270 **NEW**

Sand beige
サンドベージュ



FE78271 **NEW**

Ceremonial violet
セレモニアルバイオレット



FE78272 **NEW**

Mara night
マラナイト

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

FE78266-78272

リフォームおすすめ

巾92cm

防かび

抗菌


撥水

▶ 施工注意

濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。

MASAI MARA

in KENYA



リフォームおすすめ

不燃

TABIPALE's Color chart

			
PARIS ▶ Macaron pink マカロンピンク	PARIS ▶ Ecru エクリュ	AMALFI ▶ Sunlight サンライト	HELSINKI ▶ Reindeer レインディア
FE78231 (P.97)	FE78237 (P.97)	FE78244 (P.98)	FE78249 (P.99)
			
HELSINKI ▶ Winter berry ウィンターベリー	MASAI MARA ▶ Sand beige サンドベージュ	PARIS ▶ Citronnée シトロンヌ	AMALFI ▶ Lemon leaf レモンリーフ
FE78246 (P.99)	FE78270 (P.102)	FE78232 (P.97)	FE78239 (P.98)
			
PARIS ▶ Rouge cafe ルージュカフェ	MASAI MARA ▶ Golden earth ゴールデンアース	BANGKOK ▶ Neon yellow ネオンイエロー	BANGKOK ▶ Bamboo glow バンブーグロウ
FE78233 (P.97)	FE78267 (P.102)	FE78260 (P.101)	FE78261 (P.101)
			
PARIS ▶ Framboise フランボワーズ	AMALFI ▶ Italian ceramic イタリアンセラミック	AMALFI ▶ Limoncello リモンチェッロ	AMALFI ▶ Basilico バジリコ
FE78234 (P.97)	FE78243 (P.98)	FE78238 (P.98)	FE78240 (P.98)
			
MASAI MARA ▶ Masai shuka マサイシュカ	BANGKOK ▶ Spice market スパイスマーケット	BANGKOK ▶ Golden mango ゴールデンマンゴー	PARIS ▶ Paris garden パリスガーデン
FE78268 (P.102)	FE78265 (P.101)	FE78264 (P.101)	FE78236 (P.97)
			
	MASAI MARA ▶ Savanna サバンナ		MASAI MARA ▶ Safari green サファリグリーン
	FE78269 (P.102)		FE78266 (P.102)


心を揺さぶる色が重なり合い、
世界は一枚のパレットになる。



BLUE LAGOON ▶ Milky bubble
ミルキーバブル FE78252 (P.100)



PARIS ▶ Seine river
セーヌリバー FE78235 (P.97)



BLUE LAGOON ▶ Ice spring
アイススプリング FE78254 (P.100)



BLUE LAGOON ▶ Silica mist
シリカミスト FE78253 (P.100)



AMALFI ▶ Emerald sky
エメラルドスカイ FE78241 (P.98)



BLUE LAGOON ▶ Lagoon
ラグーン FE78258 (P.100)



BLUE LAGOON ▶ Lilac veil
ライラックベール FE78255 (P.100)



BLUE LAGOON ▶ Mineral
ミネラル FE78256 (P.100)



HELSINKI ▶ Aurora mist
オーロラミスト FE78247 (P.99)




BANGKOK ▶ Tuk Tuk blue
トゥクトゥクブルー FE78262 (P.101)



HELSINKI ▶ Crystal glass
クリスタルグラス FE78245 (P.99)



BLUE LAGOON ▶ Lava stone
ラバストーン FE78257 (P.100)



HELSINKI ▶ Nordic fir
ノルディックファー FE78250 (P.99)



AMALFI ▶ Azure
アズール FE78242 (P.98)



BANGKOK ▶ Temple orchid
テンプルオーキッド FE78259 (P.101)



MASAI MARA ▶ Mara night
マラナイト FE78272 (P.102)



HELSINKI ▶ Baltic sea
バルティックシー FE78248 (P.99)



BANGKOK ▶ Lotus porcelain
ロータスポーセリン FE78263 (P.101)



MASAI MARA ▶ Ceremonial violet
セレモニアルバイオレット FE78271 (P.102)




HELSINKI ▶ Lapland night
ラップランドナイト FE78251 (P.99)

COLOR PALETTE

White / Light beige (石目)




FE78590(P.177) 吸放湿



FE78611(P.180) 不燃 プロジェクター用



FE78578(P.174) 吸放湿



FE78605(P.179) 不燃 エコリフレクト



FE78568(P.171) キズに強い壁紙



FE78429(P.144) 不燃 biocloth




FE78381(P.130)



FE78295(P.118) 不燃




FE78417(P.141) 抗アレル




FE78552(P.168) キズに強い壁紙



FE78402(P.140) ハードストレッチ



FE78536(P.164) 汚れに強い壁紙



FE78418(P.141) 抗アレル




FE78566(P.171) 不燃 キズに強い壁紙



FE78592(P.177) 吸放湿



FE78299(P.118) 不燃



FE78567(P.171) 不燃 キズに強い壁紙



FE78450(P.147) 不燃



FE78544(P.165) 汚れに強い壁紙



FE78430(P.144) 不燃 biocloth



FE78296(P.118) 不燃



FE78581(P.174) 吸放湿



FE78569(P.171) キズに強い壁紙



FE78538(P.164) 汚れに強い壁紙



FE78517(P.159) 不燃 汚れに強い壁紙

White / Light beige (織物)



FE78521(P.160)

汚れに強い壁紙




FE78457(P.149)

ハードストレッチ




FE78465(P.150)

ウレタンコート



FE78496(P.155)




FE78458(P.149)

ハードストレッチ




FE78572(P.171)

キズに強い壁紙



FE78485(P.153)

ウレタンコート



FE78486(P.153)

ウレタンコート




FE78527(P.160)

汚れに強い壁紙



FE78473(P.151)

ハードストレッチ



FE78459(P.149) 不燃



FE78574(P.172)

キズに強い壁紙



FE78466(P.150)

ウレタンコート



FE78461(P.149)

ウレタンコート



FE78386(P.131)




FE78573(P.171)

キズに強い壁紙



FE78329(P.122) 不燃



FE78460(P.149) 不燃




FE78467(P.150)

ウレタンコート



FE78469(P.151)

ハードストレッチ



FE78522(P.160)

汚れに強い壁紙



FE78462(P.149)

ウレタンコート



FE78453(P.148) 不燃



FE78356(P.125)



FE78474(P.151)

ハードストレッチ


Beige



FE78579(P.174) 吸放湿



FE78781(P.248) 不燃 ウレタンコート



FE78481(P.152) ハードストレッチ



FE78409(P.140) ハードストレッチ



FE78560(P.169) キズに強い壁紙



FE78562(P.170) 不燃 キズに強い壁紙



FE78280(P.116) ウレタンコート




FE78482(P.152) ハードストレッチ



FE78559(P.169) キズに強い壁紙




FE78545(P.165) 汚れに強い壁紙



FE78580(P.174) 吸放湿



FE78539(P.164) 汚れに強い壁紙



FE78351(P.124) ウレタンコート



FE78793(P.249)



FE78337(P.122) 不燃



FE78782(P.248) 不燃 ウレタンコート



FE78410(P.140) ハードストレッチ



FE78477(P.152)



FE78546(P.165) 汚れに強い壁紙



FE78555(P.168) キズに強い壁紙



FE78478(P.152)



FE78561(P.169) キズに強い壁紙



FE78794(P.249)




FE78355(P.125)



FE78483(P.152) ハードストレッチ

Brown



FE78237(P.97) 不燃



FE78346(P.123) 不燃



FE78563(P.170) 不燃 キズに強い壁紙



FE78307(P.118) 不燃



FE78347(P.123) 不燃



FE78270(P.102) 不燃



FE78475(P.151) ハードストレッチ



FE78479(P.152)



FE78291(P.116) ウレタンコート



FE78476(P.151) ハードストレッチ



FE78447(P.146) ハードストレッチ



FE78380(P.130)



FE78282(P.116) ウレタンコート



FE78484(P.152) ハードストレッチ



FE78286(P.116) ウレタンコート



FE78372(P.128)



FE78361(P.126) 不燃



FE78480(P.152)



FE78180(P.80) 不燃



FE78358(P.125)



FE78540(P.164) 汚れに強い壁紙



FE78448(P.146) ハードストレッチ



FE78375(P.129) 不燃



FE78354(P.124) ウレタンコート



FE78325(P.120) 不燃 キズに強い壁紙

Gray



FE78582(P.174) 吸放湿



FE78420(P.141) 抗アレ



FE78404(P.140) ハードストレッチ



FE78454(P.148) 不燃



FE78300(P.118) 不燃



FE78554(P.168) キズに強い壁紙



FE78576(P.172) キズに強い壁紙



FE78431(P.144) 不燃 biocloth



FE78588(P.175) 吸放湿



FE78371(P.128)



FE78376(P.129) 不燃



FE78537(P.164) 汚れに強い壁紙



FE78452(P.147) 不燃



FE78408(P.140) ハードストレッチ



FE78436(P.145) ハードストレッチ



FE78432(P.144) 不燃 biocloth



FE78367(P.127) 不燃



FE78455(P.148) 不燃



FE78256(P.100) 不燃



FE78301(P.118) 不燃



FE78412(P.140) ハードストレッチ



FE78556(P.168) キズに強い壁紙



FE78360(P.126) 不燃



FE78377(P.129) 不燃



FE78382(P.130)

Black



FE78285(P.116) ウレタンコート



FE78589(P.175) 吸放湿



FE78456(P.148) 不燃



FE78257(P.100) 不燃



FE78557(P.168) キズに強い壁紙



FE78785(P.248) 不燃 ウレタンコート



FE78362(P.126) 不燃



FE78374(P.128)



FE78328(P.120) 不燃 キズに強い壁紙



FE78364(P.126) 不燃



FE78323(P.120) 不燃 キズに強い壁紙



FE78379(P.129) 不燃



FE78327(P.120) 不燃 キズに強い壁紙



FE78143(P.69) 不燃



FE78384(P.130)



FE78577(P.172) キズに強い壁紙



FE78389(P.131)




FE78140(P.68) ウレタンコート



FE78787(P.248) 不燃 ウレタンコート



FE78314(P.118) 不燃



FE78345(P.123) 不燃



FE78324(P.120) 不燃 キズに強い壁紙



FE78369(P.127) 不燃



FE78272(P.102) 不燃



FE78344(P.122) 不燃

Yellow / Orange



FE78244(P.98) 不燃



FE78586(P.174) 吸放湿



FE78330(P.122) 不燃



FE78292(P.116) ウレタンコート



FE78281(P.116) ウレタンコート



FE78232(P.97) 不燃



FE78303(P.118) 不燃



FE78304(P.118) 不燃



FE78392(P.132) ウレタンコート



FE78293(P.116) ウレタンコート



FE78260(P.101) 不燃



FE78331(P.122) 不燃



FE78243(P.98) 不燃



FE78336(P.122) 不燃



FE78308(P.118) 不燃



FE78238(P.98) 不燃



FE78264(P.101) 不燃



FE78338(P.122) 不燃



FE78786(P.248) 不燃 ウレタンコート



FE78316(P.120) 不燃 キズに強い壁紙



FE78332(P.122) 不燃



FE78267(P.102) 不燃



FE78373(P.128)




FE78265(P.101) 不燃




FE78269(P.102) 不燃

Pink / Purple



FE78516(P.159) 不燃 汚れに強い壁紙




FE78231(P.97) 不燃



FE78385(P.131)



FE78284(P.116) ウレタンコート



FE78255(P.100) 不燃



FE78333(P.122) 不燃



FE78391(P.132) ウレタンコート



FE78349(P.123) 不燃




FE78388(P.131)



FE78259(P.101) 不燃



FE78315(P.120) 不燃 キズに強い壁紙



FE78246(P.99) 不燃



FE78309(P.118) 不燃



FE78334(P.122) 不燃



FE78271(P.102) 不燃



FE78352(P.124) ウレタンコート



FE78233(P.97) 不燃



FE78335(P.122) 不燃



FE78234(P.97) 不燃



FE78317(P.120) 不燃 キズに強い壁紙



FE78350(P.124) ウレタンコート



FE78310(P.118) 不燃



FE78268(P.102) 不燃



FE78318(P.120) 不燃 キズに強い壁紙



FE78294(P.116) ウレタンコート

Green



FE78518(P.159) 不燃 汚れに強い壁紙



FE78542(P.164) 汚れに強い壁紙



FE78288(P.116) ウレタンコート



FE78302(P.118) 不燃



FE78289(P.116) ウレタンコート



FE78393(P.132) ウレタンコート



FE78305(P.118) 不燃



FE78249(P.99) 不燃



FE78306(P.118) 不燃



FE78390(P.132) ウレタンコート



FE78239(P.98) 不燃



FE78339(P.122) 不燃



FE78340(P.122) 不燃



FE78365(P.127) 不燃



FE78241(P.98) 不燃



FE78784(P.248) 不燃 ウレタンコート



FE78378(P.129) 不燃



FE78240(P.98) 不燃



FE78250(P.99) 不燃



FE78247(P.99) 不燃



FE78261(P.101) 不燃



FE78321(P.120) 不燃 キズに強い壁紙



FE78266(P.102) 不燃




FE78236(P.97) 不燃



FE78320(P.120) 不燃 キズに強い壁紙

Blue




FE78253(P.100) 不燃



FE78547(P.165) 汚れに強い壁紙



FE78341(P.122) 不燃



FE78254(P.100) 不燃



FE78235(P.97) 不燃



FE78252(P.100) 不燃



FE78311(P.118) 不燃



FE78258(P.100) 不燃



FE78262(P.101) 不燃



FE78245(P.99) 不燃



FE78342(P.122) 不燃



FE78290(P.116) ウレタンコート



FE78248(P.99) 不燃



FE78242(P.98) 不燃



FE78363(P.126) 不燃



FE78368(P.127) 不燃



FE78312(P.118) 不燃



FE78383(P.130)



FE78263(P.101) 不燃



FE78343(P.122) 不燃



FE78370(P.128)



FE78322(P.120) 不燃 キズに強い壁紙



FE78394(P.132) ウレタンコート



FE78251(P.99) 不燃



FE78313(P.118) 不燃

TEXTURE & COLOR

TEXTURE &
COLOR



Clay Mist クレイミスト

しっとりとしたマットな質感と穏やかな塗りのテクスチャー。
石膏を模したエンボスが光をやわらかく受け止め、空間に落ち着きと安らぎをもたらします。

ウレタンコート		ウレタンコート		ウレタンコート		ウレタンコート	
	FE78279 NEW		FE78280 NEW		FE78281 NEW		FE78282 NEW
ウレタンコート		ウレタンコート		ウレタンコート		ウレタンコート	
	FE78283 NEW		FE78284 NEW		FE78285 NEW		FE78286 NEW
ウレタンコート		ウレタンコート		ウレタンコート		ウレタンコート	
	FE78287 NEW		FE78288 NEW		FE78289 NEW		FE78290 NEW
ウレタンコート		ウレタンコート		ウレタンコート		ウレタンコート	
	FE78291 NEW		FE78292 NEW		FE78293 NEW		FE78294 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92cm ↓32.1cm ↔46.2cm エンボスリベート
防かび 抗菌 撥水 表面強化 ウレタンコート
▶施工注意
濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。

TEXTURE &
COLOR



壁紙：FE78308
カーテン：SC7445(2024-2028 STRINGS)



壁紙：FE78302
カーテン：SC7436(2024-2028 STRINGS)

MORRIS CHRONICLES PLAINS PALETTE モリス クロニクルズ プレーンズ パレット TEXTURE & COLOR

MORRIS CHRONICLESコレクションと合わせることができる、プレーンなカラーパレット。
インクのような青、漆喰のような赤、定番のグリーン。そのほかにも豊富なニュートラルカラーなど選び抜かれた色彩を、ペンキ調の質感で表現しています。



FE78295



FE78296



FE78297



FE78298



FE78299



FE78300



FE78301 NEW



FE78302




FE78303 NEW



FE78304



FE78305



FE78306



FE78307



FE78308



FE78309 NEW




FE78310



FE78311 NEW



FE78312



FE78313



FE78314

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²

巾92cm

防かび 抗菌 撥水

▶ 施工注意
見る角度や環境によってジョイント部分が目立つ商品です。
間接照明の場合など使用環境によって下地が目立つ商品です。
入念な下地処理を行い、糊ダマりに注意して施工してください。
糊付け後は大きくたたみ、折りジワに注意して、上積みは避けてください。
濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。

❗ MORRIS CHRONICLESの壁紙は海外での販売はできません。国内のみのライセンス契約です。
また、壁紙用途以外での使用や、ブランド名による営利目的での使用はできません。

© MORRIS CHRONICLES





Blackboard

Designed by SUPPOSE DESIGN OFFICE Co., Ltd.

チョークで描き消しができる黒板クロス。
子ども部屋、キッチンのパントリー、カフェなど、アイデア次第でさまざまな空間にお使いいただけます。



※特許登録済

スーパードラッグ		スーパードラッグ		スーパードラッグ		スーパードラッグ	
FE78315	spring blossom	FE78316	barley tea	FE78317	cactus flower	FE78318	brick red ロングセラー
スーパードラッグ		スーパードラッグ		スーパードラッグ		スーパードラッグ	
FE78319	sea glass ロングセラー	FE78320	deep aqua ロングセラー	FE78321	grasshopper	FE78322	midnight ロングセラー
スーパードラッグ		スーパードラッグ		スーパードラッグ		スーパードラッグ	
FE78323	clay ロングセラー	FE78324	charcoal	FE78325	garden soil	FE78326	study green
スーパードラッグ		スーパードラッグ					
FE78327	graphite	FE78328	black ロングセラー				

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび 抗菌 表面強化 スーパー耐久性 汚れ防止

▶施工ならびにお取り扱い上の注意

チョーク以外は使用しないでください。汚れやキズの原因になります。過度な力でチョークを使用しないでください。キズや凹みの原因になります。ジョイント部分や壁紙表面の凹部にチョークの粉がたまる場合があります。筆記したものを消す際には、マイクロファイバークロスで丁寧に拭き取ってください。水拭きの際には、クロスをごまめに洗いきれいな状態にして、数回繰り返して拭き取りしてください。水拭き後、壁紙表面にチョークの粉が詰まっている場合は、霧吹きで少量の水を吹き付けてから毛先の細かいブラシで軽く掻き出し、マイクロファイバークロスで拭き取ってください。ジョイント部分を水拭きする際は壁紙の剥がれにご注意ください。壁紙表面に水分が残っている状態で書き込みをしないでください。チョークの粉が固まり除去できなくなるおそれがあります。繰り返し書き消しを行うと、徐々に汚れが残りやすくなり、完全にきれいな状態には戻りませんので予めご了承ください。一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。「スーパー耐久性」の施工上の注意につきましてはP.167をご参照ください。

黒板クロスの使い方やメンテナンス方法は、動画でもご覧いただけます。



ロングセラー

不燃

壁紙：FE78336・MRK78054(P.40) スマートジョイナー：EGJ-411

TEXTURE &
COLOR



FE78333・MRK78056(P.41)




FE78338・FE78716(P.228)

Vivid Weave ビビッドウィーブ

さまざまなパターン柄にコーディネートできるこだわりの織物調。
生命力を感じるような鮮やかな色糸が、インテリアに活気をプラスします。



FE78329 NEW



FE78330 NEW



FE78331 NEW



FE78332 NEW



FE78333 NEW



FE78334 NEW



FE78335 NEW



FE78336 NEW



FE78337 NEW



FE78338 NEW




FE78339 NEW



FE78340 NEW



FE78341 NEW



FE78342 NEW



FE78343 NEW



FE78344 NEW

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡


巾92cm

防かび 表面強化

▶ 施工注意

間接照明の場合など使用環境によって下地が目立つ商品です。
入念な下地処理を行い、糊ダマりに注意して施工してください。
糊付け後は大きくたたみ、折りジワや糊ダマりに注意して、上積みは避けてください。
製法やデザインの特徴により、ジョイント部分を正確に合わせることが困難です。
濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。


TEXTURE & COLOR



リフォームおすすめ
不燃

Urban Tweed アーバンツイード

パリのアパートマンをイメージしたツイード調。
ぬくもりの中にモダンさもあり、居心地の良い空間を演出します。



FE78345 NEW リフォームおすすめ



FE78346 NEW リフォームおすすめ



FE78347 NEW リフォームおすすめ



FE78348 NEW リフォームおすすめ




FE78349 NEW リフォームおすすめ

不燃	防火種別1-4	AA	1,090円/㎡
巾92cm 下64.1cm 上92cm			
防かび	撥水		

Atelier Boucle アトリエブークレ

やわらかな糸の立体感が感じられるトレンドのブークレを、壁紙に仕立てました。
穏やかな陰影と温かみのあるカラーが、空間を優しく包みます。


ウレタンコート



FE78350 NEW

リフォームおすすめ


ウレタンコート



FE78351 NEW

リフォームおすすめ


ウレタンコート



FE78352 NEW

リフォームおすすめ


ウレタンコート



FE78353 NEW

リフォームおすすめ

ウレタンコート



FE78354 NEW

リフォームおすすめ

準 不 燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm 高さ32cm 幅46.2cm

防かび 抗菌 撥水 表面強化 ウレタンコート



TEXTURE & COLOR

リフォームおすすめ

Calm Woven カームウーブン

ざっくりとした糸使いとミックス感が魅力の織物調。
ナチュラルな風合いが空間に落ち着きをあたえます。



FE78355 **NEW**

リフォームおすすめ



FE78356

リフォームおすすめ



FE78357

リフォームおすすめ



FE78358

リフォームおすすめ



FE78359 **NEW**

リフォームおすすめ

準 不 燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92cm

防 か び 抗 菌 撥 水

▶ 施工注意

濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。

リフォームおすすめ



FE78356・FE78358



FE78361

Matte Grain マットグレイン

マットで繊細な紙のような質感と、ほのかに浮かび上がる陰影。
シンプルながら、モダンで上質な空間に仕上がります。



FE78360



FE78361



FE78362



FE78363

FE78364 **NEW**

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび 抗菌

▶ 施工注意

見る角度や環境によってジョイント部分が目立つ商品です。
糊付け後は大きくたたみ、折りジワや糊タマリに注意して、上積みは避けてください。
濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。



不燃

STRATFORD ストラットフォード

ウィリアム・シェイクスピアの出生地にちなんで名付けられたストラットフォード。高級感のあるテクスチャーが、空間に奥行きをあたえます。



FE78365



FE78366



FE78367



FE78368



FE78369

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm 高さ64.1cm 両92.5cm

防かび

▶ 施工注意

間接照明の場合など使用環境によって下地が目立つ商品です。
入念な下地処理を行い、糊ダマりに注意して施工してください。
濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。

Lucent Strings ルーセントストリングス

ゴールドやシルバーの光沢糸を織り込んだような美しい壁紙。
見る角度で変化する穏やかな光沢が、品の良い高級感を醸します。



FE78370 NEW



FE78371 NEW



FE78372 NEW



FE78373 NEW



FE78374 NEW


準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

Made in China

巾92cm 高さ64cm 幅92cm

▶ 施工注意

濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。



Cloud Flow クラウドフロウ

縦に流れるようなもや感が印象的な和モダンテクスチャー。
雲のような自然なゆらぎが、落ち着きを感じさせます。



FE78375



FE78376



FE78377



FE78378



FE78379


不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²

巾92.5cm 巾46cm 巾92.5cm

防かび 抗菌 撥水

▶施工注意

間接照明の場合など使用環境によって下地が目立つ商品です。
入念な下地処理を行い、糊ダマりに注意して施工してください。
糊付け後は大きいたたみ、折りジワや糊ダマりに注意して、上積みは避けてください。
濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。



FE78376・FE78379




Shimmer Sand シマーサンド

細かなラメと石目調の凹凸感が織りなす上品な輝き。
洗練されたモダンな空間やホテルライクなインテリアにおすすめです。



FE78380 NEW



FE78381



FE78382



FE78383 NEW



FE78384 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび

抗菌

▶ 施工注意


濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。



リフォームおすすめ

Gleam Tweed グリームツイード

ツイード調の織にさりげないラメが光る華やかな壁紙。
上品なくすみカラーで、ベースにもアクセントにもお使いいただけます。



FE78385

リフォームおすすめ



FE78386

リフォームおすすめ



FE78387

リフォームおすすめ



FE78388

リフォームおすすめ



FE78389

リフォームおすすめ

準 不 燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm ↓32.1cm ↔30.8cm

防 か び 抗 菌

▶ 施工注意

濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。

FE78386・FE78388

Color Plaster カラープラスター

手塗りのような深いエンボスが特徴の石目調。
明るいカラーリングが、ナチュラルなインテリアによく合います。

ウレタンコート



FE78390

リフォームおすすめ ロングセラー

ウレタンコート



FE78391

リフォームおすすめ ロングセラー

ウレタンコート



FE78392

リフォームおすすめ

ウレタンコート



FE78393

リフォームおすすめ

ウレタンコート



FE78394

リフォームおすすめ

準 不 燃 防火種別2-3 AA 1,090円/m²

巾92cm 高さ30.6cm 厚み46cm エンボスリピート

防 か び 表面強化 ウレタンコート

▶ 施工注意

濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。



TEXTURE & COLOR

ロングセラー

リフォームおすすめ



暮らしの
困りごとを
壁紙で解決

お部屋別おすすめ機能性壁紙



さまざまな機能性壁紙の選び方を
Q&A方式でご覧いただけます。

1



Entrance & Hall 玄関・廊下

お客さまをお迎える玄関はきれいに保ちたい。メンテナンスしやすく貼りがりも良い壁紙がおすすめ。

ハードストレッチ壁紙 ▶P.137

ウレタンコート壁紙 ▶P.137

花粉などアレル物質の侵入口。
壁紙でも対策！

抗アレル壁紙 ▶P.138


2

Toilet トイレ

毎日のお掃除が簡単。
ニオイ対策もバッチリ。

フィルム汚れ防止壁紙
(バリアタイプ) ▶P.157

フィルム汚れ防止壁紙
(バランスタイプ) ▶P.163



6

Living room リビング

家族が過ごす空間は快適に。
キズや汚れにも強く、吹き抜けのある空間にも安心の施工性。

ハードストレッチ壁紙 ▶P.137

ウレタンコート壁紙 ▶P.137

ペットのいるお部屋などのキズが
つきやすい空間におすすめの壁紙。

スーパー耐久性 ▶P.167



花粉の侵入口になる大きな窓があるお部屋は壁紙でも花粉対策を。

抗アレル壁紙 ▶P.138

少ない照明でもお部屋が明るく
見える省エネ効果のある壁紙。

エコリフレクト® ▶P.179

3

Shoes-in Closet

シューズクローク

ニオイのこもる空間には“防臭”効果のある壁紙を。

フィルム汚れ防止壁紙
(バリアタイプ) ▶P.157

キャンプ・釣り・ゴルフ用品や自転車などを収納したいスペース。うっかりキズがついてしまうのを防ごう。

スーパー耐久性 ▶P.167



4

Washroom 洗面室

水はねしてもさっと拭き取れる！

フィルム汚れ防止壁紙
(バランスタイプ) ▶P.163



5

Kitchen & Dining

キッチン・ダイニング

油污れも中性洗剤でらくらくメンテナンス。
防臭効果もあるので、お料理のニオイのこもりを軽減！

フィルム汚れ防止壁紙
(バリアタイプ) ▶P.157



7

Private room

プライベートルーム

日光が入りにくい北側のお部屋には、湿気対策ができる壁紙や、お部屋が明るく見える省エネ壁紙を。

吸放湿壁紙 ▶ P.173
エコリフレクト® ▶ P.179



8

Study room

書斎

リラックスして過ごしたいお部屋はキズや汚れに強い壁紙で美観維持を。

ハードストレッチ壁紙 ▶ P.137
ウレタンコート壁紙 ▶ P.137

ニオイが気になる場合は防臭機能のある壁紙もおすすめ。

フィルム汚れ防止壁紙 (バリアタイプ) ▶ P.157



10

Kids room

子ども部屋

お子さまが過ごす空間には、キズや汚れがつきにくい壁紙を。


ウレタンコート壁紙 ▶ P.137

大切なお子さまのお部屋にはより安全、安心な空間づくりを。

抗アレルギー壁紙 ▶ P.138



2F



9



Closet

クローゼット

収納内は湿気のこもりやすい空間。湿気対策を壁紙でも。

吸放湿壁紙 ▶ P.173

調湿効果のある石膏ボードを使用する場合は通気性のある壁紙がおすすめ。

通気性壁紙 ▶ P.178

11



Bed room

寝室

ハウスダストが溜まりやすいカーテンや寝具、棚のある空間には、アレルギー物質の対策ができる壁紙が効果的。

抗アレルギー壁紙 ▶ P.138

プロジェクターで映画鑑賞を楽しむならきれいに投射できる壁紙がおすすめ。

プロジェクター用壁紙 ▶ P.180

機能性壁紙で、より快適な暮らしを

ハードストレッチ壁紙 | P.139～

- ひび割れをカバーし目立ちにくくする
- キズや汚れに強く、施工性が良い

※機能性の詳細や対象品番は P.137 をご覧ください。



ウレタンコート壁紙 | P.149～

- 壁紙表面のウレタンコートでキズや汚れがつきにくい
- 施工性が良く、貼りがきれいに仕上がります

※機能性の詳細や対象品番は P.137 をご覧ください。



抗アレル壁紙 | P.141～

- 壁紙の表面に付着したアレル物質の働きを低減
- 日本アトピー協会推薦品

※機能性の詳細や対象品番は P.138 をご覧ください。



フィルム汚れ防止 バリアタイプ | P.157

- キッチンまわりの油汚れが拭き取りやすい
- キズや剥がれに強く、ニオイを軽減する



フィルム汚れ防止 バランスタイプ | P.163


- 水汚れが拭き取りやすい
- 貼りがきれいに仕上がります



スーパー耐久性 | P.167

- 表面強度が高く、引っかきキズや衝撃に強い
- 汚れに強く、壁紙にニオイが染み付きにくい

※ペットによる引っかきキズがつくこと自体を防ぐものではありません。




吸放湿壁紙 | P.173

- 吸水性ポリマーによってお部屋の湿度を調節
- 結露やカビの発生リスクを軽減



通気性壁紙 | P.178

- 高い通気性で、壁を通して湿気を排出
- 調湿効果のある石膏ボードとの組み合わせがおすすめ




エコリフレクト® | P.179

- 特殊配合で光を反射し、お部屋を明るくする




プロジェクター用壁紙 | P.180

- プロジェクターの映像がきれいに映る



汚れを落としやすい壁紙 [徹底比較]



	拭き取り前	スーパー耐久性 フィルム汚れ防止 バリアタイプ	フィルム汚れ防止 バランスタイプ	ウレタンコート	ハードストレッチ	一般ビニル壁紙
コーヒー (水拭き)						
水性ペン (洗剤で拭き取り)						
クレヨン (洗剤で拭き取り)						
ヘアカラー剤 (洗剤で拭き取り)						

汚れ付着 1 時間後に拭き取り
※上記は自社試験における結果であり、色や柄によって試験結果は異なります。

お手入れのポイント

時間が経つにつれて、汚れが落ちにくくなってしまいます。汚れたらすぐにお手入れするのがポイント。

POINT 1

壁紙を汚してしまったら、できるだけ早く水拭きしましょう。

POINT 2

汚れが落ちにくい場合は、台所用洗剤などの中性洗剤をご使用ください。

POINT 3

変色の原因になるため、壁紙に汚れや洗剤が残らないようにきれいに拭き取りましょう。

拭き取りのタイミング	拭き取り前	
	直後	
	1 時間後	
	24 時間後	
	一週間後	

フィルム汚れ防止壁紙 バリアタイプに付着したヘアカラー剤を中性洗剤で拭き取り

ハードストレッチ壁紙

キズや汚れに強く、ひび割れをカバーし目立ちにくくする「多機能」壁紙

POINT 1 キズがつきにくい

キズがつきにくい表面構造で表面強度をアップ!キズに強く、元気なお子さまが過ごす空間にも安心。



POINT 2 メンテナンスが簡単

表面の撥水コートが水汚れをはじくので、メンテナンスがらくらく。汚れを拭き取りやすい壁紙です。抗菌機能もついて衛生的!




ハードストレッチ壁紙
水分をはじく



一般ビニル壁紙
水滴が全体に広がる

POINT 3 ひび割れをカバー

壁紙にストレッチ性があり、ひび割れをカバーし目立ちにくくします。ストレッチ性のある特殊配合により、引っ張り試験で2.7mm引っ張っても破断していない!




各種機能性データ

● 表面強化性能試験

ハードストレッチ壁紙	一般ビニル壁紙
	
性能: 4~5級	性能: 1~3級

【試験方法】
壁紙工業会規定 表面強化壁紙性能試験に準ずる。
【評価基準】
所定の摩擦子(荷重200g)を取り付け5回往復させ、目視により表面のキズつき度合いを評価する。
5級: 一見視で特に変化がみられない
4級: 多少表面キズがみられるが、比較的大きな表面層の破れなどはみられない
3級: 表面層の破れが明確にみえる
2級: 表面が破れて紙などの裏打ち材が明らかにみえる(長さ1cm未満)
1級: 表面が破れて紙などの裏打ち材が明らかにみえる(長さ1cm以上)

● 引っ張り試験

試験材	変位1.5mm	変位2.7mm
ハードストレッチ壁紙	 ○: 変化軽微	 ○: 変化軽微
一般ビニル壁紙	 △: 破損	 ×: 破断

【試験方法】
基材に両面テープで壁紙を貼り付け試験体とする。試験装置で試験体を引っ張り、状態変化が起こる変位量を測定する。
(※自社オリジナル試験)
※試験結果は測定値であり、保証値ではありません。

対象品番一覧

FE78401-78412	FE78413-78416	FE78421-78422	FE78425-78428
FE78433-78436	FE78437-78440	FE78441-78444	FE78445-78448
FE78457-78458	FE78469-78472	FE78473-78476	FE78481-78484

ウレタンコート壁紙

汚れやキズに強く、貼り上がりがきれい

POINT 1 キズがつきにくい

環境に優しい水性のウレタン樹脂をコーティング。表面が強く壁にキズがつくのを軽減できるので、小さなお子さまのいるお部屋に。



POINT 3 汚れが拭き取りやすい

一般的な壁紙に比べて汚れが拭き取りやすい。耐薬品性に優れているのでお掃除がしやすく、汚れやすいけど美観を保ちたい空間におすすめ。

POINT 2 貼り上がりがきれい

施工性が良いのでメインクロスにもおすすめ。壁の面積が広いLDKや、往来の多い玄関、廊下、階段にも。マットな表情でおしゃれな仕上がり。



各種機能性データ

● 表面強化性能試験結果

試験材	評価
ウレタンコート壁紙	4~5級
一般ビニル壁紙	1~3級

【試験方法】
壁紙工業会規定 表面強化壁紙性能試験に準ずる。
【評価基準】
所定の摩擦子(荷重200g)を取り付け5回往復させ、目視により表面のキズつき度合いを評価する。
5級: 一見視で特に変化がみられない
4級: 多少表面キズがみられるが、比較的大きな表面層の破れなどはみられない
3級: 表面層の破れが明確にみえる
2級: 表面が破れて紙などの裏打ち材が明らかにみえる(長さ1cm未満)
1級: 表面が破れて紙などの裏打ち材が明らかにみえる(長さ1cm以上)

● 耐汚染性試験結果

各種汚染物質に対する24時間後の汚れ防止性能を評価しています。

汚染物質	ウレタンコート壁紙	一般ビニル壁紙	アクリルコート品
コーヒー	○	×~△	△~○
醤油	◎	×~△	△
ソース	△~○	×	△~○
オレンジジュース	◎	○	◎
水性ペン	◎	×	△~○
クレヨン	○	×	○~◎
油性ペン	××~×	××~×	××~×
口紅	△~○	×	△~○

【試験方法】
コーヒー、醤油、ソース、ジュース: 水で拭き取る。
水性ペン、油性ペン: 水と台所用洗剤で歯ブラシを用いて汚れを落とす。
クレヨン、口紅: 水と台所用洗剤で歯ブラシを用いて汚れを落とし、ウエスで水気を拭き取る。
【評価基準】
JIS L 0805に定める汚染用グレースケールを用い、汚染度合いを評価する。
◎: 5級 汚れが残らない ○: 4級 ほとんど汚れが残らない
△: 3級 やや汚れが残る ×: 2級 かなり汚れが残る ××: 1級 汚れが濃く残る

● 耐薬品性試験結果

各種薬品に対する24時間後の耐薬品性能を評価しています。

薬品名	ウレタンコート壁紙	一般ビニル壁紙	アクリルコート品
次亜塩素酸ナトリウム(6%)	◎	○	△
無水エタノール(99.5vol%)	◎	◎	◎
アンモニア水(25%)	◎	◎	◎
過酸化水素水(3.5w/v%)	◎	◎	◎
ボビドンヨード(7%)	△	×	△
塩酸(9.5%)	○	△	○
ベンザルコニウム水溶液(10%)	○	△	△
ホルマリン液(37%)	◎	◎	◎
クレゾール石鹼液(3%)	◎	◎	◎
シンナー(原液)	◎	○	◎

【試験方法】
JIS K 6902Bに準じ、汚染物質については当社基準による。
【評価基準】
色相変化および状態変化により総合評価を行う。
色相変化: JIS L 0805に定める汚染用グレースケールを用い、汚染度合いを評価する。
状態変化: 目視により外観の状態変化を評価する。
◎: 変化なし ○: 軽微な変化 △: 変化あり
×: 明らかな変化
※試験結果は測定値であり、保証値ではありません。
※色や柄によって試験結果は異なります。

対象品番一覧


FE78461-78462	FE78465-78468	FE78485-78486
---------------	---------------	---------------

抗アレル壁紙

アレル物質の働きを低減する

POINT アレル物質を低減

壁紙表面に付着したアレル物質を包みこみ、働きを低減。




アレル物質とは・・・

アレルギー症状の原因となる物質のことです。よく知られているものとしては、ダニの糞や死骸などのハウスダストやスギ花粉等が挙げられます。アレル物質の多くは部屋の中で床上1mまでの空間を浮遊すると言われており、抗アレル壁紙を壁面にお使いいただくと効果的です。

※抗アレル加工は、病気の治療や予防を目的としたものではありません。
※壁紙表面に付着したアレル物質に効果を発揮します。
※空気中のアレル物質の吸着を促進したり、減少させる効果はありません。


抗アレル壁紙の仕組み

壁紙表面のアレル物質低減剤がアレル物質を包みこみ、その働きを低減します。



○ アレル物質低減率

ダニアレル物質低減率




【試験方法】

ダニならびにスギ花粉アレル物質溶液を壁紙表面に接触させ、2時間後のアレル物質残存量をELISA法にて測定する。

ELISA法(酵素免疫測定法): 文部科学省「学校環境衛生の基準」(15文科第402号)推奨検査方法

※上記の試験結果は測定値であり、保証値ではありません。

スギ花粉アレル物質低減率



日本アトピー協会推薦品

このマークは、日本アトピー協会推薦品であることを表すマークです。日本アトピー協会はアトピー性皮膚炎及びアレルギー諸疾患患者の方の生活向上支援と、同疾患への正しい理解のための情報発信を行うことを目的としています。

認証番号 S12104F06A

対象品番一覧

FE78417-78420 FE78463-78464

How to Choose

ベースクロスを選び方

お部屋の大部分を占めるベースクロス。近年、白だけでなく、ベージュやグレーなどほんのり色のついた壁紙を選ぶ方も増えています。壁紙は大きな空間に貼ると見本帳のサンプルよりも明るく見えるので、色がしっかりついていても、意外と明るく仕上がります。

お好きなインテリアスタイルや貼りたいアクセントクロスに合わせて、ぴったりのベースクロスを探してみてください。

WHITE



万能なホワイトは、空間を広く見せたい時や清潔感を出したい時、ビビッドなアクセントクロスを取り入れたい時などにおすすめです。

PALE BEIGE



ほんの少し色が入ることでやわらかい雰囲気仕上がりになります。真っ白より少し温かみを出したいけれど、濃いベースは勇気がいる方に。

BEIGE



ナチュラルで温かい雰囲気に仕上がるベージュ。全面に貼ってリラックス感を演出したり、木目のアクセントクロスを入れるのもおすすめです。

PALE GREIGE



ほんの少し色が入ることでやわらかい雰囲気に仕上がります。明るさを保ちつつも、壁紙をインテリアに馴染ませたい方に。

GREIGE



ナチュラルモダンなインテリアと馴染みが良く、落ち着いた雰囲気に仕上がります。間接照明やグレイッシュなアクセントクロスとも相性抜群。

PALE GRAY



ほんの少し色が入ることで、よりモダンな雰囲気に仕上がります。水色など寒色系のアクセントクロスとの馴染みも◎。






GRAY



モダンやホテルライクとの相性が良いグレー。アクセントにコンクリートなどのマテリアルを取り入れても高級感が出ます。

ベーシック (石目)



ハードストレッチ (消臭)		ハードストレッチ (消臭)		ハードストレッチ (消臭)		ハードストレッチ (消臭)	
	FE78401		FE78402		FE78403		FE78404
ハードストレッチ (消臭)		ハードストレッチ (消臭)		ハードストレッチ (消臭)		ハードストレッチ (消臭)	
	FE78405		FE78406 NEW		FE78407 NEW		FE78408
ハードストレッチ (消臭)		ハードストレッチ (消臭)		ハードストレッチ (消臭)		ハードストレッチ (消臭)	
	FE78409		FE78410		FE78411 NEW		FE78412

準 不 燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm ↑ 31.5cm ↔ 46.4cm エンボスリピート ●無地貼可

防 か び 抗 菌 撥 水 表面強化 消 臭 ストレッチ


ベーシック
(石目)

防かび 抗アレル



FE78414

ハードストレッチ（消臭）



FE78421

リフォームおすすめ

準 不 燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防 か び 抗 菌 撥 水 表面強化 消 臭 ストレッチ

ハードストレッチ（消臭）




FE78422

リフォームおすすめ



FE78424・FE78109(P.59)

ルームエア（消臭）



FE78423

eセコウ

不 燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防 か び 抗 菌 消 臭

ルームエア（消臭）



FE78424

eセコウ

リフォームおすすめ

不 燃

ベーシック（石目）

（石目）
ベーシック



リフォームおすすめ

ハードストレッチ（消臭）



FE78425

リフォームおすすめ

ハードストレッチ（消臭）



FE78426

リフォームおすすめ

ハードストレッチ（消臭）



FE78427 NEW

リフォームおすすめ

ハードストレッチ（消臭）



FE78428 NEW

リフォームおすすめ

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび 抗菌 撥水 表面強化 消臭 ストレッチ

Wallcoverings for the sustainable future,
created from plant-based materials.

biocloth

ー バイオクロス ー

biocloth (バイオクロス) は、

植物由来の原材料を使用したサステイナブルな壁紙です。 

01

植物油を主原料とした可塑剤を使用した、バイオマスマーク認定ビニル壁紙

石油由来の可塑剤を使用しないため、化石資源の節約に貢献します。

02

安心・安全のフタル酸フリー*

フタル酸エステル系可塑剤を不使用。
より安心・安全にお使いいただけます。

*工程上、製造設備への付着等により、製品重量比で0.5%未満の混入は発生いたします。

03

より環境負荷の少ない
非フッ素系の撥水剤

従来品と同等の撥水性能を有しながら、
環境負荷の少ない撥水剤を使用しています。

04

変わらない施工性

サステイナブルな壁紙でありながら、
一般的なビニル壁紙と同等の施工性を有します。


バイオマスマークとは？

バイオマスマークは生物由来の資源(=バイオマス)を活用している環境商品の目印です。一般社団法人 日本有機資源協会によって認定されています。



FE78431

ベーシック (石目)



FE78429 NEW



FE78430



FE78431 NEW



FE78432

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm ↑64.1cm ↔92.5cm

防かび 抗菌 撥水

▶ 施工注意

間接照明の場合など使用環境によって下地が目立つ商品です。
入念な下地処理を行い、糊ダマリに注意して施工してください。



不燃



FE78434・FE78436



FE78438

ハードストレッチ



FE78433

リフォームおすすめ

ハードストレッチ



FE78434

リフォームおすすめ

ハードストレッチ (消臭)



FE78437

リフォームおすすめ

ハードストレッチ (消臭)



FE78438

リフォームおすすめ

ハードストレッチ



FE78435

リフォームおすすめ

ハードストレッチ



FE78436

リフォームおすすめ

ハードストレッチ (消臭)



FE78439

リフォームおすすめ

ハードストレッチ (消臭)



FE78440

リフォームおすすめ

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

リフォームおすすめ

防かび 抗菌 撥水 表面強化 ストレッチ

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm ↑32cm ↔46.4cm エンボスリビート

防かび 抗菌 撥水 表面強化 消臭 ストレッチ




FE78442



壁紙：FE78447
カーテン：AC1538(2026-2029 AC)

ベリック
(右目)

ハードストレッチ



FE78441

ハードストレッチ



FE78442

ハードストレッチ



FE78445 **NEW**

ハードストレッチ



FE78446 **NEW**

ハードストレッチ



FE78443

ハードストレッチ



FE78444

ハードストレッチ



FE78447 **NEW**

ハードストレッチ



FE78448 **NEW**

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm 高さ35.1cm 両端92.5cm エンボスリポート

防かび 抗菌 撥水 表面強化 ストレッチ

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび 抗菌 撥水 表面強化 ストレッチ

▶ 施工注意

間接照明の場合など使用環境によって下地が目立つ商品です。
入念な下地処理を行い、糊ダマリに注意して施工してください。
糊付け後は大きくたたみ、折りジワや糊ダマリに注意して、上積みは避けてください。
見る角度や環境によってジョイント部分が目立つ商品です。

LIME PLASTER ライム プラスター

上品で自然な色合いのこの壁紙は、イギリスの建築にみられる歴史的な漆喰装飾の質感を彷彿とさせます。



FE78449



FE78450



FE78451



FE78452

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm ↑63.8cm ↔92cm エンボスリベート

防かび 抗菌 撥水 表面強化

不燃



壁紙：FE78451
カーテン：SC7457 (2024-2028 STRINGS)

❗ MORRIS CHRONICLESの壁紙は海外での販売はできません。国内のみのライセンス契約です。
また、壁紙用途以外での使用や、ブランド名による営利目的での使用はできません。



FE78455

KELMSCOTT HERRINGBONE ケルムスコット ヘリンボーン

モリスの別荘であるケルムスコット・マナーの床がヘリンボーンであることから着想された、織物調の壁紙です。



FE78453



FE78454



FE78455



FE78456

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡
巾92cm ↓32.1cm ↔46.2cm ●無地貼可
防かび 抗菌 撥水

不燃

ベーシック（織物）

ハードストレッチ



FE78457

リフォームおすすめ

準 不 燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防 か び 抗 菌 撥 水 表面強化 ストレッチ

ハードストレッチ



FE78458

リフォームおすすめ



FE78459

eセコウ

ロングセラー

不 燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防 か び 抗 菌



FE78460 NEW

eセコウ

ウレタンコート



FE78461

リフォームおすすめ

準 不 燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防 か び 表面強化 ウレタンコート

▶ 施工注意

糊付け後は大きなたたみ、折りジワや糊タマリに注意して、上積みは避けてください。

ウレタンコート



FE78462

リフォームおすすめ

抗アレル



FE78463

準 不 燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm ↑23.1cm ↔46.3cm

防 か び 抗アレル

抗アレル



FE78464

ロングセラー

リフォームおすすめ

不 燃



壁紙：FE78464
カーテン：AC1590 (2026-2029 AC)

ウレタンコート



FE78465

ウレタンコート




FE78466



FE78465・FE78502(P.156)

ウレタンコート



FE78467

準 不 燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm ↑32cm ↔46.3cm ●無地貼可

防 か び 抗 菌 撥 水 表面強化 ウレタンコート

▶ 施工注意

間接照明の場合など使用環境によって下地が目立つ商品です。
入念な下地処理を行い、糊ダマリに注意して施工してください。
見る角度や環境によってジョイント部分が目立つ商品です。

ウレタンコート



FE78468



FE78469



FE78476

ハードストレッチ



FE78469

リフォームおすすめ


ハードストレッチ



FE78470

リフォームおすすめ

ハードストレッチ (消臭)



FE78473

ハードストレッチ (消臭)



FE78474

ハードストレッチ



FE78471

リフォームおすすめ

ハードストレッチ



FE78472

リフォームおすすめ

ハードストレッチ (消臭)



FE78475

ハードストレッチ (消臭)



FE78476

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび 抗菌 撥水 表面強化 ストレッチ

リフォームおすすめ

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm ↑64cm ↔46.4cm

防かび 抗菌 撥水 表面強化 消臭 ストレッチ

※エンボスリビートは含いません。



FE78479



FE78484

ベーシック
(織物)



FE78477 NEW



FE78478 NEW

ハードストレッチ



FE78481 NEW

ハードストレッチ



FE78482 NEW



FE78479 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm ↑64.1cm ↔46.3cm

防かび 抗菌 撥水

▶施工注意

製法やデザインの特性により、ジョイント部分を正確に合わせる事が困難です。



FE78480 NEW

ハードストレッチ



FE78483 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび 抗菌 撥水 表面強化 ストレッチ

▶施工注意

間接照明の場合など使用環境によって下地が目立つ商品です。
入念な下地処理を行い、糊ダマリに注意して施工してください。
糊付け後は大きくたたみ、折りジワや糊ダマリに注意して、上積みは避けてください。



FE78484 NEW

ベーシック（織物）




ウレタンコート

FE78485

リフォームおすすめ

準 不 燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92.5cm ↑21.3cm ↔46.3cm ●無地貼可
防 か び 表面強化 ウレタンコート



ウレタンコート

FE78486

リフォームおすすめ ロングセラー

準 不 燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92cm ↑12.8cm ↔13.2cm
防 か び 表面強化 ウレタンコート



FE78490



FE78487

リフォームおすすめ ロングセラー

準 不 燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92cm ↑2cm ↔2.9cm
防 か び 抗 菌



FE78488

リフォームおすすめ ロングセラー



FE78489

ロングセラー

準 不 燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92cm ↑2.1cm ↔2.2cm
防 か び



FE78490

ロングセラー

ロングセラー
リフォームおすすめ



FE78492



FE78494

ベ
ー
シ
ッ
ク
（
織
物
）



FE78491

リフォームおすすめ

準 不 燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防 か び



FE78492

リフォームおすすめ ロングセラー

準 不 燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm ↑12.8cm ↔13.2cm

防 か び



FE78493

リフォームおすすめ ロングセラー

準 不 燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm ↑32cm ↔46.2cm

防 か び

抗 菌



FE78494

リフォームおすすめ ロングセラー

ロングセラー

リフォームおすすめ

天井

天井におすすめの壁紙

天井におすすめの、厚みがあり方向性のない壁紙をラインアップしました。
色味のある壁紙を選ぶと、落ち着いた雰囲気仕上がりします。



FE78496 FE78499
FE78422 FE78425
FE78427 FE78500
FE78501 FE78502

左記品番は下地の凹凸が目立ちにくく、
間接照明がある空間におすすめの商品です。

通気性



FE78499

リフォームおすすめ ロングセラー

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm ↑32cm ↔30.8cm

防かび 通気性

▶施工注意

「通気性壁紙」の選択上の注意につきましてはP.178をご参照ください。

ハードストレッチ（消臭）



FE78422 (P.142)

リフォームおすすめ

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび 抗菌 撥水 表面強化 消臭

ストレッチ

ハードストレッチ（消臭）



FE78425 (P.143)

リフォームおすすめ

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび 抗菌 撥水 表面強化 消臭 ストレッチ

ハードストレッチ（消臭）



FE78427 (P.143) NEW

リフォームおすすめ

ルームエア―（消臭）



FE78500 リフォームおすすめ ロングセラー
準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92.5cm 高さ32cm 幅46.3cm エンボスリビート ●無地貼可
防かび 抗菌 消臭




FE78503
準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92cm 高さ32.1cm 幅30.8cm
防かび

通気性



FE78501 **NEW** リフォームおすすめ
準不燃 防火種別2-3 AA 1,080円/㎡
巾93cm 高さ3.4cm 幅3cm
防かび



FE78504 **NEW**
準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92cm 高さ4cm 幅4cm
防かび



FE78502 リフォームおすすめ
準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92cm 高さ21.3cm 幅23.1cm ●無地貼可
防かび 通気性
▶施工注意
「通気性壁紙」の選択上の注意につきましてはP.178をご参照ください。



FE78505 リフォームおすすめ ロングセラー
準不燃 防火種別2-2 AA 1,090円/㎡
巾92cm
防かび



ロングセラー
リフォームおすすめ

汚れに強い壁紙

フィルム汚れ防止 バリアタイプ

EVAL® BARRIER CLOTH



POINT 1 汚れを拭き取りやすい

汚れがつきにくく、抗菌性と耐薬品性にも優れます。油汚れが気になるキッチンにオススメ。汚れが拭き取りやすくお手入れ簡単！中性洗剤の使用もOK！清潔な空間をキープすることに役立ちます。



フィルム汚れ防止壁紙
バリアタイプ



一般ビニル壁紙

※壁紙表面にクレヨンで汚れを付着させ、エタノールで拭き取りを行った。



POINT 2 ニオイを軽減する


ニオイを軽減する防臭効果。お手洗だけでなく、ダイニングやキッチンのニオイのこもりを軽減し、換気による空気の入れ替えをしやすくします。



POINT 3 キズや剥がれに強い

表面のエバール®フィルムが、キズや剥がれを防止！

※「EVAL®」および「エバール®」は株式会社クラレのエチレン-ビニルアルコール共重合樹脂の登録商標です。



各種機能性データ

○ 耐汚染性試験結果

各種汚染物質に対する24時間後の汚れ防止性能を評価しています。

汚染物質	フィルム汚れ防止壁紙 バリアタイプ			一般ビニル壁紙		
	水	中性洗剤	アルコール	水	中性洗剤	アルコール
コーヒーマグ	○	○	○	△	△	△
醤油	○	○	○	×	△	△
ソース	○	○	○	×	×	×
オレンジジュース	○	○	○	○	○	○
水性ペン	○	○	○	×	×	×
クレヨン	△	○	○	×	×	×
油性ペン	×	×	○	×	×	×
口紅	△	○	○	×	×	×

【試験方法】

壁紙工業会規定 汚れ防止壁紙性能試験に準じ、汚染物質については当社基準による。

【評価基準】

JIS L 0805に定める汚染用グレースケールを用い、汚染度合いを評価する。

○：5級 汚れが残らない ○：4級 ほとんど汚れが残らない

△：3級 やや汚れが残る ×：2級 かなり汚れが残る ××：1級 汚れが濃く残る

○ 抗菌性能比較表

規定値である[<0.63]の性能を有しています。

	菌 A		菌 B		菌 C	
	接種直後	24時間後	接種直後	24時間後	接種直後	24時間後
フィルム汚れ防止壁紙 バリアタイプ	1.2×10^4	<0.63	1.1×10^4	<0.63	1.2×10^4	<0.63
ポリエチレンフィルム	1.2×10^4	1.5×10^6	1.1×10^4	3.6×10^4	1.2×10^4	7.6×10^4

【試験方法】壁紙工業会規定 抗菌性能試験に準ずる。

※上記の試験結果は測定値であり、保証値ではありません。

※色や柄によって試験結果は異なります。

▶「フィルム汚れ防止壁紙 バリアタイプ」の施工上の注意

モルタル・ベニヤ下地に施工する場合は、フクレやアクを防ぐため、シーラー処理をしてください。

オープンタイムは長めに取ってください。オープンタイム不足はフクレ等の原因になります。

糊付け後は大きくたたみ、折りジワや糊タマリに注意して、上積みは避けてください。

エアや水分が抜けにくく、特に低温時にはフクレが生じやすいためご注意ください。

出隅の納めの際は折り曲げた壁紙の表面からきれいな布でしっかりと拭き取ってください。

施工後は表面に付着した糊や汚れをきれいに拭き取ってください。拭き残しがあると変色の原因になります。

一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。

○ 耐薬品性試験結果

各種薬品に対する24時間後の耐薬品性能を評価しています。

薬品名	フィルム汚れ防止壁紙 バリアタイプ		一般ビニル壁紙
次亜塩素酸ナトリウム(6%)	○	○	○
無水エタノール(99.5vol%)	○	○	○
アンモニア水(25%)	○	○	○
過酸化水素水(3.5w/v%)	○	○	○
ポビドンヨード(7%)	△	△	×
塩酸(9.5%)	○	○	△
ベンザルコニウム水溶液(10%)	○	○	△
ホルマリン液(37%)	○	○	○
クレゾール石鹸液(3%)	○	○	○
シンナー(原液)	○	○	○
ルゴール液(原液)	○	×	×
アクリノール(原液)	○	×	×
MEK(原液)	○	△	△

【試験方法】

JIS K 6902Bに準じ、汚染物質については当社基準による。

【評価基準】

色相変化および状態変化により総合評価を行う。

色相変化：JIS L 0805に定める汚染用グレースケールを用い、汚染度合いを評価する。

状態変化：目視により外観の状態変化を評価する。

◎：変化なし ○：軽微な変化 △：変化あり ×：明らかな変化

※上記の試験結果は測定値であり、保証値ではありません。

※色や柄によって試験結果は異なります。



FE78509・FE78513



汚れに強い壁紙（フィルム汚れ防止 バリアタイプ）



FE78506 リフォームおすすめ ロングセラー



FE78507 リフォームおすすめ ロングセラー



FE78508 NEW リフォームおすすめ


準 不 燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm 高さ32.3cm 幅46.2cm エンボスリピート


防 か び 抗 菌 汚 れ 防 止

▶ 施工注意


「フィルム汚れ防止壁紙 バリアタイプ」の施工上の注意につきましてはP.157をご参照ください。



FE78509



FE78510 NEW



FE78511



FE78512 NEW



FE78513 NEW



FE78514 NEW

準 不 燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm 高さ62.7cm 幅92.5cm エンボスリピート

防 か び 抗 菌 汚 れ 防 止

▶ 施工注意

「フィルム汚れ防止壁紙 バリアタイプ」の施工上の注意につきましてはP.157をご参照ください。

濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。

ロングセラー
リフォームおすすめ

汚れに強い壁紙
フィルム汚れ防止バリアタイプ



FE78515



FE78516



FE78517



FE78518


不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm ↓32cm ↔46.4cm エンボスリビート

防かび 抗菌 表面強化 汚れ防止

▶施工注意

「フィルム汚れ防止壁紙 バリアタイプ」の施工上の注意につきましてはP.157をご参照ください。



FE78519 NEW



FE78520

ロングセラー

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm ↓31cm ↔46.2cm エンボスリビート

防かび 抗菌 表面強化 汚れ防止

▶施工注意

「フィルム汚れ防止壁紙 バリアタイプ」の施工上の注意につきましてはP.157をご参照ください。

間接照明の場合など使用環境によって下地が目立つ商品です。

入念な下地処理を行い、糊ダマりに注意して施工してください。

糊付け後は大きくたたみ、折りジワや糊ダマりに注意して、上積みは避けてください。



FE78520



FE78521 リフォームおすすめ ロングセラー

準不燃

防火種別2-3

AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび


抗菌

表面強化

汚れ防止

▶施工注意

「フィルム汚れ防止壁紙 バリアタイプ」の施工上の注意につきましてはP.157をご参照ください。



FE78522 リフォームおすすめ ロングセラー

準不燃

防火種別2-3

AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび

抗菌

表面強化

汚れ防止

▶施工注意

「フィルム汚れ防止壁紙 バリアタイプ」の施工上の注意につきましてはP.157をご参照ください。



FE78523

準不燃

防火種別2-3

AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび

抗菌

表面強化

汚れ防止

▶施工注意

「フィルム汚れ防止壁紙 バリアタイプ」の施工上の注意につきましてはP.157をご参照ください。



FE78524 リフォームおすすめ ロングセラー

準不燃

防火種別2-3

AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび

抗菌

汚れ防止

▶施工注意

「フィルム汚れ防止壁紙 バリアタイプ」の施工上の注意につきましてはP.157をご参照ください。



FE78525 リフォームおすすめ ロングセラー

準不燃

防火種別2-3

AA 1,090円/㎡

巾92cm ↑16.2cm ↔30.8cm ●無地貼可

防かび

抗菌

汚れ防止

▶施工注意

「フィルム汚れ防止壁紙 バリアタイプ」の施工上の注意につきましてはP.157をご参照ください。



FE78526 リフォームおすすめ ロングセラー

準不燃

防火種別2-3

AA 1,090円/㎡

巾92.5cm ↑32cm ↔23.2cm ●無地貼可

防かび

抗菌

汚れ防止

▶施工注意

「フィルム汚れ防止壁紙 バリアタイプ」の施工上の注意につきましてはP.157をご参照ください。



FE78527

準不燃

防火種別2-3

AA 1,090円/㎡

巾92.5cm ↑32cm ↔23.2cm ●無地貼可

防かび

抗菌

汚れ防止

▶施工注意

「フィルム汚れ防止壁紙 バリアタイプ」の施工上の注意につきましてはP.157をご参照ください。



FE78528

準不燃

防火種別2-3

AA 1,090円/㎡

巾92.5cm ↑32cm ↔23.2cm ●無地貼可

防かび

抗菌


汚れ防止

▶施工注意

「フィルム汚れ防止壁紙 バリアタイプ」の施工上の注意につきましてはP.157をご参照ください。

ロングセラー
リフォームおすすめ

汚れに強い壁紙（フィルム汚れ防止 バリアタイプ）



FE78529




巾なり92.5cm
FE78529

準 不 燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92.5cm ↓64cm ↔92.5cm
エンボスリピート
防 か び 抗 菌 汚 れ 防 止
▶ 施工注意
「フィルム汚れ防止壁紙 バリアタイプ」の施工上の注意につきましてはP.157をご参照ください。



FE78529



FE78530

リフォームおすすめ ロングセラー



FE78531


リフォームおすすめ ロングセラー

準 不 燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92.5cm ↓64cm ↔92.5cm
エンボスリピート
防 か び 抗 菌 汚 れ 防 止
▶ 施工注意
「フィルム汚れ防止壁紙 バリアタイプ」の施工上の注意につきましてはP.157をご参照ください。



FE78531

ロングセラー
リフォームおすすめ



FE78532

ロングセラー



FE78532 (1目盛り10cm)

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm 巾20.9cm 巾30.8cm

エンボスリポート

防かび 抗菌 汚れ防止

▶施工注意

「フィルム汚れ防止壁紙 バリアタイプ」の施工上の注意につきましてはP.157をご参照ください。製法やデザインの特性により、ジョイント部分を正確に合わせることが困難です。



FE78532

汚れに強い壁紙
フィルム汚れ防止バリアタイプ



FE78533 NEW



FE78533 (1目盛り10cm)

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび 抗菌 汚れ防止

▶施工注意


「フィルム汚れ防止壁紙 バリアタイプ」の施工上の注意につきましてはP.157をご参照ください。間接照明の場合など使用環境によって下地が目立つ商品です。

入念な下地処理を行い、糊ダマリに注意して施工してください。

糊付け後は大きいたたみ、折りジワや糊ダマリに注意して、上積みは避けてください。



FE78534 NEW



FE78534

ロングセラー

汚れに強い壁紙

フィルム汚れ防止 バランスタイプ



POINT 1 水汚れを拭き取りやすい


水汚れに特化した汚れ防止性能で、水まわりのメンテナンスもらくらく。表面のファンクレア®フィルムの効果で、水拭きや中性洗剤を使用し水汚れが拭き取りやすくなります。

※「ファンクレア®」はグンゼ株式会社の登録商標です。

フィルム汚れ防止壁紙
バランスタイプ

一般ビニル壁紙

※壁紙表面に水性ペンで汚れを付着させ、中性洗剤で拭き取りを行った。



POINT 2 施工性に優れる

表面のフィルムに柔軟性があるため、施工性にも優れます。施工性や仕上がりが気になる場所におすすめ。

POINT 3 衛生面も安心

抗菌性・耐薬品性で衛生面が気になる水まわりを清潔に保ちやすくなります。



各種機能性データ

● サンゲツオリジナルの柔軟性試験

フィルム汚れ防止壁紙 バランスタイプは、温度環境を問わず一般ビニル壁紙と同等程度の柔軟性を有します。

	5℃ (低温環境)	20℃ (常温環境)	30℃ (高温環境)
フィルム汚れ防止壁紙 バランスタイプ	115mm	138mm	145mm
一般ビニル壁紙 (フィルムラミネート無し)	115mm	142mm	150mm

〔試験方法〕

机上に乗せた壁紙を机上の端から17cm程度押し出した際の、垂れ下がった長さ(mm)を測定。

※数値が大きいほど、柔軟性が高いことを示します。

※上記の試験結果は測定値であり、保証値ではありません。

● 耐汚染性試験結果

各種汚染物質に対する24時間後の汚れ防止性能を評価しています。

汚染物質	フィルム汚れ防止壁紙 バランスタイプ			一般ビニル壁紙		
	水	中性洗剤	アルコール	水	中性洗剤	アルコール
コーヒー	◎	◎	◎	△	△	△
醤油	◎	◎	◎	×	△	△
ソース	◎	◎	◎	×	×	×
オレンジジュース	◎	◎	◎	○	◎	◎
水性ペン	—	◎	◎	×	×	×
クレヨン	—	◎	◎	×	×	×
油性ペン	—	△	○	×	×	×
口紅	—	△	×	×	×	×

〔試験方法〕

壁紙工業会規定 汚れ防止壁紙性能試験に準じる。

〔評価基準〕

JIS L 0805に定める汚染用グレースケールを用い、汚染度合いを評価する。

◎：5級 汚れが残らない ○：4級 ほとんど汚れが残らない

△：3級 やや汚れが残る ×：2級 かなり汚れが残る

××：1級 汚れが濃く残る

※上記の試験結果は測定値であり、保証値ではありません。

※色や柄によって試験結果は異なります。

● 耐薬品性試験結果

各種薬品に対する24時間後の耐薬品性能を評価しています。

薬品名	フィルム汚れ防止壁紙 バランスタイプ	一般ビニル壁紙
次亜塩素酸ナトリウム(6%)	◎	○
無水エタノール(99.5vol%)	◎	◎
アンモニア水(25%)	◎	◎
過酸化水素水(3.5w/v%)	◎	◎
ポビドンヨード(7%)	◎	×
塩酸(9.5%)	◎	△
ベンザルコニウム水溶液(10%)	◎	△
ホルマリン液(37%)	◎	◎
クレゾール石鹼液(3%)	◎	◎
シンナー(原液)	◎	○
ルゴール液(原液)	△	×
アクリノール(原液)	◎	×
MEK(原液)	◎	△

〔試験方法〕

JIS K 6902Bに準じ、汚染物質については当社基準による。

〔評価基準〕

色相変化および状態変化により総合評価を行う。

色相変化：JIS L 0805に定める汚染用グレースケールを用い、汚染度合いを評価する。

状態変化：目視により外観の状態変化を評価する。

◎：変化なし ○：軽微な変化 △：変化あり ×：明らかな変化


▶「フィルム汚れ防止壁紙 バランスタイプ」の施工上の注意

モルタル・ベニヤ下地に施工する場合は、フクレやアクを防ぐため、シーラー処理をしてください。オープンタイムは長めに取ってください。オープンタイム不足はフクレ等の原因になります。糊付け後は大きいたみ、折りジワや糊ダマに注意して、上積みは避けてください。エアーや水分が抜けにくく、特に低温時にはフクレが生じやすいためご注意ください。出隅の納めの際は折り曲げた壁紙の表面からきれいな布でしっかりとおさえてください。施工後は表面に付着した糊や汚れをきれいに拭き取ってください。拭き残しがあると変色の原因になります。一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。




汚れに強い壁紙（フィルム汚れ防止 バランスタイプ）

汚れに強い壁紙
フィルム汚れ防止 バランスタイプ



FE78535 NEW

リフォームおすすめ



FE78536 NEW

リフォームおすすめ



FE78537 NEW

リフォームおすすめ



FE78538 NEW

リフォームおすすめ




FE78539 NEW

リフォームおすすめ



FE78540 NEW

リフォームおすすめ



FE78541 NEW

リフォームおすすめ



FE78542 NEW

リフォームおすすめ



FE78543 NEW

リフォームおすすめ

準 不 燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm ↑64.1cm ↔92.5cm エンボスリビート


防 か び 抗 菌 汚 れ 防 止

▶ 施工注意

「フィルム汚れ防止壁紙 バランスタイプ」の施工上の注意につきましてはP.163をご参照ください。

リフォームおすすめ

汚れに強い壁紙
(フィルム汚れ防止バランスタイプ)



FE78544 NEW



FE78545 NEW



FE78546 NEW



FE78547 NEW

準 不 燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm ↑62.5cm ↔92.5cm エンボスリベート

防 か び 抗 菌 表面強化 汚れ防止

▶ 施工注意

「フィルム汚れ防止壁紙 バランスタイプ」の施工上の注意につきましてはP.163をご参照ください。



FE78548・FE78549・FE78497 (P.155)

汚れに強い壁紙（フィルム汚れ防止 バランスタイプ）



FE78548



FE78549

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92cm ↓32.1cm ↔46.2cm
防かび 抗菌 汚れ防止
▶施工注意
「フィルム汚れ防止壁紙 バランスタイプ」の施工上の注意につきましてはP.163をご参照ください。
濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。



FE78550



FE78550



巾なり92.5cm
FE78551



FE78551

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92.5cm ↓32cm ↔46.3cm
防かび 抗菌 表面強化
汚れ防止
▶施工注意
「フィルム汚れ防止壁紙 バランスタイプ」の施工上の注意につきましてはP.163をご参照ください。

キズに強い壁紙

スーパー耐久性

EVAL® BARRIER CLOTH



POINT 1 引っかきキズに強い

掲載商品の中で、最も表面強度が高い壁紙。ペットのいるお部屋などのキズがつきやすい空間におすすめです。

※ペットによる引っかきキズがつくこと自体を防ぐものではありません。



スーパー耐久性


一般ビニル壁紙

表面強化壁紙の約6倍の表面強度！

※試験結果は測定値であり、保証値ではありません。

POINT 2 衝撃に強い壁紙

衝撃に強いスーパー耐久性は、物をぶつけやすいシューズクロークなどにもおすすめです。



POINT 3 清潔に保ちたい空間に

フィルム汚れ防止壁紙 バリアタイプと同じく、エバール®フィルムの効果で汚れやニオイの染み付きを軽減。抗菌性や耐薬品性など、清潔に保ちたい空間にうれしい機能も充実！

※「EVAL®」および「エバール®」は株式会社クラレのエチレンビニルアルコール共重合樹脂の登録商標です。

ハイボリュームタイプもおすすめ

下記の品番は、厚みのあるハイボリュームタイプ。下地の凹凸をカバーする厚みと表面強度を兼ね備えています。

FE78552-78557

FE78558-78561

FE78566-78567

FE78568-78569

各種機能性データ

○ サンゲツオリジナルのスーパー耐久性試験

スーパー耐久性はより厳しい表面強度の基準値を満たしています。

試験材	5回往復	15回往復	30回往復
スーパー耐久性 性能基準 (※自社基準)	5級	5級	4級以上
表面強化壁紙 性能基準 (※壁紙工業会規定)	4級以上	—	—

[試験方法]

壁紙工業会規定 表面強化壁紙性能試験の基準値に準ずる。

[評価基準]

所定の摩擦子(荷重200g)を取り付け、5回・15回・30回往復させ、目視により表面のキズつき度合いを評価する。

5級：一見視で特に変化がみられない

4級：多少表面キズがみられるが、比較的大きな表面層の破れなどはみられない

3級：表面層の破れが明確にみえる

2級：表面が破れて紙などの裏打ち材が明らかにみえる(長さ1cm未満)

1級：表面が破れて紙などの裏打ち材が明らかにみえる(長さ1cm以上)

▶「スーパー耐久性」の施工上の注意

モルタル・ベニヤ下地に施工する場合は、フクレやアクを防ぐため、シーラー処理をしてください。

オープンタイムは長めに取ってください。オープンタイム不足はフクレ等の原因になります。

糊付け後は大きいたたみ、折りジワや糊タマリに注意して、上積みは避けてください。

エアや水分が抜けにくく、特に低温時にはフクレが生じやすいためご注意ください。

出隅の納めの際は折り曲げた壁紙の表面からきれいな布でしっかりとおさえてください。

施工後は表面に付着した糊や汚れをきれいに拭き取ってください。拭き残しがあると変色の原因になります。

一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。

○ 表面強化性能比較



※上記の試験結果は測定値であり、保証値ではありません。





スーパー耐久性
ハイボリウムタイプ



FE78552

リフォームおすすめ

スーパー耐久性
ハイボリウムタイプ



FE78553 NEW

リフォームおすすめ

スーパー耐久性
ハイボリウムタイプ



FE78554

リフォームおすすめ

スーパー耐久性
ハイボリウムタイプ



FE78555 NEW

リフォームおすすめ

スーパー耐久性
ハイボリウムタイプ



FE78556

リフォームおすすめ

スーパー耐久性
ハイボリウムタイプ



FE78557 NEW

リフォームおすすめ

準 不 燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm ↓32cm ↔46.4cm エンボスリピート

防 か び 抗 菌 表面強化 スーパー耐久性 汚れ防止

▶ 施工注意

「スーパー耐久性」の施工上の注意につきましてはP.167をご参照ください。

キズに強い壁紙（スーパー耐久性）

スーパー耐久性
ハイボリウムタイプ



FE78558

リフォームおすすめ

スーパー耐久性
ハイボリウムタイプ



FE78559

リフォームおすすめ

スーパー耐久性
ハイボリウムタイプ



FE78560 NEW

リフォームおすすめ

スーパー耐久性
ハイボリウムタイプ



FE78561 NEW

リフォームおすすめ

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm ↑64.1cm ↔92.5cm エンボスリベート

防かび 抗菌 表面強化 スーパー耐久性 汚れ防止

▶施工注意

「スーパー耐久性」の施工上の注意につきましてはP.167をご参照ください。


リフォームおすすめ



FE78558



キズに強い壁紙（スーパー耐久性）



FE78562 NEW



FE78563



FE78564



FE78565

不燃

防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm ↑64.1cm ↔92.5cm

防かび

抗菌

表面強化

スーパー耐久性

汚れ防止

▶ 施工注意

「スーパー耐久性」の施工上の注意につきましてはP.167をご参照ください。
間接照明の場合など使用環境によって下地が目立つ商品です。
入念な下地処理を行い、糊ダマりに注意して施工してください。
糊付け後は大きくたたみ、折りジワや糊ダマりに注意して、上積みは避けてください。


キズに強い壁紙
（スーパー耐久性）

不燃

キズに強い壁紙（スーパー耐久性）

キズに強い壁紙
(スーパー耐久性)

スーパー耐久性
ハイボリウムタイプ



FE78566

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび 抗菌 表面強化 スーパー耐久性 汚れ防止

▶ 施工注意

「スーパー耐久性」の施工上の注意につきましてはP.167をご参照ください。

スーパー耐久性
ハイボリウムタイプ



FE78567

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡


巾92cm

防かび 抗菌 表面強化 スーパー耐久性 汚れ防止

▶ 施工注意

「スーパー耐久性」の施工上の注意につきましてはP.167をご参照ください。

スーパー耐久性
ハイボリウムタイプ



FE78568 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび 抗菌 表面強化 スーパー耐久性 汚れ防止

▶ 施工注意

「スーパー耐久性」の施工上の注意につきましてはP.167をご参照ください。

スーパー耐久性
ハイボリウムタイプ



FE78569 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡


巾92cm

防かび 抗菌 表面強化 スーパー耐久性 汚れ防止

▶ 施工注意

「スーパー耐久性」の施工上の注意につきましてはP.167をご参照ください。

ロングセラー



FE78570

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm ↑29.3cm ↔46cm エンボスリベート

防かび 抗菌 表面強化 スーパー耐久性 汚れ防止

▶ 施工注意

「スーパー耐久性」の施工上の注意につきましてはP.167をご参照ください。

ロングセラー



FE78571

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm ↑30cm ↔46cm エンボスリベート

防かび 抗菌 表面強化 スーパー耐久性 汚れ防止

▶ 施工注意

「スーパー耐久性」の施工上の注意につきましてはP.167をご参照ください。

ロングセラー



FE78572

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび 抗菌 表面強化 スーパー耐久性 汚れ防止

▶ 施工注意

「スーパー耐久性」の施工上の注意につきましてはP.167をご参照ください。

ロングセラー



FE78573

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm ↑32cm ↔46.2cm ●無地貼可

防かび 抗菌 表面強化 スーパー耐久性 汚れ防止

▶ 施工注意

「スーパー耐久性」の施工上の注意につきましてはP.167をご参照ください。




FE78574

キズに強い壁紙（スーパー耐久性）



FE78574



FE78575



FE78576



FE78577



FE78575・FE78568(P.171)

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm ↑32cm ↔46.4cm

防かび 抗菌 表面強化 スーパー耐久性 汚れ防止

▶施工注意

「スーパー耐久性」の施工上の注意につきましてはP.167をご参照ください。

キズに強い壁紙
（スーパー耐久性）

吸放湿壁紙

室内の湿気を快適にコントロール

POINT 結露やかびの発生を軽減


壁紙に配合された吸水性ポリマーが湿気対策をお手伝い！
湿度の変化に応じて吸湿・放湿し、結露やかびの発生を軽減。



◎ 吸放湿性試験


〔試験方法〕
壁紙を石膏ボードに貼り付け試験体とする。
室温30℃・湿度95%の状態では湿気させた後、室温27℃・湿度43%で放湿させた場合の重さの変化を測定する。

〔試験結果〕



※上記の試験結果は測定値であり、保証値ではありません。
※環境や気候によって効果には差があります。





FE78578 NEW



FE78579 NEW



FE78580 NEW



FE78581 NEW



FE78582 NEW



FE78583 NEW



FE78584 NEW



FE78585 NEW



FE78586 NEW

準 不 燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防 か び 抗 菌 吸 放 湿

▶ 施工注意

間接照明の場合など使用環境によって下地が目立つ商品です。
入念な下地処理を行い、糊ダマりに注意して施工してください。
糊付け後は大きくたたみ、折りジワや糊ダマりに注意して、上積みは避けてください。

※親水性高分子ポリマーが空気中や接着剤の水分を吸収し、白い粉末状となって撫で刷毛等に付着することがありますが、品質や性能には問題ありません。

吸放湿壁紙



FE78587 NEW



FE78588 NEW



FE78589 NEW



巾なり92.5cm

FE78589

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm 寸61.2cm 寸92.5cm

防かび

抗菌

吸放湿

▶ 施工注意

濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。

※親水性高分子ポリマーが空気中や接着剤の水分を吸収し、白い粉末状となって撫で刷毛等に付着することがありますが、品質や性能には問題ありません。



FE78105

吸放湿壁紙



FE78104 (P.58) NEW

リフォームおすすめ




FE78105 (P.58) NEW

リフォームおすすめ



FE78106 (P.58) NEW

リフォームおすすめ



巾なり92cm

FE78106

準 不 燃 防火種別2-2 AA 1,090円/㎡

巾92cm ↑92.5cm ↔92cm

防 か び 吸 放 湿


▶ 施工注意

濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。

※親水性高分子ポリマーが空気中や接着剤の水分を吸収し、白い粉末状となって撫で刷毛等に付着することがありますが、品質や性能には問題ありません。

リフォームおすすめ

品番が青字の商品は別のページにも掲載があります。



FE78590

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm 高さ32cm 両向き92.5cm エンボスリベート
防かび 吸放湿

※親水性高分子ポリマーが空気中や接着剤の水分を吸収し、白い粉末状となって撫で刷毛等に付着することがありますが、品質や性能には問題ありません。



FE78593

準不燃 防火種別2-2 AA 1,090円/㎡

巾92cm 高さ21cm 両向き18.5cm エンボスリベート
防かび 吸放湿

※親水性高分子ポリマーが空気中や接着剤の水分を吸収し、白い粉末状となって撫で刷毛等に付着することがありますが、品質や性能には問題ありません。



FE78591 NEW

リフォームおすすめ

準不燃 防火種別2-2 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm 高さ64cm 両向き92.5cm エンボスリベート
防かび 吸放湿

※親水性高分子ポリマーが空気中や接着剤の水分を吸収し、白い粉末状となって撫で刷毛等に付着することがありますが、品質や性能には問題ありません。



FE78594

準不燃 防火種別2-2 AA 1,090円/㎡

巾92cm 高さ29.4cm 両向き46.2cm エンボスリベート
防かび 吸放湿

※親水性高分子ポリマーが空気中や接着剤の水分を吸収し、白い粉末状となって撫で刷毛等に付着することがありますが、品質や性能には問題ありません。




FE78592

ロングセラー

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm 高さ21cm 両向き18.5cm エンボスリベート
防かび 吸放湿

※親水性高分子ポリマーが空気中や接着剤の水分を吸収し、白い粉末状となって撫で刷毛等に付着することがありますが、品質や性能には問題ありません。



FE78595

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm 高さ21cm 両向き18.5cm エンボスリベート
防かび 吸放湿

※親水性高分子ポリマーが空気中や接着剤の水分を吸収し、白い粉末状となって撫で刷毛等に付着することがありますが、品質や性能には問題ありません。




FE78593

通気性壁紙

高い通気性で、壁を通して湿気を排出


POINT 結露やかびに強い

お部屋の湿気を外に逃して結露やかびの発生リスクを軽減。
一般ビニル壁紙と比較して通気性に優れています。



機能性石膏ボードとの
組み合わせがおすすめ

調湿やホルムアルデヒド低減などの
機能性付き石膏ボードの性能を阻
害しにくい商品構造です。



透湿度データ

壁紙	透湿度 (g/m ² ・24h)
通気性壁紙 (FE78600)	2,700
一般ビニル壁紙	240

【試験方法】
JIS Z 0208 B法に準ずる。
条件：40℃・90％
上記の条件で24時間に試験体（壁紙）透過する水蒸気質量を1m²あたりに換算する。
※上記の試験結果は測定値であり、保証値ではありません。
※試験結果は代表品番によるものであり、数値は商品によって異なります。

「通気性壁紙」の選択上の注意

施工時に使用した糊が乾燥するまで、黒いシミのように製品表面に見える場合があります。この症状は乾燥後には解消するものであり、製品異常ではありません。
また通気性を高めるため、裏打紙が壁紙表面に露出している箇所が多く、一般ビニル壁紙と比較して水汚れを若干吸い込みやすくなっています。
水が頻繁にかかる場所や過度に湿度の高い場所に使用すると、かびの原因になることがありますのでご注意ください。



FE78596

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび 通気性

▶ 選択上の注意



FE78597

リフォームおすすめ

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm ↑32cm ↔46.3cm

防かび 通気性

▶ 選択上の注意



FE78598

リフォームおすすめ ロングセラー

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび 通気性

▶ 選択上の注意



FE78599

リフォームおすすめ

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm ↑32cm ↔46.2cm

防かび 通気性

▶ 選択上の注意



FE78600

リフォームおすすめ

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび 通気性

▶ 選択上の注意



FE78601

リフォームおすすめ

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm ↑32.1cm ↔46.2cm ●無地貼可

防かび 通気性

▶ 選択上の注意



FE78602 NEW

リフォームおすすめ

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび 抗菌 通気性

▶ 選択上の注意

※bioclothの詳細につきましてはP.144をご確認ください。



FE78603 NEW

リフォームおすすめ

biocloth



FE78604

リフォームおすすめ

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm ↑32.2cm ↔46.2cm ●無地貼可

防かび 通気性

▶ 選択上の注意

通気性壁紙

ロングセラー


リフォームおすすめ

エコリフレクト®

室内をより明るくする壁紙


POINT 特殊配合で光を反射し、お部屋を明るくする

日中の消灯による電力削減、省エネ効果が期待できます。蛍光灯・白熱電球・LEDなど幅広い照明器具に対応します。従来のエコリフレクト®より、光反射率を更に改良し、照度UP率・電力削減率ともに約7%向上。また、表面強度に優れたスーパー耐久性仕様のエコリフレクト®もラインアップしています。



※上記の試験結果は測定値であり、保証値ではありません。
※エコリフレクト®は特許取得商品です(特許第6144953号)

スーパー耐久性



FE78605

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび 抗菌 表面強化 スーパー耐久性 汚れ防止

光拡散

▶施工注意




FE78606 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm ↑30.7cm ↔46.3cm エンボスリピート

防かび 抗菌 撥水 光拡散

スーパー耐久性



FE78607 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび 抗菌 撥水 光拡散

FE78608

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび 抗菌 表面強化 スーパー耐久性 汚れ防止

光拡散

▶施工注意

▶FE78605・FE78608の施工注意

「スーパー耐久性」の施工上の注意につきましてはP.167をご参照ください。
一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。
間接照明の場合など使用環境によって下地が目立つ商品です。
入念な下地処理を行い、糊ダマリに注意して施工してください。



FE78605


不燃

プロジェクター用壁紙

プロジェクターの映像がきれいに映る

POINT 映像の再現性が高い

画像や文字の歪みが少なく、映像の再現性に優れ、正面はもちろん、斜めからでもきれいな映像を見ることができます。
[視野角160度以上]



○ プロジェクター投映適性

壁紙	文字	画像	動画
プロジェクター用壁紙	◎	○	○
一般ビニル壁紙	△	△	×

※投映した画像の品質は、下地の状態やプロジェクターの種類、投映環境によって異なります。
また、壁紙のジョイント部分では文字や画像が若干ずれて見える場合があります。
※下地に配慮した施工を行うため、施工費が割増しになる場合があります。



FE78610

プロジェクター用壁紙




FE78609

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび 抗菌 プロジェクター用




FE78610

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび 抗菌 プロジェクター用



FE78611


ロングセラー

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび 抗菌 表面強化 プロジェクター用

▶ 施工注意 間接照明の場合など使用環境によって下地が目立つ商品です。入念な下地処理を行い、糊ダマリに注意して施工してください。糊付け後は大きいたみ、折りジワに注意して、上積みは避けてください。下地に配慮した施工を行うため、施工費が割増しになる場合があります。



FE78612

スーパー耐久性



FE78613

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび 抗菌 表面強化 スーパー耐久性 汚れ防止 プロジェクター用

▶ 施工注意 「スーパー耐久性」の施工上の注意につきましてはP.167をご参照ください。一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。間接照明の場合など使用環境によって下地が目立つ商品です。入念な下地処理を行い、糊ダマリに注意して施工してください。

スーパー耐久性



FE78614

ロングセラー

不燃

エコリフレクト[®]用

フラワー&リーフ



FE78621 NEW

coordinate color



FE78293 (P.116)



FE78309 (P.118)



巾92cm

FE78621

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm 高さ64.1cm 幅92cm

防かび 抗菌 撥水

▶施工注意

間接照明の場合など使用環境によって下地が目立つ商品です。
入念な下地処理を行い、糊ダマに注意して施工してください。
糊付け後は大きいたたみ、折りジワや糊ダマに注意して、上積みは避けてください。



FE78621・FE78293 (P.116) FE78401 (P.140)

不燃

フ
ラ
ワ
ー
&
リ
ー
フ



壁紙：FE78622・FE78188(P.83) モールド：MM-85



FE78622 NEW

coordinate color



FE78188 (P.83)



FE78407 (P.140)



FE78622 (1目盛り10cm)

準 不 燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92cm ↑32cm ↔30.8cm
防かび 抗 菌




FE78623・FE78542(P.164)



FE78623 NEW

coordinate color



FE78542 (P.164)



FE78232 (P.97)



巾なり92.5cm

FE78623

不 燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡
巾92.5cm ↑64.1cm ↔92.5cm
防かび 抗 菌 撥 水

▶ 施工注意

間接照明の場合など使用環境によって下地が目立つ商品です。
入念な下地処理を行い、糊ダマリに注意して施工してください。
糊付け後は大きくたたみ、折りジワや糊ダマリに注意して、上積みは避けてください。

不 燃



壁紙：FE78624・FE78333 (P.122)
シェード：SC7148 (2024-2028 STRINGS)



FE78624 NEW



FE78625 NEW

coordinate color



FE78333 (P.122)



FE78625 (1目盛り10cm)

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92cm ↑32cm ↔30.8cm
防かび 抗菌 撥水



FE78342 (P.122)



FE78626

coordinate color



FE78185 (P.82)



巾なり92.5cm

FE78626


準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92.5cm ↑64cm ↔92.5cm
防かび

スーパー耐久性



FE78627 NEW

coordinate color



FE78292 (P.116)



FE78628 (1目盛り10cm)

スーパー耐久性



FE78628 NEW



FE78311 (P.118)

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92cm ↓32cm ↔30.8cm
防かび 抗菌 表面強化
スーパー耐久性 汚れ防止
▶施工注意
「スーパー耐久性」の施工上の注意につきましてはP.167をご参照ください。
一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。



FE78627・FE78401 (P.140)

フラワー&リーフ

フィルム汚れ防止（バリアタイプ）



FE78629

coordinate color



FE78186 (P.82)



FE78629 (1目盛り10cm)

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92.5cm ↓25cm ↔30.9cm
防かび 抗菌 表面強化
汚れ防止
▶施工注意
「フィルム汚れ防止壁紙 バリアタイプ」の施工上の注意につきましてはP.157をご参照ください。
一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。



FE78629

フラワー＆リーフ



FE78630

coordinate color



FE78371 (P.128)



FE78631 NEW



FE78370 (P.128)



巾なり92cm FE78631

不 燃 防火種別1-4 AA 1,090円/m²
巾92cm ↑88cm ↔92cm
防かび

不 燃



FE78630



FE78632

ウレタンコート



FE78632

リフォームおすすめ

coordinate color



FE78236 (P.97)



巾なり92cm

FE78632

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡
巾92cm ↓64cm ↔92cm
防かび 表面強化 ウレタンコート



FE78634

ウレタンコート



FE78633

リフォームおすすめ

coordinate color



FE78320 (P.120)



巾なり92cm

FE78633

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92cm ↓64cm ↔92cm
防かび 抗菌 撥水
表面強化 ウレタンコート
▶施工注意
濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。

ウレタンコート



FE78634

リフォームおすすめ



FE78184 (P.81)

リフォームおすすめ

不燃



FE78635



FE78636



FE78637

吸放湿



FE78635

ロングセラー

吸放湿



FE78636

ロングセラー



FE78637 NEW



FE78635 (1目盛り10cm)



FE78636 (1目盛り10cm)



FE78637 (1目盛り10cm)

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm ↓23cm ↔46cm

防かび 吸放湿

※親水性高分子ポリマーが空気中や接着剤の水分を吸収し、白い粉末状となって刷毛等に付着することがありますが、品質や性能には問題ありません。

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm ↓23cm ↔46.2cm


防かび 吸放湿

※親水性高分子ポリマーが空気中や接着剤の水分を吸収し、白い粉末状となって刷毛等に付着することがありますが、品質や性能には問題ありません。

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm ↓32cm ↔30.7cm

防かび




FE78638

リフォームおすすめ ロングセラー



FE78639

リフォームおすすめ ロングセラー



FE78640

ロングセラー



FE78639 (1目盛り10cm)



FE78640 (1目盛り10cm)

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm ↑21.4cm ↔23cm

防かび

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm ↑32.1cm ↔30.8cm

防かび 表面強化 ウレタンコート

ロングセラー

リフォームおすすめ



ロングセラー

不燃

スーパー耐久性



FE78657

ロングセラー

スーパー耐久性



FE78658 NEW

スーパー耐久性



FE78659

ロングセラー

スーパー耐久性



FE78660



FE78658 (1目盛り10cm)

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡
巾92cm ↔ 11.5cm
ストライプ巾 白：約5.8cm カラー：約5.7cm
防かび 抗菌 表面強化
スーパー耐久性 汚れ防止

▶施工注意
「スーパー耐久性」の施工上の注意につきましてはP.167をご参照ください。
一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。

ウレタンコート



FE78661

ウレタンコート



FE78662



巾なり92cm
FE78662

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92cm 巾64cm 巾92cm
防かび 抗菌 撥水
表面強化 ウレタンコート




FE78661



FE78663



FE78663 (1目盛り10cm)



FE78664

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92cm 巾10.7cm 巾15.4cm
防かび



FE78664

FE78665



FE78666



FE78667



不可出口

scion ANIMAL MAGIC アニマルマジック



FE78665


不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm ↑64.2cm ↔46.2cm

防かび



FE78666



巾なり92.5cm

FE78666

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm ↑64.2cm ↔92.5cm

防かび



FE78667



巾なり93cm

FE78667

不燃 防火種別1-4 AA 1,080円/㎡

巾93cm ↑62.5cm ↔93cm ●ステップ柄合せ

防かび

▶施工注意 商品特性上、ベース原反に着色をしていないため、施工環境、条件、品番によってジョイント部分が白いライン状に目立ちます。また断面がより目立ちやすくなるため、突き付けでの施工を避け、重ね切りで施工してください。重ね切り施工時、カッターが斜めに入るとカット断面が目立ちやすくなるため、必ず垂直に入れていただき、下地を切らないようにご注意ください。特に濃色の商品については、目立ちやすくなるためご注意ください。間接照明の場合など使用環境によって下地が目立つ商品です。入念な下地処理を行い、糊ダマリに注意して施工してください。



Jo(丈)
Blessed Artist
2004年生まれ。大垣市在住。
FE78666のデザインを手がけた。

幼い頃から絵を描き続けており、すでに頭の中に完成予想図があるような、下書き無しで描いた伸びやかな線が特徴。アメリカのアニメなどから影響を受けており、その楽しみなデザインは進化と変化を続けている。アニメーションや雑貨など、幅広い作家活動を展開中。

サイオンの壁紙は海外での販売はできません。国内のみのライセンス契約です。また、壁紙用途以外での使用や、ブランド名による営利目的での使用はできません。



FE78668

不可出口



壁紙：FE78669

カーテン：AC1543(2026-2029 AC)



FE78670

北欧&カジュアル

scion APRIL SHOWERS エイプリル シャワーズ



FE78668



FE78669 NEW

リフォームおすすめ



FE78670



巾なり92.5cm

FE78668



FE78669 (1目盛り10cm)



巾なり92cm

FE78670

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm ↓46.2cm ↔92.5cm

防かび

▶ 施工注意

間接照明の場合など使用環境によって下地が目立つ商品です。
入念な下地処理を行い、糊ダマリに注意して施工してください。

❗ サイオンの壁紙は海外での販売はできません。国内のみのライセンス契約です。
また、壁紙用途以外での使用や、ブランド名による営利目的での使用はできません。

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm ↓25cm ↔18.5cm

防かび

抗菌

撥水

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm ↓124cm ↔92cm ●ステップ柄合せ

防かび

表面強化

リフォームおすすめ

不燃

蓄光

LED
対応

浮かび上がる 光のイルミネーション壁紙

光を蓄えて消灯後に約20分間
やわらかな光を発します。

蛍光灯・LED照明・ブラックライト・
自然光下で効果があります。

ブラックライトを照射し続けると、
発光状態を保つことができます。

※光源によって色の見え方が異なります。
※施工例写真はブラックライト使用時のものです。
※白熱電球には効果がありません。

消灯後の光り方イメージ

※ブラックライトを使用せずに暗い場所で見たときのイメージです。



ロングセラー


通常照明の場合



ブラックライトを使用した場合



FE78671






FE78671

ロングセラー

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm ↑64cm ↔92cm

防かび 蓄光



蓄光

FE78672

FE78673



FE78672

ロングセラー

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm ↑64cm ↔92cm

防かび 蓄光



FE78673

ロングセラー

準不燃 防火種別2-3 AA 1,080円/㎡

巾93cm ↑64cm ↔93cm

防かび 蓄光

ロングセラー

モダン



FE78714 NEW

coordinate color



FE78142 (P.69)



FE78715 NEW



FE78143 (P.69)



FE78714 (1目盛り10cm)

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm ↓21.4cm ↔23.1cm

防かび

▶施工注意

間接照明の場合など使用環境によって下地が目立つ商品です。
入念な下地処理を行い、糊ダマリに注意して施工してください。
糊付け後は大きくたたみ、折りジワや糊ダマリに注意して、上積みは避けてください。
濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。


不燃

FE78715





FE78716・FE78338(P.122)



FE78716 **NEW**

coordinate color



FE78338 (P.122)



巾なり92cm

FE78716

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡
巾92cm ↓64.1cm ↔92cm
防かび **抗菌** **撥水**



FE78718




FE78717

coordinate color



FE78360 (P.126)



巾なり92cm

FE78717

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡
巾92cm ↓64.1cm ↔92cm
防かび

▶ 施工注意

間接照明の場合など使用環境によって下地が目立つ商品です。
入念な下地処理を行い、糊ダマりに注意して施工してください。



FE78718



FE78361 (P.126)

不燃



FE78720・FE78185(P.82)




FE78719

リフォームおすすめ




FE78720

リフォームおすすめ



FE78721

リフォームおすすめ



リフォームおすすめ

FE78721



巾なり92.5cm

FE78719

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm ↑91.8cm ↔92.5cm

防かび



FE78722

リフォームおすすめ



巾なり92cm
FE78722

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92cm ↑64.2cm ↔92cm
防かび



FE78723

リフォームおすすめ



壁紙：FE78723
カーテン：AC1509(2026-2029 AC)



FE78724



FE78724 (1目盛り10cm)

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92cm ↑32cm ↔30.8cm
防かび



FE78725




FE78724

リフォームおすすめ

モダン



FE78726 NEW



巾なり92.5cm
FE78726



FE78727 NEW

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡
巾92.5cm ↓79.7cm ↔46.3cm
防かび

▶施工注意

製法やデザインの特性により、ジョイント部分を正確に合わせることが困難です。
濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。
柄の特性上、表面がややキズつきやすいため、施工やメンテナンスの際は慎重にお取り扱いください。
間接照明の場合など使用環境によって下地が目立つ商品です。
入念な下地処理を行い、糊ダマりに注意して施工してください。
糊付け後は大きくたたみ、折りジワや糊ダマりに注意して、上積みは避けてください。



FE78727・FE78511 (P.158)



FE78728



巾なり92cm
FE78728



FE78729

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92cm ↓52.4cm ↔92cm エンボスリポート
Made in China

▶施工注意

濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。
製法や柄の特性上、柄が正確に合いません。
また、ジョイント部分で色差が生じる場合があります。




FE78729・FE78181 (P.80)



FE78730




巾なり92.5cm
FE78731




FE78731

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡
巾92.5cm ↑64.2cm ↔92.5cm
●ステップ納合せ
防かび 抗菌 撥水
▶施工注意
濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。
間接照明の場合など使用環境によって下地が目立つ商品です。
入念な下地処理を行い、糊ダマリに注意して施工してください。



FE78732



巾なり92.5cm
FE78733



FE78733

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡
巾92.5cm ↑64.2cm ↔92.5cm
防かび
▶施工注意
濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。
製法やデザインの特性により、ジョイント部分を正確に合わせることが困難です。

不燃




FE78735



FE78734



巾なり92cm
FE78734



FE78735

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92cm ↑63.8cm ↔92cm
防かび
▶施工注意
柄の特性上、表面がややキズつきやすいため、施工やメンテナンスの際は慎重にお取り扱いください。



ロングセラー

不燃

FE78737(横貼り)



FE78736

ロングセラー



巾なり92cm
FE78737



FE78737

ロングセラー

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡
巾92cm ↑68cm ↔92cm
防かび
▶施工注意
糊付け後は大きくたたみ、折りジワや糊ダマリに注意して、上積みは避けてください。



FE78738 **NEW**



巾なり92.5cm
FE78739



FE78739 **NEW**

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92.5cm ↑64.2cm ↔92.5cm
防かび
▶施工注意
濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。
間接照明の場合など使用環境によって下地が目立つ商品です。
入念な下地処理を行い、糊ダマリに注意して施工してください。
糊付け後は大きくたたみ、折りジワや糊ダマリに注意して、上積みは避けてください。




FE78738



FE78740

ロングセラー




FE78740 (1目盛り10cm)



FE78741

ロングセラー

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92cm ↑2.4cm ↔1.4cm
防かび



FE78740・FE78741

ロングセラー

クラシック&エレガンス



FE78742 NEW

リフォームおすすめ



FE78743 NEW

リフォームおすすめ



FE78744 NEW

リフォームおすすめ



FE78743 (1目盛り10cm)

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡
巾92cm ↓27.6cm ↔15.4cm
防かび

coordinate color



FE78372 (P.128)



FE78371 (P.128)



FE78370 (P.128)



壁紙：FE78744・FE78370(P.128)
カーテン：AC1333・AC1506(2026-2029 AC)

リフォームおすすめ
不燃



FE78746



FE78745 **NEW**



FE78746

coordinate color



FE78366 (P.127)



FE78367 (P.127)

クラシック&エレガンス



FE78745 (1目盛り10cm)

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡
巾92cm ↓64.2cm ↔30.8cm
防かび



FE78747



FE78747



FE78748

coordinate color



FE78370 (P.128)



FE78374 (P.128)



FE78748 (1目盛り10cm)

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡
巾92cm ↓32cm ↔30.8cm
防かび

▶施工注意
濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。

不燃



FE78749 NEW



FE78750 NEW



FE78749 (1目盛り10cm)

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡ Made in China
巾92.5cm 高さ32cm 幅46.3cm エンボスリベート

▶ 施工注意

濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。
色落ち・色移りが起こりやすい商品です。
糊で付けは柔らかい刷毛を使用し、硬い刷毛や布による摩擦は避けてください。
色移りを避けるため、壁面を衣服などの布製品で擦ったり、家具などを密着させないよう
ご注意ください。

フィルム汚れ防止（バリアタイプ）



FE78751

リフォームおすすめ ロングセラー



FE78751 (1目盛り10cm)

準 不 燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92cm ↑29cm ↔23cm エンボスリポート
防 か び 抗 菌 汚 れ 防 止

▶施工注意

「フィルム汚れ防止壁紙 バリアタイプ」の施工上の注意につきましてはP.157をご参照ください。
一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が増しになる場合があります。



FE78751

クラシック &
エレガンス

フィルム汚れ防止（バリアタイプ）



FE78752

ロングセラー



FE78753 (1目盛り10cm)

準 不 燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92cm ↑23cm ↔23.1cm
防 か び 抗 菌 汚 れ 防 止

▶施工注意

「フィルム汚れ防止壁紙 バリアタイプ」の施工上の注意につきましてはP.157をご参照ください。
一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が増しになる場合があります。



FE78752

ロングセラー

リフォームおすすめ

フィルム汚れ防止（バリアタイプ）



FE78753 NEW



リフォームおすすめ



FE78754

リフォームおすすめ



FE78755 **NEW**

リフォームおすすめ



FE78756

リフォームおすすめ



FE78755 (1目盛り10cm)

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡


巾92cm ↑32.1cm ↔30.7cm

防かび



FE78757

ウレタンコート



FE78757

ロングセラー



FE78757 (1目盛り10cm)

ウレタンコート



FE78758

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92.5cm 高さ8cm 幅5.8cm
防かび 表面強化 ウレタンコート



FE78760・FE78638(P.188)



FE78759 NEW



FE78760 (1目盛り10cm)



FE78760 NEW

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡
巾92cm 高さ10.7cm 幅7.7cm
防かび

▶ 施工注意

間接照明の場合など使用環境によって下地が目立つ商品です。
入念な下地処理を行い、糊ダマリに注意して施工してください。
糊付け後は大きくたたみ、折りジワや糊ダマリに注意して、上積みは避けてください。

ロングセラー

クラシック&エレガンス

クラシック
エレガンス
&



FE78761

リフォームおすすめ ロングセラー



FE78762

ロングセラー



FE78763

ロングセラー



FE78761 (1目盛り10cm)

準不燃 防火種別2-3 AA 1,080円/㎡

巾93cm ↓30.7cm ↔13.3cm

防かび



FE78762 (1目盛り10cm)

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm ↓21.4cm ↔13.2cm

防かび



FE78763 (1目盛り10cm)

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm ↓34.4cm ↔46.2cm

防かび



FE78761

ロングセラー

リフォームおすすめ



FE78762



壁紙：FE78763 モールド：MM-87



FE78764



巾なり92.5cm

FE78764

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm 高さ64.1cm 幅92.5cm

防かび



FE78765

ロングセラー



FE78765 (1目盛り10cm)

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm 高さ23cm 幅23cm

防かび

抗菌

消臭



FE78766


ロングセラー



FE78766 (1目盛り10cm)



FE78764



FE78765

ロングセラー

不燃



FE78767 NEW



FE78768 NEW



巾なり92.5cm FE78768

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm 寸32cm 寸92.5cm

防かび 抗菌



FE78769



FE78770 NEW



FE78770 (1目盛り10cm)

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm ↑64.2cm ↔46.1cm

防かび

▶ 施工注意

間接照明の場合など使用環境によって下地が目立つ商品です。
入念な下地処理を行い、糊ダマリに注意して施工してください。



FE78771



FE78772



FE78773



FE78771 **NEW**



FE78772



FE78773



巾なり92.5cm

FE78771

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm ↑64.1cm ↔92.5cm

防かび 抗菌



巾なり92cm

FE78772

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm ↑64.1cm ↔92cm

防かび



巾なり92cm

FE78773

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm ↑64.1cm ↔92cm

防かび 抗菌 撥水 表面強化 ウレタンコート

▶ **施工注意**

間接照明の場合など使用環境によって下地が目立つ商品です。
入念な下地処理を行い、糊ダマリに注意して施工してください。

ウレタンコート


不燃



FE78774



FE78775



FE78776



FE78774

リフォームおすすめ



FE78775

ロングセラー




FE78776

ロングセラー



FE78774 (1目盛り10cm)



FE78775 (1目盛り10cm)



FE78776 (1目盛り10cm)

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm ↑46.1cm ↔46.3cm

防かび 抗菌 撥水

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm ↑64.1cm ↔46.2cm

防かび

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm ↑46cm ↔46cm

防かび 表面強化

ロングセラー

リフォームおすすめ

不燃



FE78778



FE78777 NEW

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm ↓64cm ↔92.5cm


防かび

▶施工注意

濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。



FE78778 NEW



FE78780



FE78779 NEW

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm ↓64.2cm ↔92.5cm

防かび



FE78780

Designed by SHIGERU YAMADA

日本の彩

ウレタンコート



FE78781 白磁[はくじ]

ロングセラー

ウレタンコート



FE78782 錦鼠[ときねず]

ロングセラー

ウレタンコート



FE78783 象牙色[そうげいろ]

ロングセラー

ウレタンコート



FE78784 抹茶色[まっちゃいろ]

ロングセラー

ウレタンコート



FE78785 薄墨色[うすずみいろ]

ロングセラー

ウレタンコート



FE78786 緋[あけ]

ロングセラー

ウレタンコート



FE78787 墨色[すみいろ]

ロングセラー

ウレタンコート



FE78788 留紺[とまりこん]

ロングセラー

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm ↑32cm ↔46cm

防かび 表面強化 ウレタンコート

※エンボスリピートは合いません。

ロングセラー

不燃



FE78781・FE78785



FE78781・FE78786・FE78788



FE78789

リフォームおすすめ ロングセラー

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm

防かび



FE78790

リフォームおすすめ ロングセラー



FE78791

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm ↑64.2cm ↔92.5cm エンボスリピート

防かび



FE78792



FE78793

リフォームおすすめ

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92cm ↑64cm ↔92cm

防かび

抗菌

撥水



FE78794

リフォームおすすめ



FE78795

準不燃 防火種別2-3 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm ↑32cm ↔30.9cm

防かび

▶施工注意

製法やデザインの特性により、ジョイント部分を正確に合わせることが困難です。
※エンボスリピートは合いません。



FE78796



FE78797

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm ↑30cm ↔30.8cm

防かび



FE78798

ロングセラー

リフォームおすすめ

不燃



FE78799

ロングセラー

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92.5cm ↑19.5cm ↔18.5cm

防かび

▶施工注意

見る角度や環境によってジョイント部分が目立つ商品です。



FE78800


ロングセラー



FE78801



FE78802



FE78803・FE78782(P.248)



FE78801



FE78802

ロングセラー



FE78803



巾なり93cm

FE78801



巾なり93cm

FE78802

木種：杉柾目



巾なり92cm

FE78803

木種：杉板目

不燃 防火種別1-4 AA 1,080円/㎡

巾93cm ↑78.8cm ↔46.5cm 板巾：約45.5cm 目地巾：約1cm

防かび 表面強化

▶ 施工注意

間接照明の場合など使用環境によって下地が目立つ商品です。
入念な下地処理を行い、糊ダマリに注意して施工してください。

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡

巾92cm ↑93cm ↔92cm 板巾：約45.3cm 目地巾：約0.8cm

防かび 抗菌 撥水

ロングセラー

不燃

ファインでは、HARLEQUIN、MORRIS CHRONICLES、Disney、MOOMIN などさまざまなカテゴリでハイグラフィカをご紹介します。指定サイズの品番を選ぶだけでオーダーができ、デジタルプリントならではの大きなスケール感と多彩な色表現をお楽しみいただけます。

MORRIS CHRONICLES デジタルプリント壁紙ラインアップ

©MORRIS CHRONICLES

商品の詳細については、P.37-38をご覧ください。



HZ-4001



HZ-4002



HZ-4003



HZ-4011




HZ-4012



HZ-4013



HZ-4021



HZ-4031



HZ-4032



HZ-4041



HZ-4051



HZ-4052



HZ-4061



HZ-4062



HZ-4071



HZ-4072




HZ-4081



HZ-4082



HZ-4091



HZ-4092

〈ご注文時の注意点〉

- ・別サイズでの制作も可能ですが、価格が異なりますので別途お問い合わせください。データによっては拡大した際に画質が粗くなる可能性があります。
- ・追加で発注をされる場合、同データを使用しても多少の色差が発生することがあります。
- ・インクジェット品の特性として左右の色味が正確に合わない場合があります。
- ・パソコン画面と壁紙への印刷の場合では見え方が異なります。デザインや色の確認の際は必ず現品見本をご確認ください。
- ・表面を強く擦ると色落ちすることがあります。拭き取りを行う際は固く絞った布等で優しく拭き取ってください。

※ハイグラフィカは、当見本帳中に価格や仕様が変更になる場合があります。

❗ MORRIS CHRONICLESの壁紙は海外での販売はできません。国内のみのライセンス契約です。
また、壁紙用途以外での使用や、ブランド名による営利目的での使用はできません。

不可出口

MOOMIN デジタルプリント壁紙ラインアップ

©Moomin Characters™

下記デザイン以外のラインアップについては、P.219-220をご覧ください。



HZ-1311



HZ-1313



HZ-1321



HZ-1323




HZ-1324



HZ-1342



HZ-1343



HZ-1345



HZ-1351



HZ-1352



HZ-1353



HZ-1354



HZ-1355

❗ ムーミンの壁紙は、国内のみのライセンス契約のため、海外で販売することはできません。また、壁紙用途以外での使用や、ブランド名による営利目的(ブランド名を謳って商品をPRする等)での使用はできません。

不燃認定一覽














※印刷の関係上、写真と実際の商品では色や表情が異なる場合がありますので、各ページの現品見本をご確認ください。
※写真(柄)の縮尺はそれぞれ異なりますのでご注意ください。
※TEXTURE&COLOR、ベーシック、機能性カテゴリに掲載の不燃商品はP.105-114のCOLOR PALETTEでご確認ください。

A light beige surface with a subtle horizontal wood grain texture.	A dark brown surface with a vertical wood grain texture.	A light gray surface with a rectangular stone tile pattern.	A light gray surface with a horizontal stone tile pattern.	A light beige surface with a fine, uniform texture.	A light yellow surface with a grid pattern of thin red lines.	A bright yellow surface with a grid pattern of thin green lines.
A dark blue surface with a grid pattern of thin purple lines.	A light beige surface with a rectangular stone tile pattern.	A green surface with a vertical stone tile pattern.	A reddish-brown surface with a vertical stone tile pattern.	A light beige surface with a brick pattern.	A white surface with a black grid pattern.	A light gray surface with a fine, uniform texture.
A light gray surface with a fine, uniform texture.	A dark purple surface with a fine, uniform texture.	A light green surface with a fine, uniform texture.	A light gray surface with a fine, uniform texture.	A dark gray surface with a fine, uniform texture.	A light yellow surface with a fine, uniform texture.	A light beige surface with a fine, uniform texture.
A light gray surface with a fine, uniform texture.	A light gray surface with a fine, uniform texture.	A light gray surface with a fine, uniform texture.	A dark gray surface with a fine, uniform texture.	A light beige surface with a fine, uniform texture.	A light gray surface with a fine, uniform texture.	A light gray surface with a fine, uniform texture.
A light gray surface with a fine, uniform texture.	A light beige surface with a fine, uniform texture.	A light beige surface with a fine, uniform texture.	A light beige surface with a fine, uniform texture.	A dark gray surface with a fine, uniform texture.	A light beige surface with a fine, uniform texture.	A light beige surface with a fine, uniform texture.
A light beige surface with a fine, uniform texture.	A light gray surface with a fine, uniform texture.	A teal surface with a fine, uniform texture.	A dark gray surface with a fine, uniform texture.	A light gray surface with a rectangular stone tile pattern.	A light beige surface with a brick pattern.	A reddish-brown surface with a brick pattern.
A light beige surface with a fine, uniform texture.	A light beige surface with a fine, uniform texture.	A brown surface with a rectangular stone tile pattern.	A dark brown surface with a rectangular stone tile pattern.	A brown surface with a fine, uniform texture.	A dark gray surface with a fine, uniform texture.	A light beige surface with a fine, uniform texture.
A light beige surface with a fine, uniform texture.	A brown surface with a fine, uniform texture.	A light beige surface with a fine, uniform texture.	A dark gray surface with a fine, uniform texture.	A light beige surface with a fine, uniform texture.	A light beige surface with a fine, uniform texture.	A light beige surface with a fine, uniform texture.

※印刷の関係上、写真と実際の商品では色や表情が異なる場合がありますので、各ページの現品見本をご確認ください。
※写真(柄)の縮尺はそれぞれ異なりますのでご注意ください。
※TEXTURE&COLOR、ベーシック、機能性カテゴリに掲載の不燃商品はP.105-114のCOLOR PALETTEでご確認ください。

A solid dark brown color.	A light brown wood grain pattern.	A dark brown wood grain pattern.	A light yellow wood grain pattern.	A dark brown wood grain pattern.	A light brown wood grain pattern.	A dark brown wood grain pattern.
A light beige color with a subtle chevron pattern.	A light brown wood grain pattern.	A light brown wood grain pattern.	A light beige color with a subtle texture.	A light beige color with a subtle texture.	A light brown color with a subtle texture.	A dark brown color with a subtle texture.
A light beige color with a subtle texture.	A light beige color with a subtle texture.	A light beige color with a subtle texture.	A light brown color with a subtle texture.	A light brown color with a subtle texture.	A light green color with a subtle texture.	A light beige color with a subtle texture.
A light beige color with a subtle texture.	A light beige color with a subtle texture.	A light beige color with a subtle texture.	A light brown color with a subtle texture.	A dark blue color with a subtle texture.	A floral pattern with red and pink flowers.	A floral pattern with green leaves and small flowers.
A light beige color with a subtle texture.	A dark blue color with a subtle texture.	A green color with a subtle texture.	A yellow color with a subtle texture. 不可出口	A green color with a subtle texture. 不可出口	A yellow color with a subtle texture. 不可出口	A light blue color with a subtle texture. 不可出口
A yellow color with a subtle texture. 不可出口	A yellow color with a subtle texture. 不可出口	A yellow color with a subtle texture. 不可出口	A yellow color with a subtle texture. 不可出口	A yellow color with a subtle texture. 不可出口	A yellow color with a subtle texture. 不可出口	A yellow color with a subtle texture. 不可出口
A yellow color with a subtle texture. 不可出口	A yellow color with a subtle texture. 不可出口	A yellow color with a subtle texture.	A yellow color with a subtle texture.	A yellow color with a subtle texture.	A yellow color with a subtle texture.	A yellow color with a subtle texture.
A yellow color with a subtle texture.	A yellow color with a subtle texture. 不可出口	A yellow color with a subtle texture. 不可出口	A yellow color with a subtle texture.	A yellow color with a subtle texture. 不可出口	A yellow color with a subtle texture. 不可出口	A yellow color with a subtle texture. 不可出口

※印刷の関係上、写真と実際の商品では色や表情が異なる場合がありますので、各ページの現品見本をご確認ください。
※写真(柄)の縮尺はそれぞれ異なりますのでご注意ください。
※TEXTURE&COLOR、ベーシック、機能性カテゴリに掲載の不燃商品はP.105-114のCOLOR PALETTEでご確認ください。

 FE78695 (P.214)	 FE78709 (P.224)	 FE78714 (P.227)	 FE78715 (P.227)	 FE78716 (P.228)	 FE78717 (P.228)	 FE78718 (P.228)
 FE78726 (P.231)	 FE78727 (P.231)	 FE78730 (P.232)	 FE78731 (P.232)	 FE78732 (P.232)	 FE78733 (P.232)	 FE78736 (P.233)
 FE78737 (P.233)	 FE78742 (P.235)	 FE78743 (P.235)	 FE78744 (P.235)	 FE78745 (P.236)	 FE78746 (P.236)	 FE78747 (P.236)
 FE78748 (P.236)	 FE78764 (P.242)	 FE78765 (P.242)	 FE78766 (P.242)	 FE78769 (P.244)	 FE78770 (P.244)	 FE78771 (P.245)
 FE78773 (P.245)	 FE78775 (P.246)	 FE78776 (P.246)	 FE78777 (P.247)	 FE78778 (P.247)	 FE78779 (P.247)	 FE78780 (P.247)
 FE78781 (P.248)	 FE78782 (P.248)	 FE78783 (P.248)	 FE78784 (P.248)	 FE78785 (P.248)	 FE78786 (P.248)	 FE78787 (P.248)
 FE78788 (P.248)	 FE78791 (P.249)	 FE78792 (P.249)	 FE78797 (P.249)	 FE78798 (P.249)	 FE78799 (P.249)	 FE78800 (P.249)
 FE78801 (P.250)	 FE78802 (P.250)	 FE78803 (P.250)				


※印刷の関係上、写真と実際の商品では色や表情が異なる場合がありますので、各ページの現品見本をご確認ください。
※写真(柄)の縮尺はそれぞれ異なりますのでご注意ください。
※TEXTURE&COLOR、ベーシック、機能性カテゴリに掲載の不燃商品はP.105-114のCOLOR PALETTEでご確認ください。

マグネット

サンマグネシタジ（下地材）

🧲 マグネット

壁紙と組み合わせて使用する鉄粉入りの下地材です。お好みの壁紙がマグネットボードに。




K304

非 防 火 SS 10,330円/㎡ (9,500円/m)
巾92cm ×12m乱巻 0.85mm厚
製品重量：2.0kg/㎡

防 サ ビ

〈使用イメージ〉



磁力評価(参考値) K304(サンマグネシタジ)+FE78390の場合 紙厚:64g/㎡

マグネットの種類		A4サイズ	A3サイズ
丸形マグネット(2個止め)	コクヨマク-40NB	2枚	1枚
マグネットバー	コクヨマク-T201NB 200L	2枚	1枚

※上記の試験結果は測定値であり、保証値ではありません。
※磁力の目安を示す資料です。掲載している磁石を推奨するものではなく、磁力の強い磁石を使用されることをおすすめします。

▶ 施工注意

着磁性能は上貼りする壁紙によって異なります。厚みのある壁紙や凹凸の深い壁紙を上貼りすると十分な性能が発揮されない場合があります。事前にサンプル等でご確認ください。サンマグネシタジを巾継ぎした上から壁紙を施工すると、壁紙表面に継ぎ目部分の段差が浮き出るおそれがあります。化粧断ちをした上で、入念なパテ処理をしていただくことをおすすめします。

上に貼る壁紙はサンマグネシタジが十分に接着されていることを確認した上で施工してください。

フィルムを表面に加工した壁紙をサンマグネシタジの上から施工する場合、表面にフクレ等が発生する場合があります。オープンタイムを長めに取るなど、注意して施工してください。製品重量が重いため、現場状況によっては複数名での施工をおすすめします。裏面に鉄粉シートを使用しており、製品側面・小口がサビにより経年で変色するおそれがあります。

布ウラの商品のため、ペンリダイン ミックス糊(BB-307)を相手糊にして施工してください。貼り替えの現場の場合、下地に裏紙が残った状態で施工すると接着不良に繋がるおそれがありますので、適切な下地処理を行った上で施工してください。
(P.258の二次元コードより施工要領書にアクセスできます。)

サンマグネット

★ 画紙・ピン

🧲 マグネット

鉄粉入りのため、マグネットでの掲示も可能な掲示板クロスです。



K302



K303



K308

非 防 火 SS 10,330円/㎡ (9,500円/m)
巾92cm ×12m乱巻 0.75mm厚 製品重量：2.0kg/㎡

防 サ ビ

磁力評価(参考値) 紙厚:64g/㎡

マグネットの種類		A4サイズ	A3サイズ
丸形マグネット(2個止め)	コクヨマク-40NB	3枚	2枚
マグネットバー	コクヨマク-T201NB 200L	5枚	3枚

※上記の試験結果は測定値であり、保証値ではありません。
※磁力の目安を示す資料です。掲載している磁石を推奨するものではなく、磁力の強い磁石を使用されることをおすすめします。

▶ 施工注意

製品重量が重いため、現場状況によっては複数名での施工をおすすめします。裏面に鉄粉シートを使用しており、製品側面・小口がサビにより経年で変色するおそれがあります。

布ウラの商品のため、ペンリダイン ミックス糊(BB-307)を相手糊にして施工してください。巾継ぎして施工した場合、ジョイント部分が目立つことがあります。
(P.258の二次元コードより施工要領書にアクセスできます。)

K304(サンマグネシタジ)+FE78390・FE78392(P.132)



K308



ホワイトボード

ニューサンホワイトボード

ホワイトボード専用マーカーでの書き消しや、マグネットでの掲示が可能です。プロジェクター投映にも対応します。



K351-1

非 防 火 SS 21,510円/㎡ (20,000円/m)
巾93cm × 12m乱巻 0.85mm厚
製品重量：2.2kg/㎡

プロジェクター用

防サビ

K351-2

非 防 火 SS 21,490円/㎡ (26,000円/m)
巾121cm × 9m乱巻 0.85mm厚
製品重量：2.2kg/㎡

プロジェクター用

防サビ

磁力評価 (参考値)

紙厚：64g/㎡

マグネットの種類		A4サイズ	A3サイズ
丸形マグネット (2個止め)	コクヨマク-40NB	3枚	2枚
マグネットバー	コクヨマク-T201NB 200L	5枚	3枚


※上記の試験結果は測定値であり、保証値ではありません。
※磁力の目安を示す資料です。掲載している磁石を推奨するものではなく、磁力の強い磁石を使用されることをおすすめします。

▶ 施工注意

ジョイント部分が目立ちやすい商品です。
光の角度によっては、商品の表面が若干波打ったように見える場合があります。
壁紙用の接着剤で施工できるように、商品裏面をメリヤスにしています。
製品重量が重いため、現場状況によっては複数名での施工をおすすめします。
商品の端部が鋭利なため、触れる際には手を切らないよう十分ご注意ください。
使用環境によっては光源の映り込みが発生する場合があります。
より精度の高い映射性能をお求めの場合は「リアテック ホワイトボードシート」をおすすめします。
裏面に鉄粉シートを使用しており、製品側面・小口がサビにより経年で変色するおそれがあります。
布ウラの商品のため、ペンリグイン ミックス糊 (BB-307) を相手糊にして施工してください。
巾縫ぎして施工した場合、ジョイント部分が目立つ場合があります。
筆記には推奨マーカー・推奨イレーザーをご使用ください。推奨マーカー・推奨イレーザー以外をご使用の場合、筆記性・消去性に問題が出る場合があります。

リアテック ホワイトボードシート


ホワイトボード専用マーカーでの書き消しに対応する粘着剤付化粧フィルムです。金属板と合わせることでマグネットで掲示が可能です。また、TW-1000に限り、プロジェクター投影と、目地への折り曲げ施工が可能です。



TW-1000 書き消し + 投映
(無地テクスチャー)

不 燃 防火種別1-4 SS 9,500円/㎡ (11,400円/m)
巾122cm

プロジェクター用



TW-2000 書き消し専用
(無地テクスチャー)

非 防 火 防火種別G-2 SS 9,500円/㎡ (11,400円/m)
巾122cm



TWP-2001 書き消し専用
(抽象テクスチャー)

非 防 火 防火種別G-2 SS 9,800円/㎡ (11,760円/m)
巾122cm

機能比較

	ホワイトボードマーカーでの書き消し	プロジェクター投映	折り曲げ施工
TW-1000	○※	○	○
TW-2000	◎	×	×
TWP-2001			

※推奨マーカー・イレーザーで書き消し可能

防火性能

	不燃材料	不燃石膏ボード	準不燃材料	金属板	アルミニウム合金板
TW-1000	不燃	不燃	準不燃	不燃	不燃
TW-2000	—	—	—	不燃	不燃
TWP-2001					

※TW-2000およびTWP-2001は不燃材料、不燃石膏ボード、準不燃材料に施工した場合、非防火になりますのでご注意ください。

▶ 施工注意

基本的な施工方法は一般的なリアテックに準じますが、一部特性が異なります。詳細は最新のリアテック見本帳をご確認ください。
ジョイント部分が目立つことがあります。
下地の凹凸が筆記性や消去性、投映画像に影響を与えますので、入念な下地処理をお願いします。
フィルムへの光の照射具合によって、表面に細かなキズやムラが見える場合があります。
筆記には推奨マーカー・推奨イレーザーをご使用ください。推奨マーカー・推奨イレーザー以外をご使用の場合、筆記性・消去性に問題が出る場合があります。
リアテック ホワイトボードシートの表示価格や製品仕様、および継ぎは2024-2026リアテックvol.12掲載時のものであり、予告なく改定する場合があります。最新情報につきましては、弊社営業窓口までお問い合わせください。

施工要領書は
WEBサイトをご覧ください



K351



マグネット・
ホワイトボード



モールド（装飾用見切り材）

天井の廻り縁や腰壁の見切り、額縁などに使用することで、インテリアをエレガントに演出します。

商品の特長

高いデザイン性で、ワンランク上のラグジュアリーな空間を演出します。ヨーロッパの伝統的なインテリアから、モダンなスタイルまで幅広くお使いいただけます。

カッターナイフで切ることができる加工性の良い商品です。

【額縁】



壁の仕上げ材を上下で分ける際の見切りとして、また、壁面に設置する絵画等の額縁やアクセント装飾として幅広く使用できます。

◀ MM-90 (額縁)

【廻り縁】



天井と壁の接地部に使用することで、お部屋のインテリアをグレードアップさせます。

◀ MM-80 (廻り縁)

※厚み・サイズ・色に多少のばらつきがあります。施工時に現場にて調整してください。
※モールドは、当見本帳中に価格や仕様変更になる場合があります。

商品ラインアップは
WEBサイトを
ご覧ください



施工要領書は
WEBサイトを
ご覧ください



MM-81・MM-84

ラウファーザー

環境先進国ドイツで生まれた自然素材の塗装下地用壁紙

1. エコロジーな塗装下地用壁紙

耐久性に優れ、仕上がりがきれいな「フリース」、再生紙の間にウッドチップを漉き込んだ「チップス」、それぞれの素材感が特徴的な塗装下地用壁紙です。化学物質を使用していないのでVOCなどの有害物質は発生しません。

2. ブルーエンジェルマークを取得 (チップスのみ)

ドイツ連邦環境庁が推進している環境ラベル制度で、エコマーク同様一定の基準を満たした環境負荷の少ない製品に対して交付されます。



3. 水性アクリル樹脂系塗料を塗装して準不燃認定を取得

下表のように下地とラウファーザーと水性アクリル樹脂系塗料の組み合わせにより準不燃の防火認定を取得できます。

下地基材	不燃材料	不燃石膏ボード	準不燃材料	金属板
防火認定	準不燃	準不燃	準不燃	—


※ラウファーザーは塗装下地用壁紙です。無塗装仕上げとした場合、汚れやキズが付きやすく、ジョイントが目立つ等の不具合が発生するおそれがあります。



PW-73

寒冷紗

塗装やパテ処理の下地材料



PW-81 (ウラなし)

PW-82 (ウラあり)

非 防 火

巾93cm
ウラなし B 1,620円/㎡ ウラあり C 2,160円/㎡

▶ 施工注意



PW-71

[フリース]

非 防 火

Made in Germany

巾100cm
C 2,200円/㎡

▶ 施工注意



PW-72

[チップス]

非 防 火

Made in Germany

巾75cm
A 940円/㎡

▶ 施工注意



PW-73

[チップス]

非 防 火

Made in Germany

巾75cm
A 940円/㎡

▶ 施工注意

▶ 「ラウファーザー」/「寒冷紗」の施工上の注意

接着剤はベンリダイン ミックス糊 (BB-307) をおすすめします。ウラなしの商品は相手糊で施工してください。
ラウファーザー/寒冷紗は塗装下地用壁紙です。無塗装仕上げとした場合、汚れやキズが付きやすく、ジョイントが目立つ等の不具合が発生するおそれがあります。

スマートジョイナー（見切り材）

スマートジョイナー SLIM

平面用


壁紙のジョイント部分を美しく演出する、平面用見切り材

巾7mmの細身でスタイリッシュな見切り材。アタッチメントをあらかじめ下地に施工しておく先付けタイプの平面用見切り材です。



POINT 1

下地に施工したアタッチメントにジョイナー本体をはめ込んで取り付け




POINT 2

さまざまなインテリア空間に馴染むシンプルな形状




施工イメージ

- ① 付属の両面テープと接着剤を併用して下地にアタッチメントを取り付ける
- ② パテ処理をして下地とアタッチメントの段差を平滑にする
- ③ 壁紙を貼る
- ④ ジョイナー本体を取り付ける




※詳細はP.262の二次元コードよりご確認ください。

ジョイナー本体
(H2,500mm × 7mm 巾)



アタッチメント
(H2,500mm × 46.5mm 巾)



ジョイナー本体とアタッチメントは別売りとなります。
ジョイナー本体 (SRJ-211～253) と、アタッチメント (SRJ-AT1) の
2種類の部材をご注文いただき、施工をお願いいたします。

スマートジョイナー EASY

平面用


シンプルなデザインで取り付けも簡単な、後付けタイプの平面用見切り材

壁紙の上から簡単に取り付けることができる、巾10mmの平面用見切り材です。



POINT

付属の両面テープと瞬間接着剤 (BB-546) を併用して壁紙の上から簡単に取り付けることができます。



スマートジョイナー CORNER

コーナー用



コーナーの補強・貼り分けに最適

コーナー部分の補強や、出隅での壁紙の貼り分けを可能にする後付けタイプのコーナー用見切り材です。



POINT

付属の両面テープと瞬間接着剤 (BB-546) を併用して壁紙の上から簡単に取り付けることができます。



規格 H2,500mm × 10mm 巾 (90°)

EGJ-453
FE78158 (P.74) FE78125 (P.64)



EGJ-411
FE78336 (P.122) MRK78054 (P.40)



SCN-12



スマートジョイナー

■スマートジョイナー 本体価格一覧

カラー・材質	単色 材質：ABS樹脂オレフィンシート貼						メタリック 材質：ABS樹脂PVCシート貼		
カラーイメージ									
	ホワイト	オフホワイト	アイボリー	ライトグレージュ	ウォームグレー	ブラック	シルバー	シャンパンゴールド	ゴールド
スマートジョイナー SLIM (アタッチメントは別売です)	SRJ-211 600 円 / 本	SRJ-212 600 円 / 本	SRJ-213 600 円 / 本	SRJ-214 600 円 / 本	SRJ-215 600 円 / 本	SRJ-216 600 円 / 本	SRJ-251 900 円 / 本	SRJ-252 900 円 / 本	SRJ-253 900 円 / 本
スマートジョイナー EASY	EGJ-411 1,200 円 / 本	EGJ-412 1,200 円 / 本	EGJ-413 1,200 円 / 本	EGJ-414 1,200 円 / 本	EGJ-415 1,200 円 / 本	EGJ-416 1,200 円 / 本	EGJ-451 1,500 円 / 本	EGJ-452 1,500 円 / 本	EGJ-453 1,500 円 / 本
スマートジョイナー CORNER	SCN-11 1,200 円 / 本	SCN-12 1,200 円 / 本	SCN-13 1,200 円 / 本	SCN-14 1,200 円 / 本	SCN-15 1,200 円 / 本	SCN-16 1,200 円 / 本	SCN-51 1,500 円 / 本	SCN-52 1,500 円 / 本	SCN-53 1,500 円 / 本

■スマートジョイナー SLIM アタッチメント

品番：SRJ-AT1 価格：600 円 / 本

施工要領書は
WEBサイトをご覧ください ▶



推奨接着剤・副資材カタログ

BENRIDAIN ベンリダイ

壁紙、床材の施工に使えるサンゲツの推奨
接着剤・副資材のカタログです。価格につ
いてはWEBカタログにてご確認ください。



◀WEBカタログはこちら

サンゲツ ベンリダイ



■カラーコーク

豊富なアクセントクロスにも対応!

カラーコークが**40**色展開にボリュームアップ!

全点
常備在庫

コンパクトな
200gタイプも
ご用意



35色展開

品番	容量
BB-100～BB-134 BB-135M	200 g/本

- 主成分 : アクリル共重合樹脂
- 施工可能m数 : 40m/200g
- 適応下地 : 石膏ボード
- 入り単位 : 10本/ケース、5ケース/BOX



5色展開

品番	容量
BB-467～BB-470 BB-475	500 g/本 (BB-475[クリア] のみ340g/本)

- 主成分 : アクリルエマルション樹脂
- 施工可能m数 : 100m/500g
- 適応下地 : 石膏ボード
- 入り単位 : 6本/ケース、4ケース/BOX

用途 内装用ワンタッチコーキング剤

使用方法 枠まわりなどに付着しないように、養生テープなどで適切に処置してください。充填前に表面の汚れを落とし、ノズルの先端を適度に切り落とします。充填後に指を水に濡らして平らにしてください。使用後はノズルの先端をテープで保護してください。

注意事項 差し込む隙間が広い場合はお使いいただけません。実際の商品の色と見本帳掲載の色では見え方が異なりますので、ご注意ください。硬化前の色と目標色に差がある場合がありますが、硬化後に変化し、目標色に近づきます。特に濃色の商品は硬化前には色が薄く見える傾向があります。予告なく価格、仕様、ラインアップを変更する場合があります。一部の見本帳には、壁紙の品番毎に「おすすめカラーコーク」を掲載していますが、壁紙とは多少の色差がありますのでご了承ください。

カラーコーク色一覧 (全40色)

BB-467 ※1 ※2 ホワイト	BB-469 ※1 ※2 ライトアイボリー	BB-125 サニーブラウン	BB-111 ライトブルー
BB-129 ブルーホワイト	BB-468 ※1 アイボリー	BB-130 ライトブラウン	BB-128 ブルーグリーン
BB-118 スカイグレイ	BB-112 ライトナチュラル	BB-108 キャラメル	BB-127 ブルー
BB-122 シャドーホワイト	BB-113 ナチュラル	BB-115 ブラウン	BB-105 ダークブルー
BB-109 ライトグレイ	BB-120 ライトベージュ	BB-114 ダークブラウン	BB-104 ライトパープル
BB-126 ※2 ダークホワイト	BB-470 ※1 ニューベージュ	BB-100 ※2 ブラック	BB-103 ライトピンク
BB-119 グレイ	BB-106 ベージュ	BB-135M ※3 リアルブラック	BB-134 レッド
BB-107 アッシュグレイ	BB-124 エクルベージュ	BB-475 ※1 クリア	BB-133 テラコッタ
BB-116 モスグレイ	BB-123 サンドベージュ		BB-102 イエロー
BB-117 ダークグレイ	BB-132 ローズベージュ		BB-101 ライトグリーン
BB-121 ローズグレイ			BB-131 オリーブグリーン

※1: 500gタイプ (BB-475 [クリア] のみ340g) / それ以外はすべて200gタイプ

※2: ツヤ消しタイプもあります。

ツヤ消しタイプをご注文の際は品番の末尾にMをつけてご注文ください。

※3: ツヤ消しタイプのみです。

■接着剤

希釈タイプ



でんぷん糊のスタンダードタイプ

●室内環境に優しいホルマリンを含まない接着剤です。

NEW サンゲツ糊

JIS / F☆☆☆☆


品番	容量
BB-378	18 kg

- 主成分 : 澱粉
- 色 : 白色
- 適応下地 : 石膏ボード
- JIS分類 : 2種1号
- 施工可能面積 : 180㎡/18kg

用途 各種壁紙用接着剤

使用方法 糊と水の調合比率は10:7を基本として、均一に混ぜ合わせてください。

原液タイプ



ビニル壁紙～エコ系壁紙にも対応

- 酢ビの配合により、高い接着力を発揮します。
- 室内環境に優しいホルマリンを含まない接着剤です。
- 貼り付け可能時間が長くゆとりをもって施工できます。

ミックス糊100

JIS / F☆☆☆☆

品番	容量
BB-304	18 kg (6 kg × 3 袋)

- 主成分 : 澱粉・酢ビ
- 色 : 白色
- 適応下地 : 石膏ボード
- JIS分類 : 2種2号
- 施工可能面積 : 100～120㎡/18kg

用途 各種壁紙用接着剤

使用方法 原液のまま使用してください。

※ベンリダインは見本帳の有効期間が異なります。当見本帳中に掲載商品や価格等が変更になる場合があります。

壁紙の材料特性に関する注意

1 ジョイントや剥がれについて

壁紙は石膏ボードなどの下地材に有効巾でジョイントして施工するため、必ず継ぎ目が生じます。壁紙の仕様やデザイン、使用環境によっては継ぎ目が目立つ場合がありますのでご了承ください。また、壁紙の伸縮による目隙や経年での剥がれが生じる可能性があります。

2 変色について

壁紙自体は外的な影響を受けずに変色することはありません。紫外線による色褪せや、施工環境・使用環境によって変色・シミなどの変化が生じる場合があります。

施工上の注意（一般的な壁紙）

1 下地の調整

■ 下地の平滑仕上げ

壁紙の厚みはおおよそ1mm未満であり、下地の凹凸を壁紙だけで防ぐことはできません。下地が平滑になるよう、施工環境に応じた入念な下地処理を行った上で壁紙を施工してください。また、ネジ・クギ類も施工後の不陸や変色等の原因になるため、突起を完全に沈め、サビ止め処理をしてください。パテが壁紙に付着した場合は、壁紙の凹部に入り込まないよう慎重に除去するようにしてください。

■ 下地や状況に応じたシーラー処理

木質系・合板下地・コンクリート下地・モルタル下地に直接施工すると、壁紙にシミや変色が発生することがあります。それぞれ専用のシーラーで必ず下地処理をしてください。シーラー処理を施すことで、接着不良や変色を防ぎ、リフォーム時に剥がしやすくなります。

■ 下地と同色のパテを使用

パテは下地と同色のものをご使用ください。下地と異なる色のパテを使用すると、施工後に下地の色が透けて見える場合があります。

■ 下地は乾燥させてから

コンクリートやモルタルなどの湿式下地、およびシーラー・パテを施した箇所は十分に乾燥（水分率11%以下）してから施工を開始してください。乾燥が不十分な場合、壁紙の変色・剥がれ・かびが発生することがあります。

■ 浮いた裏紙処理

貼り替え時、以前貼られていた壁紙の裏紙が残っている場合、残った裏紙は完全に剥がしてから施工してください。そのまま施工すると目隙や浮きの原因になります。

■ 下地起因の変色等について

下地および下地の内側からの影響を受けて、壁紙に変色やかびなどが発生する場合があります。石膏ボード下地の場合でも、木質構造物や断熱材等さまざまな施工環境要因で、明確な原因の特定が困難な変色が発生する可能性がありますのでご了承ください。

2 接着剤

■ 商品や施工環境に合わせた準備

商品特性や施工環境に合わせて接着剤の配合やオープンタイムを調整したり、部屋を暖めるなど配慮してください。特に5℃以下の環境では接着力が弱く、施工不良の原因になりますので、接着剤の注意事項を必ず守ってください。

■ 希釈・塗布量

接着剤の希釈は、接着剤メーカーの指定割合を守ってください。塗布量は130～140g/m²を目安とし、均一に塗布してください。

特に注意が必要な商品

デザインや製法、機能性などによる商品特性の違いや施工環境によって、壁紙の施工難易度は変わります。特殊な製法や素材を用いた壁紙や製品厚の薄い壁紙、汚れ防止機能のある壁紙などは、通常の壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。各商品に表示している施工注意と以下の内容をあらかじめご確認の上、商品をご選定いただきますようお願い申し上げます。

■ 製品厚の薄い商品・表面がフラットな商品

間接照明の場合など使用環境によっては下地の凹凸が目立ちやすい商品です。特に入念な下地処理を行い、糊ダマリに注意して施工してください。糊付け後は大ききたたみ、折りジワに注意して、上積みは避けてください。また見る角度や環境によってジョイント部分が目立つ場合があります。

3 表面強度について

衝撃やひっかき、摩擦によってキズや破れが発生する場合がありますのでご注意ください。


4 ひび割れについて

建物や下地の振動により、壁紙表面にひび割れ（クラック）が生じることがあります。特に異なる下地材のジョイント部分や、構造材がない部分での下地のつなぎ部分では、振動等による動きが大きくなり、壁紙がひび割れやすくなります。壁紙単体では振動によるひび割れを防ぐことはできませんのでご了承ください。

■ 糊付け後の注意点

壁紙に糊付け後、適切なオープンタイムを取ってください。施工を容易にするとともに、フクレや目隙の発生を防ぎます。また、壁紙をきつく折りたたんだり、湾曲部に荷重がかからないようにしてください。折りジワが発生し、元に戻らない場合があります。

【糊付け後のたたみ方】



3 貼り付け

■ ロット番号・施工上の注意の確認

同じ空間に施工する場合は、同一ロットの商品をご使用ください。別ロット品で施工した場合、色違い等の不具合が生じることがあります。また、施工上の注意も十分にご確認の上、施工するようにしてください。

■ 有効巾について

壁紙は必ず有効巾でご使用ください。重ねしろは有効巾に含みません。有効巾を超えた使用は、左右色違いの原因となります。

■ 石膏ボード下地の注意点

カッターで石膏ボードの原紙まで切り込むと目隙の原因となりますので、カットの際は下敷きテープをご使用ください。また、ボードの継ぎ目付近ではジョイントしないでください。仕上がりに支障をきたすことがあります。

■ ベニヤ下地の注意点

ベニヤなどの木質下地に重ね断ち施工する場合、カッターでシーラー塗布面を傷つけるとアクのしみ出しによる変色の原因になります。カットの際は必ず下敷きテープを使用し、シーラー塗布面を傷つけないようにしてください。

■ 柄合わせについて

柄合わせの必要な商品は見本帳に「リピート」を表示しています。リピートの値は理論値であり誤差が生じます。施工の際は、ジョイントマークを参考に柄を目視で合わせて重ね断ちにて施工してください。

■ 濃色の商品

ひっかきキズや糊の拭き残しが目立ちやすいため、特に注意して施工してください。出隅・入隅への施工の際に、硬い刷毛や布などで強く擦ると表面が白化する場合があります。表面を過度にこすったり拭いたりすると、ツヤ感が変わるおそれがありますのでご注意ください。

■ 横に方向性のあるデザイン

横に方向性のあるデザインについては、通常の商品よりもジョイントが目立ちやすく、正確な柄合わせが困難です。

■ フィルム汚れ防止・スーパー耐久性

モルタル・ベニヤ下地に施工する場合は、フクレやアクを防ぐため、シーラー

5 色の見え方について

見本帳の現品見本や写真と実際の商品では、多少の色差が生じる場合があります。光源や使用環境によっても色の見え方が異なります（メタメリズム）。また、製造時のロットによって多少の色差が生じる場合がありますのでご了承ください。

■ ジョイント位置について

ジョイントは商品の端部同士としてください。端部と中央部でジョイントした場合、色差が生じるおそれがあります。また、天地・左右を確認の上、同一方向で施工してください。特に開口部の上下への施工や、貼り足しや部分補修で残材を使用する場合、一部分のみを横貼りにすると色違いが起こりやすいため、ご注意ください。

【壁紙端部の表示について】



■ 付着した接着剤や汚れの処理

壁紙の表面や廻り縁などに糊・汚れなどがつかないように十分ご注意ください。付着した場合は、きれいな水を含ませた布で直ちに拭き取り、最後に乾拭きしてください。糊や汚れが付着したまま放置すると、かびや変色の原因になります。

■ 貼り出し確認

品質には万全を期しておりますが、念のため壁紙を3巾ほど施工した時点で商品に問題のないことをご確認ください。明らかに欠陥があると判断された場合には、直ちに作業を中断し販売店または弊社営業窓口までご連絡いただけますようお願い申し上げます。3巾以降の施工費賠償については、お受けいたしかねますのでご了承ください。

4 養生

■ 施工後は自然乾燥を

施工後は、接着剤が安定するまで自然乾燥させてください。急速に乾燥させると剥がれ・めくれなどの原因になります。

■ 養生テープについて

粘着力の強いテープの使用は破れや汚れ、変色の原因になりますのでご注意ください。

処理をしてください。オープンタイムは長めに取ってください。オープンタイム不足はフクレ等の原因になることがあります。糊付け後は折りジワがつかないように大ききたたみ、上積みは避けてください。エアーや水分が抜けにくく、特に低温時にはフクレが生じやすいためご注意ください。出隅の納めの際は折り曲げた壁紙の表面からきれいな布でしっかりとおさえてください。施工後は表面に付着した糊や汚れをきれいに拭き取ってください。拭き残しがあると変色の原因になることがあります。

■ ふりまき壁紙（MEGURReWALL / 珪藻土 / 大理石チップなど）

一般ビニル壁紙とは素材が異なりますので施工やメンテナンスの際には注意が必要です。詳細は各商品ページをあらかじめご確認ください。

商品選択上の注意

1 壁紙の選定について

壁紙にはさまざまな色柄や機能性の商品があり、仕様や厚み、デザインにより特性が異なります。それぞれの特性や注意点を十分にご確認ください。

2 防火性能について

建築物の内装仕上げに関しては、建築基準法により防火上の基準が定められており、建築物の用途や規模・構造に応じて、認定を受けた材料を使用することが義務づけられています。見本帳の商品サンプル掲載ページでは、防火性能(防火認定区分)を目安として表示しておりますが、防火性能は壁装材の防火認定だけでなく、下地基材および施工方法との組み合わせによって規定されるものですのでご注意ください。詳細は巻末の別冊資料にてご確認ください。

3 防かび性能について

壁紙工業会制定の防かび壁紙の性能規定に基づき、試験結果が0の商品に「防かび」の表示をしています。

菌糸の発育	結果の表示
肉眼および顕微鏡下でかびの発育が認められない	0
肉眼ではかびの発育が認められないが、顕微鏡下では明らかに確認できる	1
肉眼でかびの発育が認められ、発育部分の面積は試料の全面積の25%未満	2
肉眼でかびの発育が認められ、発育部分の面積は試料の全面積の25%以上～50%未満	3
菌糸はよく発育し、発育部分の面積は試料の全面積の50%以上	4
菌糸の発育は激しく、試料全面を覆っている	5

※表示は試験片5点の平均を計算し、小数点第一位を四捨五入して行う。

防かび表示商品には、防かび加工をしてありますが、壁紙単体でかびの発生を防ぐことはできません。かびの発生は建物の構造や室内環境に大きく影響されます。常に換気を心がけ、風通しを良くして、湿度の上昇を抑えてください。施工時に防かび剤を糊に添加すると、より効果的です。

4 汚れ防止性能について

壁紙工業会制定の汚れ防止壁紙の性能規定に基づき、表面に汚れ防止性能を目的とするフィルムを貼り合わせた壁紙であり、且つ試験結果が4級以上の商品に「汚れ防止」の表示をしています。

等級	判定基準	備考
5級	汚れが汚染用グレースケール5号程度のもの	汚れが残らない
4級	汚れが汚染用グレースケール4号程度のもの	汚れがほとんど残らない
3級	汚れが汚染用グレースケール3号程度のもの	やや汚れが残る
2級	汚れが汚染用グレースケール2号程度のもの	かなり汚れが残る
1級	汚れが汚染用グレースケール1号またはその程度をこえるもの	汚れが濃く残る

5 表面強化性能について

壁紙工業会制定の表面強化壁紙の性能規定に基づき、試験結果が4級以上の商品に「表面強化」の表示をしています。

等級	判定基準
5級	一見視で特に変化が見られない
4級	多少表面傷が見られるが、比較的大きな表面層の破れ等は見られない
3級	表面層の破れが明確に見える
2級	表面が破けて紙等の裏打材が明らかに見える(長さ1cm未満)
1級	表面が破けて紙等の裏打材が明らかに見える(長さ1cm以上)

上記の表面強度は目安であり、強い衝撃や鋭利なものによるひっかき、過度な摩擦はキズや破れの原因となりますのでご了承ください。

6 壁紙表面への付着物について

壁紙表面にさまざまな物質が付着して変色のように見える場合があります。特に濃色の商品において目立つ場合がありますのでご了承ください。

7 使用環境について

高温、多湿、水濡れの環境や屋外での使用は避けてください。天井や間接照明付近など、下地の段差が目立つ場所にご使用になる場合は、厚みのある商品をお選びいただくことをおすすめします。

8 柄合わせの必要な商品について

柄合わせを必要とする商品は、要尺が無地系の商品よりも多くなりますのでご注意ください。施工の際は見本帳などの「リピート」表示を参考に柄合わせしてください。

9 パールインクやラメを使用した商品について

パールインクやラメを使用した商品は、壁紙表面を衣類等で擦るとパールやラメの粒子が付着することがありますのでご注意ください。

10 トイレルームへのご使用について

黒色や濃色の壁紙を全面に施工した場合、リモコンの赤外線を吸収し、トイレなどの機器が反応しにくくなる場合がありますのでご注意ください。

11 施工費について

汚れ防止壁紙や製品厚が薄く表面がフラットな壁紙などは、一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。商品特性や現場の環境などをご確認の上、商品をご選定ください。

壁紙のメンテナンス

1 一般注意事項

■ 入居後の換気

施工時の臭いが残っている場合がありますので、入居後一週間程度は十分に換気を行ってください。

■ 直射日光等からの保護

直射日光や熱風が長時間当たる場所では変退色するおそれがあります。カーテンやガラスフィルムなどで日除けを心がけてください。また、ストーブなどの暖房器具の熱風が壁紙に直接当たらないようにご注意ください。

■ タバコの煙・キッチンの油煙について

タバコの煙やキッチンの油煙などは壁紙を短期間で黄変させ、頑固な汚れとなります。室内の換気を心がけてください。

■ 薬品や化粧品類を付着させない

スプレー式の薬品(殺虫剤・塗料・化粧品など)を壁紙に付着させないでください。また、傷薬などの医薬品や口紅なども付着させないでください。種類によっては付着した色が落ちなくなったり、壁紙が変色したりすることがあります。

■ 家具を壁面に密着させない

家具の塗料やベニヤに含まれる色素により、壁紙が変色することがあります。家具と壁紙の間は空間の余裕をとってください。変色だけでなく結露やかびの防止にもなります。

■ ゴム製品を壁面に密着させない

壁面にゴム製品を密着させたり、ゴム系接着剤を使用したテープ等を使用したりしないでください。塩化ビニル壁紙に含まれる可塑剤と、ゴム製品に含まれる酸化防止剤が化学反応を起こし、変色等が発生するおそれがあります(ゴム汚染)。

■ 粘着テープを貼らない

粘着テープ(セロハンテープやガムテープなど)を壁紙に貼らないでください。テープの粘着剤が壁紙に移行し、変色や汚れの原因となります。また、粘着テープを剥がす時に壁紙を破損するおそれがあります。特にゴム系接着剤は変色が起こりやすいためご注意ください。

2 汚れが付着したら

■ 一般ビニル壁紙の場合

飲食物や調味料などの汚れは、直ちに固く絞ったスポンジやタオルで汚れを吸い取るように拭き取ってください。落ちにくい場合は中性洗剤をご使用ください。壁紙表面に残った洗剤は変色の原因になりますので、真水かぬるま湯できれいに拭き取ってください。

※強い洗剤やシンナーなどの有機溶剤は、変色や表面破損の原因になりますので使用しないでください。

荷扱い・運搬上の注意

1 商品受領時のお願い

商品受領時には、納品書で品番・ロット・数量をご確認ください。万が一、ご注文と異なる品番や数量の商品が納品された場合は、販売店または弊社営業窓口までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

2 施工注意の確認

商品の特性および施工上の注意をよくご理解の上、施工をお願いします。商品の出荷ラベルには施工注意の内容を表示しています。

3 荷扱い・保管時のお願い

■ 無理な運搬はしない

商品は重量物となるため、お取り扱いの際は十分な安全確保をし、無理な運搬は避けてください。事故や怪我の原因となります。

■ 保管はタテ置きで

商品はタテ置きで保管してください。ヨコ積みや井桁積みは置き跡がつきやすく、光沢差やエンボスつぶれの原因となりますので避けてください。

■ 高所から落とさない

商品はトラックの荷台など高い所から落とさないでください。商品の破損や怪我の原因となります。

■ 保管上の注意点

商品の保管場所は火気・水・湿気・直射日光の当たる場所を避けてください。また、商品を地面へ直に置いて保管しないでください。

■ フィルム汚れ防止壁紙の場合

日常の汚れは、固く絞ったスポンジやタオルで水拭きしてください。落ちにくい場合は中性洗剤や消毒用アルコールをご使用ください。壁紙表面に残った洗剤は変色の原因になりますので、真水かぬるま湯できれいに拭き取ってください。

3 剥がれてきた壁紙のメンテナンス

部分的な剥がれであれば、剥がれが広がる前にゴミや埃を取り除いた後、壁紙の裏に文具用の糊や木工用ボンドをはみ出さないように塗布して、十分に圧着してください。剥がれてから時間が経ったものや、劣化して硬くなったものは補修が困難ですので、貼り替えをおすすめします。

4 かびについて

かびは見た目の悪さの問題だけでなく、アレルギーやぜんそくなど、病気の原因になることがありますので注意が必要です。壁紙はほとんどの商品に防かび性能がありますが、壁紙単体でかびの発生を防ぐことはできません。

■ かびを防ぐ

かびは建物の構造や生活環境に大きく影響を受けます。常に換気を心がけ、風通しを良くして、湿度の上昇を抑えてください。

■ かびが発生したら

かびが壁紙表面だけで発生している場合、早めに消毒用アルコールで拭き取るのが効果的です(壁紙の種類によっては表面が損傷する場合がありますので、目立たないところで試してからご使用ください)。かびが大量に発生してしまった場合は、専門業者に相談することをおすすめします。

5 結露について

結露や過度の湿気はシミ・剥がれ・かびの原因となりますので、室内の換気や湿度調整を心がけてください。

■ 換気・除湿

常に換気を心がけ、暖房器具などから発生する水蒸気を外へ排出してください。特に浴室や料理時の水蒸気などにはご注意ください。除湿器や吸湿剤などの活用も有効です。

■ 通気を良くする

家具裏などの隙間に余裕を取り、建物全体の空気の流れを良くする工夫をしてください。

■ 冬の結露について

冬場は室内と外気の気温差が大きく、結露が発生しやすい時期です。また、加湿器を使用した後などは特に発生しやすくなります。こまめな換気や除湿を心がけてください。

6 その他

壁紙は日頃からある程度のメンテナンスを行いながら、使用状況に応じて5～10年を目安に貼り替えをおすすめします。

廃棄上の注意

1 残材を焼却しない

ビニル壁紙の残材や見本帳を焼却しないでください。人体に影響を及ぼす有害物質が発生するおそれがあります。

2 産業廃棄物として処理する場合

ビニル壁紙の残材を産業廃棄物として処理する場合は、しかるべき資格を有する産業廃棄物処理業者に委託してください。

3 一般廃棄物として処理する場合

少量の残材を一般廃棄物(家庭ゴミ)として処理する場合には、市町村条例に基づき処分してください。

塩化ビニル製壁紙の「∞PVC」マーク表示について
「資源の有効な利用の促進に関する法律(資源有効利用促進法:平成13年4月1日施行)」により、塩化ビニル製壁紙は指定表示製品に分類され、分別を容易にするために「∞PVC」マークを表示することが義務づけられています。「∞PVC」マークは1㎡あたりに1つ以上表示しており、目視で確認できますが、壁紙表面への色の影響を抑えるため、淡い色のインクを使用しています。分別の際は、剥がした壁紙の裏面にブラックライトを照射させると、「∞PVC」マークの確認が容易です。

【価格ランク表】

ランク	種別	材料価格 (1㎡につき)	材料参考価格 (1坪につき)
A	一般品	～1,000 円	～3,300 円
AA		～1,200 円	～3,960 円
AB		～1,500 円	～4,950 円
B		～2,000 円	～6,600 円
C	中級品	～2,500 円	～8,250 円
D	高級品	～3,500 円	～11,550 円
S	特選品	～5,000 円	～16,500 円
SS		5,001 円～	16,501 円～

- 各商品の価格については別冊の価格表をご確認ください。
- 商品の価格には消費税は含まれておりません。

【表示記号について】

ウレタンコート

現品見本

ファイン表示記号 商品番号 新商品マーク

FE78000 NEW

① 不燃 ② 防火種別0-0 ③ AA ④ 1,090円/㎡

巾00.0cm ↑00.0cm ↔00.0cm

⑤ 防かび 抗菌 表面強化

⑥ ▶施工注意

1㎡価格

有効巾・リピート

① 不燃

不燃石膏ボード(厚さ12mm以上)および不燃材料に施工した場合、不燃認定となる商品です。

準不燃

準不燃材料に施工した場合、準不燃認定となる商品です。
※防火認定につきましては、壁紙単体で認定されるものではなく、下地基材との組み合わせによって決まりますのでご注意ください。

② 防火種別

防火種別を表示しています。詳しくは巻末の別冊資料にてご確認ください。

③ 価格ランク

上記の価格ランク表にてご確認ください。

④ リフォームおすすめ

十分な厚みがあり、リフォーム(貼り替え)におすすめの商品です。
下地の凹凸が目立ちにくく、きれいに仕上がりやすい商品です。

ロングセラー

長期間見本帳に掲載され、ご愛顧いただいているロングセラー商品です。

⑤ 機能表示

商品に備わっている機能性を表示しています。

防かび 抗菌 撥水 表面強化 スーパー耐久性 汚れ防止 ウレタンコート
抗アレルギー 抗ウイルス 消臭 吸放湿 通気性 ストレッチ 光拡散
蓄光 プロジェクター用 防サビ

⑥ ▶施工注意

施工の際に注意を要する商品です。十分にご確認の上、施工してください。

この見本帳には下記見本帳の商品を掲載しています。

2024-2028 STRINGS
2026-2029 AC

それぞれの見本帳は有効期限が異なるため、掲載商品は発売前、または予告なく改定・廃番になる場合があります。最新の価格や製品仕様については弊社営業窓口までお問い合わせください。

sangetsu www.sangetsu.co.jp

事業所一覧はこちらより
ご確認くださいませ



sangetsu design site

FLAGSHIP/ サンゲツ品川ショールーム

サンゲツ名古屋ショールーム

サンゲツ大阪ショールーム

サンゲツ福岡ショールーム

sangetsu design studio

サンゲツ仙台ショールーム

サンゲツ広島ショールーム

サンゲツ金沢ショールーム

サンゲツ沖縄ショールーム

全国のショールームは
こちらよりご確認くださいませ



見本帳について

- 掲載商品の価格および仕様は、当見本帳発行時(2026年6月)のもので、経済変動、品質の改善により、価格および仕様の変更をさせていただく場合があります。また、やむを得ない理由により、見本帳有効期間中に掲載商品の販売を停止させていただく場合があります。ご注文の際は、販売店あるいは弊社営業窓口にご確認いただきますようお願い申し上げます。
- 当見本帳に記載されている各種試験データは測定値であり、保証値ではありませんのでご了承ください。
- 当見本帳に掲載している商品および写真等を許可なく複製、転載することを固くお断りいたします。
- 表示価格は標準材料価格であり、消費税は含まれておりません。
- 現品見本や見本帳写真と商品が若干異なる場合がありますのでご了承ください。

見本帳の廃棄に関するお願い

不要となった見本帳につきましては、しかるべき資格を有する産業廃棄物処理業者に直接廃棄を委託していただきますようお願い申し上げます。

発行日/2026年6月

発行所/株式会社サンゲツ 有効期限/2029年6月

*見本帳の有効期限は、都合により変更する場合がありますのでご了承ください。



エコ活動にご協力をお願いいたします。
ご利用後のカタログの
再活用をお願いいたします。

sangetsu | SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

サンゲツは持続可能な開発目標(SDGs)を支援しています。

地球環境を守るサステナブルな社会の実現

気候変動、海洋・土壌汚染の深刻化の一方、高齢化・人口減少が進み、使用されない住宅・建物が増加しています。サンゲツグループは、サプライチェーン全体の環境負荷を低減し、長く使い続けられる空間の創造を通じ、ストック建築物の有効活用とともに、地球環境を守るサステナブルな社会の実現に貢献します。



- 見本帳についてのお問い合わせは下記の営業員が承ります。

HARLEQUIN  HERALBONY

MORRIS
CHRONICLES marimekko process # 100

Disney MOOMIN SNOOPY™

scion kippis®

+

Materials, Textures, Colors,
Functions, Patterns and more.

designed by

sangetsu