sangetsu

REATEC vol.11

2021-2023

ABSTRACT NATURE
MATTE WOOD
REAL WOOD
REAL WOOD EXTRA
METALLIC WOOD
REATEC COAT
WOOD
BASIC WOOD
METALLIC

STUCCO
CONCRETE
RUST
STONE
ABSTRACT
FABRIC
LEATHER
JAPANESE
AMUSEMENT

COLOR
WEATHER RESISTANCE
ANTIVIRAL REATEC
BATHROOM PANEL
HYGIENIC FILM
WHITEBOARD SHEET
DOOR FILM
HIGH GRAFICA
REATEC PANEL

REATEC vol.11

2021-2023

price zone

TA	4,200 円／m²	（5,040 円／m）	W 1,220mm
BC	4,900 円／m²	（5,880 円／m）	W 1,220mm
TC	6,200 円／m²	（7,440 円／m）	W 1,220mm
TD	6,400 円／m²	（7,680 円／m）	W 1,220mm
TR	6,700 円／m²	（8,040 円／m）	W 1,220mm
TU	7,100 円／m²	（8,520 円／m）	W 1,220mm
TX	7,400 円／m²	（8,880 円／m）	W 1,220mm
TN	8,200 円／m²	（9,840 円／m）	W 1,220mm
RW	8,200 円／m²	（9,840 円／m）	W 1,220mm
RD	9,800 円／m²	（11,760 円／m）	W 1,220mm
RX	12,000 円／m²	（14,400 円／m）	W 1,220mm

TCE	7,800 円／m²	（9,360 円／m）	W 1,220mm
TDE			
TFE			
RWE			
TAV	8,900 円／m²	（10,680 円／m）	W 1,220mm
TCV	9,800 円／m²	（11,760 円／m）	W 1,220mm
TDV			
TUV			
TW	8,500 円／m²	（10,200 円／m）	W 1,220mm
GD	9,400 円／m²	（9,400 円／m）	W 1,000mm

Business Card

INDEX

PICK UP

ABSTRACT NATURE P.02
自然の輪郭

NEW RECOMMENDATION P.08
おすすめ新商品

WOOD

MATTE WOOD P.14
マットウッド

REAL WOOD P.20
リアルウッド

METALLIC WOOD / REATEC COAT P.30
メタリックウッド / リアテックコート

WOOD P.32
ウッド

BASIC WOOD P.44
ベーシックウッド

MATERIAL / ABSTRACT

METALLIC P.48
メタリック

STUCCO P.50
スタッコ

CONCRETE P.51
コンクリート

RUST P.52
錆

STONE P.54
石

ABSTRACT P.56
抽象

FABRIC / MATTE FABRIC P.58
織物 / マットファブリック

LEATHER P.60
レザー

JAPANESE P.61
和

AMUSEMENT P.62
アミューズメント

COLOR

COLOR P.64
カラー

FUNCTIONAL

高耐候リアテック P.68

抗ウイルスリアテック P.70

浴室パネル P.72

抗菌・防かび / ホワイトボードシート P.73

玄関ドアフィルム P.74

HIGH GRAFICA P.75

リアテックパネル工法 P.78

同柄シリーズ P.80

icons

同柄の別素材　同柄近似色の別素材があります。

W= 壁紙、Hw= ハードウォール

M= メラミン化粧板、G= ガルザス

R= リアテック

屋外垂直面使用で約3年の耐候性があります。

屋外垂直面使用で約5年または約10年の耐候性があります。

抗菌・防かび性能があります。

別冊の「選択・施工上の注意」をご確認ください。

特に取り扱いに注意が必要な商品です。

EXTRA　凹凸の深い製法の商品です。

GOOD DESIGN

ABSTRACT NATURE

自然の輪郭

自然から学んだかたち

長い時の中で、繰り返し生み出される自然の造形や瞬間的に現れる現象。
その美しさや個性を見つめました。

TX-5136



TX-5135 ❗ Kiridachi

TX-5136 ❗ Kiridachi

1

Kiridachi

現れては消える幻想

TX 7,400円／m²（**8,880**円／m） **W 1,220mm**

| A

| B

❗ 別冊の「選択・施工上の注意」をご確認ください。

大判柄写真はこちら

TX-5303

1

TX-5301 NEW ❗ Mizuoto

TX-5302 NEW ❗ Mizuoto



TX-5303 NEW ❗ Mizuoto

Mizuoto

日差しに煌めく水流

TX 7,400円／m²（**8,880**円／m） **W 1,220mm**

A

B

C

❗別冊の「選択・施工上の注意」をご確認ください。

大判柄写真はこちら

TX-5305

TX-5304 NEW Shizuku

TX-5305 NEW Shizuku

TX-5306 NEW Shizuku

1

Shizuku

大地へ降り注ぐ雨粒の光

TX 7,400円／m²（8,880円／m） W 1,220mm

| A

| B

| C

大判柄写真はこちら

1

TX-5216 ❗ Komorebi

TX-5307 NEW ❗ Komorebi

Komorebi

光が織りなす陰影

TX 7,400円／m²（**8,880**円／m） **W 1,220mm**

| A

| B

大判柄写真はこちら

✦抗菌・防かび性能があります。 ❗別冊の「選択・施工上の注意」をご確認ください。

TX-5309

TX-5139

TX-5309 NEW ✦ Hanazome

TX-5308 NEW ✦ Hanazome

TX-5310 NEW ✦ Hanazome

TX-5139 ✦ ❶ Shiramayu

TX-5140 ✦ ❶ Shiramayu

1

2

Hanazome

TX 7,400円／m²（**8,880**円／m） **W 1,220mm**

植物に宿る美しさ

Shiramayu

TX 7,400円／m²（**8,880**円／m） **W 1,220mm**

柔らかな絹糸の重なり

A

B

C

D

大判柄写真はこちら

NEW RECOMMENDATION

TN-5322·TN-5311

大判柄写真はこちら

MODERN SLATE

TN 8,200円／㎡
（9,840円／m）W1,220mm

TN-5322 NEW ❗ モダンスレート

TN-5323 NEW ❗ モダンスレート

TN-5324 NEW ❗ モダンスレート

TN-5325 NEW ❗ [!] モダンスレート

CALM MORTAR

TN 8,200円／㎡
（9,840円／m）W1,220mm



TN-5316 NEW ❗ カームモルタル
M VBWX-3652AS8

TN-5315 NEW ❗ カームモルタル
M VBWX-3651AS8

TN-5317 NEW ❗ [!] カームモルタル

OXIDIZED METAL

TN 8,200円／㎡
（9,840円／m）W1,220mm

TN-5312 NEW ❗ OXI

TN-5311 NEW ❗ OXI

REFINED RUST

TN 8,200円／㎡
（9,840円／m）W1,220mm

TN-5313 NEW ❗ サンドメタル

TN-5314 NEW ❗ サンドメタル

同柄の別素材 M= メラミン化粧板　❗ 別冊の「選択・施工上の注意」をご確認ください。　[!] 特に取り扱いに注意が必要な商品です。

Wall : TN-5313 (P.9)
Counter : TN-5316 (P.9)
Floor : IS-1025 (2021-23 FLOOR TILE)

EGGSHELL MATTE

TX 7,400円／m²
（8,880円／m）W1,220mm

TX-5341 NEW ❗

TX-5343 NEW ❗

TX-5345 NEW ❗

TX-5347 NEW ❗

TX-5349 NEW ❗ ⚠

TX-5342 NEW ❗

TX-5344 NEW ❗

TX-5346 NEW ❗

TX-5348 NEW ❗ ⚠

TX-5350 NEW ❗ ⚠

TX-5352 NEW ❗

TX-5353 NEW ❗

TX-5354 NEW ❗

TX-5351 NEW ❗

TX-5355 NEW ❗

TX-5356 NEW ❗

❗別冊の「選択・施工上の注意」をご確認ください。　⚠特に取り扱いに注意が必要な商品です。



Wall：TX-5354·RW-5367（P.15）
Floor：NT-71110（2021-23 NT 700 CARPET TILE）

REAL WOOD EXTRA
RW-5412 (P.29)
WOOD
series
MATTE WOOD
RW-5383 (P.18)
REAL WOOD
RW-5424 (P.24)

REATECの木目シリーズなら
豊富なラインアップから、様々な空間や
用途に応じたものが見つかります。

3つの価格帯でご予算や用途に応じて選べる
豊富なバリエーションをご用意しました。

RW 8,200円／m²		MATTE WOOD	表面にマットコーティングを施した ツヤの無い木目シリーズです。 無塗装の木目の リアルさを追求しました。	P.14〜
		REAL WOOD	木目の導管を特殊な印刷製法で表現した 両面印刷の木目シリーズです。 導管と木目の柄が同調したものは グロスマットにより リアルな突板の表情を再現しています。	P.20〜
		REAL WOOD EXTRA	特殊なエンボス加工により 自然な風合いを表現した 深い凹凸の木目シリーズです。 照明効果を引き立てます。	P.20〜
TC 6,200円／m²		WOOD	豊富な木種とカラーバリエーションが 特徴の木目シリーズです。 抗菌・防かび性能や、 壁紙・メラミン化粧板との 同柄商品も多数取り揃えています。	P.32〜
BC 4,900円／m²		BASIC WOOD	ベーシックな木種と カラーバリエーションをローコストで 提供する木目シリーズです。 フタル酸フリーの仕様でご用意しています。	P.44〜

Wall : RW-5376
Floor : IS-1003-A/B/F (2021-23 FLOOR TILE)

MATTE WOOD
マットウッド

RW 8,200円／m²
（9,840円／m）W 1,220mm

大判柄写真はこちら

1

RW-5360 NEW ❗ ウォルナット 板目

RW-5399 NEW ❗ アッシュ 板柾

RW-5387 NEW ❗ オーク 柾目
W RTH5387

RW-5389 NEW ❗ オーク 柾目（横）

2

RW-5046 ❗ チョークドオーク 板柾

RW-5396 NEW ❗ ミックスウッド 板柾
M VBWX-5879D8

3

RW-5365 NEW ❗ オーク 板目

RW-5367 NEW ❗ オーク 板目

RW-5397 NEW ❗ ミックスウッド 板柾
M VBYX-5881D8

RW-5384 NEW ❗ ウォルナット 板柾

4

RW-5361 NEW ❗ ウォルナット 板目

RW-5400 NEW ❗ アッシュ 板柾

RW-5394 NEW ❗ アッシュ 板柾

5

RW-5381 NEW ❗ ウォルナット 柾目
W RTH5381

RW-5402 NEW ❗ ウォルナット 柾目（横）

RW-5376 NEW ❗ アッシュ 板柾

RW-5401 NEW ❗ ⚠ アッシュ 板柾

6

RW-5049 ❗ ⚠ チョークドオーク 板柾

A　B　C　D

同柄の別素材 W= 壁紙、M= メラミン化粧板　❗ 別冊の「選択・施工上の注意」をご確認ください。　⚠ 特に取り扱いに注意が必要な商品です。

MATTE WOOD

マットウッド

RW 8,200円／m²
（9,840円／m）W 1,220mm

大判柄写真はこちら

1

RW-5377 NEW ❗ メイプル 板柾

RW-5378 NEW ❗ メイプル 板柾

RW-5374 NEW ❗ アッシュ 板柾

RW-5398 NEW ❗ チェスナット 板柾

2

RW-5373 NEW ❗ アッシュ 板柾

RW-5395 NEW ❗ ミックスウッド 板柾
M VBYX-5880D8

RW-5393 NEW ❗ アッシュ 板柾

3

RW-5391 NEW ❗ オーク 板柾

RW-5366 NEW ❗ オーク 板目

RW-5375 NEW ❗ アッシュ 板柾

4

RW-5368 NEW ❗ エルム 板柾

RW-5392 NEW ❗ オーク 板柾

5

RW-5388 NEW ❗ オーク 柾目
W RTH5388 M VBYX-5920D8

RW-5390 NEW ❗ オーク 柾目（横）

RW-5045 ❗ ブランクオーク

A　B　C　D

同柄の別素材 W= 壁紙、M= メラミン化粧板　❗ 別冊の「選択・施工上の注意」をご確認ください。

Wall：RW-5366·TX-5310（P.7）
Floor：IS-1105（2021-23 FLOOR TILE）

MATTE WOOD
マットウッド

RW 8,200円／㎡
（9,840円／m）W 1,220mm

大判柄写真はこちら

1

RW-5047 ❗ チョークドオーク 板柾

RW-5380 NEW ❗ ウォルナット 柾目

RW-5048 ❗ チョークドオーク 板柾

RW-5379 NEW ❗ イロコ 柾目
M VBYX-5898D8

2

RW-5050 ❗ ウォルナット 柾目

RW-5051 ❗ ウォルナット 柾目

RW-5369 NEW ❗ エルム 板柾

RW-5385 NEW ❗ ウォルナット 板柾

3

RW-5362 NEW ❗ ウォルナット 板目

RW-5382 NEW ❗ ウォルナット 柾目
W RTH5382

RW-5403 NEW ❗ ウォルナット 柾目（横）

4

RW-5383 NEW ❗ ウォルナット 柾目

RW-5404 NEW ❗ ウォルナット 柾目（横）

RW-5052 ❗ ウォルナット 柾目

RW-5386 NEW ❗ ウォルナット 板柾

5

RW-5363 NEW ❗ ウォルナット 板目

RW-5364 NEW ❗ ウォルナット 板目

A　B　C　D

同柄の別素材 W= 壁紙、M= メラミン化粧板　❗ 別冊の「選択・施工上の注意」をご確認ください。

Wall：RW-5370
Floor：IS-1015（2021-23 FLOOR TILE）

Door：RW-5372
Floor：IS-1045（2021-23 FLOOR TILE）

RW-5370 NEW ❗ オーク 板目（斜め45°）

A

RW-5371 NEW ❗ オーク 板目（斜め45°）

B

RW-5372 NEW ❗ ブロックオーク（斜め60°）

C

REAL WOOD
リアルウッド

RW 8,200円／m²
（9,840円／m）W 1,220mm

大判柄写真はこちら

1

RW-4031 ウォルナット 板柾

RW-5037 ❗ ブランクオーク

RW-5039 ❗ シカモア 柾目

2

RW-4035 オーク 板柾

RW-4036 アッシュ 板柾

3

RW-4002 ❗ オーク 板柾
EXTRA

RW-4015 ❗ ウォルナット 板目
EXTRA

RW-5425 NEW ❗ チェリー 柾目

4

RW-4060 ❗ チーク 柾目

5

RW-4057 オーク 板柾

RW-5416 NEW ❗ アッシュ 板柾
EXTRA

RW-5421 NEW ❗ オリーブアッシュ 板柾
M VBYX-5929D8

A B C D

同柄の別素材 M= メラミン化粧板 ❗別冊の「選択・施工上の注意」をご確認ください。 EXTRA 凹凸の深い製法の商品です。

大判柄写真はこちら

1

RW-5422 NEW
オリーブアッシュ 板柾

RW-5426 NEW
M VBEX-5927D8
チェリー 柾目

2

RW-4063
アッシュ 板柾

RW-4061
ウォルナット 柾目

RW-4064
オーク 柾目

3

RW-5417 NEW
ウォルナット 板目
EXTRA

A

RW-4062
ウォルナット 柾目

B

RW-4059
オーク 柾目

C

RW-5418 NEW
ウォルナット 板目
EXTRA

D



Wall：RW-5426
Shelf：VBEX-5927D8 (2021-23 IBIBOARD)

REAL WOOD
リアルウッド

RW 8,200円／㎡
（9,840円／m）W 1,220mm

大判柄写真はこちら

1

RW-4049　オーク 柾目

RW-5040 ❗　シカモア 柾目

RW-5007 ❗　オーク 板柾
EXTRA

2

RW-4051　オーク 板柾

3

RW-5002 ❗　アッシュ 板柾
EXTRA

RW-4050　オーク 柾目

RW-4052　ウォルナット 板柾

4

RW-4047　ウォルナット 板柾

RW-4053　ウォルナット 板柾

5

RW-5012 ❗　ブロックオーク
EXTRA

RW-5001 ❗　アッシュ 板柾
EXTRA

RW-4018 ❗　ウォルナット 板目
EXTRA

A　B　C　D

❗別冊の「選択・施工上の注意」をご確認ください。　EXTRA 凹凸の深い製法の商品です。

大判柄写真はこちら

1

RW-4074 チェリー 柾目

RW-4067 メイプル 柾目

RW-5041 シカモア 柾目

RW-5021 チェリー 板柾
EXTRA

2

3

RW-4007 オーク 板柾
EXTRA

RW-4068 オーク 板柾

RW-4083 ウォルナット 板柾

RW-5020 チェリー 板柾
EXTRA

4

A B C D



RW-5001

REAL WOOD
リアルウッド

RW 8,200円／m²
（9,840円／m）W 1,220mm

大判柄写真はこちら

1

RW-4048　オーク 柾目

2

RW-4069　オーク 柾目

RW-5423 NEW
M VBYX-5930D8
オリーブアッシュ 板柾

RW-4016
ウォルナット 板目
EXTRA

3

RW-4076　チェリー 柾目

4

RW-4073　チーク 柾目

RW-4001
オーク 板柾
EXTRA

RW-5424 NEW
M VBEX-5931D8
オリーブアッシュ 板柾

A　B　C　D

RW-5423·RW-5424·RW-5421（P.20）

大判柄写真はこちら

1

RW-4078 チェリー 柾目

RW-5427 NEW
M VBEX-5928D8
チェリー 柾目

RW-4085 チェリー 柾目

2

RW-4079 チェリー 柾目

RW-4087 アニグレ 柾目

3

RW-4004 オーク 板柾
EXTRA

RW-4088 オーク 柾目

RW-4012 チーク 柾目
EXTRA

RW-4109 チーク 柾目

4

RW-4102 シルバーハート 柾目

RW-4103 チーク 柾目

5

RW-4097 チーク 柾目

6



RW-4118 オーク 柾目

RW-4009 チーク 柾目
EXTRA

RW-5428 NEW ローズ 板目

A B C D

同柄の別素材 M= メラミン化粧板 屋外垂直面使用で約3年の耐候性があります。 別冊の「選択・施工上の注意」をご確認ください。 EXTRA 凹凸の深い製法の商品です。

REAL WOOD
リアルウッド

RW 8,200円／㎡
（9,840円／m）W 1,220mm

大判柄写真はこちら

1

RW-4089 ❗ ウォルナット 板目

2

RW-4090 ウォルナット 板柾

RW-5010 ❗ ブロックオーク EXTRA

RW-4014 ❗ ウォルナット 板目 EXTRA

3

RW-4096 ウォルナット 板柾

RW-5004 ❗ アッシュ 板柾 EXTRA

RW-4091 ウォルナット 板柾

RW-4017 ❗ ウォルナット 板目 EXTRA

4

RW-4101 ウォルナット 柾目

RW-4092 ウォルナット 柾目

A　B　C　D

RW-5429

大判柄写真はこちら

1

RW-4008 ❗ オーク 板柾 EXTRA

RW-5018 ❗ ウォルナット 板目 EXTRA

RW-5035 ❗ ヒートトリートオーク

2

RW-4094 ウォルナット 板柾

RW-4013 ❗ チーク 柾目 EXTRA

RW-5036 ❗ ヒートトリートオーク

3

RW-4113 ❗ ウォルナット 板目

4

RW-5038 ❗ ブランクオーク

RW-4114 オーク 柾目

5

RW-4119 オーク 柾目

RW-5429 NEW ❗ ローズ 板目

A B C

❗ 別冊の「選択・施工上の注意」をご確認ください。 EXTRA 凹凸の深い製法の商品です。



EMBOSS MATCH OAK

RW 8,200円／m²
（9,840円／m） W 1,220mm

大判柄写真はこちら

エンボス加工（凹凸）とプリントが同調した商品です。

1

RW-5413 NEW ❗ エンボスマッチオーク 板目 EXTRA

A

RW-5414 NEW ❗ エンボスマッチオーク 板目 EXTRA

B

RW-5415 NEW ❗ エンボスマッチオーク 板目 EXTRA

C

❗ 別冊の「選択・施工上の注意」をご確認ください。 EXTRA 凹凸の深い製法の商品です。

Wall：RW-5412·TN-5318（P.51）
Floor：IS-1062（2021-23 FLOOR TILE）

BIG REPEAT OAK

RW 8,200円／m²
（9,840円／m）W 1,220mm

大判柄写真はこちら

タテ1,800mmの大きなリピートの商品です。

RW-5411 NEW ❗ ビッグリピートオーク 板目 EXTRA

A

RW-5412 NEW ❗ ビッグリピートオーク 板目 EXTRA

B

1

METALLIC WOOD
メタリックウッド

RW 8,200円／m²
（9,840円／m）W 1,220mm

大判柄写真はこちら

1

RW-5043 ❗ メタリックウォルナット 板柾

RW-5044 ❗ メタリックウォルナット 板柾

RW-4134 ☀ ❗ アイアンウッド 柾目

2

RW-4125 ❗ メタリックオーク 板目

RW-5042 ❗ メタリックオーク 板目

RW-4124 ❗ メタリックオーク 板目

3

RW-4126 ❗ メタリックオーク 板目

RW-4127 ❗ メタリックオーク 板目

4

RW-4128 ❗ メタリックエボニー 柾目

RW-4131 ☀ ❗ メタリックエボニー 柾目

RW-4132 ❗ メタリックエボニー 柾目

A　B　C　D

同柄の別素材 M= メラミン化粧板　☀ 屋外垂直面使用で約３年の耐候性があります。　❗ 別冊の「選択・施工上の注意」をご確認ください。

REATEC COAT
リアテックコート

TX 7,400円／m²
（8,880円／m）W 1,220mm

TN 8,200円／m²
（9,840円／m）W 1,220mm

RW 8,200円／m²
（9,840円／m）W 1,220mm

大判柄写真はこちら

特殊コーティングにより軽微な擦りキズは修復し、目立たなくなります。

Counter·Cupboard：RW-5419
Table top：VBEX-3647TX7（2021-23 IBIBOARD）

RW-4841 シカモア 柾目

RW-4843 ゼブラウッド 柾目（横）

RW-5419 NEW
M VBWX-5901G7
バーチ 杢

RW-5420 NEW
M VBEX-5902G7
バーチ 杢

RW-4844 メイプル 柾目

RW-4845 メイプル 柾目

A

B

同仕様の商品を他のページにも掲載しています。

1



P.67 F-1
TX-5238 単色（マット）

P.54 C-3
TN-5209 パラッツォマルモ
M VBWX-3639G7

2



P.67 F-2
TX-5240 単色（マット）

P.54 D-3
TN-5210 パラッツォマルモ
M VBEX-3640G7

P.67 F-7
TX-4802 単色（グロス）

P.55 A-2
TN-5319 NEW Gold Line Ajax

3

P.67 F-9
TX-4803 単色（グロス）

P.67 F-8
TX-4597 単色（グロス）

WOOD

TC-4193·TC-5434 (P.34)

WOOD
ウッド

TC 6,200円／m²
（7,440円／m）W 1,220mm

大判柄写真はこちら

1

TC-4164 チェリー 板柾

TC-4166 シダー 柾目

TC-4178 ❗ シカモア 柾目
Hw RHF4178

TC-4173 ウォルナット 柾目

2

TC-4169 ウォルナット 板柾

TC-4170 ✦ エルム 柾目

TC-4175 ❗ ウォルナット 板柾
W RTH4175

3

TC-4167 ❗ ラインウッド 柾目
W RTH4167 Hw RHF4167 M VBWX-5922C7

TC-4165 ウォルナット 板柾

TC-4177 ❗ オーク 板柾
W RTH4177

TC-5113 ✦ ❗ リンバ 柾目
M VBYX-5847D8

4

TC-5112 ✦ ❗ ラーチ 柾目

TC-4171 ❗ ラーチ 柾目

TC-5061 ✦ ❗ アッシュ 柾目
Hw RHF5061

TC-5098 ✦ ❗ チェリー 板目
M VBYX-5840D8

5

TC-4196 ❗ ラーチ 柾目

TC-5102 ✦ ❗ パーズアイメイプル 杢
M VBWX-5858TX7

TC-4193 ウォルナット 柾目

TC-4194 オーク 柾目

6

TC-4197 ❗ アッシュ 柾目

TC-4198 ❗ プリマベラ 柾目
W RTH4198 Hw RHF4198 M VBYX-5921D8

TC-5078 ✦ ❗ ウォルナット 板目
M VBYX-5871D8

7

TC-5441 NEW ✦ ❗ チーク 板柾
M VBYX-5913D8

TC-5089 ✦ ❗ オーク 板目
M VBYX-5833D8

TC-4200 ウォルナット 板柾

TC-5062 ✦ ❗ アッシュ 柾目
Hw RHF5062

A B C D

同柄の別素材 W= 壁紙、Hw= ハードウォール、M= メラミン化粧板 ✦ 抗菌・防かび性能があります。 ❗ 別冊の「選択・施工上の注意」をご確認ください。

WOOD
ウッド

TC 6,200円／m²
（7,440円／m）W 1,220mm

大判柄写真はこちら

1

TC-5104 ヒッコリー 板柾

TC-4174 ❗ オーク 柾目
W RTH4174 Hw RHF4174

TC-4208 ✦ ❗ メイプル 板目
W RTH4208

TC-5067 ✦ ❗ アップル 柾目
M VBYX-5836D8

2

TC-4181 ❗ ラインウッド 柾目
Hw RHF4181

TC-4182 オーク 板柾

TC-5081 ✦ ❗ エルム 柾目
W RTH5081

TC-4238 チーク 柾目

3

TC-5435 NEW ✦ ❗ ウォルナット 柾目
M VBYX-5769D8

TC-5065 ✦ アッシュ 板柾

TC-5086 ✦ ❗ オーク 柾目
M VBYX-5756D8

TC-4223 オーク 板柾

4



TC-4359 ❗ チョークドオーク 板柾
W RTH4359

TC-5438 NEW ✦ ❗ バーチ 柾目
M BV-4711U

TC-4224 ❗ ウォルナット 柾目
M VBYX-5867D8

TC-5069 ✦ ❗ ウォルナット 柾目
W RTH5069 Hw RHF5069 M VBYX-5924D8

5

TC-5088 ✦ ❗ オーク 板目
M VBWX-5832D8



TC-5072 ✦ ❗ ウォルナット 板柾
W RTH5072 M VBYX-5792D8

TC-5091 ✦ ❗ オーク 板目
M VBYX-5786WH8



TC-5064 ✦ ❗ アッシュ 柾目
Hw RHF5064

6

TC-4360 ❗ チョークドオーク 板柾
W RTH4360

TC-5434 NEW ✦ ウォルナット 柾目

TC-4241 ❗ ウォルナット 柾目
W RTH4241 Hw RHF4241 M VBYX-5868D8

TC-5092 ✦ ❗ オーク 板目
M VBYX-5787WH8

7

TC-4190 クワ 柾目

TC-5079 ✦ ❗ ウォルナット 板目
M VBYX-5872D8

TC-4304 ウォルナット 板目

A　B　C　D

同柄の別素材 W= 壁紙、Hw= ハードウォール、M= メラミン化粧板　☀ 屋外垂直面使用で約3年の耐候性があります。　✦ 抗菌・防かび性能があります。　❗ 別冊の「選択・施工上の注意」をご確認ください。

大判柄写真はこちら

1

TC-4221 メイプル 柾目

TC-5103 ✦ ❗ バーズアイメイプル 杢
M VBYX-5859TX7

TC-4204 ✦ チェリー 柾目

TC-4244 ❗ ゼブラウッド 柾目
Hw RHF4244

2

TC-4222 ❗ オーク 柾目
W RTH4222 Hw RHF4222

TC-5066 ✦ ❗ アッシュ 板柾
W RTH5066 M VBYX-5918D8

TC-5063 ✦ ❗ アッシュ 柾目
Hw RHF5063

TC-5082 ✦ ❗ エルム 柾目
W RTH5082

3

TC-4235 ❗ ゼブラウッド 柾目
Hw RHF4235

TC-5436 NEW ✦ ❗ ウォルナット 柾目
M VBYX-5770D8

TC-4240 ❗ ウォルナット 板柾
W RTH4240

TC-5070 ✦ ❗ ウォルナット 柾目
W RTH5070 Hw RHF5070 M VBYX-5925D8

4

TC-4242 プリマベラ 柾目

TC-4246 チェリー 板柾

TC-5073 ✦ ❗ ウォルナット 板柾
W RTH5073 M VBEX-5839D8

TC-5093 ✦ ❗ オーク 板目
M VBEX-5788WH8

5

TC-5068 ✦ ❗ アップル 柾目
M VBEX-5874D8

TC-4299 ☀ ❗ オーク 柾目

TC-4249 オーク 板柾

TC-5114 ✦ ❗ リンバ 柾目
M VBEX-5848D8

6

TC-5440 NEW ✦ ❗ バーチ 柾目
M BV-4713U

TC-4322 ウォルナット 柾目

TC-5071 ✦ ❗ ウォルナット 柾目
W RTH5071 Hw RHF5071 M VBEX-5926D8

7

TC-4311 オーク 柾目

TC-4305 ウォルナット 板柾

TC-4328 ウォルナット 柾目

TC-4303 ☀ ❗ ウォルナット 柾目

A B C D

WOOD
ウッド

TC 6,200円／m²
（7,440円／m）W 1,220mm

大判柄写真はこちら

1

TC-4215 ❗ メイプル 板目
W RTH4215

TC-4211 シカモア 板柾

TC-5108 ✦ ❗ メイプル 板柾
M VBYX-5774D8

TC-4210 メイプル 柾目

2

TC-5439 NEW ✦ ❗ バーチ 柾目
M BV-4712U

TC-4205 ❗ シカモア 柾目
M VBYX-5853D8

TC-4256 ✦ ❗ チェリー 柾目
W RTH4256 Hw RHF4256

TC-5109 ✦ ❗ メイプル 板柾
M VBYX-5775D8

3

TC-4218 ペア 板柾

TC-4251 オーク 柾目

TC-4269 ペア 板柾

TC-4270 チェリー 柾目

4

TC-4348 プランクオーク

TC-4212 ✦ ❗ チェリー 板柾
W RTH4212

TC-4258 バーズアイメイプル 杢

TC-4265 チェリー 板柾

5

TC-5442 NEW ✦ ❗ チーク 板柾
M VBYX-5914D8

TC-4225 オーク 板柾

TC-4282 チェリー 柾目

TC-4288 ❗ チェリー 柾目
W RTH4288

6

TC-4257 オーク 板柾

TC-4231 ☀ ❗ オーク 柾目

TC-4261 チーク 板柾

TC-4277 ❗ マホガニー 柾目
M VBYX-5865D8

7

TC-5099 ✦ ❗ チェリー 板目
M VBYX-5841D8

TC-4260 ❗ オーク 板柾
W RTH4260

TC-4278 ☀ ❗ マホガニー 柾目
M VBEX-5866D8

A　B　C　D

同柄の別素材 W= 壁紙、Hw= ハードウォール、M= メラミン化粧板　☀ 屋外垂直面使用で約3年の耐候性があります。　✦ 抗菌・防かび性能があります。　❗ 別冊の「選択・施工上の注意」をご確認ください。

大判柄写真はこちら

1

TC-4262 シカモア 板柾

TC-4280 チェリー 柾目
W RTH4280 Hw RHF4280

2

TC-4263 メイプル 板目

TC-4286 ペア 柾目

3

TC-4259 バーズアイメイプル 杢

TC-5431 NEW パドウク 柾目

4

TC-4254 チーク 柾目
W RTH4254

5

TC-4272 チェリー 柾目
Hw RHF4272

TC-4289 アニグレ 柾目

6

TC-4273 チェリー 板柾
W RTH4273

TC-4284 マホガニー 柾目
W RTH4284

7

TC-5443 NEW ローズ 板目
M VBEX-5863D8

TC-4296 カリン 柾目

A

B



TC-4261·TN-5334 (P.59)

WOOD

WOOD
ウッド

TC 6,200円／m²
（7,440円／m）W 1,220mm

大判柄写真はこちら

1

TC-4310 ☀ ❗ ウォルナット 板目
W RTH4310 Hw RHF4310

TC-5100 ✦ ❗ チェリー 板目
M VBEX-5842D8

TC-5437 NEW ✦ ❗ ウォルナット 柾目
M VBEX-5772D8

TC-5110 ✦ ❗ ユーカリ 柾目
M VBEX-5861D8

2

TC-4316 プリマベラ 柾目

TC-4317 ウォルナット 柾目

TC-4321 ❗ ゼブラウッド 柾目
W RTH4321



TC-5444 NEW ✦ ❗ ローズ 板目
M VBEX-5864D8

3

TC-4307 ✦ ❗ ウォルナット 板柾
W RTH4307 Hw RHF4307

TC-4308 ❗ ウォルナット 板目
Hw RHF4308

TC-5087 ✦ ❗ オーク 柾目
M VBEX-5757D8

TC-5095 ✦ ❗ スクピラ 板目
M VBEX-5838D8

4



TC-5094 ✦ ❗ スクピラ 板目
M VBEX-5837D8

TC-4330 ☀ ❗ チーク 板柾

TC-4327 ☀ ❗ オーク 板柾
W RTH4327 Hw RHF4327

TC-4344 ❗ ゼブラウッド 柾目
W RTH4344

5

TC-4324 ❗ プリマベラ 柾目
Hw RHF4324

TC-5111 ✦ ❗ ユーカリ 柾目
M VBEX-5860D8

TC-4337 オーク 板柾

TC-4336 ❗ ラインウッド 柾目
W RTH4336 Hw RHF4336 M VBEX-5923C7

6

TC-5080 ✦ ❗ ウォルナット 板目
M VBEX-5873D8

TC-4313 ウォルナット 板目

TC-4338 ☀ ❗ ウォルナット 柾目

7

TC-5101 ✦ ❗ チェリー 板目
M VBEX-5843D8

TC-4362 ❗ チョークドオーク 板柾
W RTH4362

TC-5090 ✦ ❗ オーク 板目
M VBEX-5835D8

TC-4339 ❗ ウォルナット 板柾
W RTH4339

A B C D

同柄の別素材 W= 壁紙、Hw= ハードウォール、M= メラミン化粧板 ☀ 屋外垂直面使用で約3年の耐候性があります。 ✦ 抗菌・防かび性能があります。 ❗ 別冊の「選択・施工上の注意」をご確認ください。

WOOD
日本の木

TC 6,200円／m²
（7,440円／m）W 1,220mm

大判柄写真はこちら

1

TC-5053 ✦ 杉 柾目

TC-4157 ❗ 桜 柾目
W RTH4157 M VBYX-5850D8

TC-5055 ✦ ❗ 檜 柾目
M VBYX-5875D8

TC-4156 檜 板目

2

TC-5054 ✦ ❗ 杉 柾目
W RTH5054 M VBYX-5919D8

TC-4158 ❗ 桜 柾目
M VBYX-5851D8

TC-4155 ❗ 檜 柾目
W RTH4155

3

TC-4151 栓 柾目

TC-4161❗
M VBYX-5869D8 欅 板目

TC-5057 ✦ 焼杉

TC-5058 ✦ 焼杉

4

TC-5056 ✦ 竹

A　B　C　D

TC-5053

TC-5057

WOOD
ヨコ柄

TC 6,200円／m²
（7,440円／m）W 1,220mm

大判柄写真はこちら

1

TC-5106 ❗ ヒッコリー 板柾（横）

TC-4188 ❗ チーク 板柾（横）

TC-4192 ❗ ウォルナット 柾目（横）

同柄同色のタテ柄 TC-4193 P.33 C-5

2

TC-4233 ❗ チーク 板柾（横）

TC-5445 NEW ✦ ❗ ウォルナット 板柾（横）

同柄同色のタテ柄 TC-5072 P.34 B-5

同柄同色のタテ柄 TC-5119 P.42 B-4

3

TC-4247 ✦ ❗ ウォルナット 柾目（横）

同柄同色のタテ柄 TC-4241 P.34 C-6

TC-5446 NEW ✦ ❗ ウォルナット 板柾（横）

同柄同色のタテ柄 TC-5073 P.35 C-4

TC-5447 NEW ✦ ❗ ブランクチェリー（横）
M VBYX-3436K8

4

TC-4255 ❗ チーク 板柾（横）

同柄同色のタテ柄 TC-4261 P.36 C-7

TC-4323 ✦ ❗ ウォルナット 柾目（横）

同柄同色のタテ柄 TC-4322 P.35 C-6

TC-5448 NEW ✦ ❗ ブランクチェリー（横）
M VBEX-3437K8

同柄同色のタテ柄 TC-5120 P.42 C-4

5

TC-4301 ❗ ゼブラウッド 柾目（横）

TC-4331 ❗ チーク 板柾（横）

同柄同色のタテ柄 TC-4330 P.38 B-4

TC-4315 ❗ ミックスウッド（横）

6

TC-4309 ❗ ウォルナット 柾目（横）

同柄同色のタテ柄 TC-4303 P.35 D-7

TC-4335 ☀ ✦ ❗ ゼブラウッド 柾目（横）

TC-4332 ❗ ミックスウッド（横）

A　B　C

同柄の別素材 M= メラミン化粧板　☀ 屋外垂直面使用で約３年の耐候性があります。　✦ 抗菌・防かび性能があります。　❗ 別冊の「選択・施工上の注意」をご確認ください。

WOOD

TC-4247

WOOD
デザインウッド

TC 6,200円／m²
（7,440円／m）W 1,220mm

大判柄写真はこちら

1

TC-5432 NEW ✦ ❗ ヘリンボーンシダー

TC-5433 NEW ✦ ❗ ヘリンボーンシダー

TC-5117 ✦ ❗ ブロックウォルナット
W RTH5117

TC-4353 ブランクオーク

2

TC-4346 ❗ ペイントパイン
W RTH4346 M VBWX-5870D8

TC-4354 ラフソーンチーク

TC-4349 ラフソーンチーク

TC-4355 カラーアッシュ 柾目

3

TC-4356 カラーアッシュ 柾目

4

TC-5118 ✦ ❗ ブランクチェリー
M VBYX-5747WH8

TC-5119 ✦ ❗ ブランクチェリー
M VBYX-5748WH8

TC-5120 ✦ ❗ ブランクチェリー
M VBEX-5749WH8

TC-4357 古木

5

TC-5121 ✦ ❗ ブロックオーク
W RTH5121 M VBWX-5854AW8

A

TC-5122 ✦ ❗ ブロックオーク
W RTH5122 M VBYX-5855AW8

B

TC-5123 ✦ ❗ ブロックオーク
M VBEX-5856AW8

C

TC-5124 ✦ ❗ ブロックオーク
W RTH5124 M VBEX-5857AW8

D

同柄の別素材 W= 壁紙、M= メラミン化粧板 ✦ 抗菌・防かび性能があります。 ❗ 別冊の「選択・施工上の注意」をご確認ください。

TC-4346



TC-5433·TX-5351(P.11)

TC-4353

TC-5124

BC-5495

BASIC WOOD
ベーシックウッド

BC 4,900円／㎡
（5,880円／m）W 1,220mm

Phthalate Free
製造時にフタル酸エステル系可塑剤を使用していません。
DEHP,DBP,BBP,DINP,DIDP,DNOP　含有量 0.01％以下

大判柄写真はこちら

1

BC-5471 NEW　ウォルナット 板柾

BC-5495 NEW　チェリー 柾目

BC-5464 NEW　オーク 板柾

BC-5467 NEW　ウォルナット 板柾

2

BC-5491 NEW　アッシュ 板柾

BC-5452 NEW　オーク 板柾

3

BC-5451 NEW　オーク 板柾

BC-5487 NEW　アッシュ 柾目

4

BC-5479 NEW　ウォルナット 柾目

BC-5490 NEW　アッシュ 板柾

BC-5505 NEW　チーク 柾目

BC-5472 NEW　ウォルナット 板柾

5

BC-5473 NEW　ウォルナット 板柾

BC-5488 NEW　アッシュ 柾目

6

BC-5475　ウォルナット 柾目

BC-5483 NEW　ウォルナット 柾目

7

BC-5500 NEW　チェリー 柾目

BC-5456 NEW　オーク 板柾

BC-5470 NEW　ウォルナット 板柾

BC-5494 NEW　アッシュ 板柾

A　B　C　D

BASIC WOOD
ベーシックウッド

BC 4,900円／㎡
（5,880円／m）W 1,220mm

Phthalate Free
製造時にフタル酸エステル系可塑剤を使用していません。
DEHP,DBP,BBP,DINP,DIDP,DNOP　含有量 0.01％以下

大判柄写真はこちら

1

BC-5496 NEW　チェリー 柾目

BC-5503　メイプル 板目

BC-5477　ウォルナット 柾目

BC-5478　ウォルナット 柾目

2

BC-5497 NEW　チェリー 柾目

BC-5502 NEW　メイプル 板目

BC-5504　メイプル 板目


BC-5501 NEW　チェリー 柾目

3

BC-5460 NEW　オーク 板目

BC-5453 NEW　オーク 板柾

BC-5455 NEW　オーク 板柾


BC-5469 NEW　ウォルナット 板柾

4


BC-5499 NEW　チェリー 柾目


BC-5508 NEW　チーク 柾目


BC-5481 NEW　ウォルナット 柾目


BC-5482 NEW　ウォルナット 柾目

A　B　C　D

大判柄写真はこちら

1

BC-5484 NEW アッシュ 柾目

BC-5458 NEW オーク 板目

BC-5486 NEW アッシュ 柾目

BC-5474 ウォルナット 柾目

2

BC-5485 NEW アッシュ 柾目

BC-5461 NEW オーク 板目

3

BC-5459 NEW オーク 板目

BC-5465 NEW オーク 板柾

BC-5498 NEW チェリー 柾目

BC-5454 NEW オーク 板柾

4

BC-5492 NEW アッシュ 板柾

BC-5462 NEW オーク 板目

BC-5506 NEW チーク 柾目

BC-5489 NEW アッシュ 柾目

5

BC-5493 NEW アッシュ 板柾

BC-5466 NEW オーク 板柾

BC-5507 NEW チーク 柾目

BC-5463 NEW オーク 板目

6

BC-5468 NEW ウォルナット 板柾

BC-5476 ウォルナット 柾目

BC-5480 NEW ウォルナット 柾目

BC-5510 NEW チーク 柾目

7

BC-5509 NEW チーク 柾目

BC-5457 NEW オーク 板柾

A B C D

METALLIC
メタリック

TR 6,700円／m²
（8,040円／m）W 1,220mm

TX 7,400円／m²
（8,880円／m）W 1,220mm

RD 9,800円／m²
（11,760円／m）W 1,220mm

1

TR-4371 ❗ Snow White

TR-4379 ❗ Champagne Gold

TR-4388 ❗ Relaxing Greige

TR-4374 ❗ Platinum Silver

TR-5151 ❗ Pure Silver

2

TR-4372 ❗ White Platinum

TR-5152 ❗ Mocha Beige

RD-5526 NEW ❗ Rose Gold

RD-5523 NEW ❗ Frosted Mirror

TR-4390 ❗ Antique Copper

3

TR-5541 NEW ❗ White Pearl

TR-5154 ❗ Rich Gold

TR-4385 ❗ Creamy Orange

TR-4392 ❗ Ocean Blue

TR-5155 ❗ Gunmetal Gray

4

TR-4378 ❗ Contemporary Silver

TR-4384 ❗ Brass

RD-5521 NEW ❗ Deep Brass

TR-4393 ❗ Forest Green

TR-4395 ❗ Charcoal Gray

5


TR-5542 NEW ❗ Warm Gray

RD-5525 NEW ❗ Lucky Gold

RD-5524 NEW ❗ Copper

TR-4398 ❗ Cozy Shade

RD-5522 NEW ❗ Iron Black

6

TR-4416 ❗ バイブレーション

TR-4415 ❗ バイブレーション

TR-4417 ❗ バイブレーション

TR-5161 ❗ バイブレーション

TR-5163 ❗ バイブレーション

7

TR-5162 ❗ バイブレーション

TR-4418 ❗ バイブレーション

TR-4419 ❗ バイブレーション

TR-4420 ❗ バイブレーション

A　B　C　D　E

❗ 別冊の「選択・施工上の注意」をご確認ください。

1

RD-5531 NEW ❗ ヘアライン

TX-4407 ❗ ヘアライン

RD-5533 NEW ❗ ヘアライン

RD-5534 NEW ❗ ヘアライン

TX-5160 ❗ 硫化いぶし

2

TX-4408 ❗ ヘアライン

RD-5535 NEW ❗ ヘアライン

RD-5536 NEW ❗ ヘアライン

3

RD-5532 NEW ❗ ヘアライン

TX-4412 ❗ ヘアライン

RD-5537 NEW ❗ ヘアライン

RD-5538 NEW ❗ ヘアライン

4

TX-5156 ❗ クロスヘアライン

TX-4403 ❗ クロスヘアライン

RD-5527 NEW ❗ バイアスヘアライン

RD-5530 NEW ❗ バイアスヘアライン

RD-5528 NEW ❗ バイアスヘアライン

5

TX-4404 ❗ クロスヘアライン

TX-5158 ❗ クロスヘアライン

RD-5529 NEW ❗ バイアスヘアライン

6

RD-5539・TX-4464・TX-4469

RD-5540 NEW ❗ カモフラージュメタル

RD-5539 NEW ❗ カモフラージュメタル

TX-4461 ❗ メタルスレッド

7

TX-4464 ❗ メタルスレッド

8

TX-4467 ❗ レイヤードフィラメント

TX-4469 ❗ レイヤードフィラメント

TX-4465 ❗ メタルスレッド

A B C D E

STUCCO
スタッコ

TU 7,100円／㎡
（8,520円／m）W 1,220mm

大判柄写真はこちら

1

TU-5551 NEW　パールスタッコ

TU-4523　パールスタッコ

TU-4522 ❗　パールスタッコ

2

TU-4521　パールスタッコ

TU-4524 ❗　パールスタッコ

3

TU-4525　パールスタッコ



TU-4526 ❗　パールスタッコ

4

TU-4527 ❗　アーススタッコ

TU-5193 ❗　アーススタッコ

TU-4528 ❗　アーススタッコ

TU-5194 ❗　アーススタッコ

5

TU-4531 ❗　アーススタッコ

TU-4532 ❗　アーススタッコ

TU-5195 ❗　アーススタッコ

6

TU-4529 ❗　アーススタッコ

7

TU-4533 ❗　アーススタッコ

TU-5552 NEW ❗　アーススタッコ

A　B　C　D

同柄の別素材　W=壁紙、M=メラミン化粧板、G=ガルザス　屋外垂直面使用で約3年の耐候性があります。　抗菌・防かび性能があります。　❗別冊の「選択・施工上の注意」をご確認ください。　特に取り扱いに注意が必要な商品です。

CONCRETE
コンクリート

TC 6,200円／m²
（7,440円／m）W 1,220mm

TN 8,200円／m²
（9,840円／m）W 1,220mm

大判柄写真はこちら

1

TN-5315 NEW
カームモルタル
M VBWX-3651AS8

TN-5316 NEW
カームモルタル
M VBWX-3652AS8



TN-5317 NEW
カームモルタル

TN-5318 NEW
ウェザードコンクリート

2

TC-4543
コンクリート (BETON)
G GAR54

3

TC-4541
コンクリート

TC-4542
コンクリート

TC-5204
エイジドモルタル
W RTH5204

TC-5205
エイジドモルタル
W RTH5205 M VBWX-3538TX7

4

TC-5206
エイジドモルタル
W RTH5206 M VBEX-3647TX7

A　B　C　D



Wall：TC-5204
Floor：IS-1019 (2021-23 FLOOR TILE)

TX-5198

RUST
錆

TC 6,200円／㎡
（7,440円／m）W 1,220mm

TD 6,400円／㎡
（7,680円／m）W 1,220mm

TX 7,400円／㎡
（8,880円／m）W 1,220mm

TN 8,200円／㎡
（9,840円／m）W 1,220mm

大判柄写真はこちら

1

TX-5196 ❗ 鉄錆

TX-5197 ❗ 鉄錆



TX-5198 ❗ 鉄錆

2

TN-5311 NEW ❗ OXI

TN-5312 NEW ❗ OXI

TN-5313 NEW ❗ サンドメタル

TN-5314 NEW ❗ サンドメタル

3

TD-4548 ❗ 錆
W RTH4548 Hw RHF4548

TD-4549 ❗ 錆
W RTH4549 Hw RHF4549

TD-5201 ✦ ❗ セラミック (OXIDO)
G GAR57

TD-5202 ✦ ❗ セラミック (OXIDO)
G GAR58

4

TD-4547 ☀ ❗ 瓦

TD-4545 ❗ セラミック (OXIDO)
G GAR56

TD-4546 ❗ セラミック (OXIDO)
G GAR55

5

TC-4544 ❗ 亜鉛

TX-5199 ❗ リン酸仕上げ

6

TD-4550 ❗ SABI

TD-4551 ❗ SABI

TD-5203 ✦ 黒皮鉄

TX-5200 ❗ リン酸仕上げ

A　B　C　D

同柄の別素材 W= 壁紙、Hw= ハードウォール、G= ガルザス　☀ 屋外垂直面使用で約３年の耐候性があります。　✦ 抗菌・防かび性能があります。　❗ 別冊の「選択・施工上の注意」をご確認ください。

STONE
石

TC 6,200円／㎡
（7,440円／m）W 1,220mm

TN 8,200円／㎡
（9,840円／m）W 1,220mm

大判柄写真はこちら

1

TC-4578 ✦ アラベスカート

TC-5553 NEW ✦ グレーマーブル

TC-4580 ✦ アジャックス

2

TC-4577 ビアンコ

TC-4586 ロイヤルマーブル

3

TC-4579 ✦ マーブル

TC-4581 ポテチーノ

TN-5209 ❗ パラッツォマルモ
M VBWX-3639G7

TN-5210 ❗ パラッツォマルモ
M VBEX-3640G7

4

TC-4584 ❗ ライムストーン

TC-5207 ✦ ❗ セルベジャンテ

TC-5554 NEW ✦ ❗ ホワイトブリック

TC-4587 ❗ レンガ

5

TC-5208 ✦ ❗ トラバーチン

6

7

TC-5213 ✦ ❗ イングリッシュスレート
M VBWX-3645AS8

TC-5214 ✦ ❗ イングリッシュスレート
M VBEX-3646AS8

TC-5211 ✦ ❗ スレート（BASALTO）
G GAR66

TC-5212 ✦ ❗ スレート（BASALTO）
G GAR65

A　B　C　D

同柄の別素材 M= メラミン化粧板、G= ガルザス ✦ 抗菌・防かび性能があります。 ❗ 別冊の「選択・施工上の注意」をご確認ください。 ! 特に取り扱いに注意が必要な商品です。

TC-5208

TN-5319

TN-5319 NEW Gold Line Ajax

TN-5322 NEW モダンスレート

1

TN-5323 NEW モダンスレート

2

TN-5325 NEW モダンスレート

3

TN-5320 NEW Small Terrazzo
M VBWX-3653AS8

A

TN-5321 NEW Small Terrazzo
M VBEX-3654AS8

B

TN-5324 NEW モダンスレート

C

D

TC-5556·TC-5212(P.54)

ABSTRACT
抽象

TC 6,200円／㎡
（7,440円／m）W 1,220mm

TD 6,400円／㎡
（7,680円／m）W 1,220mm

TR 6,700円／㎡
（8,040円／m）W 1,220mm

大判柄写真はこちら

1

TC-4568 ❗ パールサンド

TC-4573 ファインサンド

TC-4575 ❗ ファインサンド

2

TC-5555 NEW ✦ ❗ ナローボーダー

TC-5556 NEW ✦ ❗ ナローボーダー

TC-4567 ❗ パールサンド

TC-4574 ファインサンド

TC-4576 ❗ ファインサンド

3

TC-4448 ✦ ❗ パールウェーブ

4

TD-4561 ✦ ❗ ブリーズ

TD-4562 ✦ ❗ ブリーズ

TD-5217 ✦ ❗ ブリーズ

TD-5218 ✦ ❗ ブリーズ

TC-4451 ❗ パールウェーブ

5

TC-4446 ブライトライン

TC-4441 ランダムウェーブ

TC-4443 ランダムウェーブ

6

TC-4569 ✦ スタッコ

TC-4445 ブライトライン

TC-4447 ブライトライン

TC-4442 ランダムウェーブ

TC-4444 ランダムウェーブ

7

TC-4572 ✦ ファイバー

8

TC-4571 ✦ ファイバー

TR-4563 ❗ クロムフラワー

TR-4564 ❗ クロムフラワー

TC-5166 ❗ ランダムブロック

TC-5167 ❗ ランダムブロック

A　B　C　D　E

✦ 抗菌・防かび性能があります。　❗ 別冊の「選択・施工上の注意」をご確認ください。

FABRIC
織物

TC 6,200円／m²
（7,440円／m）W 1,220mm

大判柄写真はこちら

1

TC-4475 ❗ ネオクロス

2

TC-4476 ❗ ネオクロス

3

TC-4478 ❗ ネオクロス

4

5

TC-4473 ❗ シルクシャンタン
W RTH4473

A

TC-5179 ❗ バーティカルストライプ
W RTH5179

TC-5181 ❗ シルクシャンタン
W RTH5181

TC-4474 ❗ シルクシャンタン
W RTH4474

B

TC-5180 ❗ バーティカルストライプ
W RTH5180

TC-5185 ❗ コトーネ
W RTH5185

TC-5186 ❗ コトーネ
W RTH5186

C

TC-5182 ✦ ❗ トリコ
M VBYX-8446Q8

TC-5183 ✦ ❗ トリコ
M VBYX-8447Q8

TC-5189 ❗ コトーネ
W RTH5189 M VBWX-8466Q8

TC-5187 ❗ コトーネ
W RTH5187

TC-5188 ❗ コトーネ
W RTH5188

D

TC-5184 ✦ ❗ トリコ
M VBEX-8448Q8

TC-5190 ❗ コトーネ
W RTH5190 M VBWX-8467Q8

TC-5191 ❗ コトーネ
W RTH5191 M VBYX-8468Q8

TC-5192 ❗ コトーネ
W RTH5192 M VBEX-8469Q8

E

同柄の別素材 W= 壁紙、M= メラミン化粧板 ✦ 抗菌・防かび性能があります。 ❗ 別冊の「選択・施工上の注意」をご確認ください。

TN-5171・TN-5335

MATTE FABRIC
マットファブリック

TN 8,200円／㎡
（9,840円／m）W 1,220mm

大判柄写真はこちら

1

TN-5168 ❗ トラッドリネン
W RTH5168

TN-5169 ❗ トラッドリネン
W RTH5169

TN-5170 ❗ トラッドリネン
W RTH5170

TN-5171 ❗ トラッドリネン

2

TN-5174 ❗ ファインクロス
W RTH5174

TN-5175 ❗ ファインクロス
W RTH5175

TN-5172 ❗ ファインクロス
W RTH5172

TN-5173 ❗ ファインクロス
W RTH5173

TN-5176 ❗ ファインクロス
W RTH5176

3

TN-5331 NEW ❗ ハンサムウィーブ

TN-5177 ❗ ファインクロス
W RTH5177

TN-5178 ❗ ファインクロス
W RTH5178

4

TN-5332 NEW ❗ ハンサムウィーブ

TN-5333 NEW ❗ ハンサムウィーブ

TN-5334 NEW ❗ ハンサムウィーブ

TN-5335 NEW ❗ ハンサムウィーブ

A　B　C　D　E

LEATHER
レザー

TC 6,200円／㎡
（7,440円／m）W 1,220mm

TR 6,700円／㎡
（8,040円／m）W 1,220mm

TN 8,200円／㎡
（9,840円／m）W 1,220mm

大判柄写真はこちら

1

TN-5329 NEW ❗ マットレザー

TN-5330 NEW ❗ ⚠ マットレザー

TN-5326 NEW ❗ マットソフトレザー

TN-5327 NEW ❗ マットソフトレザー

2

TC-4501 ❗ ベーシックレザー

TC-4506 ❗ プレーンレザー

TC-4508 ❗ プレーンレザー

3

TC-4502 ❗ ベーシックレザー

TC-4507 ❗ プレーンレザー

TC-4509 ❗ プレーンレザー

TC-4510 ❗ プレーンレザー

TN-5328 NEW ❗ マットソフトレザー

4

TC-4503 ❗ ベーシックレザー

5

TR-4520 ❗ レグナム

TR-4519 ❗ レグナム

6

TC-4512 ☀ ❗ ヴィンテージレザー

TC-4513 ❗ ヴィンテージレザー

7

TC-4514 ☀ ❗ ヴィンテージレザー

TC-4515 ❗ ヴィンテージレザー

TN-5327·RW-5421（P.20）

A　B　C　D　E

☀ 屋外垂直面使用で約3年の耐候性があります。　✦ 抗菌・防かび性能があります。　❗ 別冊の「選択・施工上の注意」をご確認ください。　⚠ 特に取り扱いに注意が必要な商品です。

JAPANESE
和

TC 6,200円／m²
（7,440円／m）W 1,220mm

TX 7,400円／m²
（8,880円／m）W 1,220mm

RX 12,000円／m²
（14,400円／m）W 1,220mm

大判柄写真はこちら

1

TX-5146 ✦ 花染（秋桜）

TX-5145 ✦ 花染（桜）

TX-5147 ✦ 花染（椿）

TX-5148 ✦ 花染（桔梗）

RX-4599 ❗ 箔

2

TC-4604 摺箔

RX-4603 ❗ 箔

RX-4602 ❗ 箔

RX-4600 ❗ 箔

3

TX-5145

RX-4592 ❗ ちらし

RX-4593 ❗ ちらし

4


RX-4594 ❗ 唐草

RX-4596 ❗ 唐草

| A | B | C | D | E

AMUSEMENT
アミューズメント

TR 6,700円／m²（8,040円／m）W 1,220mm
TX 7,400円／m²（8,880円／m）W 1,220mm
RD 9,800円／m²（11,760円／m）W 1,220mm

大判柄写真はこちら

1

RD-5565 NEW ❗ スターラッシュ



2

RD-5561 NEW ❗ スターラッシュ

RD-5562 NEW ❗ スターラッシュ

3

RD-5563 NEW ❗ スターラッシュ

RD-5564 NEW ❗ スターラッシュ

TX-4633 ☀ ❗ コズミックウェーブ

TX-4634 ❗ テクノウェーブ

4

TX-4646 ❗ クリスタルエッジ

TR-4432 ❗ ランダムストライプ

TR-4431 ❗ ランダムストライプ

TR-5567 NEW ❗ ランダムストライプ

5

TX-4645 ❗ クリスタルエッジ

TR-4452 ❗ キュービック

TR-4453 ❗ キュービック

TR-4454 ❗ キュービック

A　B　C　D

☀ 屋外垂直面使用で約3年の耐候性があります。　❗ 別冊の「選択・施工上の注意」をご確認ください。

TC 6,200円／㎡
（7,440円／m）W 1,220mm

TU 7,100円／㎡
（8,520円／m）W 1,220mm

大判柄写真はこちら

1

TU-5219 ギラギラス

TU-5220 ギラギラス

TU-5221 ギラギラス

2

TU-5222 ギラギラス

TU-5223 ギラギラス

3

TU-4628 ビッグシルキーウェーブ

4

TU-4626 ビッグシルキーウェーブ

TU-4621 ビッグシルキーウェーブ

5



TU-4625 ビッグシルキーウェーブ

TU-4627 ビッグシルキーウェーブ

TU-4622 ビッグシルキーウェーブ

6

TU-4630 シルキーウェーブ



TU-4629 シルキーウェーブ

TU-4631 シルキーウェーブ

TU-4632 シルキーウェーブ

7

TC-4637 スパイラル

TC-4638 スパイラル

TC-4639 スパイラル

TC-4640 スパイラル

A　B　C　D

COLOR
カラー

TA 4,200円／㎡
（5,040円／m）W 1,220mm

TX 7,400円／㎡
（8,880円／m）W 1,220mm

Solid Color

	A	B	C	D	E	F (Eggshell Matte)
1	TA-4701	TA-4714 M VBW-7003U7	TA-4720	TA-4731	TA-4742 M VBW-1981U7	TX-5341 NEW
2	TA-4709	TA-4715	TA-4708	TA-4732	TA-4743 M VBW-7006U7	TX-5342 NEW
3	TA-4716	TA-4722	TA-4721	TA-4733	TA-4744	TX-5343 NEW
4	TA-4705	TA-4723	TA-4702	TA-4734	TA-4745	TX-5344 NEW
5	TA-4710	TA-4718	TA-4724 M VBW-7022U7	TA-4735	TA-4746	TX-5345 NEW
6	TA-4717	TA-4719	TA-4725 M VBW-7023U7	TA-4736	TA-4747	TX-5346 NEW
7	TA-5231 M VBW-7029U7	TA-4726	TA-5232	TA-4737 W RTH4737	TA-4748	TX-5347 NEW
8		TA-4727	TA-5233	TA-4738	TA-4749	TX-5348 NEW
9		TA-4728	TA-5234 M VB-7032U7	TA-4739	TA-4750	TX-5349 NEW
10			TA-4729	TA-4740 M VBB-7040U7	TA-4751	TX-5350 NEW
11			TA-4730	TA-4741	TA-4752 W RTH4752 M VBB-7039U7	

同柄の別素材　W= 壁紙、M= メラミン化粧板　屋外垂直面使用で約3年の耐候性があります。　抗菌・防かび性能があります。　別冊の「選択・施工上の注意」をご確認ください。　特に取り扱いに注意が必要な商品です。

COLOR

COLOR
カラー

TA 4,200円／m²
（5,040円／m）W 1,220mm

TX 7,400円／m²
（8,880円／m）W 1,220mm

Eggshell Matte

TX-5352 NEW
TX-5353 NEW
TX-5354 NEW
TX-5351 NEW
TX-5355 NEW
TX-5356 NEW

Coated Color (Matte)

1 TX-5238
2 TX-5240

Solid Color

	A	B	C	D	E
3	TA-4754	TA-4763	TA-4772	TA-4781	
4	TA-4755	TA-4764	TA-4773	TA-4782	TA-5235
5	TA-4756	TA-4765 W RTH4765	TA-4774	TA-4783	TA-5236
6	TA-4757 W RTH4757	TA-4766	TA-4775	TA-4784	
7	TA-4758 W RTH4758	TA-4767	TA-4776 W RTH4776	TA-4789	
8	TA-4759	TA-4768	TA-4777	TA-4791 W RTH4791	TA-4786
9	TA-4760	TA-4769	TA-4778	TA-4794	TA-4787
10	TA-4793	TA-4770	TA-4779	TA-4795	TA-4796

Flat Color

	F
3	TA-4798
4	TA-4800
5	TA-4801
6	

Coated Color (Gloss)

	F
7	TX-4802
8	TX-4597
9	TX-4803

同柄の別素材　W= 壁紙　屋外垂直面使用で約3年の耐候性があります。　抗菌・防かび性能があります。　別冊の「選択・施工上の注意」をご確認ください。

日塗工 近似色 ／ DIC 近似色一覧

1.1Y 9.4/0.6 TA-4701	5.1Y 9.6/0.3 TA-4714	1.6Y 9.5/0.1 TA-4720	6.8BG 9.51/0.07 N-95 TA-4731	2.9GY 9.6/0.1 TA-4742	3.6GY 9.6/0.3 N-95 TX-5341
3.1Y 9.06/1.01 22-90B TA-4709	5.3Y 9.29/0.92 25-92B TA-4715	0.9Y 9.4/0.4 TA-4708	3.0Y 9.4/0.1 N-93 TA-4732	5.2Y 9.2/0.1 N-90 TA-4743	4.2GY 9.5/0.4 TX-5342
5.0Y 9.1/0.7 25-90B DIC-582B TA-4716	5.3Y 9.09/0.63 25-90A DIC-583 TA-4722	1.7Y 9.21/0.42 19-90A TA-4721	0.5PB 9.15/0.35 75-90A TA-4733	7.7Y 9/0.3 TA-4744	3.5GY 9.3/0.3 N-93 TX-5343
2.9Y 9.04/1.92 22-90D TA-4705	3.9Y 8.72/0.86 22-85B TA-4723	0.1Y 9.15/0.91 19-92B TA-4702	2.5PB 8.64/0.35 75-85A TA-4734	1.6GY 8.87/0.19 N-87 TA-4745	5.4GY 8.6/0.2 N-85 TX-5344
4.2Y 9.05/1.5 25-90C TA-4710	3.1Y 8.55/1.41 22-85C TA-4718	0.2Y 8.48/0.8 19-85A TA-4724	2.9PB 8.11/0.32 75-80A TA-4735	5.9GY 8.7/0.1 N-85 TA-4746	9.2Y 8.2/0.3 N-82 TX-5345
3.2Y 8.9/1.3 22-90C TA-4717	4.8Y 8.5/1.1 25-85B TA-4719	4.4Y 8.52/0.65 25-85A TA-4725	7.4PB 7.76/0.42 75-75A TA-4736	4.8Y 8.3/0.2 N-80 TA-4747	6.1GY 7.7/0.2 N-77 TX-5346
0.1Y 7.1/2 19-70D TA-5231	1.9Y 7.31/1.97 22-75D TA-4726	5.8YR 5.2/0.9 15-50B TA-5232	4.6G 6.89/0.05 N-67 TA-4737	2.7G 7.67/0.09 N-75 TA-4748	5.2GY 7/0.2 N-70 DIC-650 TX-5347
	2.1Y 5.34/1.56 22-50D TA-4727	5.0YR 4.3/0.9 15-40B TA-5233	4.5PB 4.79/0.31 N-45 DIC-653 TA-4738	0.1PB 5.8/0.2 N-55 TA-4749	4.8G 5.8/0.1 N-60 DIC-652 TX-5348
	1.8Y 4.45/1.35 22-40D DIC-503 TA-4728	3.7YR 3.3/0.8 15-30B TA-5234	6.6PB 3.57/0.75 75-30B TA-4739	6.3PB 3.83/0.36 N-40 DIC-546 TA-4750	3.8PB 4.9/0.2 N-50 DIC-653 TX-5349
		8.0YR 3.27/0.79 19-30B TA-4729	4.2PB 3.2/0.4 N-35 DIC-541 TA-4740	8.1PB 3.01/0.29 N-30 TA-4751	4.5PB 2.4/0.3 N-20 DIC-582 TX-5350
マンセル値 日塗工近似色 DIC 近似色		3.2Y 3.03/0.56 25-20B TA-4730	1.2YR 3.02/0.21 19-20B TA-4741	4.0PB 2.5/0.2 N-20 DIC-581B TA-4752	

※日塗工近似色、および DIC 近似色を示しておりますが、同色ではありませんので商品の選定にあたっては現品をご確認ください。

Inspired by DIC COLOR GUIDE
DIC Graphics Corporation Approved 001

製本仕様
特許出願中

日塗工 近似色 ／ DIC 近似色一覧

TX-5352	1.4Y 7.6/4.5	TX-5353	5.2G 7.2/0.8 45-70B	TX-5354	1.7G 6.2/0.6					TX-5238	5.0Y 9.5/0.8
TX-5351	6.1RP 5.9/3.2 DIC-2456	TX-5355	3.6PB 6.4/1.9	TX-5356	3.3YR 6.3/0.7					TX-5240	3.1PB 2.5/0.2 N-20
TA-4754	4.6Y 9.04/3.74 25-90H DIC-2060	TA-4763	7.8GY 9.05/0.99 35-90B	TA-4772	4.2B 8.95/1.9 65-90D	TA-4781	5.4R 8.97/2.22 05-90D			TA-4798	4.2GY 9.6/0.1
TA-4755	9.6Y 9/7.6 DIC-2062	TA-4764	9.1GY 8.23/1.97 37-80D	TA-4773	7.6B 8.2/3.65 67-80H	TA-4782	3.4R 8.01/5.5 02-80L DIC-2011	TA-5235	0.2RP 7.3/3.7 89-70H DIC-2230	TA-4800	4.5Y 9.6/0.3
TA-4756	5.0Y 8.7/11.3 25-80W	TA-4765	3.2GY 7.4/8.8 32-70T DIC-360	TA-4774	6.8B 6.05/7.49 65-60P DIC-100	TA-4783	0.2R 6.33/9.62 99-60T DIC-261	TA-5236	4.9P 7.1/3.9 85-70H	TA-4801	4.4PB 2.4/0.2
TA-4757	2.6Y 8.3/12.8	TA-4766	8.1GY 6.21/9.43 37-60T DIC-2546	TA-4775	1.2PB 5.24/9.61 69-50T DIC-181	TA-4784	6.5RP 5.5/13.1 DIC-276				
TA-4758	4.7YR 6.9/11.9 15-70V DIC-83	TA-4767	5.9G 4.33/6.44 45-40P	TA-4776	5.2PB 3.8/10.2 75-40T DIC-2597	TA-4789	6.0R 4.6/13.8 DIC-2497			TX-4802	
TA-4759	1.5YR 6.2/12.8 DIC-2522	TA-4768	8.6G 3.5/3.7 DIC-389	TA-4777	6.7PB 3.4/11.5 DIC-2601	TA-4791	4.8R 4.1/13 05-40X	TA-4786	0.5R 3.52/6.75 99-30P DIC-2256	TX-4597	
TA-4760	9.0R 5.8/13.9	TA-4769	5.5G 3.1/1.7 DIC-2355	TA-4778	6.3PB 3/7 DIC-255	TA-4794	3.4R 3.7/8.3 DIC-2486	TA-4787	0.1RP 3.55/3.13 89-30H	TX-4803	
TA-4793	5.0R 4.1/10.5 DIC-2489	TA-4770	6.8G 2.98/1.16 45-20D	TA-4779	6.6PB 3.1/3.6 DIC-435	TA-4795	3.0R 3.5/5 DIC-2243	TA-4796	0.4YR 3.53/1.69 09-30D		マンセル値 日塗工近似色 DIC 近似色

※日塗工近似色、および DIC 近似色を示しておりますが、同色ではありませんので商品の選定にあたっては現品をご確認ください。

Inspired by DIC COLOR GUIDE
DIC Graphics Corporation Approved 001

製本仕様
特許出願中

COLOR

高耐候リアテック　耐候性に優れ、屋外に使用できるリアテック

物件名：PEC ホールディングス 株式会社（事業会社：太平洋精工株式会社）
設計：株式会社 山下設計
品番：TC-4212（室内天井）TCE-4212（軒下天井）

耐候性

表面の特殊フィルムが紫外線を吸収し、プリント層の劣化を防ぎます。
屋外垂直面使用で約10年の耐候性があります。

※サンシャインカーボンアーク灯式耐候性試験機にて10,000時間照射し、著しい変化なし。
※促進試験により約10年に相当する耐候性能を確認しておりますが、
褪色や劣化がないことを保証するものではありません。

耐汚染性・耐薬品汚染性

特殊フィルムにより耐汚染性・耐薬品汚染性にも優れます。

耐候性試験［著しい変化なし］

試験前

TCE-4338

10,000 時間照射後

TCE-4338

〈試験方法〉

サンシャインカーボンアーク灯式
耐候性試験機により、
10,000時間照射後の外観変化、
変色などの有無を確認する。

※左記写真は代表品番による
弊社評価試験結果であり、
製品の性能保証ではありません。

RWE・TCE・TDE・TFE

7,800円／m²
（9,360円／m）W 1,220mm

大判柄写真はこちら

WOOD

1

TCE-4174 NEW ☼ ❗
R TC-4174 W RTH4174 オーク 柾目

TCE-5065 NEW ☼ ❗
R TC-5065 アッシュ 板柾

TCE-5066 NEW ☼ ❗
R TC-5066 W RTH5066 アッシュ 板柾

TCE-4348 NEW ☼ ❗
R TC-4348 ブランクオーク

TCE-4277 ☼ ❗ マホガニー 柾目
R TC-4277

2

TCE-5069 NEW ☼ ❗
R TC-5069 W RTH5069 ウォルナット 柾目

TCE-4241 ☼ ❗ ウォルナット 柾目
R TC-4241 W RTH4241

TCE-4212 ☼ ❗ チェリー 板柾
R TC-4212 W RTH4212

TCE-4265 ☼ ❗ チェリー 板柾
R TC-4265

TCE-4330 ☼ ❗ チーク 板柾
R TC-4330

3

RWE-5387 NEW ☼ ❗
R RW-5387 W RTH5387 オーク 柾目

TCE-5091 NEW ☼ ❗
R TC-5091 オーク 板目

TCE-4261 ☼ ❗ チーク 板柾
R TC-4261



TCE-4310 ☼ ❗ ウォルナット 板目
R TC-4310 W RTH4310

TCE-4331 NEW ☼ ❗
R TC-4331 チーク 板柾（横）

4

RWE-5400 NEW ☼ ❗
R RW-5400 アッシュ 板柾

TCE-5070 NEW ☼ ❗
R TC-5070 W RTH5070 ウォルナット 柾目

TCE-5071 NEW ☼ ❗
R TC-5071 W RTH5071 ウォルナット 柾目

TCE-4338 ☼ ❗ ウォルナット 柾目
R TC-4338

METALLIC

5



TFE-5241 ☼ ❗ バイブレーション

TFE-5242 ☼ ❗ バイブレーション

6

TFE-5243 ☼ ❗ バイブレーション

TFE-5244 ☼ ❗ バイブレーション

7

TFE-5245 ☼ ❗ バイブレーション

TFE-5246 ☼ ❗ バイブレーション

A B

MATERIAL

TCE-4541 ☼ ❗ コンクリート
R TC-4541

TDE-4550 ☼ ❗ SABI
R TD-4550

TDE-4551 ☼ ❗ SABI
R TD-4551

TCE-4542 ☼ ❗ コンクリート
R TC-4542

TDE-4548 ☼ ❗ 錆
R TD-4548 W RTH4548

TDE-4549 ☼ ❗ 錆
R TD-4549 W RTH4549

C D E

同柄の別素材 R= リアテック、W= 壁紙 ☼ 屋外垂直面使用で約10年の耐候性があります。 ❗ 別冊の「選択・施工上の注意」をご確認ください。

抗ウイルスリアテック

SIAA ISO 21702 抗ウイルス加工
無機抗ウイルス剤・塗装・表層面
JP0612489X0002N

SIAA ISO 22196 抗菌加工
無機抗菌剤・塗装・表層面
JP0122489X0001I

製品上の特定ウイルスの数を減少させます

大判柄写真はこちら

Wall：TCV-5118
Partition：VBYX-5747WH8（2021-23 IBIBOARD）

TCV・TDV・TUV 9,800円／m²（11,760円／m）W 1,220mm

TAV 8,900円／m²（10,680円／m）W 1,220mm

1

TCV-4164 NEW ❗ チェリー 板柾
R TC-4164

TCV-5435 NEW ❗ ウォルナット 柾目
R TC-5435 M VBYX-5769D8

TCV-5118 NEW ❗ ブランクチェリー
R TC-5118 M VBYX-5747WH8

TDV-4561 NEW ❗ ブリーズ
R TD-4561

TCV-4445 NEW ❗ ブライトライン
R TC-4445

2

TCV-4208 NEW ❗ メイプル 板目
R TC-4208 W RTH4208

TCV-5065 NEW ❗ アッシュ 板柾
R TC-5065



TCV-4196 NEW ❗ ラーチ 柾目
R TC-4196

TUV-5551 NEW ❗ パールスタッコ
R TU-5551

TUV-4525 NEW ❗ パールスタッコ
R TU-4525

3

TAV-4742 NEW ❗ 単色
R TA-4742 M VBW-1981U7

TAV-4714 NEW ❗ 単色
R TA-4714 M VBW-7003U7

TAV-4744 NEW ❗ 単色
R TA-4744

A　B　C　D　E

同柄の別素材 R= リアテック、W= 壁紙、M= メラミン化粧板　❗ 別冊の「選択・施工上の注意」をご確認ください。

抗ウイルス性能・抗菌性能

表面コーティングにより抗ウイルス性能と抗菌性能をもつリアテックです。
SIAA 抗ウイルス加工認証製品、SIAA 抗菌加工認証製品のため、安心してご使用いただけます。

SIAA
ISO 21702
抗ウイルス加工
無機抗ウイルス剤・塗装・表層面
JP0612489X0002N

SIAA
ISO 22196
抗菌加工
無機抗菌剤・塗装・表層面
JP0122489X0001I

製品上の特定ウイルスの数を減少させます

SIAA（抗菌製品技術協議会）とは、適正で安心できる抗菌・防カビ加工製品の普及を目的とし、抗菌剤・防カビ剤および抗菌・防カビ加工製品のメーカー、抗菌試験機関が集まってできた団体です。業界だけでなく、消費者代表、専門家および行政などの幅広い意見を聞きながら、抗菌加工製品に求められる品質や安全性に関するルールを整備し、かつそのルールに適合した製品の安心のシンボルSIAA マーク表示を認めています。

メラミン化粧板との同柄展開

イビケン株式会社のイビボード（抗ウイルスメラミン化粧板）と同柄展開しており、
抗ウイルス商材でコーディネートが可能です。（木目２点・単色２点の計４点）

TCV-5435 NEW ウォルナット 柾目
R TC-5435 M VBYX-5769D8

TCV-5118 NEW ブランクチェリー
R TC-5118 M VBYX-5747WH8

TAV-4742 NEW 単色
R TA-4742 M VBW-1981U7

TAV-4714 NEW 単色
R TA-4714 M VBW-7003U7

抗ウイルス性試験





● 試験方法：ISO 21702　● 試験項目：抗ウイルス性試験　● 試験所 ：一般財団法人 ボーケン品質評価機構
※上記の値は測定値であり、保証値ではありません。　※試験結果は特定のウイルスを対象としたものであり、すべてのウイルスへの効果を示すものではありません。

〈 注意事項 〉

※ SIAAマークは、抗ウイルスはISO21702法に、抗菌はISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。
※ 本製品は医薬品ではありません。
※ 製品上の特定ウイルスの数を減少させます。
※ すべての細菌の増殖を抑制するものではありません。
※ SIAAの安全基準をクリアした抗ウイルス剤および抗菌剤を使用しています。
※ SIAAの安全基準に適合しています。
※ 空気中のウイルスの吸着を促進したり、減少させる効果はありません。
※ ウイルス自体を分解・忌避する効果はありません。
※ 抗ウイルスリアテック表面に付着したウイルスに効果を発揮します。
※ 抗ウイルスリアテックは病気の治療や予防を目的としたものではありません。

浴室パネル　抗菌・防かびリアテックをラミネートした浴室リフォーム用パネル

大判柄写真はこちら

TB-5448·TB-4742

単　色　**18,000**円／枚
その他　**20,000**円／枚
W 910mm×H 2,430mm×T 3.2mm

かんたんリフォーム

抗菌・防かびリアテックをラミネートした浴室リフォーム用パネルです。パネル形状のため、タイル面など凹凸のある下地にも施工が可能です。既存の壁面を壊す必要がなく、騒音や廃材の発生を抑えるため、工期短縮につながります。

軽量&省施工

軽量な発泡パネルで持ち運びがしやすく、狭い場所の施工にも適しています。カッターでカットが可能であり、ボンドとテープで取り付けできるので、施工が簡単です。



1

TB-4742 ✦ ❗　単色

TB-4714 ✦ ❗　単色

TB-4701 ✦ ❗　単色

2

TB-4561 ✦ ❗　ブリーズ

TB-4562 ✦ ❗　ブリーズ

TB-4448 ✦ ❗　パールウェーブ

3

TB-5139 ✦ ❗　Shiramayu

TB-5553 ✦ ❗　グレーマーブル

TB-4578 ✦ ❗　アラベスカート

TB-4579 ✦ ❗　マーブル

TB-5207 ✦ ❗　セルベジャンテ

4

TB-4247 ✦ ❗ ウォルナット 柾目（横）

A

TB-4323 ✦ ❗ ウォルナット 柾目（横）

B

TB-5071 ✦ ❗ ウォルナット 柾目

C

TB-5448 ✦ ❗ ブランクチェリー（横）

D

TB-5214 ✦ ❗ イングリッシュスレート

E

✦ 抗菌・防かび性能があります。　❗ 別冊の「選択・施工上の注意」をご確認ください。

抗菌・防かび　水まわりにおすすめの抗菌・防かびタイプ

TC-4335(P.40)

トイレブースやパウダールーム
ユニットバスのリフォームなど
水まわりにお使いいただきやすいデザインです。

✦ 抗菌・防かび性能

P.64 ～67 掲載のカラーシリーズおよび、
✦マークは全て抗菌・防かび性能があります。
※ Eggshell Matte、Coated Color（Matte Gloss）を除く

ホワイトボードシート　貼るだけで壁面がホワイトボードに

TW 8,500円／m²
（10,200円／m）W 1,220mm

TW-1000

ホワイトボード専用マーカーで書き消しが可能

推奨マーカー・イレーザーで書き消しできます。

目地に折り曲げて施工可能

一般的なリアテックと同様、目地などに折り曲げて施工できます。
※ TW-1000 に限る

書き消し＋投映

TW-1000

書き消し専用

TW-2000 NEW

機能比較

	ホワイトボード マーカーでの書き消し	プロジェクター投映	折り曲げ施工
TW-1000	○※	○	○
TW-2000	◎	×	×

※推奨マーカー・イレーザーで書き消し可能

防火性能

	不燃材料	不燃石膏ボード	準不燃材料	金属板	アルミニウム合金板
TW-1000	不燃	不燃	準不燃	不燃	不燃
TW-2000	—	—	—	不燃	不燃

※ TW-2000 は不燃材料、不燃石膏ボード、準不燃材料に施工した場合、
非防火になりますのでご注意ください。
※防火性能の詳細は別冊をご確認ください。

玄関ドアフィルム　耐候性に優れ、玄関ドアのリフォームにおすすめ

GD-4910

耐候性
表面の特殊フィルムが紫外線を吸収し、プリント層の劣化を防ぎます。
屋外垂直面使用で約５年の耐候性があります。
※サンシャインカーボンアーク灯式耐候性試験機にて5,000時間照射し、著しい変化なし。

施工性
高耐候リアテックよりも厚みを増やし、玄関ドアリフォームに特化した商品設計です。

環境負荷低減
製品巾を 1,000mm にすることで、廃材の発生を抑え、環境に配慮しています。

Before

After

Before

GD-4904

GD 9,400円／m²
（9,400円／m）W 1,000mm

1

GD-5253 ☼ ❗ ウォルナット 柾目(横)

GD-5254 ☼ ❗ ウォルナット 柾目(横)

GD-4903 ☼ ❗ マホガニー 柾目

GD-4909 ☼ ❗ 単色

GD-4910 ☼ ❗ ! 単色

2

GD-4906 ☼ ❗ チェリー 板柾

GD-4912 ☼ ❗ レザー

GD-4913 ☼ ❗ レザー

3

GD-4907 ☼ ❗ ウォルナット 柾目

GD-4918 ☼ ❗ 抽象

GD-4915 ☼ ❗ 抽象

4

GD-4904 ☼ ❗ ウォルナット 柾目(横)

GD-4908 ☼ ❗ チーク 板柾（横）

GD-4914 ☼ ❗ 抽象

GD-4916 ☼ ❗ 抽象

GD-4917 ☼ ❗ 抽象

| A　| B　| C　| D　| E

☼ 屋外垂直面使用で約5年の耐候性があります。　❗ 別冊の「選択・施工上の注意」をご確認ください。　! 特に取り扱いに注意が必要な商品です。

HIGH GRAFICA　デジタルプリントでつくるオーダーメイドのリアテック

ハイグラフィカ

フルオーダー / 鉄扉周り　ベース：D-006　特注デザイン　（壁面　ビニル壁紙　特注デザイン）
物件名：アリオ八尾　　企画・設計・施工：株式会社 スペース　　アートディレクション：株式会社 スイミーデザインラボ
まちなみ監修：NPO 法人寺内町久宝寺　撮影：株式会社 ハイアングル

フルオーダー / 鉄扉面　ベース：D-006　特注デザイン
（壁面　GARZAS）
物件名：JR 東日本 上野駅 公園口駅舎

ベース材

インクジェット専用ベースタイプとリアテックベースタイプの 2 タイプよりお選びいただけます。

Inkjet base ／インクジェット専用ベースタイプ

白無地のインクジェット専用ベースタイプです。マットとグロスの 2 種類です。

White

D-006　マット調　　D-007　グロス調

素　　材：塩化ビニル F☆☆☆☆
規　　格：1,200mm 巾
防火性能：不燃
表面加工：ラミネート加工

防火性能（施工方法：直張り）

下地基材	不燃材料	不燃石膏ボード	金属下地
Inkjet base	不燃	不燃	不燃
REATEC base	—	—	不燃

REATEC base ／リアテックベースタイプ

リアテックの上にインクジェットをのせて金属下地に限り不燃が取得できるベースタイプです。

Wood

P.34 A-1　TC-5104　ヒッコリー板柾
P.40 A-1　TC-5106　ヒッコリー板柾（横）

Metallic

P.48 A-3　TR-5541　White Pearl
P.48 E-1　TR-5151　Pure Silver
P.48 B-2　TR-5152　Mocha Beige
P.48 B-3　TR-5154　Rich Gold
P.48 A-5　TR-5542　Warm Gray
P.48 E-3　TR-5155　Gunmetal Gray

Color カラー

C-01　C-02　C-03　C-04　C-05　C-06　C-07　C-08　C-09　C-10　C-11　C-12　C-13　C-14　C-15　C-16
C-17　C-18　C-19　C-20　C-21　C-22　C-23　C-24　C-25　C-26　C-27　C-28　C-29　C-30　C-00（透明）

※ インクジェット専用ベースの白はベース材の白色になります。
※ リアテックベースタイプは下地色によりインク色の見え方が異なります。
※ ベースのロットが異なると色が合わない場合があります。ロットが異なる材料を連続面で使用しないでください。

ご注文の流れ

フルオーダーでは空間のイメージに合わせたオリジナルのリアテックを、
イージーオーダーではデザインコンテンツよりお手軽にお選びいただけます。

1 オーダー方法の選択（下記 2 つのオーダー方法よりお選びください）

フルオーダー

入稿いただいたデータからオリジナルデザインのリアテックをお作りします。

[入稿データ形式] Photoshop、Illustratorなど
[入稿方法] 電子メール、またはCDR・DVDなど
[データ解像度] 原寸72dpi以上を推奨

パターン品番のアレンジも可能ですがベースの種類や数量に応じて価格・納期が異なりますので詳細は、弊社営業窓口までお問合せください。

イージーオーダー

ELEVATOR DOOR / DOOR パターン品番よりお好みのグラフィックをお選びいただき、ご指定のサイズでお作りします。ベース、カラーを変更の場合はご指定の品番をご指示ください。この紙面以外のハイグラフィカパターンからのご指定も可能です。

○パターン　（例）RIJ-1001
○ベース　　（例）TR-5152
○カラー　　（例）C-27

詳細はハイグラフィカ WEB ページをご確認ください。

2 施工面の採寸

施工する面の縦と横の寸法を測ってください。
単位は mm でお知らせください。
1,200mm の巾で割付いたします。



3 ベース材の選択

10 種の粘着剤付ベースフィルムよりお選びください。
ベースとデザインの組み合わせは自由に出来ます。

4 ご依頼

オーダー方法・施工面サイズ・ベース材の指示を弊社営業窓口にご連絡ください。サンプルと割付図をご用意いたします。

5 制作～納品

納期：約 1 週間～
（数量、内容によって異なりますので、詳細はお問い合わせください）

HIGH GRAFICA

ハイグラフィカ

EASY ORDER DOOR PATTERN SERIES

イージーオーダー　ドア用パターンシリーズ

ELEVATOR DOOR ｜ エレベーター扉用デザイン

様々なシーンのエレベーター扉に合わせたイージーオーダーリアテックです。
パターンサイズは扉幅 800mm（左右 片側 400mm）×高さ 2,200mm を仕上がりサイズとしたデザインです。
サイズの変更や、特注色への変更は 1 枚から承ります。



RIJ-1001 受注生産品

サイズ：W800mm × H2,200mm
ベース：TR-5152　カラー：C-27



RIJ-1003 受注生産品

サイズ：W800mm × H2,200mm
ベース：TR-5541　カラー：カスタムカラー



RIJ-1002 受注生産品

サイズ：W800mm × H2,200mm
ベース：TR-5151　カラー：C-28



RIJ-1004 受注生産品

サイズ：W800mm × H2,200mm
ベース：TC-5104　カラー：カスタムカラー

※「RIJ- ○○○○」の品番は、ベース材・印刷パターン・カラーの組み合わせをご紹介するものであり、この品番での受発注はできません。
※ 施工例画像、展開図およびチップ画像は現品の色と異なる場合があります。現品の色はサンプルにてご確認ください。
※ サンプル依頼および見積依頼は弊社営業窓口までお問合せください。サンプルの提出納期はご依頼内容により異なりますが、約 1 週間程度です。

DOOR ｜ 室内扉用デザイン

ホテルやオフィスのドアなど室内扉に合わせたイージーオーダーリアテックです。
パターンサイズは扉幅 800mm × 高さ 2,000mm を仕上がりサイズとしたデザインです。
サイズの変更や、特注色への変更は 1 枚から承ります。



RIJ-1005 受注生産品

サイズ : W800mm × H2,200mm
ベース : D-006　カラー : カスタムカラー



RIJ-2001 受注生産品

サイズ : W800mm × H2,000mm
ベース : TR-5151　カラー : C-28





RIJ-1006 受注生産品

サイズ : W800mm × H2,200mm
ベース : TC-5106　カラー : カスタムカラー





RIJ-2002 受注生産品

サイズ : W800mm × H2,000mm
ベース : TR-5155　カラー : C-21

詳細はハイグラフィカ WEB ページをご確認ください。
https://www.sangetsu.co.jp/pickup/digitalprint/

リアテックパネル工法

リアテックパネル工法とは

厚さ約 0.2mm の粘着剤付化粧フィルムのリアテックを、6mm 厚のケイ酸カルシウム板にラミネートし、パネル形状にして壁面に納める、パネル工法です。

美しい仕上がり

リアテックを四方に巻き込んでラミネートするため、小口まで美しい仕上がりになります。また、目地の底部分にリアテックを貼り、パネル同士の隙間を開けて貼りこむことで高級感のある目透かし工法が容易に可能となります。

工場加工 & 工期短縮

パネルサイズは現地調査を行い、mm 単位で測定した後に、専門工場で事前に加工します。
現場ではパネルを取り付けるのみの作業になるため、廃材の発生を抑え、工期も短縮することができます。

自由なパネルデザイン

基材は自由な形状でパネルにすることができるため、壁面のデザイン性をアップさせます。オフィス・マンションのエントランスホールやエレベーターホール、ホテルのアクセントや住宅に至るまで、様々なシーンでご使用いただけます。

推奨基材	ケイ酸カルシウム板（比重 0.8 および 1.0）	
対応サイズ	最大幅	1,150mm まで
	最長	2,700mm まで
	厚み	6mm（標準）、8mm

目透かし工法の断面図



ジョイント比較

目透かし　重ね貼り

納まり図　※数値は一般的な例になります。（単位：mm）



壁（出隅）



壁（入隅）



壁（入隅）



壁（天井）



壁（天井）



床（巾木）



RW-5370（P.19）

TC-5066（P.35）

TC-4193（P.33）

※ RW-5370 の施工例写真は、斜めの木目柄の商品をヘリンボーン状に割り付けたリアテックパネル工法であり、要尺の算出にはご注意ください。
※本ページに掲載している施工例写真のリアテックパネルの寸法図や割付図などの詳細は、別冊資料をご確認ください。

EASY COORDINATE イージーコーディネート ／ 同柄シリーズ

同じ柄。違う素材。

同柄の不燃認定壁紙、ハードウォール、メラミン化粧板とガルザス、そしてリアテックをラインアップしています。
空間の中で、用途や機能によって使い分けることで、コーディネートに統一感が生まれます。

EASY
COORDINATE
イージーコーディネート

リアテックと同柄の「不燃認定壁紙」、
特殊コーティングにより
表面強度に優れた「ハードウォール」、
高圧メラミン化粧板の「イビボード」をご用意しています。
同柄で統一感のある空間を演出できます。

不燃認定壁紙	特殊コート層付壁紙 ハードウォール	粘着剤付化粧フィルム リアテック	高圧メラミン化粧板 イビボード
RTH-4241	RHF-4241	TC-4241	VBYX-5868D8

BIKEN IBIBOARD × sangetsu REATEC

高圧メラミン化粧板「イビボード」の製造･販売を行う、
イビケン株式会社との同柄コラボレーションです。
家具や柱には、柔軟性と加工しやすい
性質を持つリアテックを、テーブル天板・
カウンターには耐久性、耐熱・耐水性に
優れたイビボードを、企業間を越え、
100 点以上の同柄商品を揃えました。

GARZAS

最大サイズ　ヨコ 1.5m× タテ 3.2m、
厚み 3.0~6.0㎜の大版セラミックタイルと
リアテックを同柄でご用意しました。
壁・床、または家具の
装飾材として高度かつ多様な
インテリア空間を演出する素材と
リアテックの組み合わせが可能です。

粘着剤付化粧フィルム リアテック	高圧メラミン化粧板 イビボード	粘着剤付化粧フィルム リアテック	大版セラミック スラブ ガルザス
RW-5424	VBEX-5931D8	TD-4546	GAR-55

リアテック、ハードウォール、不燃認定壁紙、ガルザス、メラミン化粧板は材質・幅の異なる商品です。柄やリピートを合わせることはできません。
また原材料や製造方法の違いにより、同じ柄であっても色やツヤ、質感などが異なり、光源や見る角度によって色調が異なって見える場合があります。
連続する平面での使用は避けていただき、あらかじめサンプルなどで現物をご確認の上、ご使用ください。
当見本帳に掲載しているメラミン化粧板イビボードは、イビケン株式会社の取扱い商品です。イビボードの商品販売に関する詳細につきましては、イビケン株式会社 建装事業部 各営業所までお問い合わせください。
上記ご紹介の見本帳および同柄商材は当見本帳掲載のリアテックとは有効期限が異なる場合がありますので、ご注意ください。

品番一覧表

表示価格は標準材料価格であり、
消費税は含まれておりません。

BC 4,900円／㎡

品番	頁	列・段
BC-5451	P.45	A-3
BC-5452	P.45	C-3
BC-5453	P.46	B-3
BC-5454	P.47	D-3
BC-5455	P.46	C-3
BC-5456	P.45	B-7
BC-5457	P.47	D-7
BC-5458	P.47	B-1
BC-5459	P.47	A-3
BC-5460	P.46	A-3
BC-5461	P.47	C-2
BC-5462	P.47	B-4
BC-5463	P.47	D-5
BC-5464	P.45	C-1
BC-5465	P.47	B-3
BC-5466	P.47	B-5
BC-5467	P.45	D-1
BC-5468	P.47	A-7
BC-5469	P.46	D-3
BC-5470	P.45	C-7
BC-5471	P.45	A-2
BC-5472	P.45	D-5
BC-5473	P.45	B-5
BC-5474	P.47	D-2
BC-5475	P.45	A-6
BC-5476	P.47	B-6
BC-5477	P.46	C-1
BC-5478	P.46	D-1
BC-5479	P.45	A-5
BC-5480	P.47	C-7
BC-5481	P.46	C-4
BC-5482	P.46	D-4
BC-5483	P.45	D-6
BC-5484	P.47	A-2
BC-5485	P.47	B-2
BC-5486	P.47	C-1
BC-5487	P.45	B-3
BC-5488	P.45	C-5
BC-5489	P.47	D-4
BC-5490	P.45	B-4
BC-5491	P.45	B-2
BC-5492	P.47	A-4
BC-5493	P.47	A-5
BC-5494	P.45	D-7
BC-5495	P.45	B-1
BC-5496	P.46	A-1
BC-5497	P.46	A-2
BC-5498	P.47	C-3
BC-5499	P.46	A-4
BC-5500	P.45	A-7
BC-5501	P.46	D-2
BC-5502	P.46	B-2
BC-5503	P.46	B-1
BC-5504	P.46	C-2
BC-5505	P.45	C-4
BC-5506	P.47	C-4
BC-5507	P.47	C-5
BC-5508	P.46	B-4
BC-5509	P.47	B-7
BC-5510	P.47	D-6

GD 9,400円／㎡

品番	頁	列・段
GD-4903	P.74	C-1
GD-4904	P.74	A-4
GD-4906	P.74	C-2
GD-4907	P.74	C-3
GD-4908	P.74	B-4
GD-4909	P.74	D-1
GD-4910	P.74	E-1
GD-4912	P.74	D-2
GD-4913	P.74	E-2
GD-4914	P.74	C-4
GD-4915	P.74	E-3
GD-4916	P.74	D-4
GD-4917	P.74	E-4
GD-4918	P.74	D-3
GD-5253	P.74	A-2
GD-5254	P.74	B-2

RD 9,800円／㎡

品番	頁	列・段
RD-5521	P.48	C-4
RD-5522	P.48	E-5
RD-5523	P.48	D-2
RD-5524	P.48	C-5
RD-5525	P.48	B-5
RD-5526	P.48	C-2
RD-5527	P.49	C-4
RD-5528	P.49	E-4
RD-5529	P.49	E-5
RD-5530	P.49	D-5
RD-5531	P.49	A-2
RD-5532	P.49	A-3
RD-5533	P.49	C-1
RD-5534	P.49	D-1
RD-5535	P.49	C-2
RD-5536	P.49	D-3
RD-5537	P.49	C-3
RD-5538	P.49	E-3
RD-5539	P.49	D-7
RD-5540	P.49	C-7
RD-5561	P.62	A-2
RD-5562	P.62	B-2
RD-5563	P.62	A-3
RD-5564	P.62	B-3
RD-5565	P.62	A-1

RW 8,200円／㎡

品番	頁	列・段
RW-4001	P.24	B-4
RW-4002	P.20	A-3
RW-4004	P.25	A-4
RW-4007	P.23	A-4
RW-4008	P.27	A-1
RW-4009	P.25	B-6
RW-4012	P.25	C-4
RW-4013	P.27	B-3
RW-4014	P.26	D-2
RW-4015	P.20	B-3
RW-4016	P.24	D-2
RW-4017	P.26	D-4
RW-4018	P.22	D-5
RW-4031	P.20	A-1
RW-4035	P.20	A-2
RW-4036	P.20	B-2
RW-4047	P.22	C-4
RW-4048	P.24	A-1
RW-4049	P.22	A-1
RW-4050	P.22	C-3
RW-4051	P.22	A-2
RW-4052	P.22	D-3
RW-4053	P.22	D-4
RW-4057	P.20	C-5
RW-4059	P.21	C-3
RW-4060	P.20	C-4
RW-4061	P.21	B-2
RW-4062	P.21	B-3
RW-4063	P.21	A-2
RW-4064	P.21	C-2
RW-4067	P.23	A-2
RW-4068	P.23	C-3
RW-4069	P.24	A-2
RW-4073	P.24	A-4
RW-4074	P.23	A-1
RW-4076	P.24	A-3
RW-4078	P.25	A-1
RW-4079	P.25	A-2
RW-4083	P.23	C-4
RW-4085	P.25	D-1
RW-4087	P.25	D-2
RW-4088	P.25	B-3
RW-4089	P.26	A-1
RW-4090	P.26	A-2
RW-4091	P.26	C-3
RW-4092	P.26	C-4
RW-4094	P.27	A-2
RW-4096	P.26	A-3
RW-4097	P.25	A-5
RW-4101	P.26	A-4
RW-4102	P.25	B-4
RW-4103	P.25	D-4
RW-4109	P.25	D-3
RW-4113	P.27	A-3
RW-4114	P.27	B-4
RW-4118	P.25	A-6
RW-4119	P.27	B-5
RW-4124	P.30	D-2
RW-4125	P.30	A-3
RW-4126	P.30	C-3
RW-4127	P.30	D-3
RW-4128	P.30	A-4
RW-4131	P.30	B-4
RW-4132	P.30	C-4
RW-4134	P.30	C-1
RW-4841	P.31	A-1
RW-4843	P.31	B-1
RW-4844	P.31	A-3
RW-4845	P.31	B-3
RW-5001	P.22	C-5
RW-5002	P.22	A-4
RW-5004	P.26	B-4
RW-5007	P.22	D-2
RW-5010	P.26	B-2
RW-5012	P.22	A-5
RW-5018	P.27	B-1
RW-5020	P.23	D-4
RW-5021	P.23	D-2
RW-5035	P.27	C-1
RW-5036	P.27	C-3
RW-5037	P.20	B-1
RW-5038	P.27	A-5
RW-5039	P.20	C-2
RW-5040	P.22	B-2
RW-5041	P.23	B-2
RW-5042	P.30	C-2
RW-5043	P.30	A-1
RW-5044	P.30	B-1
RW-5045	P.16	C-5
RW-5046	P.15	A-2
RW-5047	P.18	A-1
RW-5048	P.18	C-1
RW-5049	P.15	D-6
RW-5050	P.18	A-2
RW-5051	P.18	B-2
RW-5052	P.18	C-4
RW-5360	P.15	A-1
RW-5361	P.15	B-4
RW-5362	P.18	A-3
RW-5363	P.18	C-5
RW-5364	P.18	D-5
RW-5365	P.15	A-4
RW-5366	P.16	C-3
RW-5367	P.15	B-3
RW-5368	P.16	C-4
RW-5369	P.18	C-2
RW-5370	P.19	A-1
RW-5371	P.19	B-1
RW-5372	P.19	C-1
RW-5373	P.16	A-2
RW-5374	P.16	C-2
RW-5375	P.16	D-3
RW-5376	P.15	C-6
RW-5377	P.16	A-1
RW-5378	P.16	B-1
RW-5379	P.18	D-1
RW-5380	P.18	B-1
RW-5381	P.15	A-6
RW-5382	P.18	C-3
RW-5383	P.18	A-5
RW-5384	P.15	D-3
RW-5385	P.18	D-2
RW-5386	P.18	D-4
RW-5387	P.15	C-2
RW-5388	P.16	A-5
RW-5389	P.15	D-2
RW-5390	P.16	B-5
RW-5391	P.16	A-4
RW-5392	P.16	D-4
RW-5393	P.16	D-2
RW-5394	P.15	D-4
RW-5395	P.16	B-2
RW-5396	P.15	B-2
RW-5397	P.15	C-3
RW-5398	P.16	D-1
RW-5399	P.15	B-1
RW-5400	P.15	C-4
RW-5401	P.15	D-5
RW-5402	P.15	B-6
RW-5403	P.18	D-3
RW-5404	P.18	B-5
RW-5411	P.29	A-1
RW-5412	P.29	B-1
RW-5413	P.28	A-1
RW-5414	P.28	B-1
RW-5415	P.28	C-1
RW-5416	P.20	D-5
RW-5417	P.21	A-3
RW-5418	P.21	D-3
RW-5419	P.31	A-2
RW-5420	P.31	B-2
RW-5421	P.20	A-5
RW-5422	P.21	A-1
RW-5423	P.24	B-2
RW-5424	P.24	C-4
RW-5425	P.20	C-3
RW-5426	P.21	C-1
RW-5427	P.25	B-2
RW-5428	P.25	C-6
RW-5429	P.27	C-5

RWE 7,800円／㎡

品番	頁	列・段
RWE-5387	P.69	A-3
RWE-5400	P.69	A-4

RX 12,000円／㎡

品番	頁	列・段
RX-4592	P.61	D-3
RX-4593	P.61	E-3
RX-4594	P.61	D-4
RX-4596	P.61	E-4
RX-4599	P.61	E-1
RX-4600	P.61	E-2
RX-4602	P.61	D-2
RX-4603	P.61	C-2

TA 4,200円／㎡

品番	頁	列・段
TA-4701	P.64	A-1
TA-4702	P.64	C-4
TA-4705	P.64	A-4
TA-4708	P.64	C-2
TA-4709	P.64	A-2
TA-4710	P.64	A-5
TA-4714	P.64	B-1
TA-4715	P.64	B-2
TA-4716	P.64	A-3
TA-4717	P.64	A-6
TA-4718	P.64	B-5
TA-4719	P.64	B-6
TA-4720	P.64	C-1
TA-4721	P.64	C-3
TA-4722	P.64	B-3
TA-4723	P.64	B-4
TA-4724	P.64	C-5
TA-4725	P.64	C-6
TA-4726	P.64	B-7
TA-4727	P.64	B-8
TA-4728	P.64	B-9
TA-4729	P.64	C-10
TA-4730	P.64	C-11
TA-4731	P.64	D-1
TA-4732	P.64	D-2
TA-4733	P.64	D-3
TA-4734	P.64	D-4
TA-4735	P.64	D-5
TA-4736	P.64	D-6
TA-4737	P.64	D-7
TA-4738	P.64	D-8
TA-4739	P.64	D-9
TA-4740	P.64	D-10
TA-4741	P.64	D-11
TA-4742	P.64	E-1
TA-4743	P.64	E-2
TA-4744	P.64	E-3
TA-4745	P.64	E-4
TA-4746	P.64	E-5
TA-4747	P.64	E-6
TA-4748	P.64	E-7
TA-4749	P.64	E-8
TA-4750	P.64	E-9
TA-4751	P.64	E-10
TA-4752	P.64	E-11
TA-4754	P.67	A-3
TA-4755	P.67	A-4
TA-4756	P.67	A-5
TA-4757	P.67	A-6
TA-4758	P.67	A-7
TA-4759	P.67	A-8
TA-4760	P.67	A-9
TA-4763	P.67	B-3
TA-4764	P.67	B-4
TA-4765	P.67	B-5
TA-4766	P.67	B-6
TA-4767	P.67	B-7
TA-4768	P.67	B-8
TA-4769	P.67	B-9
TA-4770	P.67	B-10
TA-4772	P.67	C-3
TA-4773	P.67	C-4
TA-4774	P.67	C-5
TA-4775	P.67	C-6
TA-4776	P.67	C-7
TA-4777	P.67	C-8
TA-4778	P.67	C-9
TA-4779	P.67	C-10
TA-4781	P.67	D-3
TA-4782	P.67	D-4
TA-4783	P.67	D-5
TA-4784	P.67	D-6
TA-4786	P.67	E-8
TA-4787	P.67	E-9
TA-4789	P.67	D-7
TA-4791	P.67	D-8
TA-4793	P.67	A-10
TA-4794	P.67	D-9
TA-4795	P.67	D-10
TA-4796	P.67	E-10
TA-4798	P.67	F-3
TA-4800	P.67	F-4
TA-4801	P.67	F-5
TA-5231	P.64	A-7
TA-5232	P.64	C-7
TA-5233	P.64	C-8
TA-5234	P.64	C-9
TA-5235	P.67	E-4
TA-5236	P.67	E-5

TAV 8,900円／㎡

品番	頁	列・段
TAV-4714	P.70	B-3
TAV-4742	P.70	A-3
TAV-4744	P.70	C-3

TB

品番	頁	列・段
TB-4247	P.72	A-4
TB-4323	P.72	B-4
TB-4448	P.72	C-2
TB-4561	P.72	A-2
TB-4562	P.72	B-2
TB-4578	P.72	C-3
TB-4579	P.72	D-3
TB-4701	P.72	C-1
TB-4714	P.72	B-1
TB-4742	P.72	A-1
TB-5071	P.72	C-4
TB-5139	P.72	A-3
TB-5207	P.72	E-3
TB-5214	P.72	E-4
TB-5448	P.72	D-4
TB-5553	P.72	B-3

TC 6,200円／㎡

品番	頁	列・段
TC-4151	P.39	A-3
TC-4155	P.39	C-2
TC-4156	P.39	D-2
TC-4157	P.39	B-1
TC-4158	P.39	B-2
TC-4161	P.39	B-4
TC-4164	P.33	A-2
TC-4165	P.33	B-3
TC-4166	P.33	B-1
TC-4167	P.33	A-3
TC-4169	P.33	B-2
TC-4170	P.33	C-2
TC-4171	P.33	B-4
TC-4173	P.33	D-1
TC-4174	P.34	B-1
TC-4175	P.33	D-2
TC-4177	P.33	C-3
TC-4178	P.33	C-1
TC-4181	P.34	A-2
TC-4182	P.34	B-2
TC-4188	P.40	B-1
TC-4190	P.34	A-7
TC-4192	P.40	C-1
TC-4193	P.33	C-5
TC-4194	P.33	D-5
TC-4196	P.33	A-5
TC-4197	P.33	A-6
TC-4198	P.33	C-6
TC-4200	P.33	C-7
TC-4204	P.35	C-1
TC-4205	P.36	B-2
TC-4208	P.34	C-1
TC-4210	P.36	D-1
TC-4211	P.36	B-1
TC-4212	P.36	B-4
TC-4215	P.36	A-1
TC-4218	P.36	A-3
TC-4221	P.35	A-1
TC-4222	P.35	A-2
TC-4223	P.34	D-3
TC-4224	P.34	C-4
TC-4225	P.36	B-5
TC-4231	P.36	B-6
TC-4233	P.40	A-2
TC-4235	P.35	A-3
TC-4238	P.34	D-2
TC-4240	P.35	C-3
TC-4241	P.34	C-6
TC-4242	P.35	A-4
TC-4244	P.35	D-1
TC-4246	P.35	B-4
TC-4247	P.40	A-3
TC-4249	P.35	C-5
TC-4251	P.36	B-3
TC-4254	P.37	A-4
TC-4255	P.40	A-4
TC-4256	P.36	C-2
TC-4257	P.36	A-6
TC-4258	P.36	C-4
TC-4259	P.37	A-3
TC-4260	P.36	B-7
TC-4261	P.36	C-7
TC-4262	P.37	A-1
TC-4263	P.37	A-2

品番	頁	列・段
TC-4265	P.36	D-4
TC-4269	P.36	C-3
TC-4270	P.36	D-3
TC-4272	P.37	A-5
TC-4273	P.37	A-6
TC-4277	P.36	D-6
TC-4278	P.36	D-7
TC-4280	P.37	B-1
TC-4282	P.36	C-5
TC-4284	P.37	B-6
TC-4286	P.37	B-2
TC-4288	P.36	D-5
TC-4289	P.37	B-5
TC-4296	P.37	B-7
TC-4299	P.35	B-5
TC-4301	P.40	A-5
TC-4303	P.35	D-7
TC-4304	P.34	D-7
TC-4305	P.35	B-7
TC-4307	P.38	A-3
TC-4308	P.38	B-3
TC-4309	P.40	A-6
TC-4310	P.38	A-1
TC-4311	P.35	A-7
TC-4313	P.38	B-6
TC-4315	P.40	C-5
TC-4316	P.38	A-2
TC-4317	P.38	B-2
TC-4321	P.38	C-2
TC-4322	P.35	C-6
TC-4323	P.40	B-4
TC-4324	P.38	A-5
TC-4327	P.38	C-4
TC-4328	P.35	C-7
TC-4330	P.38	B-4
TC-4331	P.40	B-5
TC-4332	P.40	C-6
TC-4335	P.40	B-6
TC-4336	P.38	D-5
TC-4337	P.38	C-6
TC-4338	P.38	D-6
TC-4339	P.38	D-7
TC-4344	P.38	D-4
TC-4346	P.42	A-3
TC-4348	P.36	A-4
TC-4349	P.42	C-3
TC-4353	P.42	D-1
TC-4354	P.42	B-3
TC-4355	P.42	D-2
TC-4356	P.42	D-3
TC-4357	P.42	D-4
TC-4359	P.34	A-4
TC-4360	P.34	A-6
TC-4362	P.38	B-7
TC-4441	P.57	D-5
TC-4442	P.57	D-6
TC-4443	P.57	E-5
TC-4444	P.57	E-6
TC-4445	P.57	B-6
TC-4446	P.57	C-5
TC-4447	P.57	C-6
TC-4448	P.57	E-3
TC-4451	P.57	E-4
TC-4473	P.58	A-5
TC-4474	P.58	B-5
TC-4475	P.58	A-1
TC-4476	P.58	A-2
TC-4478	P.58	A-3
TC-4479	P.58	B-3
TC-4501	P.60	A-2
TC-4502	P.60	A-3
TC-4503	P.60	A-4
TC-4506	P.60	B-2
TC-4507	P.60	B-3
TC-4508	P.60	C-2
TC-4509	P.60	C-3
TC-4510	P.60	D-3
TC-4512	P.60	A-6
TC-4513	P.60	B-6
TC-4514	P.60	A-7
TC-4515	P.60	B-7
TC-4541	P.51	A-4
TC-4542	P.51	B-4
TC-4543	P.51	D-2
TC-4544	P.53	A-5
TC-4567	P.57	C-2
TC-4568	P.57	C-1
TC-4569	P.57	A-6
TC-4571	P.57	A-8
TC-4572	P.57	A-7
TC-4573	P.57	D-1
TC-4574	P.57	D-2
TC-4575	P.57	E-1
TC-4576	P.57	E-2
TC-4577	P.54	A-2
TC-4578	P.54	A-1
TC-4579	P.54	A-3

品番	頁	列・段
TC-4580	P.54	D-1
TC-4581	P.54	B-3
TC-4584	P.54	A-4
TC-4586	P.54	D-2
TC-4587	P.54	D-5
TC-4604	P.61	A-2
TC-4637	P.63	A-7
TC-4638	P.63	B-7
TC-4639	P.63	C-7
TC-4640	P.63	D-7
TC-5053	P.39	A-1
TC-5054	P.39	A-2
TC-5055	P.39	C-1
TC-5056	P.39	A-4
TC-5057	P.39	C-4
TC-5058	P.39	D-4
TC-5061	P.33	C-4
TC-5062	P.33	D-7
TC-5063	P.35	C-2
TC-5064	P.34	D-5
TC-5065	P.34	B-3
TC-5066	P.35	B-2
TC-5067	P.34	D-1
TC-5068	P.35	A-6
TC-5069	P.34	D-4
TC-5070	P.35	D-3
TC-5071	P.35	D-6
TC-5072	P.34	B-5
TC-5073	P.35	C-4
TC-5078	P.33	D-6
TC-5079	P.34	C-7
TC-5080	P.38	A-6
TC-5081	P.34	C-2
TC-5082	P.35	D-2
TC-5086	P.34	C-3
TC-5087	P.38	C-3
TC-5088	P.34	A-5
TC-5089	P.33	B-7
TC-5090	P.38	C-7
TC-5091	P.34	C-5
TC-5092	P.34	D-6
TC-5093	P.35	D-4
TC-5094	P.38	A-4
TC-5095	P.38	D-3
TC-5098	P.33	D-4
TC-5099	P.36	A-7
TC-5100	P.38	B-1
TC-5101	P.38	A-7
TC-5102	P.33	B-5
TC-5103	P.35	B-1
TC-5104	P.34	A-1
TC-5106	P.40	A-1
TC-5108	P.36	C-1
TC-5109	P.36	D-2
TC-5110	P.38	D-1
TC-5111	P.38	B-5
TC-5112	P.33	A-4
TC-5113	P.33	D-3
TC-5114	P.35	D-5
TC-5117	P.42	C-1
TC-5118	P.42	A-4
TC-5119	P.42	B-4
TC-5120	P.42	C-4
TC-5121	P.42	A-5
TC-5122	P.42	B-5
TC-5123	P.42	C-5
TC-5124	P.42	D-5
TC-5166	P.57	D-8
TC-5167	P.57	E-8
TC-5179	P.58	B-2
TC-5180	P.58	C-2
TC-5181	P.58	B-4
TC-5182	P.58	D-1
TC-5183	P.58	D-2
TC-5184	P.58	E-2
TC-5185	P.58	C-3
TC-5186	P.58	C-5
TC-5187	P.58	D-4
TC-5188	P.58	D-5
TC-5189	P.58	D-3
TC-5190	P.58	E-3
TC-5191	P.58	E-4
TC-5192	P.58	E-5
TC-5204	P.51	C-4
TC-5205	P.51	D-3
TC-5206	P.51	D-4
TC-5207	P.54	B-5
TC-5208	P.54	A-5
TC-5211	P.54	D-6
TC-5212	P.54	D-7
TC-5213	P.54	A-7
TC-5214	P.54	C-7
TC-5431	P.37	B-4
TC-5432	P.42	A-1
TC-5433	P.42	B-1
TC-5434	P.34	B-7
TC-5435	P.34	A-3

品番	頁	列・段
TC-5436	P.35	B-3
TC-5437	P.38	C-1
TC-5438	P.34	B-4
TC-5439	P.36	A-2
TC-5440	P.35	B-6
TC-5441	P.33	A-7
TC-5442	P.36	A-5
TC-5443	P.37	A-7
TC-5444	P.38	D-2
TC-5445	P.40	B-2
TC-5446	P.40	B-3
TC-5447	P.40	C-3
TC-5448	P.40	C-4
TC-5553	P.54	B-2
TC-5554	P.54	C-5
TC-5555	P.57	A-2
TC-5556	P.57	B-2

TCE 7,800円／㎡

品番	頁	列・段
TCE-4174	P.69	A-1
TCE-4212	P.69	C-2
TCE-4241	P.69	B-2
TCE-4261	P.69	C-3
TCE-4265	P.69	D-2
TCE-4277	P.69	E-1
TCE-4310	P.69	D-3
TCE-4330	P.69	E-2
TCE-4331	P.69	E-4
TCE-4338	P.69	D-4
TCE-4348	P.69	D-1
TCE-4541	P.69	C-6
TCE-4542	P.69	C-7
TCE-5065	P.69	B-1
TCE-5066	P.69	C-1
TCE-5069	P.69	A-2
TCE-5070	P.69	B-4
TCE-5071	P.69	C-4
TCE-5091	P.69	B-3

TCV 9,800円／㎡

品番	頁	列・段
TCV-4164	P.70	A-1
TCV-4196	P.70	C-2
TCV-4208	P.70	A-2
TCV-4445	P.70	E-1
TCV-5065	P.70	B-2
TCV-5118	P.70	C-1
TCV-5435	P.70	B-1

TD 6,400円／㎡

品番	頁	列・段
TD-4545	P.53	C-4
TD-4546	P.53	D-4
TD-4547	P.53	B-4
TD-4548	P.53	A-4
TD-4549	P.53	B-3
TD-4550	P.53	A-6
TD-4551	P.53	B-6
TD-4561	P.57	A-4
TD-4562	P.57	B-4
TD-5201	P.53	C-3
TD-5202	P.53	D-3
TD-5203	P.53	C-6
TD-5217	P.57	C-4
TD-5218	P.57	D-4

TDE 7,800円／㎡

品番	頁	列・段
TDE-4548	P.69	D-7
TDE-4549	P.69	E-7
TDE-4550	P.69	D-6
TDE-4551	P.69	E-6

TDV 9,800円／㎡

品番	頁	列・段
TDV-4561	P.70	D-1

TFE 7,800円／㎡

品番	頁	列・段
TFE-5241	P.69	A-5
TFE-5242	P.69	B-5
TFE-5243	P.69	A-6
TFE-5244	P.69	B-6
TFE-5245	P.69	A-7
TFE-5246	P.69	B-7

TN 8,200円／㎡

品番	頁	列・段
TN-5168	P.59	A-1

品番	頁	列・段
TN-5169	P.59	B-1
TN-5170	P.59	C-1
TN-5171	P.59	D-1
TN-5172	P.59	C-2
TN-5173	P.59	D-2
TN-5174	P.59	A-2
TN-5175	P.59	B-2
TN-5176	P.59	E-2
TN-5177	P.59	D-3
TN-5178	P.59	E-3
TN-5209	P.54	C-3
TN-5210	P.54	D-3
TN-5311	P.53	A-2
TN-5312	P.53	B-2
TN-5313	P.53	C-2
TN-5314	P.53	D-2
TN-5315	P.51	A-2
TN-5316	P.51	B-1
TN-5317	P.51	B-2
TN-5318	P.51	C-2
TN-5319	P.55	A-2
TN-5320	P.55	A-3
TN-5321	P.55	B-3
TN-5322	P.55	C-2
TN-5323	P.55	D-1
TN-5324	P.55	C-3
TN-5325	P.55	D-3
TN-5326	P.60	C-1
TN-5327	P.60	D-1
TN-5328	P.60	E-3
TN-5329	P.60	A-1
TN-5330	P.60	B-1
TN-5331	P.59	A-3
TN-5332	P.59	A-4
TN-5333	P.59	B-4
TN-5334	P.59	C-4
TN-5335	P.59	D-4

TR 6,700円／㎡

品番	頁	列・段
TR-4371	P.48	A-1
TR-4372	P.48	A-2
TR-4374	P.48	D-1
TR-4378	P.48	A-4
TR-4379	P.48	B-1
TR-4384	P.48	B-4
TR-4385	P.48	C-3
TR-4388	P.48	C-1
TR-4390	P.48	E-2
TR-4392	P.48	D-3
TR-4393	P.48	D-4
TR-4395	P.48	E-4
TR-4398	P.48	D-5
TR-4415	P.48	B-6
TR-4416	P.48	A-7
TR-4417	P.48	C-6
TR-4418	P.48	C-7
TR-4419	P.48	D-7
TR-4420	P.48	E-7
TR-4431	P.62	C-4
TR-4432	P.62	B-4
TR-4452	P.62	B-5
TR-4453	P.62	C-5
TR-4454	P.62	D-5
TR-4519	P.60	B-5
TR-4520	P.60	A-5
TR-4563	P.57	B-8
TR-4564	P.57	C-8
TR-5151	P.48	E-1
TR-5152	P.48	B-2
TR-5154	P.48	B-3
TR-5155	P.48	E-3
TR-5161	P.48	D-6
TR-5162	P.48	B-7
TR-5163	P.48	E-6
TR-5541	P.48	A-3
TR-5542	P.48	A-5
TR-5567	P.62	D-4

TU 7,100円／㎡

品番	頁	列・段
TU-4521	P.50	C-2
TU-4522	P.50	D-1
TU-4523	P.50	C-1
TU-4524	P.50	D-2
TU-4525	P.50	C-3
TU-4526	P.50	D-3
TU-4527	P.50	A-4
TU-4528	P.50	C-4
TU-4529	P.50	A-6
TU-4531	P.50	A-5
TU-4532	P.50	B-5
TU-4533	P.50	A-7
TU-4621	P.63	B-4
TU-4622	P.63	D-5

品番	頁	列・段
TU-4625	P.63	B-5
TU-4626	P.63	A-4
TU-4627	P.63	C-5
TU-4628	P.63	C-4
TU-4629	P.63	B-6
TU-4630	P.63	A-6
TU-4631	P.63	C-6
TU-4632	P.63	D-6
TU-5193	P.50	B-4
TU-5194	P.50	D-5
TU-5195	P.50	C-5
TU-5219	P.63	A-3
TU-5220	P.63	C-1
TU-5221	P.63	D-1
TU-5222	P.63	C-2
TU-5223	P.63	D-2
TU-5551	P.50	A-3
TU-5552	P.50	B-7

TUV 9,800円／㎡

品番	頁	列・段
TUV-4525	P.70	E-2
TUV-5551	P.70	D-2

TW 8,500円／㎡

品番	頁	列・段
TW-1000	P.73	A-1
TW-2000	P.73	B-1

TX 7,400円／㎡

品番	頁	列・段
TX-4403	P.49	B-4
TX-4404	P.49	B-5
TX-4407	P.49	B-1
TX-4408	P.49	B-2
TX-4412	P.49	B-3
TX-4461	P.49	E-6
TX-4464	P.49	E-7
TX-4465	P.49	E-8
TX-4467	P.49	C-8
TX-4469	P.49	D-8
TX-4597	P.67	F-8
TX-4633	P.62	C-3
TX-4634	P.62	D-3
TX-4645	P.62	A-5
TX-4646	P.62	A-4
TX-4802	P.67	F-7
TX-4803	P.67	F-9
TX-5135	P.3	A-1
TX-5136	P.3	B-1
TX-5139	P.7	C-2
TX-5140	P.7	D-2
TX-5145	P.61	B-1
TX-5146	P.61	A-1
TX-5147	P.61	C-1
TX-5148	P.61	D-1
TX-5156	P.49	A-5
TX-5158	P.49	C-5
TX-5160	P.49	E-2
TX-5196	P.53	A-1
TX-5197	P.53	B-1
TX-5198	P.53	C-1
TX-5199	P.53	C-5
TX-5200	P.53	D-6
TX-5216	P.6	A-1
TX-5238	P.67	F-1
TX-5240	P.67	F-2
TX-5301	P.4	A-1
TX-5302	P.4	B-1
TX-5303	P.4	C-1
TX-5304	P.5	A-1
TX-5305	P.5	B-1
TX-5306	P.5	C-1
TX-5307	P.6	B-1
TX-5308	P.7	B-1
TX-5309	P.7	A-2
TX-5310	P.7	B-2
TX-5341	P.64	F-1
TX-5342	P.64	F-2
TX-5343	P.64	F-3
TX-5344	P.64	F-4
TX-5345	P.64	F-5
TX-5346	P.64	F-6
TX-5347	P.64	F-7
TX-5348	P.64	F-8
TX-5349	P.64	F-9
TX-5350	P.64	F-10
TX-5351	P.67	A-2
TX-5352	P.67	A-1
TX-5353	P.67	B-1
TX-5354	P.67	C-1
TX-5355	P.67	B-2
TX-5356	P.67	C-2

REATEC vol.11

2021-2023

大判柄写真

納品事例

価格・リピート・防火認定番号

選択・施工上の注意

sangetsu

price zone

TA	4,200 円／m²	（5,040 円／m）	W 1,220mm
BC	4,900 円／m²	（5,880 円／m）	W 1,220mm
TC	6,200 円／m²	（7,440 円／m）	W 1,220mm
TD	6,400 円／m²	（7,680 円／m）	W 1,220mm
TR	6,700 円／m²	（8,040 円／m）	W 1,220mm
TU	7,100 円／m²	（8,520 円／m）	W 1,220mm
TX	7,400 円／m²	（8,880 円／m）	W 1,220mm
TN	8,200 円／m²	（9,840 円／m）	W 1,220mm
RW	8,200 円／m²	（9,840 円／m）	W 1,220mm
RD	9,800 円／m²	（11,760 円／m）	W 1,220mm
RX	12,000 円／m²	（14,400 円／m）	W 1,220mm

TCE	7,800 円／m²	（9,360 円／m）	W 1,220mm
TDE			
TFE			
RWE			
TAV	8,900 円／m²	（10,680 円／m）	W 1,220mm
TCV	9,800 円／m²	（11,760 円／m）	W 1,220mm
TDV			
TUV			
TW	8,500 円／m²	（10,200 円／m）	W 1,220mm
GD	9,400 円／m²	（9,400 円／m）	W 1,000mm

icons

同柄の別素材　同柄近似色の別素材があります。

W= 壁紙、Hw= ハードウォール

M= メラミン化粧板、G= ガルザス

R= リアテック

屋外垂直面使用で約3年の耐候性があります。

屋外垂直面使用で約5年または約10年の耐候性があります。

抗菌・防かび性能があります。

別冊の「選択・施工上の注意」をご確認ください。

特に取り扱いに注意が必要な商品です。

EXTRA　凹凸の深い製法の商品です。

product information

02 大判柄写真

28 納品事例

36 商品情報一覧（リピート・防火認定番号）

44 製品について

46 選択・施工上の注意

53 推奨副資材

54 カラー マンセル値 / 日塗工近似色 / DIC 近似色 一覧表

55 EASY COORDINATE 同柄シリーズ対照表

58 リアテックパネル工法 施工例写真 詳細

60 Phthalate Free 対象商品

PATTERN IMAGE

大判柄写真一覧

WOOD

	木種	
ア	アイアンウッド	P.3
	アッシュ	P.3
	アップル	P.4
	アニグレ	P.4
	イロコ	P.4
	ウォルナット	P.5
	エボニー	P.8
	エルム	P.8
	オーク	P.8
カ	カリン	P.12
	クワ	P.12
	欅（ケヤキ）	P.12
	古木（コボク）	P.12
サ	桜(サクラ)	P.12
	シカモア	P.13
サ	シダー	P.13
	シルバーハート	P.13
	杉（スギ）	P.13
	スクピラ	P.14
	ゼブラウッド	P.14
	栓（セン）	P.14
タ	竹（タケ）	P.14
	チーク	P.14
	チェスナット	P.15
	チェリー	P.15
ハ	バーズアイメイプル	P.16
	バーチ	P.17
	パドウク	P.17
	ヒッコリー	P.17
	檜（ヒノキ）	P.17
ハ	プリマベラ	P.17
	ペア	P.18
	ペイントパイン	P.18
マ	マホガニー	P.18
	ミックスウッド	P.18
	メイプル	P.18
ヤ	ユーカリ	P.19
ラ	ラーチ	P.19
	ラインウッド	P.19
	リンバ	P.19
	ローズ	P.20

MATERIAL

商品名	
Kiridachi	P.21
Mizuoto	P.21
Shizuku	P.21
Komorebi	P.21
アーススタッコ	P.21
パールスタッコ	P.21
ウェザードコンクリート	P.21
エイジドモルタル	P.21
カームモルタル	P.21
コンクリート	P.22
コンクリート（BETON）	P.22
OXI	P.22
SABI	P.22
サンドメタル	P.22
セラミック（OXIDO）	P.22
リン酸仕上げ	P.22
亜鉛	P.22
瓦	P.22
黒皮鉄	P.23
錆	P.23
鉄錆	P.23
アジャックス	P.23
アラベスカート	P.23
イングリッシュスレート	P.23
グレーマーブル	P.23
スレート(BASALTO)	P.23
セルベジャンテ	P.23
トラバーチン	P.24
パラッツォマルモ	P.24
ビアンコ	P.24
ポテチーノ	P.24
ホワイトブリック	P.24
マーブル	P.24
ライムストーン	P.24
レンガ	P.24
ロイヤルマーブル	P.24
Gold Line Ajax	P.25
Modern Slate	P.25
Small Terrazzo	P.25
クロムフラワー	P.25
スタッコ	P.25
ナローボーダー	P.25
ブリーズ	P.25
ハンサムウィーブ	P.25
ちらし	P.25
唐草	P.26
箔	P.26
コズミックウェーブ	P.26
スターラッシュ	P.26
テクノウェーブ	P.26
ギラギラス	P.26
シルキーウェーブ	P.26
スパイラル	P.26
ビッグシルキーウェーブ	P.26

アイアンウッド　柾目

600 × 650

RW-4134 METALLIC WOOD

アッシュ　柾目

600 × 650

BC-5484 BASIC WOOD

BC-5485

BC-5486

BC-5487

BC-5488

BC-5489

アッシュ　柾目

600 × 650

TC-5063 WOOD

TC-5061

TC-5062

TC-5064

カラーアッシュ　柾目

600 × 650

TC-4355 WOOD

TC-4356

アッシュ　柾目

600 × 650

TC-4197 WOOD

アッシュ　板柾

600 × 650

RW-5416 REAL WOOD

オリーブアッシュ　板柾

600 × 650

RW-5421 REAL WOOD

RW-5422

RW-5423

RW-5424

アッシュ　板柾

600 × 650

RW-5001 REAL WOOD EXTRA



RW-5002



RW-5004

アッシュ　板柾

600 × 650

BC-5490 BASIC WOOD

BC-5491

BC-5492



BC-5493



BC-5494

アッシュ　板柾

600 / 650

RW-5393 MATTE WOOD

RW-5394

アッシュ　板柾

600 / 650

TC-5065 WOOD

TC-5066

アッシュ　板柾

600 / 650

RW-5373 MATTE WOOD

RW-5374

RW-5375

RW-5376

アッシュ　板柾

600 / 650

RW-5399 MATTE WOOD

RW-5400

RW-5401

アッシュ　板柾

600 / 650

RW-4063 REAL WOOD

RW-4036

アップル　柾目

600 / 650

TC-5067 WOOD

TC-5068

アニグレ　柾目

600 / 650

TC-4289 WOOD

アニグレ　柾目

600 / 650

RW-4087 REAL WOOD

イロコ　柾目

600 / 650

RW-5379 MATTE WOOD

ウォルナット　柾目

600 × 650

BC-5474 BASIC WOOD

BC-5477　BC-5478　BC-5475　BC-5476

ウォルナット　柾目

600 × 650

TC-5435 WOOD



TC-5436　TC-5437

ウォルナット　柾目

600 × 650

BC-5479 BASIC WOOD

BC-5480　BC-5481　BC-5482　BC-5483

ウォルナット　柾目

600 × 650

TC-4322 WOOD

TC-4173　TC-4193　TC-5434　TC-4241　TC-4303
TC-4317　TC-4328　TC-4338

ウォルナット　柾目（横）

600 × 650

TC-4323 WOOD

TC-4192　TC-4247　TC-4309

ウォルナット　柾目

600 × 650

TC-4224 WOOD

ウォルナット　柾目

600 × 650

RW-4101 REAL WOOD

RW-4061　RW-4062　RW-4092

ウォルナット　柾目

600 × 650

RW-5380 MATTE WOOD



RW-5381　RW-5382　RW-5383

ウォルナット　柾目（横）

600 × 650

RW-5402 MATTE WOOD

RW-5403　RW-5404

ウォルナット　柾目

600 / 650

RW-5050 MATTE WOOD

RW-5051

RW-5052

ウォルナット　柾目

600 / 650

TC-5069 WOOD

TC-5070

TC-5071

ウォルナット　板柾

600 / 650

BC-5468 BASIC WOOD

BC-5471

BC-5467

BC-5472

BC-5473



BC-5469

BC-5470

メタリックウォルナット　板柾

600 / 650

RW-5043 METALLIC WOOD

RW-5044

ウォルナット　板柾

600 / 650

TC-5072 WOOD

TC-5073

ウォルナット　板柾（横）

600 / 650

TC-5445 WOOD



TC-5446

ウォルナット　板柾

600 / 650

TC-4169 WOOD

ウォルナット　板柾

600 / 650

RW-4096 REAL WOOD

RW-4052

ウォルナット　板柾

600 / 650

RW-4094 REAL WOOD

RW-4053



RW-4090

ウォルナット　板柾

600 / 650

RW-4083 REAL WOOD

RW-4031　RW-4047　RW-4091

ウォルナット　板柾

600 / 650

TC-4165 WOOD

ウォルナット　板柾

600 / 650

RW-5384 MATTE WOOD



RW-5385　RW-5386

ウォルナット　板柾

600 / 650

TC-4307 WOOD

TC-4175　TC-4200　TC-4240　TC-4305　TC-4339

ウォルナット　板目

600 / 650

RW-5417 REAL WOOD

RW-5418

ウォルナット　板目

600 / 650

RW-5018 REAL WOOD EXTRA



RW-4015　RW-4018　RW-4016　RW-4014　RW-4017

ウォルナット　板目

600 / 650

TC-5078 WOOD



TC-5079　TC-5080

ウォルナット　板目

600 / 650

RW-5362 MATTE WOOD



RW-5360　RW-5361　RW-5363　RW-5364

ウォルナット　板目

600 / 650

RW-4089 REAL WOOD

RW-4113

ウォルナット　板目

600 / 650

TC-4310 WOOD

TC-4304



TC-4308

ウォルナット　板目

600 / 650

TC-4313 WOOD

ブロックウォルナット

600 / 650

TC-5117 WOOD

メタリックエボニー　柾目

600 / 650

RW-4131 METALLIC WOOD

RW-4132

RW-4128

エルム　柾目

600 / 650



TC-4170 WOOD

TC-5081

TC-5082

エルム　板柾

600 / 650

RW-5368 MATTE WOOD

RW-5369

オーク　柾目

600 / 650

RW-4069 REAL WOOD

RW-4048

RW-4064

RW-4119

オーク　柾目

600 / 650

TC-5087 WOOD

TC-5086

オーク　柾目

600 / 650

TC-4174 WOOD

オーク　柾目

600 / 650

RW-5387 MATTE WOOD

RW-5388

オーク　柾目（横）

600 / 650

RW-5389 MATTE WOOD

RW-5390

オーク　柾目

600 / 650

TC-4231 WOOD



TC-4194　TC-4222　TC-4251　TC-4299　TC-4311

オーク　柾目

600 / 650

RW-4088 REAL WOOD



RW-4049

RW-4050

RW-4059

RW-4118

RW-4114

オーク　板柾

600 / 650

BC-5451 BASIC WOOD

BC-5452

BC-5453

BC-5454

BC-5455

BC-5456

BC-5457

オーク　板柾

600 / 650

BC-5464 BASIC WOOD

BC-5465

BC-5466

オーク　板柾

600 / 650

RW-4004 REAL WOOD EXTRA

RW-4002

RW-5007

RW-4007

RW-4001

RW-4008

オーク　板柾

600 / 650

TC-4337 WOOD

チョークドオーク　板柾

600 / 650

TC-4360 WOOD

TC-4359



TC-4362

チョークドオーク　板柾

600 / 650

RW-5046 MATTE WOOD



RW-5047　RW-5048　RW-5049

オーク　板柾

600 / 650

TC-4257 WOOD

TC-4249　TC-4327

オーク　板柾

600 / 650

RW-5391 MATTE WOOD



RW-5392

オーク　板柾

600 / 650

RW-4068 REAL WOOD

RW-4035　RW-4051　RW-4057

オーク　板柾

600 / 650

TC-4225 WOOD

TC-4182　TC-4223　TC-4260

オーク　板柾

600 / 650

TC-4177 WOOD

オーク　板目（斜め 45°）

600 / 650

RW-5370 MATTE WOOD

RW-5371

オーク　板目

600 / 650

BC-5458 BASIC WOOD



BC-5459　BC-5460　BC-5461　BC-5462
BC-5463

オーク　板目

600 / 650

TC-5089 WOOD

TC-5088　TC-5090

オーク　板目

600 / 650

TC-5091 WOOD

TC-5092

TC-5093

オーク　板目

600 / 650

RW-5365 MATTE WOOD

RW-5366

RW-5367

エンボスマッチオーク　板目

600 / 650

RW-5413 REAL WOOD

RW-5414



RW-5415

メタリックオーク　板目

600 / 650

RW-4125 METALLIC WOOD

RW-5042

RW-4124



RW-4126



RW-4127

ビッグリピートオーク　板目

600 / 650

RW-5411 REAL WOOD

RW-5412

ブロックオーク　（斜め 60°）

600 / 650

RW-5372 MATTE WOOD

プランクオーク

600 / 650

TC-4348 WOOD

ブロックオーク

600 / 650

TC-5122 WOOD

TC-5121



TC-5123



TC-5124

ヒートトリートオーク

600 / 650

RW-5035 REAL WOOD

RW-5036

ブロックオーク

600 / 650

RW-5010 REAL WOOD EXTRA

RW-5012

プランクオーク

600 / 650

TC-4353 WOOD

プランクオーク

600 / 650

RW-5045 MATTE WOOD

プランクオーク

600 / 650

RW-5038 REAL WOOD

RW-5037

カリン　柾目

600 / 650

TC-4296 WOOD

クワ　柾目

600 / 650

TC-4190 WOOD

欅　板目

600 / 650

TC-4161 WOOD

古木

600 / 650

TC-4357 WOOD

桜　柾目

600 / 650

TC-4157 WOOD

TC-4158

シカモア　柾目

600 / 650

RW-5040 REAL WOOD

RW-5039



RW-5041

シカモア　柾目

600 / 650

TC-4205 WOOD

TC-4178

シカモア　柾目

600 / 650

RW-4841 REATEC COAT

シカモア　板柾

600 / 650

TC-4262 WOOD

TC-4211

シダー　柾目

600 / 650

TC-4166 WOOD

ヘリンボーンシダー

600 / 650

TC-5432 WOOD

TC-5433

シルバーハート　柾目

600 / 650

RW-4102 REAL WOOD

杉　柾目

600 / 650

TC-5053 WOOD



TC-5054

焼杉

600 / 650



TC-5058 WOOD

TC-5057

スクピラ　板目

600 / 650

TC-5094 WOOD

TC-5095

ゼブラウッド　柾目

600 / 650

TC-4235 WOOD

TC-4244

ゼブラウッド　柾目（横）

600 / 650

TC-4335 WOOD

TC-4301

ゼブラウッド　柾目（横）

600 / 650

RW-4843 REATEC COAT

ゼブラウッド　柾目

600 / 650

TC-4321 WOOD

TC-4344

栓　柾目

600 / 650

TC-4151 WOOD

竹

600 / 650

TC-5056 WOOD

チーク　柾目

600 / 650

RW-4073 REAL WOOD

RW-4060



RW-4097

チーク　柾目

600 / 650

RW-4012 REAL WOOD

RW-4009



RW-4013

チーク　柾目

600 × 650

BC-5505 BASIC WOOD

BC-5506　BC-5507　BC-5508　BC-5509　BC-5510

チーク　柾目

600 × 650

TC-4238 WOOD

TC-4254

チーク　柾目

600 × 650

RW-4103 REAL WOOD

RW-4109

チーク　板柾

600 × 650

TC-5441 WOOD

TC-5442

チーク　板柾

600 × 650

TC-4261 WOOD



TC-4330

チーク　板柾（横）

600 × 650

TC-4255 WOOD

TC-4188　TC-4233　TC-4331

ラフソーンチーク

600 × 650

TC-4349 WOOD

TC-4354

チェスナット　板柾

600 × 650

RW-5398 MATTE WOOD

チェリー　柾目

600 × 650

BC-5499 BASIC WOOD



BC-5495　BC-5496　BC-5497　BC-5498　BC-5500　BC-5501

チェリー　柾目

600 / 650

RW-5425 REAL WOOD

RW-5426



RW-5427

チェリー　柾目

600 / 650

RW-4078 REAL WOOD

RW-4074

RW-4076

RW-4079

RW-4085

チェリー　柾目

600 / 650

TC-4256 WOOD

TC-4204

TC-4270

TC-4272

TC-4280

TC-4282

TC-4288

チェリー　板柾

600 / 650

RW-5020 REAL WOOD EXTRA

RW-5021

チェリー　板柾

600 / 650

TC-4212 WOOD

TC-4164

TC-4246



TC-4265



TC-4273

チェリー　板目

600 / 650

TC-5099 WOOD

TC-5098



TC-5100



TC-5101

プランクチェリー

600 / 650

TC-5119 WOOD

TC-5118

TC-5120

プランクチェリー　（横）

600 / 650

TC-5447 WOOD

TC-5448

バーズアイメイプル　杢

600 / 650

TC-5103 WOOD

TC-5102

バーズアイメイプル　杢

600 / 650

TC-4258 WOOD

TC-4259

バーチ　柾目

600 / 650

TC-5438 WOOD

TC-5439



TC-5440

バーチ　杢

600 / 650

RW-5419 REATEC COAT

RW-5420

パドウク　柾目

600 / 650

TC-5431 WOOD

ヒッコリー　板柾

600 / 650

TC-5104 WOOD

ヒッコリー　板柾（横）

600 / 650

TC-5106 WOOD

檜　柾目

600 / 650

TC-4155 WOOD

TC-5055

檜　板目

600 / 650

TC-4156 WOOD

プリマベラ　柾目

600 / 650

TC-4242 WOOD

TC-4198



TC-4316



TC-4324

ペア　柾目

600 / 650

TC-4286 WOOD

ペア　板柾

600 / 650

TC-4269 WOOD

TC-4218

ペイントパイン

600 / 650

TC-4346 WOOD

マホガニー　柾目

600 / 650

TC-4277 WOOD

TC-4278

マホガニー　柾目

600 / 650

TC-4284 WOOD

ミックスウッド　板柾

600 / 650

RW-5395 MATTE WOOD

RW-5396

RW-5397

ミックスウッド　（横）

600 / 650

TC-4315 WOOD

TC-4332

メイプル　柾目

600 / 650

RW-4067 REAL WOOD

メイプル　柾目

600 / 650

TC-4210 WOOD

TC-4221

メイプル　柾目

600 × 650

RW-4845 REATEC COAT

RW-4844

メイプル　板柾

600 × 650

TC-5108 WOOD

TC-5109

メイプル　板柾

600 × 650

RW-5378 MATTE WOOD

RW-5377

メイプル　板目

600 × 650

BC-5503 BASIC WOOD

BC-5502

BC-5504

メイプル　板目

600 × 650

TC-4208 WOOD



TC-4215

TC-4263

ユーカリ　柾目

600 × 650

TC-5111 WOOD

TC-5110

ラーチ　柾目

600 × 650

TC-4171 WOOD

TC-5112

TC-4196

ラインウッド　柾目

600 × 650



TC-4336 WOOD

TC-4167

TC-4181

リンバ　柾目

600 × 650

TC-5113 WOOD

TC-5114

ローズ　板目

600

650

RW-5428 REAL WOOD

RW-5429

ローズ　板目

600

650

TC-5443 WOOD

TC-5444

Kiridachi

600 / 650



TX-5135 **ABSTRACT NATURE**

TX-5136

Mizuoto

600 / 650



TX-5301 **ABSTRACT NATURE**

TX-5302



TX-5303

Shizuku

600 / 650



TX-5304 **ABSTRACT NATURE**

TX-5305



TX-5306

Komorebi

600 / 650

TX-5216 **ABSTRACT NATURE**

TX-5307

アーススタッコ

600 / 650

TU-5552 **STUCCO**

TU-4527

TU-5193

TU-4528

TU-4529

TU-4533

TU-5194

TU-4531

TU-4532

TU-5195

パールスタッコ

600 / 650

TU-5551 **STUCCO**

TU-4523



TU-4521

TU-4525

TU-4522

TU-4524

TU-4526

ウェザードコンクリート

600 / 650

TN-5318 **CONCRETE**

エイジドモルタル

600 / 650

TC-5204 **CONCRETE**

TC-5205

TC-5206

カームモルタル

600 / 650



TN-5316 **CONCRETE**

TN-5315

TN-5317

コンクリート

600 / 650

TC-4541 CONCRETE

TC-4542

コンクリート（BETON）

600 / 650

TC-4543 CONCRETE

OXI

600 / 650

TN-5312 RUST

TN-5311

SABI

600 / 650



TD-4551 RUST

TD-4550

サンドメタル

600 / 650



TN-5313 RUST

TN-5314

セラミック（OXIDO）

600 / 650



TD-4545 RUST

TD-5201

TD-5202



TD-4546

リン酸仕上げ

600 / 650



TX-5199 RUST

TX-5200

亜鉛

600 / 650

TC-4544 RUST

瓦

600 / 650



TD-4547 RUST

黒皮鉄

600 / 650

TD-5203 RUST

錆

600 / 650



TD-4548 RUST

TD-4549

鉄錆

600 / 650

TX-5196 RUST

TX-5197

TX-5198

アジャックス

600 / 650

TC-4580 STONE

アラベスカート

600 / 650

TC-4578 STONE

イングリッシュスレート

600 / 650

TC-5214 STONE

TC-5213

グレーマーブル

600 / 650

TC-5553 STONE

スレート（BASALTO）

600 / 650



TC-5211 STONE

TC-5212

セルベジャンテ

600 / 650

TC-5207 STONE

トラバーチン

600 / 650

TC-5208 STONE

パラッツォマルモ

600 / 650

TN-5210 STONE

TN-5209

ビアンコ

600 / 650

TC-4577 STONE

ポテチーノ

600 / 650

TC-4581 STONE

ホワイトブリック

600 / 650

TC-5554 STONE

マーブル

600 / 650

TC-4579 STONE

ライムストーン

600 / 650

TC-4584 STONE

レンガ

600 / 650



TC-4587 STONE

ロイヤルマーブル

600 / 650



TC-4586 STONE

Gold Line Ajax

600 / 650

TN-5319 **STONE**

Modern Slate

600 / 650

TN-5322 **STONE**

TN-5323 TN-5324 TN-5325

Small Terrazzo

600 / 650



TN-5320 **STONE**



TN-5321

クロムフラワー

600 / 650



TR-4563 **ABSTRACT**

TR-4564

スタッコ

600 / 650



TC-4569 **ABSTRACT**

ナローボーダー

600 / 650

TC-5555 **ABSTRACT**

TC-5556

ブリーズ

600 / 650

TD-4562 **ABSTRACT**

TD-4561 TD-5217 TD-5218

ハンサムウィーブ

600 / 650

TN-5331 **MATTE FABRIC**

TN-5332 TN-5333 TN-5334 TN-5335

ちらし

600 / 650



RX-4592 **JAPANESE**

RX-4593

唐草

600 / 650



RX-4596 JAPANESE

RX-4594

箔

600 / 650

RX-4599 JAPANESE

RX-4602 RX-4603 RX-4600

コズミックウェーブ

600 / 650



TX-4633 AMUSEMENT

スターラッシュ

600 / 650



RD-5561 AMUSEMENT



RD-5562 RD-5563 RD-5565 RD-5564

テクノウェーブ

600 / 650

TX-4634 AMUSEMENT

ギラギラス

600 / 650



TU-5219 AMUSEMENT



TU-5220 TU-5221 TU-5222 TU-5223

シルキーウェーブ

600 / 650

TU-4629 AMUSEMENT

TU-4630 TU-4631 TU-4632

スパイラル

600 / 650

TC-4640 AMUSEMENT



TC-4637 TC-4638 TC-4639

ビッグシルキーウェーブ

600 / 650

TU-4627 AMUSEMENT



TU-4626 TU-4621 TU-4622 TU-4625 TU-4628

素材画像・商品関連資料ダウンロード

大判柄写真・施工例画像・チップ画像・リピート画像は、
サンゲツ WEB サイトよりダウンロードが可能です。
柄確認やパース・プレゼンテーションボード作成にご利用ください。

TOP FOR BUSINESS > ダウンロード > 画像ダウンロード >
https://www.sangetsu.co.jp/download/

物件名：PEC ホールディングス 株式会社（事業会社：太平洋精工 株式会社）
設　計：株式会社 山下設計
品　番：TC-4212（天井）

物件名：シルバーバック近見店
設　計：大都販売 株式会社
撮　影：株式会社 宣伝開発
品　番：TCE-4212 TCE-4241（破風板面）



物件名：PEC ホールディングス 株式会社（事業会社：太平洋精工 株式会社）
設　計：株式会社 山下設計
品　番：TC-4212（室内天井）TCE-4212（軒下天井）

物件名：株式会社 DearOne
設　計：株式会社 文祥堂
品　番：TC-4640（左壁面）

物件名：株式会社 DearOne
設　計：株式会社 文祥堂
品　番：TC-4639（右壁面）



物件名：梓設計本社 HANEDA SKY CAMPUS
内装設計：株式会社 梓設計
品　番：TW-1000（パーテーション）

物件名：価格 .com GG Shibuya Mobile esports cafe & bar
設　計：株式会社 ビズコム
品　番：TX-5199（壁面）

物件名：タダノ技術研究所 新館
設　計：有限会社 森勝一建築事務所
リアテックパネル工法（壁面）

物件名：国立循環器病研究センター
設計・施工：株式会社 竹中工務店
品　番：TC-4330（天井・壁面）

物件名：しまなみの杜リゾート
設　計：大野順作建築研究所
リアテックパネル工法（天井）

物件名：ダイワロイヤルホテル D-PREMIUM 奈良
設　計：大和ハウス工業 株式会社 奈良支社
デザイン：株式会社 乃村工藝社
品　番：特注リアテック（ファサード窓面内 壁面パネル）

物件名：ロジスクエア狭山日高
設計・施工：株式会社 錢高組
品　番：TD-5202（右上部壁面）
　　同柄 GARZAS GAR58-1 OXIDO corten（正面壁面）

物件名：和歌山県立医科大学 薬学部
設　計：株式会社 東畑建築事務所
品　番：TD-5201（EV 扉・扉上部壁面）
　　同柄 GARZAS GAR57-1 OXIDO moss（壁面）

物件名：広島稲荷町 NK ビル
設計・施工：野村不動産パートナーズ 株式会社
品　番：TC-5072（正面壁面）
　　同柄ビニル壁紙 RTH-5072（左壁面・洗面台上部下がり天井）



物件名：広島稲荷町 NK ビル
設計・施工：野村不動産パートナーズ 株式会社
品　番：TU-4521（左奥壁面）
　　TC-5072（天井・壁面）
　　同柄メラミン化粧板 VBYX-5792D8（カウンター）

物件名：JR 神戸駅 NK ビル
設計・施工：野村不動産パートナーズ 株式会社
品　番：TC-5072（ブース壁面・洗面腰下）
　　同柄ビニル壁紙 RTH-5072（下がり天井・洗面まわり・左手前壁面）
　　同柄メラミン化粧板 VBYX-5792D8（ブース扉）

商品情報一覧（リピート・防火認定番号）

BC　4,900円／㎡

品　番	頁	列・段	木種・柄名	参考リピート(mm) ※P.47参照			施工注意グループ ※P.48参照	防火認定番号グループ ※P.42参照
				タテ	ヨコ	ステップ		
BC-5451	P.45	A-3	オーク 板柾	1100	660	1/2 Step	-	N
BC-5452	P.45	C-3	オーク 板柾	1100	660	1/2 Step	-	N
BC-5453	P.46	B-3	オーク 板柾	1100	660	1/2 Step	-	N
BC-5454	P.47	D-3	オーク 板柾	1100	660	1/2 Step	-	N
BC-5455	P.46	C-3	オーク 板柾	1100	660	1/2 Step	-	N
BC-5456	P.45	B-7	オーク 板柾	1100	660	1/2 Step	-	N
BC-5457	P.47	D-7	オーク 板柾	1100	660	1/2 Step	-	N
BC-5458	P.47	B-1	オーク 板目	1250	600	1/2 Step	-	N
BC-5459	P.47	A-3	オーク 板目	1250	600	1/2 Step	-	N
BC-5460	P.46	A-3	オーク 板目	1250	600	1/2 Step	-	N
BC-5461	P.47	C-2	オーク 板目	1250	600	1/2 Step	-	N
BC-5462	P.47	B-4	オーク 板目	1250	600	1/2 Step	-	N
BC-5463	P.47	D-5	オーク 板目	1250	600	1/2 Step	-	N
BC-5464	P.45	C-1	オーク 板柾	930	400	1/2 Step	-	N
BC-5465	P.47	B-3	オーク 板柾	930	400	1/2 Step	-	N
BC-5466	P.47	B-5	オーク 板柾	930	400	1/2 Step	-	N
BC-5467	P.45	D-1	ウォルナット 板柾	1250	610	1/2 Step	-	N
BC-5468	P.47	A-7	ウォルナット 板柾	1250	610	1/2 Step	-	N
BC-5469	P.46	D-3	ウォルナット 板柾	1250	610	1/2 Step	-	N
BC-5470	P.45	C-7	ウォルナット 板柾	1250	610	1/2 Step	-	N
BC-5471	P.45	A-2	ウォルナット 板柾	1250	610	1/2 Step	-	N
BC-5472	P.45	D-5	ウォルナット 板柾	1250	610	1/2 Step	-	N
BC-5473	P.45	B-5	ウォルナット 板柾	1250	610	1/2 Step	-	N
BC-5474	P.47	D-2	ウォルナット 柾目	1250	526	1/2 Step	-	N
BC-5475	P.45	A-6	ウォルナット 柾目	1250	526	1/2 Step	-	N
BC-5476	P.47	B-6	ウォルナット 柾目	1250	526	1/2 Step	-	N
BC-5477	P.46	C-1	ウォルナット 柾目	1250	526	1/2 Step	-	N
BC-5478	P.46	D-1	ウォルナット 柾目	1250	526	1/2 Step	-	N
BC-5479	P.45	A-5	ウォルナット 柾目	1250	526	1/2 Step	-	N
BC-5480	P.47	C-7	ウォルナット 柾目	1250	526	1/2 Step	-	N
BC-5481	P.46	C-4	ウォルナット 柾目	1250	526	1/2 Step	-	N
BC-5482	P.46	D-4	ウォルナット 柾目	1250	526	1/2 Step	-	N
BC-5483	P.45	D-6	ウォルナット 柾目	1250	526	1/2 Step	-	N
BC-5484	P.47	A-2	アッシュ 柾目	1000	565	1/2 Step	-	N
BC-5485	P.47	B-2	アッシュ 柾目	1000	565	1/2 Step	-	N
BC-5486	P.47	C-1	アッシュ 柾目	1000	565	1/2 Step	-	N
BC-5487	P.45	B-3	アッシュ 柾目	1000	565	1/2 Step	-	N
BC-5488	P.45	C-5	アッシュ 柾目	1000	565	1/2 Step	-	N
BC-5489	P.47	D-4	アッシュ 柾目	1000	565	1/2 Step	-	N
BC-5490	P.45	B-4	アッシュ 板柾	1100	600	1/2 Step	-	N
BC-5491	P.45	B-2	アッシュ 板柾	1100	600	1/2 Step	-	N
BC-5492	P.47	A-4	アッシュ 板柾	1100	600	1/2 Step	-	N
BC-5493	P.47	A-5	アッシュ 板柾	1100	600	1/2 Step	-	N
BC-5494	P.45	D-7	アッシュ 板柾	1100	600	1/2 Step	-	N
BC-5495	P.45	B-1	チェリー 柾目	1000	638	1/2 Step	-	N
BC-5496	P.46	A-1	チェリー 柾目	1000	638	1/2 Step	-	N
BC-5497	P.46	A-2	チェリー 柾目	1000	638	1/2 Step	-	N
BC-5498	P.47	C-3	チェリー 柾目	1000	638	1/2 Step	-	N
BC-5499	P.46	A-4	チェリー 柾目	1000	638	1/2 Step	-	N
BC-5500	P.45	A-7	チェリー 柾目	1000	638	1/2 Step	-	N
BC-5501	P.46	D-2	チェリー 柾目	1000	638	1/2 Step	-	N
BC-5502	P.46	B-2	メイプル 板目	1100	600	1/2 Step	-	N
BC-5503	P.46	B-1	メイプル 板目	1100	600	1/2 Step	-	N
BC-5504	P.46	C-2	メイプル 板目	1100	600	1/2 Step	-	N
BC-5505	P.45	C-4	チーク 柾目	1000	600	1/2 Step	-	N
BC-5506	P.47	C-4	チーク 柾目	1000	600	1/2 Step	-	N
BC-5507	P.47	C-5	チーク 柾目	1000	600	1/2 Step	-	N
BC-5508	P.46	B-4	チーク 柾目	1000	600	1/2 Step	-	N
BC-5509	P.47	B-7	チーク 柾目	1000	600	1/2 Step	-	N
BC-5510	P.47	D-6	チーク 柾目	1000	600	1/2 Step	-	N

GD　9,400円／㎡

品　番	頁	列・段	木種・柄名	参考リピート(mm) ※P.47参照			施工注意グループ ※P.48参照	防火認定番号グループ ※P.42参照
				タテ	ヨコ	ステップ		
GD-4903	P.74	C-1	マホガニー 柾目	940	220	1/2 Step	F・H・P	P
GD-4904	P.74	A-4	ウォルナット 柾目(横)	1240	-	-	F・H・P	P
GD-4906	P.74	C-2	チェリー 板柾	940	515	1/2 Step	F・H・P	P
GD-4907	P.74	C-3	ウォルナット 柾目	1240	620	1/2 Step	F・H・P	P
GD-4908	P.74	B-4	チーク 板柾(横)	950	475	1/2 Step	F・H・P	P
GD-4909	P.74	D-1	単色	-	-	-	F・H・P	P
GD-4910	P.74	E-1	単色	-	-	-	F・H・P	P
GD-4912	P.74	D-2	レザー	465	460	1/2 Step	B・F・H・P	P
GD-4913	P.74	E-2	レザー	-	-	-	B・F・H・P	P
GD-4914	P.74	C-4	抽象	465	460	1/2 Step	B・F・H・P	P
GD-4915	P.74	E-3	抽象	465	460	1/2 Step	B・F・H・P	P
GD-4916	P.74	D-4	抽象	465	460	1/2 Step	B・F・H・P	P
GD-4917	P.74	E-4	抽象	465	460	1/2 Step	B・F・H・P	P
GD-4918	P.74	D-3	抽象	465	460	1/2 Step	B・F・H・P	P
GD-5253	P.74	A-2	ウォルナット 柾目(横)	1240	-	-	F・H・P	P
GD-5254	P.74	B-2	ウォルナット 柾目(横)	1240	-	-	F・H・P	P

RD　9,800円／㎡

品　番	頁	列・段	木種・柄名	参考リピート(mm) ※P.47参照			施工注意グループ ※P.48参照	防火認定番号グループ ※P.42参照
				タテ	ヨコ	ステップ		
RD-5521	P.48	C-4	Deep Brass	-	-	-	A・D・I・N	N
RD-5522	P.48	E-5	Iron Black	-	-	-	A・D・I・N	N
RD-5523	P.48	D-2	Frosted Mirror	-	-	-	A・D・I・N	N
RD-5524	P.48	C-5	Copper	-	-	-	A・D・I・N	N
RD-5525	P.48	B-5	Lucky Gold	-	-	-	A・D・I・N	N
RD-5526	P.48	C-2	Rose Gold	-	-	-	A・D・I・N	N
RD-5527	P.49	C-4	バイアスヘアライン	-	-	-	A・D・I・N	N
RD-5528	P.49	E-4	バイアスヘアライン	-	-	-	A・D・I・N	N
RD-5529	P.49	E-5	バイアスヘアライン	-	-	-	A・D・I・N	N
RD-5530	P.49	D-5	バイアスヘアライン	-	-	-	A・D・I・N	N
RD-5531	P.49	A-2	ヘアライン	-	-	-	A・D・I・N	N
RD-5532	P.49	A-3	ヘアライン	-	-	-	A・D・I・N	N
RD-5533	P.49	C-1	ヘアライン	-	-	-	A・D・I・N	N
RD-5534	P.49	D-1	ヘアライン	-	-	-	A・D・I・N	N
RD-5535	P.49	C-2	ヘアライン	-	-	-	A・D・I・N	N
RD-5536	P.49	D-3	ヘアライン	-	-	-	A・D・I・N	N
RD-5537	P.49	C-3	ヘアライン	-	-	-	A・D・I・N	N
RD-5538	P.49	E-3	ヘアライン	-	-	-	A・D・I・N	N
RD-5539	P.49	D-7	カモフラージュメタル	-	-	-	A・D・I・N	N
RD-5540	P.49	C-7	カモフラージュメタル	-	-	-	A・D・I・N	N
RD-5561	P.62	A-2	スターラッシュ	620	780	1/2 Step	A・D・I・N	N
RD-5562	P.62	B-2	スターラッシュ	620	780	1/2 Step	A・D・I・N	N
RD-5563	P.62	A-3	スターラッシュ	620	780	1/2 Step	A・D・I・N	N
RD-5564	P.62	B-3	スターラッシュ	620	780	1/2 Step	A・D・I・N	N
RD-5565	P.62	A-1	スターラッシュ	620	780	1/2 Step	A・D・I・N	N

RW　8,200円／㎡

品　番	頁	列・段	木種・柄名	参考リピート(mm) ※P.47参照			施工注意グループ ※P.48参照	防火認定番号グループ ※P.42参照
				タテ	ヨコ	ステップ		
RW-4001	P.24	B-4	オーク 板柾	1150	768	1/2 Step	B・G	N
RW-4002	P.20	A-3	オーク 板柾	1150	768	1/2 Step	B・G	N
RW-4004	P.25	A-4	オーク 板柾	1150	768	1/2 Step	B・G	N
RW-4007	P.23	A-4	オーク 板柾	1150	768	1/2 Step	B・G	N
RW-4008	P.27	A-1	オーク 板柾	1150	768	1/2 Step	B・G	N
RW-4009	P.25	B-6	チーク 柾目	1000	600	1/2 Step	B・G	N
RW-4012	P.25	C-4	チーク 柾目	1000	600	1/2 Step	B・G	N
RW-4013	P.27	B-3	チーク 柾目	1000	600	1/2 Step	B・G	N
RW-4014	P.26	D-2	ウォルナット 板目	1000	600	1/2 Step	B・G	N
RW-4015	P.20	B-3	ウォルナット 板目	1000	600	1/2 Step	B・G	N
RW-4016	P.24	D-2	ウォルナット 板目	1000	600	1/2 Step	B・G	N
RW-4017	P.26	D-4	ウォルナット 板目	1000	600	1/2 Step	B・G	N
RW-4018	P.22	D-5	ウォルナット 板目	1000	600	1/2 Step	B・G	N
RW-4031	P.20	A-1	ウォルナット 板柾	930	377	1/2 Step	-	C
RW-4035	P.20	A-2	オーク 板柾	1240	645	1/2 Step	-	C
RW-4036	P.20	B-2	アッシュ 板柾	1240	875	1/2 Step	-	C
RW-4047	P.22	C-4	ウォルナット 板柾	930	377	1/2 Step	-	C
RW-4048	P.24	A-1	オーク 柾目	950	400	並行	-	C
RW-4049	P.22	A-1	オーク 柾目	1240	469	1/2 Step	-	C
RW-4050	P.22	C-3	オーク 柾目	1240	469	1/2 Step	-	C
RW-4051	P.22	A-2	オーク 板柾	1240	645	1/2 Step	-	C
RW-4052	P.22	D-3	ウォルナット 板柾	1240	540	1/2 Step	-	C
RW-4053	P.22	D-4	ウォルナット 板柾	1240	500	1/2 Step	-	C
RW-4057	P.20	C-5	オーク 板柾	1240	645	1/2 Step	-	C
RW-4059	P.21	C-3	オーク 柾目	1240	469	1/2 Step	-	C
RW-4060	P.20	C-4	チーク 柾目	950	317	1/2 Step	R	H
RW-4061	P.21	B-2	ウォルナット 柾目	1240	480	並行	-	C
RW-4062	P.21	B-3	ウォルナット 柾目	1240	480	並行	-	C
RW-4063	P.21	A-2	アッシュ 板柾	1240	875	1/2 Step	-	C
RW-4064	P.21	C-2	オーク 柾目	950	400	並行	-	C
RW-4067	P.23	A-2	メイプル 柾目	930	410	1/2 Step	-	C
RW-4068	P.23	C-3	オーク 板柾	1240	645	1/2 Step	-	C
RW-4069	P.24	A-2	オーク 柾目	950	400	並行	-	C
RW-4073	P.24	A-4	チーク 柾目	950	317	1/2 Step	R	H
RW-4074	P.23	A-1	チェリー 柾目	1240	300	1/2 Step	-	C
RW-4076	P.24	A-3	チェリー 柾目	1240	300	1/2 Step	-	C
RW-4078	P.25	A-1	チェリー 柾目	1240	300	1/2 Step	-	C
RW-4079	P.25	A-2	チェリー 柾目	1240	300	1/2 Step	-	C
RW-4083	P.23	C-4	ウォルナット 板柾	930	377	1/2 Step	-	C
RW-4085	P.25	D-1	チェリー 柾目	1240	300	1/2 Step	-	C
RW-4087	P.25	D-2	アニグレ 柾目	930	300	1/2 Step	-	C
RW-4088	P.25	B-3	オーク 柾目	1240	469	1/2 Step	-	C
RW-4089	P.26	A-1	ウォルナット 板目	950	600	1/2 Step	R	H
RW-4090	P.26	A-2	ウォルナット 板柾	1240	500	1/2 Step	-	C
RW-4091	P.26	C-3	ウォルナット 板柾	930	377	1/2 Step	-	C
RW-4092	P.26	C-4	ウォルナット 柾目	1240	480	並行	-	C
RW-4094	P.27	A-2	ウォルナット 板柾	1240	500	1/2 Step	-	C
RW-4096	P.26	A-3	ウォルナット 板柾	1240	540	1/2 Step	-	C
RW-4097	P.25	A-5	チーク 柾目	950	317	1/2 Step	R	H
RW-4101	P.26	A-4	ウォルナット 柾目	1240	480	並行	-	C
RW-4102	P.25	B-4	シルバーハート 柾目	950	364	1/2 Step	R	H
RW-4103	P.25	D-4	チーク 柾目	748	610	1/2 Step	H	C

品　番	頁	列・段	木種・柄名	参考リピート(mm) ※P.47参照			施工注意グループ ※P.48参照	防火認定番号グループ ※P.42参照
				タテ	ヨコ	ステップ		
RW-4109	P.25	D-3	チーク 柾目	748	610	1/2 Step	-	C
RW-4113	P.27	A-3	ウォルナット 板目	950	600	1/2 Step	R	H
RW-4114	P.27	B-4	オーク 柾目	1240	469	1/2 Step	-	C
RW-4118	P.25	A-6	オーク 柾目	1240	469	1/2 Step	-	C
RW-4119	P.27	B-5	オーク 柾目	950	400	並行	-	C
RW-4124	P.30	D-2	メタリックオーク 板目	1244	400	1/2 Step	A・R	I
RW-4125	P.30	A-3	メタリックオーク 板目	1244	400	1/2 Step	A・R	I
RW-4126	P.30	C-3	メタリックオーク 板目	1244	400	1/2 Step	A・R	I
RW-4127	P.30	D-3	メタリックオーク 板目	1244	400	1/2 Step	A・R	I
RW-4128	P.30	A-4	メタリックエボニー 柾目	748	400	1/2 Step	A	C
RW-4131	P.30	B-4	メタリックエボニー 柾目	748	400	1/2 Step	A・H・R	I
RW-4132	P.30	C-4	メタリックエボニー 柾目	748	400	1/2 Step	A・R	I
RW-4134	P.30	C-1	アイアンウッド 柾目	950	600	1/2 Step	A・H	C
RW-4841	P.31	A-1	シカモア 柾目	788	400	1/2 Step	D・F・J	G
RW-4843	P.31	B-1	ゼブラウッド 柾目(横)	1240	-	-	C・D・F・J	G
RW-4844	P.31	A-3	メイプル 柾目	950	390	1/2 Step	D・J	G
RW-4845	P.31	B-3	メイプル 柾目	950	390	1/2 Step	D・J	G
RW-5001	P.22	C-5	アッシュ 板柾	1100	600	1/2 Step	B・G	N
RW-5002	P.22	A-4	アッシュ 板柾	1100	600	1/2 Step	B・G	N
RW-5004	P.26	B-4	アッシュ 板柾	1100	600	1/2 Step	B・G	N
RW-5007	P.22	D-2	オーク 板柾	1150	768	1/2 Step	B・G	N
RW-5010	P.26	B-2	ブロックオーク	1250	600	1/2 Step	B・G	N
RW-5012	P.22	A-5	ブロックオーク	1250	600	1/2 Step	B・G	N
RW-5018	P.27	B-1	ウォルナット 板目	1000	600	1/2 Step	B・G	N
RW-5020	P.23	D-4	チェリー 板柾	1250	600	1/2 Step	B・G	N
RW-5021	P.23	D-2	チェリー 板柾	1250	600	1/2 Step	B・G	N
RW-5035	P.27	C-1	ヒートトリートオーク	950	-	-	A	C
RW-5036	P.27	C-3	ヒートトリートオーク	950	-	-	A	C
RW-5037	P.20	B-1	プランクオーク	950	675	1/2 Step	R	H
RW-5038	P.27	A-5	プランクオーク	950	675	1/2 Step	R	H
RW-5039	P.20	C-2	シカモア 柾目	950	610	1/2 Step	R	H
RW-5040	P.22	B-2	シカモア 柾目	950	610	1/2 Step	R	H
RW-5041	P.23	B-2	シカモア 柾目	950	610	1/2 Step	R	H
RW-5042	P.30	C-2	メタリックオーク 板目	1244	400	1/2 Step	A	D
RW-5043	P.30	A-1	メタリックウォルナット 板柾	950	600	1/2 Step	A・R	I
RW-5044	P.30	B-1	メタリックウォルナット 板柾	950	600	1/2 Step	A・R	I
RW-5045	P.16	C-5	プランクオーク	1240	728	1/2 Step	D・O	C
RW-5046	P.15	A-2	チョークドオーク 板柾	940	600	1/2 Step	D・O	C
RW-5047	P.18	A-1	チョークドオーク 板柾	940	600	1/2 Step	D・O	C
RW-5048	P.18	C-1	チョークドオーク 板柾	940	600	1/2 Step	D・O	C
RW-5049	P.15	D-6	チョークドオーク 板柾	940	600	1/2 Step	D・O	C
RW-5050	P.18	A-2	ウォルナット 柾目	950	610	1/2 Step	D・O	C
RW-5051	P.18	B-2	ウォルナット 柾目	950	610	1/2 Step	D・O	C
RW-5052	P.18	C-4	ウォルナット 柾目	950	610	1/2 Step	D・O	C
RW-5360	P.15	A-1	ウォルナット 板目	950	-	-	D・O	C
RW-5361	P.15	B-4	ウォルナット 板目	950	-	-	D・O	C
RW-5362	P.18	A-3	ウォルナット 板目	950	-	-	D・O	C
RW-5363	P.18	C-5	ウォルナット 板目	950	-	-	D・O	C
RW-5364	P.18	D-5	ウォルナット 板目	950	-	-	D・O	C
RW-5365	P.15	A-4	オーク 板目	950	675	1/2 Step	D・O	C
RW-5366	P.16	C-3	オーク 板目	950	675	1/2 Step	D・O	C
RW-5367	P.15	B-3	オーク 板目	950	675	1/2 Step	D・O	C
RW-5368	P.16	C-4	エルム 板柾	1116	610	1/2 Step	D・O	C
RW-5369	P.18	C-2	エルム 板柾	1116	610	1/2 Step	D・O	C
RW-5370	P.19	A-1	オーク 板目(斜め45°)	1244	-	-	C・D・O	C
RW-5371	P.19	B-1	オーク 板目(斜め45°)	1244	-	-	C・D・O	C
RW-5372	P.19	C-1	ブロックオーク (斜め60°)	1244	-	-	C・D・O	C
RW-5373	P.16	A-2	アッシュ 板柾	1240	918	1/2 Step	D・O	C
RW-5374	P.16	C-2	アッシュ 板柾	1240	918	1/2 Step	D・O	C
RW-5375	P.16	D-3	アッシュ 板柾	1240	918	1/2 Step	D・O	C
RW-5376	P.15	C-6	アッシュ 板柾	1240	918	1/2 Step	D・O	C
RW-5377	P.16	A-1	メイプル 板柾	1240	1040	1/2 Step	D・O	C
RW-5378	P.16	B-1	メイプル 板柾	1240	1040	1/2 Step	D・O	C
RW-5379	P.18	D-1	イロコ 柾目	1240	625	1/2 Step	D・E・K・O	C
RW-5380	P.18	B-1	ウォルナット 柾目	940	550	1/2 Step	D・O	C
RW-5381	P.15	A-6	ウォルナット 柾目	940	550	1/2 Step	D・K・O	C
RW-5382	P.18	C-3	ウォルナット 柾目	940	550	1/2 Step	D・K・O	C
RW-5383	P.18	A-5	ウォルナット 柾目	940	550	1/2 Step	D・O	C
RW-5384	P.15	D-3	ウォルナット 板柾	1250	620	1/2 Step	D・O	C
RW-5385	P.18	D-2	ウォルナット 板柾	1250	620	1/2 Step	D・O	C
RW-5386	P.18	D-4	ウォルナット 板柾	1250	620	1/2 Step	D・O	C
RW-5387	P.15	C-2	オーク 柾目	1250	940	1/2 Step	D・K・O	C
RW-5388	P.16	A-5	オーク 柾目	1250	940	1/2 Step	D・E・K・O	C
RW-5389	P.15	D-2	オーク 柾目(横)	940	-	-	C・D・O	C
RW-5390	P.16	B-5	オーク 柾目(横)	940	-	-	C・D・O	C
RW-5391	P.16	A-4	オーク 板柾	1250	695	1/2 Step	D・O	C
RW-5392	P.16	D-4	オーク 板柾	1250	695	1/2 Step	D・O	C
RW-5393	P.16	D-2	アッシュ 板柾	1250	650	1/2 Step	D・O	C
RW-5394	P.15	D-4	アッシュ 板柾	1250	650	1/2 Step	D・O	C
RW-5395	P.16	B-2	ミックスウッド 板柾	1250	500	1/2 Step	D・E・K・O	C
RW-5396	P.15	B-2	ミックスウッド 板柾	1250	500	1/2 Step	D・E・K・O	C
RW-5397	P.15	C-3	ミックスウッド 板柾	1250	500	1/2 Step	D・E・K・O	C
RW-5398	P.16	D-1	チェスナット 板柾	1250	740	1/2 Step	D・O	C
RW-5399	P.15	B-1	アッシュ 板柾	1250	600	1/2 Step	D・O	C

品　番	頁	列・段	木種・柄名	参考リピート(mm) ※P.47参照			施工注意グループ ※P.48参照	防火認定番号グループ ※P.42参照
				タテ	ヨコ	ステップ		
RW-5400	P.15	C-4	アッシュ 板柾	1250	600	1/2 Step	D・O	C
RW-5401	P.15	D-5	アッシュ 板柾	1250	600	1/2 Step	D・O	C
RW-5402	P.15	B-6	ウォルナット 柾目(横)	940	940	並行	C・D・O	C
RW-5403	P.18	D-3	ウォルナット 柾目(横)	940	940	並行	C・D・O	C
RW-5404	P.18	B-5	ウォルナット 柾目(横)	940	940	並行	C・D・O	C
RW-5411	P.29	A-1	ビッグリピートオーク 板目	1800	1200	1/2 Step	B・G	N
RW-5412	P.29	B-1	ビッグリピートオーク 板目	1800	1200	1/2 Step	B・G	N
RW-5413	P.28	A-1	エンボスマッチオーク 板目	1350	625	1/2 Step	B・G	N
RW-5414	P.28	B-1	エンボスマッチオーク 板目	1350	625	1/2 Step	B・G	N
RW-5415	P.28	C-1	エンボスマッチオーク 板目	1350	625	1/2 Step	B・G	N
RW-5416	P.20	D-5	アッシュ 板柾	1100	600	1/2 Step	B・G	N
RW-5417	P.21	A-3	ウォルナット 板目	1000	600	1/2 Step	B・G	N
RW-5418	P.21	D-3	ウォルナット 板目	1000	600	1/2 Step	B・G	N
RW-5419	P.31	A-2	バーチ 杢	1250	820	1/2 Step	D・E・F・J・K	G
RW-5420	P.31	B-2	バーチ 杢	1250	820	1/2 Step	D・E・F・J・K	G
RW-5421	P.20	A-5	オリーブアッシュ 板柾	1116	1220	1/2 Step	E・K・R	H
RW-5422	P.21	A-1	オリーブアッシュ 板柾	1116	1220	1/2 Step	R	H
RW-5423	P.24	B-2	オリーブアッシュ 板柾	1116	1220	1/2 Step	E・K・R	H
RW-5424	P.24	C-4	オリーブアッシュ 板柾	1116	1220	1/2 Step	E・K・R	H
RW-5425	P.20	C-3	チェリー 柾目	950	746	1/2 Step	R	H
RW-5426	P.21	C-1	チェリー 柾目	950	746	1/2 Step	E・K・R	H
RW-5427	P.25	B-2	チェリー 柾目	950	746	1/2 Step	E・K・R	H
RW-5428	P.25	C-6	ローズ 板目	950	573	1/2 Step	Q・R	H
RW-5429	P.27	C-5	ローズ 板目	950	573	1/2 Step	Q・R	H

RWE　7,800円／㎡

品　番	頁	列・段	木種・柄名	参考リピート(mm) ※P.47参照			施工注意グループ ※P.48参照	防火認定番号グループ ※P.42参照
				タテ	ヨコ	ステップ		
RWE-5387	P.69	A-3	オーク 柾目	1250	940	1/2 Step	H・K・P	E
RWE-5400	P.69	A-4	アッシュ 板柾	1250	600	1/2 Step	H・P	E

RX　12,000円／㎡

品　番	頁	列・段	木種・柄名	参考リピート(mm) ※P.47参照			施工注意グループ ※P.48参照	防火認定番号グループ ※P.42参照
				タテ	ヨコ	ステップ		
RX-4592	P.61	D-3	ちらし	460	610	1/2 Step	A・C・D・F	F
RX-4593	P.61	E-3	ちらし	460	610	1/2 Step	A・C・D・F	F
RX-4594	P.61	D-4	唐草	460	244	並行	A・C・D・F	F
RX-4596	P.61	E-4	唐草	460	244	並行	A・C・D・F	F
RX-4599	P.61	E-1	箔	460	1150	並行	A・C・D・F	F
RX-4600	P.61	E-2	箔	460	1150	並行	A・C・D・F	F
RX-4602	P.61	D-2	箔	460	1150	並行	A・C・D・F	F
RX-4603	P.61	C-2	箔	460	1150	並行	A・C・D・F	F

TA　4,200円／㎡

品　番	頁	列・段	木種・柄名	参考リピート(mm) ※P.47参照			施工注意グループ ※P.48参照	防火認定番号グループ ※P.42参照
				タテ	ヨコ	ステップ		
TA-4701	P.64	A-1	単色	-	-	-	H	D
TA-4702	P.64	C-4	単色	-	-	-	H	D
TA-4705	P.64	A-4	単色	-	-	-	H	D
TA-4708	P.64	C-2	単色	-	-	-	H	D
TA-4709	P.64	A-2	単色	-	-	-	H	D
TA-4710	P.64	A-5	単色	-	-	-	H	D
TA-4714	P.64	B-1	単色	-	-	-	E・H・K	D
TA-4715	P.64	B-2	単色	-	-	-	H	D
TA-4716	P.64	A-3	単色	-	-	-	H	D
TA-4717	P.64	A-6	単色	-	-	-	H	D
TA-4718	P.64	B-5	単色	-	-	-	H	D
TA-4719	P.64	B-6	単色	-	-	-	H	D
TA-4720	P.64	C-1	単色	-	-	-	H	D
TA-4721	P.64	C-3	単色	-	-	-	H	D
TA-4722	P.64	B-3	単色	-	-	-	H	D
TA-4723	P.64	B-4	単色	-	-	-	H	D
TA-4724	P.64	C-5	単色	-	-	-	E・H・K	D
TA-4725	P.64	C-6	単色	-	-	-	E・H・K	D
TA-4726	P.64	B-7	単色	-	-	-	H	D
TA-4727	P.64	B-8	単色	-	-	-	H	D
TA-4728	P.64	B-9	単色	-	-	-	H	D
TA-4729	P.64	C-10	単色	-	-	-	H	D
TA-4730	P.64	C-11	単色	-	-	-	H	D
TA-4731	P.64	D-1	単色	-	-	-	H	D
TA-4732	P.64	D-2	単色	-	-	-	H	D
TA-4733	P.64	D-3	単色	-	-	-	H	D
TA-4734	P.64	D-4	単色	-	-	-	H	D
TA-4735	P.64	D-5	単色	-	-	-	H	D
TA-4736	P.64	D-6	単色	-	-	-	H	D
TA-4737	P.64	D-7	単色	-	-	-	H・K	D
TA-4738	P.64	D-8	単色	-	-	-	H	D
TA-4739	P.64	D-9	単色	-	-	-	H	D
TA-4740	P.64	D-10	単色	-	-	-	E・H・K	D
TA-4741	P.64	D-11	単色	-	-	-	H	D
TA-4742	P.64	E-1	単色	-	-	-	E・H・K	D

品　番	頁	列・段	木種・柄名	参考リピート(mm) ※P.47参照			施工注意グループ ※P.48参照	防火認定番号グループ ※P.42参照
				タテ	ヨコ	ステップ		
TA-4743	P.64	E-2	単色	-	-	-	E・H・K	D
TA-4744	P.64	E-3	単色	-	-	-	H	D
TA-4745	P.64	E-4	単色	-	-	-	H	D
TA-4746	P.64	E-5	単色	-	-	-	H	D
TA-4747	P.64	E-6	単色	-	-	-	H	D
TA-4748	P.64	E-7	単色	-	-	-	H	D
TA-4749	P.64	E-8	単色	-	-	-	H	D
TA-4750	P.64	E-9	単色	-	-	-	H	D
TA-4751	P.64	E-10	単色	-	-	-	H	D
TA-4752	P.64	E-11	単色	-	-	-	E・H・K	D
TA-4754	P.67	A-3	単色	-	-	-	H	D
TA-4755	P.67	A-4	単色	-	-	-	H	J
TA-4756	P.67	A-5	単色	-	-	-	H	D
TA-4757	P.67	A-6	単色	-	-	-	H・K	J
TA-4758	P.67	A-7	単色	-	-	-	H・K	D
TA-4759	P.67	A-8	単色	-	-	-	H	J
TA-4760	P.67	A-9	単色	-	-	-	H	J
TA-4763	P.67	B-3	単色	-	-	-	H	D
TA-4764	P.67	B-4	単色	-	-	-	H	D
TA-4765	P.67	B-5	単色	-	-	-	H・K	D
TA-4766	P.67	B-6	単色	-	-	-	H	D
TA-4767	P.67	B-7	単色	-	-	-	H	D
TA-4768	P.67	B-8	単色	-	-	-	H	D
TA-4769	P.67	B-9	単色	-	-	-	H	D
TA-4770	P.67	B-10	単色	-	-	-	H	D
TA-4772	P.67	C-3	単色	-	-	-	H	D
TA-4773	P.67	C-4	単色	-	-	-	H	D
TA-4774	P.67	C-5	単色	-	-	-	H	D
TA-4775	P.67	C-6	単色	-	-	-	H	D
TA-4776	P.67	C-7	単色	-	-	-	H・K	D
TA-4777	P.67	C-8	単色	-	-	-	H	J
TA-4778	P.67	C-9	単色	-	-	-	H	D
TA-4779	P.67	C-10	単色	-	-	-	H	D
TA-4781	P.67	D-3	単色	-	-	-	H	D
TA-4782	P.67	D-4	単色	-	-	-	H	D
TA-4783	P.67	D-5	単色	-	-	-	H	D
TA-4784	P.67	D-6	単色	-	-	-	H	D
TA-4786	P.67	E-8	単色	-	-	-	H	D
TA-4787	P.67	E-9	単色	-	-	-	H	D
TA-4789	P.67	D-7	単色	-	-	-	H	D
TA-4791	P.67	D-8	単色	-	-	-	H・K	J
TA-4793	P.67	A-10	単色	-	-	-	H	D
TA-4794	P.67	D-9	単色	-	-	-	H	D
TA-4795	P.67	D-10	単色	-	-	-	H	D
TA-4796	P.67	E-10	単色	-	-	-	H	D
TA-4798	P.67	F-3	単色	-	-	-	H	D
TA-4800	P.67	F-4	単色	-	-	-	H	D
TA-4801	P.67	F-5	単色	-	-	-	H	D
TA-5231	P.64	A-7	単色	-	-	-	E・H・K	D
TA-5232	P.64	C-7	単色	-	-	-	H	D
TA-5233	P.64	C-8	単色	-	-	-	H	D
TA-5234	P.64	C-9	単色	-	-	-	E・H・K	D
TA-5235	P.67	E-4	単色	-	-	-	H	D
TA-5236	P.67	E-5	単色	-	-	-	H	D

TAV　8,900円／㎡

品　番	頁	列・段	木種・柄名	参考リピート(mm) ※P.47参照			施工注意グループ ※P.48参照	防火認定番号グループ ※P.42参照
				タテ	ヨコ	ステップ		
TAV-4714	P.70	B-3	単色	-	-	-	E・K・S	C
TAV-4742	P.70	A-3	単色	-	-	-	E・K・S	C
TAV-4744	P.70	C-3	単色	-	-	-	S	C

TC　6,200円／㎡

品　番	頁	列・段	木種・柄名	参考リピート(mm) ※P.47参照			施工注意グループ ※P.48参照	防火認定番号グループ ※P.42参照
				タテ	ヨコ	ステップ		
TC-4151	P.39	A-3	栓 柾目	1240	600	1/2 Step	-	D
TC-4155	P.39	C-2	檜 柾目	1244	-	-	K	D
TC-4156	P.39	D-2	檜 板目	1244	600	1/2 Step	-	D
TC-4157	P.39	B-1	桜 柾目	1250	470	1/2 Step	E・K	D
TC-4158	P.39	B-2	桜 柾目	1250	470	1/2 Step	E・K	D
TC-4161	P.39	B-4	欅 板目	1244	-	-	E・K	D
TC-4164	P.33	A-2	チェリー 板柾	940	515	1/2 Step	-	D
TC-4165	P.33	B-3	ウォルナット 板柾	930	380	1/2 Step	-	A
TC-4166	P.33	B-1	シダー 柾目	1240	782	1/2 Step	-	D
TC-4167	P.33	A-3	ラインウッド 柾目	788	306	1/2 Step	E・K	D
TC-4169	P.33	B-2	ウォルナット 板柾	950	355	1/2 Step	-	D
TC-4170	P.33	C-2	エルム 柾目	1250	755	1/2 Step	-	D
TC-4171	P.33	B-4	ラーチ 柾目	1244	400	1/2 Step	B	D
TC-4173	P.33	D-1	ウォルナット 柾目	1240	620	1/2 Step		D
TC-4174	P.34	B-1	オーク 柾目	940	456	1/2 Step	K	D
TC-4175	P.33	D-2	ウォルナット 板柾	1250	680	1/2 Step	K	D
TC-4177	P.33	C-3	オーク 板柾	1250	700	1/2 Step	K	D
TC-4178	P.33	C-1	シカモア 柾目	788	400	1/2 Step	K	D
TC-4181	P.34	A-2	ラインウッド 柾目	788	306	1/2 Step	K	D
TC-4182	P.34	B-2	オーク 板柾	1250	700	1/2 Step	-	D

品　番	頁	列・段	木種・柄名	参考リピート(mm) ※P.47参照			施工注意グループ ※P.48参照	防火認定番号グループ ※P.42参照
				タテ	ヨコ	ステップ		
TC-4188	P.40	B-1	チーク 板柾(横)	950	475	1/2 Step	C	D
TC-4190	P.34	A-7	クワ 柾目	1240	404	1/2 Step	-	D
TC-4192	P.40	C-1	ウォルナット 柾目(横)	1240	-	-	C	D
TC-4193	P.33	C-5	ウォルナット 柾目	1240	620	1/2 Step	-	D
TC-4194	P.33	D-5	オーク 柾目	930	325	1/2 Step	-	D
TC-4196	P.33	A-5	ラーチ 柾目	1244	400	1/2 Step	B	D
TC-4197	P.33	A-6	アッシュ 柾目	1244	600	1/2 Step	B	D
TC-4198	P.33	C-6	プリマベラ 柾目	930	460	1/2 Step	E・K	A
TC-4200	P.33	C-7	ウォルナット 板柾	1250	680	1/2 Step	-	D
TC-4204	P.35	C-1	チェリー 柾目	940	318	1/2 Step	-	D
TC-4205	P.36	B-2	シカモア 柾目	788	318	1/2 Step	E・K	D
TC-4208	P.34	C-1	メイプル 板目	1250	423	1/2 Step	K	D
TC-4210	P.36	D-1	メイプル 柾目	950	390	1/2 Step	-	D
TC-4211	P.36	B-1	シカモア 板柾	1250	525	1/2 Step	-	D
TC-4212	P.36	B-4	チェリー 板柾	940	515	1/2 Step	-	D
TC-4215	P.36	A-1	メイプル 板目	1250	423	1/2 Step	K	D
TC-4218	P.36	A-3	ペア 板柾	1250	560	1/2 Step	-	D
TC-4221	P.35	A-1	メイプル 柾目	950	390	1/2 Step	-	D
TC-4222	P.35	A-2	オーク 柾目	930	325	1/2 Step	K	D
TC-4223	P.34	D-3	オーク 板柾	1250	700	1/2 Step	-	D
TC-4224	P.34	C-4	ウォルナット 柾目	1240	600	1/2 Step	E・K	D
TC-4225	P.36	B-5	オーク 板柾	1250	700	1/2 Step	-	D
TC-4231	P.36	B-6	オーク 柾目	930	325	1/2 Step	H	D
TC-4233	P.40	A-2	チーク 板柾(横)	950	475	1/2 Step	C	D
TC-4235	P.35	A-3	ゼブラウッド 柾目	1240	610	1/2 Step	K	D
TC-4238	P.34	D-2	チーク 柾目	940	318	1/2 Step	-	D
TC-4240	P.35	C-3	ウォルナット 板柾	1250	680	1/2 Step	K	D
TC-4241	P.34	C-6	ウォルナット 柾目	1240	620	1/2 Step	E・K	D
TC-4242	P.35	A-4	プリマベラ 柾目	930	460	1/2 Step	-	A
TC-4244	P.35	D-1	ゼブラウッド 柾目	1240	610	1/2 Step	K	D
TC-4246	P.35	B-4	チェリー 板柾	940	515	1/2 Step	-	D
TC-4247	P.40	A-3	ウォルナット 柾目(横)	1240	-	-	C	D
TC-4249	P.35	C-5	オーク 板柾	1240	421	1/2 Step	-	D
TC-4251	P.36	B-3	オーク 柾目	930	325	1/2 Step	-	D
TC-4254	P.37	A-4	チーク 柾目	940	318	1/2 Step	K	D
TC-4255	P.40	A-4	チーク 板柾(横)	950	475	1/2 Step	C	D
TC-4256	P.36	C-2	チェリー 柾目	940	318	1/2 Step	K	D
TC-4257	P.36	A-6	オーク 板柾	1240	421	1/2 Step	-	D
TC-4258	P.36	C-4	バーズアイメイプル 杢	930	538	並行	-	D
TC-4259	P.37	A-3	バーズアイメイプル 杢	930	538	並行	-	D
TC-4260	P.36	B-7	オーク 板柾	1250	700	1/2 Step	K	D
TC-4261	P.36	C-7	チーク 板柾	950	475	1/2 Step	-	D
TC-4262	P.37	A-1	シカモア 板柾	1250	525	1/2 Step	-	D
TC-4263	P.37	A-2	メイプル 板目	1250	423	1/2 Step	-	D
TC-4265	P.36	D-4	チェリー 板柾	940	515	1/2 Step	-	D
TC-4269	P.36	C-3	ペア 板柾	1250	560	1/2 Step	-	D
TC-4270	P.36	D-3	チェリー 柾目	940	318	1/2 Step	-	D
TC-4272	P.37	A-5	チェリー 柾目	940	318	1/2 Step	K	D
TC-4273	P.37	A-6	チェリー 板柾	940	515	1/2 Step	K	D
TC-4277	P.36	D-6	マホガニー 柾目	1240	448	1/2 Step	E・K	D
TC-4278	P.36	D-7	マホガニー 柾目	1240	448	1/2 Step	E・H・K	D
TC-4280	P.37	B-1	チェリー 柾目	940	318	1/2 Step	K	D
TC-4282	P.36	C-5	チェリー 柾目	940	318	1/2 Step	-	D
TC-4284	P.37	B-6	マホガニー 柾目	940	220	1/2 Step	K	D
TC-4286	P.37	B-2	ペア 柾目	930	416	1/2 Step	-	D
TC-4288	P.36	D-5	チェリー 柾目	940	318	1/2 Step	K	D
TC-4289	P.37	B-5	アニグレ 柾目	1250	590	1/2 Step	-	D
TC-4296	P.37	B-7	カリン 柾目	930	410	1/2 Step	H	D
TC-4299	P.35	B-5	オーク 柾目	930	325	1/2 Step	H	D
TC-4301	P.40	A-5	ゼブラウッド 柾目(横)	1240	-	-	C	D
TC-4303	P.35	D-7	ウォルナット 柾目	1240	620	1/2 Step	H	D
TC-4304	P.34	D-7	ウォルナット 板目	1240	336	1/2 Step	-	D
TC-4305	P.35	B-7	ウォルナット 板柾	1250	680	1/2 Step	-	D
TC-4307	P.38	A-3	ウォルナット 板柾	1250	680	1/2 Step	K	D
TC-4308	P.38	B-3	ウォルナット 板目	1240	336	1/2 Step	K	D
TC-4309	P.40	A-6	ウォルナット 柾目(横)	1240	-	-	C	D
TC-4310	P.38	A-1	ウォルナット 板目	1240	336	1/2 Step	H・K	D
TC-4311	P.35	A-7	オーク 柾目	930	325	1/2 Step	-	D
TC-4313	P.38	B-6	ウォルナット 板目	1200	-	-	-	D
TC-4315	P.40	C-5	ミックスウッド (横)	310	-	-	C	D
TC-4316	P.38	A-2	プリマベラ 柾目	930	460	1/2 Step	-	A
TC-4317	P.38	B-2	ウォルナット 柾目	1240	620	1/2 Step	-	D
TC-4321	P.38	C-2	ゼブラウッド 柾目	930	350	1/2 Step	K	D
TC-4322	P.35	C-6	ウォルナット 柾目	1240	620	1/2 Step	-	D
TC-4323	P.40	B-4	ウォルナット 柾目(横)	1240	-	-	C	D
TC-4324	P.38	A-5	プリマベラ 柾目	930	460	1/2 Step	K	A
TC-4327	P.38	C-4	オーク 板柾	1240	421	1/2 Step	H・K	D
TC-4328	P.35	C-7	ウォルナット 柾目	1240	620	1/2 Step	-	D
TC-4330	P.38	B-4	チーク 板柾	950	475	1/2 Step	H	D
TC-4331	P.40	B-5	チーク 板柾(横)	950	475	1/2 Step	C	D
TC-4332	P.40	C-6	ミックスウッド (横)	310	-	-	C	D
TC-4335	P.40	B-6	ゼブラウッド 柾目(横)	1240	-	-	C・H	D
TC-4336	P.38	D-5	ラインウッド 柾目	788	306	1/2 Step	E・K	D
TC-4337	P.38	C-6	オーク 板柾	930	460	1/2 Step	-	A
TC-4338	P.38	D-6	ウォルナット 柾目	1240	620	1/2 Step	H	D
TC-4339	P.38	D-7	ウォルナット 板柾	1250	680	1/2 Step	K	D
TC-4344	P.38	D-4	ゼブラウッド 柾目	930	350	1/2 Step	K	D

品　番	頁	列・段	木種・柄名	参考リピート(mm) ※P.47参照			施工注意グループ ※P.48参照	防火認定番号グループ ※P.42参照
				タテ	ヨコ	ステップ		
TC-4346	P.42	A-3	ペイントパイン	1244	-	-	E・K	D
TC-4348	P.36	A-4	ブランクオーク	1244	-	-	-	D
TC-4349	P.42	C-3	ラフソーンチーク	1000	-	-	-	D
TC-4353	P.42	D-1	ブランクオーク	1240	728	1/2 Step	-	D
TC-4354	P.42	B-3	ラフソーンチーク	1000	-	-	-	D
TC-4355	P.42	D-2	カラーアッシュ 柾目	950	518	1/2 Step	-	D
TC-4356	P.42	D-3	カラーアッシュ 柾目	950	518	1/2 Step	-	D
TC-4357	P.42	D-4	古木	950	520	1/2 Step	-	D
TC-4359	P.34	A-4	チョークドオーク 板柾	940	600	1/2 Step	K	D
TC-4360	P.34	A-6	チョークドオーク 板柾	940	600	1/2 Step	K	D
TC-4362	P.38	B-7	チョークドオーク 板柾	940	600	1/2 Step	K	D
TC-4441	P.57	D-5	ランダムウェーブ	-	610	並行	-	A
TC-4442	P.57	D-6	ランダムウェーブ	-	610	並行	-	A
TC-4443	P.57	E-5	ランダムウェーブ	-	610	並行	-	A
TC-4444	P.57	E-6	ランダムウェーブ	-	610	並行	-	A
TC-4445	P.57	B-6	ブライトライン	310	377	1/2 Step	-	D
TC-4446	P.57	C-5	ブライトライン	310	377	1/2 Step	-	D
TC-4447	P.57	C-6	ブライトライン	310	377	1/2 Step	-	D
TC-4448	P.57	E-3	パールウェーブ	-	-	-	A	D
TC-4451	P.57	E-4	パールウェーブ	-	-	-	A	D
TC-4473	P.58	A-5	シルクシャンタン	586	462	並行	C・K	A
TC-4474	P.58	B-5	シルクシャンタン	586	462	並行	C・K	A
TC-4475	P.58	A-1	ネオクロス	-	-	-	B・C	D
TC-4476	P.58	A-2	ネオクロス	-	-	-	B・C	D
TC-4478	P.58	A-3	ネオクロス	-	-	-	B・C	D
TC-4479	P.58	B-3	ネオクロス	-	-	-	B・C	D
TC-4501	P.60	A-2	ベーシックレザー	-	-	-	B	D
TC-4502	P.60	A-3	ベーシックレザー	-	-	-	B	D
TC-4503	P.60	A-4	ベーシックレザー	-	-	-	B	D
TC-4506	P.60	B-2	プレーンレザー	260	205	1/2 Step	B	D
TC-4507	P.60	B-3	プレーンレザー	260	205	1/2 Step	B	D
TC-4508	P.60	C-2	プレーンレザー	260	205	1/2 Step	B	D
TC-4509	P.60	C-3	プレーンレザー	260	205	1/2 Step	B	D
TC-4510	P.60	D-3	プレーンレザー	260	205	1/2 Step	B	D
TC-4512	P.60	A-6	ヴィンテージレザー	465	460	1/2 Step	B・H	D
TC-4513	P.60	B-6	ヴィンテージレザー	465	460	1/2 Step	B	D
TC-4514	P.60	A-7	ヴィンテージレザー	465	460	1/2 Step	B・H	D
TC-4515	P.60	B-7	ヴィンテージレザー	465	460	1/2 Step	B	D
TC-4541	P.51	A-4	コンクリート	950	800	並行	B	D
TC-4542	P.51	B-4	コンクリート	950	800	並行	B	D
TC-4543	P.51	D-2	コンクリート(BETON)	1244	600	1/2 Step	B・H・K	D
TC-4544	P.53	A-5	亜鉛	940	940	並行	B	D
TC-4567	P.57	C-2	パールサンド	-	-	-	A	D
TC-4568	P.57	C-1	パールサンド	-	-	-	A	D
TC-4569	P.57	A-6	スタッコ	788	612	1/2 Step	-	D
TC-4571	P.57	A-8	ファイバー	310	460	1/2 Step	-	D
TC-4572	P.57	A-7	ファイバー	310	460	1/2 Step	-	D
TC-4573	P.57	D-1	ファインサンド	-	-	-	-	D
TC-4574	P.57	D-2	ファインサンド	-	-	-	-	D
TC-4575	P.57	E-1	ファインサンド	-	-	-	B	D
TC-4576	P.57	E-2	ファインサンド	-	-	-	B	D
TC-4577	P.54	A-2	ピアンコ	1240	780	1/2 Step	-	D
TC-4578	P.54	A-1	アラベスカート	748	406	1/2 Step	-	D
TC-4579	P.54	A-3	マーブル	930	520	1/2 Step	-	D
TC-4580	P.54	D-1	アジャックス	950	-	-	-	D
TC-4581	P.54	B-3	ポテチーノ	930	850	1/2 Step	-	D
TC-4584	P.54	A-4	ライムストーン	950	-	-	C	D
TC-4586	P.54	D-2	ロイヤルマーブル	788	612	1/2 Step	-	D
TC-4587	P.54	D-5	レンガ	788	590	並行	C	D
TC-4604	P.61	A-2	摺箔	748	400	1/2 Step	-	D
TC-4637	P.63	A-7	スパイラル	470	225	並行	A	D
TC-4638	P.63	B-7	スパイラル	470	225	並行	A	D
TC-4639	P.63	C-7	スパイラル	470	225	並行	A	D
TC-4640	P.63	D-7	スパイラル	470	225	並行	A	D
TC-5053	P.39	A-1	杉 柾目	940	465	1/2 Step	-	D
TC-5054	P.39	A-2	杉 柾目	940	465	1/2 Step	E・K	D
TC-5055	P.39	C-1	檜 柾目	1244	-	-	E・K	D
TC-5056	P.39	A-4	竹	930	460	並行	-	D
TC-5057	P.39	C-4	焼杉	1244	-	-	-	D
TC-5058	P.39	D-4	焼杉	1244	-	-	-	D
TC-5061	P.33	C-4	アッシュ 柾目	950	435	1/2 Step	K	D
TC-5062	P.33	D-7	アッシュ 柾目	950	435	1/2 Step	K	D
TC-5063	P.35	C-2	アッシュ 柾目	950	435	1/2 Step	K	D
TC-5064	P.34	D-5	アッシュ 柾目	950	435	1/2 Step	K	D
TC-5065	P.34	B-3	アッシュ 板柾	1250	646	1/2 Step	-	D
TC-5066	P.35	B-2	アッシュ 板柾	1250	646	1/2 Step	E・K	D
TC-5067	P.34	D-1	アップル 柾目	1244	600	1/2 Step	E・K	D
TC-5068	P.35	A-6	アップル 柾目	1244	600	1/2 Step	E・K	D
TC-5069	P.34	D-4	ウォルナット 柾目	950	610	1/2 Step	E・K	D
TC-5070	P.35	D-3	ウォルナット 柾目	950	610	1/2 Step	E・K	D
TC-5071	P.35	D-6	ウォルナット 柾目	950	610	1/2 Step	E・K	D
TC-5072	P.34	B-5	ウォルナット 板柾	1250	940	並行	E・K	D
TC-5073	P.35	C-4	ウォルナット 板柾	1250	940	並行	E・K	D
TC-5078	P.33	D-6	ウォルナット 板目	1244	600	1/2 Step	E・K	D
TC-5079	P.34	C-7	ウォルナット 板目	1244	600	1/2 Step	E・K	D
TC-5080	P.38	A-6	ウォルナット 板目	1244	600	1/2 Step	E・K	D
TC-5081	P.34	C-2	エルム 柾目	1250	755	1/2 Step	E・K	D

品　番	頁	列・段	木種・柄名	参考リピート(mm) ※P.47参照			施工注意グループ ※P.48参照	防火認定番号グループ ※P.42参照
				タテ	ヨコ	ステップ		
TC-5082	P.35	D-2	エルム 柾目	1250	755	1/2 Step	E・K	D
TC-5086	P.34	C-3	オーク 柾目	1244	400	1/2 Step	E・K	D
TC-5087	P.38	C-3	オーク 柾目	1244	400	1/2 Step	E・K	D
TC-5088	P.34	A-5	オーク 板目	1244	600	1/2 Step	E・K	D
TC-5089	P.33	B-7	オーク 板目	1244	600	1/2 Step	E・K	D
TC-5090	P.38	C-7	オーク 板目	1244	600	1/2 Step	E・K	D
TC-5091	P.34	C-5	オーク 板目	1244	600	1/2 Step	E・K	D
TC-5092	P.34	D-6	オーク 板目	1244	600	1/2 Step	E・K	D
TC-5093	P.35	D-4	オーク 板目	1244	600	1/2 Step	E・K	D
TC-5094	P.38	A-4	スクピラ 板目	1244	300	1/2 Step	E・K	D
TC-5095	P.38	D-3	スクピラ 板目	1244	300	1/2 Step	E・K	D
TC-5098	P.33	D-4	チェリー 板目	1244	600	1/2 Step	E・K	D
TC-5099	P.36	A-7	チェリー 板目	1244	600	1/2 Step	E・K	D
TC-5100	P.38	B-1	チェリー 板目	1244	600	1/2 Step	E・K	D
TC-5101	P.38	A-7	チェリー 板目	1244	600	1/2 Step	E・K	D
TC-5102	P.33	B-5	バーズアイメイプル 杢	1250	940	1/2 Step	E・K	D
TC-5103	P.35	B-1	バーズアイメイプル 杢	1250	940	1/2 Step	E・K	D
TC-5104	P.34	A-1	ヒッコリー 板柾	950	332	1/2 Step	-	L
TC-5106	P.40	A-1	ヒッコリー 板柾(横)	950	948	並行	C	L
TC-5108	P.36	C-1	メイプル 板柾	1244	400	1/2 Step	E・K	D
TC-5109	P.36	D-2	メイプル 板柾	1244	400	1/2 Step	E・K	D
TC-5110	P.38	D-1	ユーカリ 柾目	940	842	並行	E・K	D
TC-5111	P.38	B-5	ユーカリ 柾目	940	842	並行	E・K	D
TC-5112	P.33	A-4	ラーチ 柾目	1244	400	1/2 Step	B	D
TC-5113	P.33	D-3	リンバ 柾目	1244	600	1/2 Step	E・K	D
TC-5114	P.35	D-5	リンバ 柾目	1244	600	1/2 Step	E・K	D
TC-5117	P.42	C-1	ブロックウォルナット	1240	575	1/2 Step	K・C	D
TC-5118	P.42	A-4	ブランクチェリー	1250	625	並行	E・K	D
TC-5119	P.42	B-4	ブランクチェリー	1250	625	並行	E・K	D
TC-5120	P.42	C-4	ブランクチェリー	1250	625	並行	E・K	D
TC-5121	P.42	A-5	ブロックオーク	940	748	1/2 Step	E・K	D
TC-5122	P.42	B-5	ブロックオーク	940	748	1/2 Step	E・K	D
TC-5123	P.42	C-5	ブロックオーク	940	748	1/2 Step	E・K	D
TC-5124	P.42	D-5	ブロックオーク	940	748	1/2 Step	E・K	D
TC-5166	P.57	D-8	ランダムブロック	628	600	1/2 Step	C	A
TC-5167	P.57	E-8	ランダムブロック	628	600	1/2 Step	C	A
TC-5179	P.58	B-2	バーティカルストライプ	314	230	並行	K	A
TC-5180	P.58	C-2	バーティカルストライプ	314	230	並行	K	A
TC-5181	P.58	B-4	シルクシャンタン	586	462	並行	C・K	A
TC-5182	P.58	D-1	トリコ	748	600	並行	B・C・E・K	D
TC-5183	P.58	D-2	トリコ	748	600	並行	B・C・E・K	D
TC-5184	P.58	E-2	トリコ	748	600	並行	B・C・E・K	D
TC-5185	P.58	C-3	コトーネ	320	460	並行	K	A
TC-5186	P.58	C-5	コトーネ	320	460	並行	K	A
TC-5187	P.58	D-4	コトーネ	320	460	並行	K	A
TC-5188	P.58	D-5	コトーネ	320	460	並行	K	A
TC-5189	P.58	D-3	コトーネ	320	460	並行	E・K	A
TC-5190	P.58	E-3	コトーネ	320	460	並行	E・K	A
TC-5191	P.58	E-4	コトーネ	320	460	並行	E・K	A
TC-5192	P.58	E-5	コトーネ	320	460	並行	E・K	A
TC-5204	P.51	C-4	エイジドモルタル	940	940	1/2 Step	K	D
TC-5205	P.51	D-3	エイジドモルタル	940	940	1/2 Step	E・K	D
TC-5206	P.51	D-4	エイジドモルタル	940	940	1/2 Step	E・K	D
TC-5207	P.54	B-5	セルペジャンテ	930	930	並行	C	D
TC-5208	P.54	A-5	トラバーチン	1000	-	-	C	D
TC-5211	P.54	D-6	スレート(BASALTO)	940	940	並行	B・K	D
TC-5212	P.54	D-7	スレート(BASALTO)	940	940	並行	B・K	D
TC-5213	P.54	A-7	イングリッシュスレート	748	1200	並行	C・E・K	D
TC-5214	P.54	C-7	イングリッシュスレート	748	1200	並行	C・E・K	D
TC-5431	P.37	B-4	パドウク 柾目	950	610	1/2 Step	-	D
TC-5432	P.42	A-1	ヘリンボーンシダー	750	610	1/2 Step	C	D
TC-5433	P.42	B-1	ヘリンボーンシダー	750	610	1/2 Step	C	D
TC-5434	P.34	B-7	ウォルナット 柾目	1240	620	1/2 Step	-	D
TC-5435	P.34	A-3	ウォルナット 柾目	1244	400	1/2 Step	E・K	D
TC-5436	P.35	B-3	ウォルナット 柾目	1244	400	1/2 Step	E・K	D
TC-5437	P.38	C-1	ウォルナット 柾目	1244	400	1/2 Step	E・K	D
TC-5438	P.34	B-4	バーチ 柾目	1250	640	1/2 Step	E・K	D
TC-5439	P.36	A-2	バーチ 柾目	1250	640	1/2 Step	E・K	D
TC-5440	P.35	B-6	バーチ 柾目	1250	640	1/2 Step	E・K	D
TC-5441	P.33	A-7	チーク 板柾	1250	510	1/2 Step	E・K	D
TC-5442	P.36	A-5	チーク 板柾	1250	510	1/2 Step	E・K	D
TC-5443	P.37	A-7	ローズ 板目	1250	670	1/2 Step	E・K	D
TC-5444	P.38	D-2	ローズ 板目	1250	670	1/2 Step	E・K	D
TC-5445	P.40	B-2	ウォルナット 板柾(横)	940	-	-	C・E	D
TC-5446	P.40	B-3	ウォルナット 板柾(横)	940	-	-	C・E	D
TC-5447	P.40	C-3	ブランクチェリー(横)	940	-	-	C・E・K	D
TC-5448	P.40	C-4	ブランクチェリー(横)	940	-	-	C・E・K	D
TC-5553	P.54	B-2	グレーマーブル	1240	1050	1/2 Step	-	D
TC-5554	P.54	C-5	ホワイトブリック	465	805	1/2 Step	C	D
TC-5555	P.57	A-2	ナローボーダー	940	-	-	C	D
TC-5556	P.57	B-2	ナローボーダー	940	-	-	C	D

TCE 7,800円／㎡

品番	頁	列・段	木種・柄名	参考リピート(mm) ※P.47参照			施工注意グループ ※P.48参照	防火認定番号グループ ※P.42参照
				タテ	ヨコ	ステップ		
TCE-4174	P.69	A-1	オーク 柾目	940	456	1/2 Step	H・K・P	E
TCE-4212	P.69	C-2	チェリー 板柾	940	515	1/2 Step	H・K・P	E
TCE-4241	P.69	B-2	ウォルナット 柾目	1240	620	1/2 Step	H・K・P	E
TCE-4261	P.69	C-3	チーク 板柾	950	475	1/2 Step	H・P	E
TCE-4265	P.69	D-2	チェリー 板柾	940	515	1/2 Step	H・P	E
TCE-4277	P.69	E-1	マホガニー 柾目	1240	448	1/2 Step	H・P	E
TCE-4310	P.69	D-3	ウォルナット 板目	1240	336	1/2 Step	H・K・P	E
TCE-4330	P.69	E-2	チーク 板柾	950	475	1/2 Step	H・P	E
TCE-4331	P.69	E-4	チーク 板柾(横)	950	475	1/2 Step	C・H・P	E
TCE-4338	P.69	D-4	ウォルナット 柾目	1240	620	1/2 Step	H・P	E
TCE-4348	P.69	D-1	プランクオーク	1244	-	-	H・P	E
TCE-4541	P.69	C-6	コンクリート	950	800	並行	B・H・P	E
TCE-4542	P.69	C-7	コンクリート	950	800	並行	B・H・P	E
TCE-5065	P.69	B-1	アッシュ 板柾	1250	646	1/2 Step	H・P	E
TCE-5066	P.69	C-1	アッシュ 板柾	1250	646	1/2 Step	H・K・P	E
TCE-5069	P.69	A-2	ウォルナット 柾目	950	610	1/2 Step	H・K・P	E
TCE-5070	P.69	B-4	ウォルナット 柾目	950	610	1/2 Step	H・K・P	E
TCE-5071	P.69	C-4	ウォルナット 柾目	950	610	1/2 Step	H・K・P	E
TCE-5091	P.69	B-3	オーク 板目	1244	600	1/2 Step	H・P	E

TCV 9,800円／㎡

品番	頁	列・段	木種・柄名	参考リピート(mm) ※P.47参照			施工注意グループ ※P.48参照	防火認定番号グループ ※P.42参照
				タテ	ヨコ	ステップ		
TCV-4164	P.70	A-1	チェリー 板柾	940	515	1/2 Step	S	C
TCV-4196	P.70	C-2	ラーチ 柾目	1244	400	1/2 Step	S	C
TCV-4208	P.70	A-2	メイプル 板目	1250	423	1/2 Step	K・S	C
TCV-4445	P.70	E-1	ブライトライン	310	377	1/2 Step	S	C
TCV-5065	P.70	B-2	アッシュ 板柾	1250	646	1/2 Step	S	C
TCV-5118	P.70	C-1	プランクチェリー	1250	625	並行	E・K・S	C
TCV-5435	P.70	B-1	ウォルナット 柾目	1244	400	1/2 Step	E・K・S	C

TD 6,400円／㎡

品番	頁	列・段	木種・柄名	参考リピート(mm) ※P.47参照			施工注意グループ ※P.48参照	防火認定番号グループ ※P.42参照
				タテ	ヨコ	ステップ		
TD-4545	P.53	C-4	セラミック(OXIDO)	1244	600	1/2 Step	K・Q	D
TD-4546	P.53	D-4	セラミック(OXIDO)	1244	600	1/2 Step	K・Q	D
TD-4547	P.53	B-4	瓦	950	-	-	B・H	D
TD-4548	P.53	A-4	錆	475	600	1/2 Step	K	D
TD-4549	P.53	B-3	錆	475	600	1/2 Step	K	D
TD-4550	P.53	A-6	SABI	620	474	1/2 Step	B	D
TD-4551	P.53	B-6	SABI	620	474	1/2 Step	B	D
TD-4561	P.57	A-4	ブリーズ	750	950	1/2 Step	C	D
TD-4562	P.57	B-4	ブリーズ	750	950	1/2 Step	C	D
TD-5201	P.53	C-3	セラミック(OXIDO)	1244	600	1/2 Step	K・Q	D
TD-5202	P.53	D-3	セラミック(OXIDO)	1244	600	1/2 Step	K・Q	D
TD-5203	P.53	C-6	黒皮鉄	1230	-	-	-	D
TD-5217	P.57	C-4	ブリーズ	750	950	1/2 Step	C	D
TD-5218	P.57	D-4	ブリーズ	750	950	1/2 Step	C	D

TDE 7,800円／㎡

品番	頁	列・段	木種・柄名	参考リピート(mm) ※P.47参照			施工注意グループ ※P.48参照	防火認定番号グループ ※P.42参照
				タテ	ヨコ	ステップ		
TDE-4548	P.69	D-7	錆	475	600	1/2 Step	H・K・P	E
TDE-4549	P.69	E-7	錆	475	600	1/2 Step	H・K・P	E
TDE-4550	P.69	D-6	SABI	620	474	1/2 Step	B・H・P	E
TDE-4551	P.69	E-6	SABI	620	474	1/2 Step	B・H・P	E

TDV 9,800円／㎡

品番	頁	列・段	木種・柄名	参考リピート(mm) ※P.47参照			施工注意グループ ※P.48参照	防火認定番号グループ ※P.42参照
				タテ	ヨコ	ステップ		
TDV-4561	P.70	D-1	ブリーズ	750	950	1/2 Step	C・S	C

TFE 7,800円／㎡

品番	頁	列・段	木種・柄名	参考リピート(mm) ※P.47参照			施工注意グループ ※P.48参照	防火認定番号グループ ※P.42参照
				タテ	ヨコ	ステップ		
TFE-5241	P.69	A-5	バイブレーション	-	-	-	A・H・P	E
TFE-5242	P.69	B-5	バイブレーション	-	-	-	A・H・P	E
TFE-5243	P.69	A-6	バイブレーション	-	-	-	A・H・P	E
TFE-5244	P.69	B-6	バイブレーション	-	-	-	A・H・P	E
TFE-5245	P.69	A-7	バイブレーション	-	-	-	A・H・P	E
TFE-5246	P.69	B-7	バイブレーション	-	-	-	A・H・P	E

TN 8,200円／㎡

品番	頁	列・段	木種・柄名	参考リピート(mm) ※P.47参照			施工注意グループ ※P.48参照	防火認定番号グループ ※P.42参照
				タテ	ヨコ	ステップ		
TN-5168	P.59	A-1	トラッドリネン	310	306	1/2 Step	B・C・D・K・O	C
TN-5169	P.59	B-1	トラッドリネン	310	306	1/2 Step	B・C・D・K・O	C
TN-5170	P.59	C-1	トラッドリネン	310	306	1/2 Step	B・C・D・K・O	C
TN-5171	P.59	D-1	トラッドリネン	310	306	1/2 Step	B・C・D・O	C
TN-5172	P.59	C-2	ファインクロス	394	300	1/2 Step	B・C・D・K・O	C
TN-5173	P.59	D-2	ファインクロス	394	300	1/2 Step	B・C・D・K・O	C
TN-5174	P.59	A-2	ファインクロス	394	300	1/2 Step	B・C・D・K・O	C
TN-5175	P.59	B-2	ファインクロス	394	300	1/2 Step	B・C・D・K・O	C
TN-5176	P.59	E-2	ファインクロス	394	300	1/2 Step	B・C・D・K・O	C
TN-5177	P.59	D-3	ファインクロス	394	300	1/2 Step	B・C・D・K・O	C
TN-5178	P.59	E-3	ファインクロス	394	300	1/2 Step	B・C・D・K・O	C
TN-5209	P.54	C-3	パラッツォマルモ	950	-	-	C・D・E・F・J・K	G
TN-5210	P.54	D-3	パラッツォマルモ	950	-	-	C・D・E・F・J・K	G
TN-5311	P.53	A-2	OXI	930	-	-	D・O・Q	C
TN-5312	P.53	B-2	OXI	930	-	-	D・O・Q	C
TN-5313	P.53	C-2	サンドメタル	950	950	1/2 Step	D・O・Q	C
TN-5314	P.53	D-2	サンドメタル	950	950	1/2 Step	D・O・Q	C
TN-5315	P.51	A-2	カームモルタル	1240	-	-	D・E・K・O	C
TN-5316	P.51	B-1	カームモルタル	1240	-	-	D・E・K・O	C
TN-5317	P.51	B-2	カームモルタル	1240	-	-	D・O	C
TN-5318	P.51	C-2	ウェザードコンクリート	930	910	1/2 Step	D・O	C
TN-5319	P.55	A-2	Gold Line Ajax	1116	-	-	D・J	G
TN-5320	P.55	A-3	Small Terrazzo	310	310	1/2 Step	D・E・K・O	C
TN-5321	P.55	B-3	Small Terrazzo	310	310	1/2 Step	D・E・K・O	C
TN-5322	P.55	C-2	Modern Slate	940	940	1/2 Step	D・O	C
TN-5323	P.55	D-1	Modern Slate	940	940	1/2 Step	D・O	C
TN-5324	P.55	C-3	Modern Slate	940	940	1/2 Step	D・O	C
TN-5325	P.55	D-3	Modern Slate	940	940	1/2 Step	D・O	C
TN-5326	P.60	C-1	マットソフトレザー	930	465	1/2 Step	B・D・O	C
TN-5327	P.60	D-1	マットソフトレザー	930	465	1/2 Step	B・D・O	C
TN-5328	P.60	E-3	マットソフトレザー	930	465	1/2 Step	B・D・O	C
TN-5329	P.60	A-1	マットレザー	-	-	-	B・D・O	C
TN-5330	P.60	B-1	マットレザー	-	-	-	B・D・O	C
TN-5331	P.59	A-3	ハンサムウィーブ	310	306	並行	C・D・O	C
TN-5332	P.59	A-4	ハンサムウィーブ	310	306	並行	C・D・O	C
TN-5333	P.59	B-4	ハンサムウィーブ	310	306	並行	C・D・O	C
TN-5334	P.59	C-4	ハンサムウィーブ	310	306	並行	C・D・O	C
TN-5335	P.59	D-4	ハンサムウィーブ	310	306	並行	C・D・O	C

TR 6,700円／㎡

品番	頁	列・段	木種・柄名	参考リピート(mm) ※P.47参照			施工注意グループ ※P.48参照	防火認定番号グループ ※P.42参照
				タテ	ヨコ	ステップ		
TR-4371	P.48	A-1	Snow White	-	-	-	A・R	K
TR-4372	P.48	A-2	White Platinum	-	-	-	A・R	K
TR-4374	P.48	D-1	Platinum Silver	-	-	-	A・R	M
TR-4378	P.48	A-4	Contemporary Silver	-	-	-	A・R	M
TR-4379	P.48	B-1	Champagne Gold	-	-	-	A・R	M
TR-4384	P.48	B-4	Brass	-	-	-	A・R	M
TR-4385	P.48	C-3	Creamy Orange	-	-	-	A・R	M
TR-4388	P.48	C-1	Relaxing Greige	-	-	-	A・R	M
TR-4390	P.48	E-2	Antique Copper	-	-	-	A・R	M
TR-4392	P.48	D-3	Ocean Blue	-	-	-	A・R	M
TR-4393	P.48	D-4	Forest Green	-	-	-	A・R	M
TR-4395	P.48	E-4	Charcoal Gray	-	-	-	A・R	M
TR-4398	P.48	D-5	Cozy Shade	-	-	-	A・R	M
TR-4415	P.48	B-6	バイブレーション	-	-	-	A	D
TR-4416	P.48	A-7	バイブレーション	-	-	-	A	D
TR-4417	P.48	C-6	バイブレーション	-	-	-	A	D
TR-4418	P.48	C-7	バイブレーション	-	-	-	A	D
TR-4419	P.48	D-7	バイブレーション	-	-	-	A	D
TR-4420	P.48	E-7	バイブレーション	-	-	-	A	D
TR-4431	P.62	C-4	ランダムストライプ	-	-	-	A	D
TR-4432	P.62	B-4	ランダムストライプ	-	-	-	A	D
TR-4452	P.62	B-5	キュービック	-	-	-	A・C	D
TR-4453	P.62	C-5	キュービック	-	-	-	A・C	D
TR-4454	P.62	D-5	キュービック	-	-	-	A・C	D
TR-4519	P.60	B-5	レグナム	748	400	1/2 Step	A・B	D
TR-4520	P.60	A-5	レグナム	748	400	1/2 Step	A・B	D
TR-4563	P.57	B-8	クロムフラワー	750	405	1/2 Step	C	D
TR-4564	P.57	C-8	クロムフラワー	750	405	1/2 Step	C	D
TR-5151	P.48	E-1	Pure Silver	-	-	-	A・R	L
TR-5152	P.48	B-2	Mocha Beige	-	-	-	A・R	L
TR-5154	P.48	B-3	Rich Gold	-	-	-	A・R	L
TR-5155	P.48	E-3	Gunmetal Gray	-	-	-	A・R	L
TR-5161	P.48	D-6	バイブレーション	-	-	-	A	D
TR-5162	P.48	B-7	バイブレーション	-	-	-	A	D
TR-5163	P.48	E-6	バイブレーション	-	-	-	A	D
TR-5541	P.48	A-3	White Pearl	-	-	-	A・R	L
TR-5542	P.48	A-5	Warm Gray	-	-	-	A・R	L
TR-5567	P.62	D-4	ランダムストライプ	-	-	-	A・N	D

TU 7,100円／㎡

品　番	頁	列・段	木種・柄名	参考リピート(mm) ※P.47参照			施工注意グループ ※P.48参照	防火認定番号グループ ※P.42参照
				タテ	ヨコ	ステップ		
TU-4521	P.50	C-2	パールスタッコ	940	470	1/2 Step	-	D
TU-4522	P.50	D-1	パールスタッコ	940	470	1/2 Step	A・R	I
TU-4523	P.50	C-1	パールスタッコ	940	470	1/2 Step	-	D
TU-4524	P.50	D-2	パールスタッコ	940	470	1/2 Step	A・R	I
TU-4525	P.50	C-3	パールスタッコ	940	470	1/2 Step	-	D
TU-4526	P.50	D-3	パールスタッコ	940	470	1/2 Step	A・R	I
TU-4527	P.50	A-4	アーススタッコ	950	1000	1/2 Step	R・Q	H
TU-4528	P.50	C-4	アーススタッコ	950	1000	1/2 Step	R・Q	H
TU-4529	P.50	A-6	アーススタッコ	950	1000	1/2 Step	R・Q	H
TU-4531	P.50	A-5	アーススタッコ	950	1000	1/2 Step	R・Q	H
TU-4532	P.50	B-5	アーススタッコ	950	1000	1/2 Step	R・Q	H
TU-4533	P.50	A-7	アーススタッコ	950	1000	1/2 Step	R・Q	H
TU-4621	P.63	B-4	ビッグシルキーウェーブ	785	341	並行	A	D
TU-4622	P.63	D-5	ビッグシルキーウェーブ	785	341	並行	A	D
TU-4625	P.63	B-5	ビッグシルキーウェーブ	785	341	並行	A	D
TU-4626	P.63	A-4	ビッグシルキーウェーブ	785	341	並行	A・R	I
TU-4627	P.63	C-5	ビッグシルキーウェーブ	785	341	並行	A	D
TU-4628	P.63	C-4	ビッグシルキーウェーブ	785	341	並行	A・R	I
TU-4629	P.63	B-6	シルキーウェーブ	314	150	1/2 Step	A	D
TU-4630	P.63	A-6	シルキーウェーブ	314	150	1/2 Step	A・R	I
TU-4631	P.63	C-6	シルキーウェーブ	314	150	1/2 Step	A	D
TU-4632	P.63	D-6	シルキーウェーブ	314	150	1/2 Step	A・R	I
TU-5193	P.50	B-4	アーススタッコ	950	1000	1/2 Step	R・Q	H
TU-5194	P.50	D-5	アーススタッコ	950	1000	1/2 Step	R・Q	H
TU-5195	P.50	C-5	アーススタッコ	950	1000	1/2 Step	R・Q	H
TU-5219	P.63	A-3	ギラギラス	785	634	並行	A・C・N	D
TU-5220	P.63	C-1	ギラギラス	785	634	並行	A・C・R	I
TU-5221	P.63	D-1	ギラギラス	785	634	並行	A・C・N	D
TU-5222	P.63	C-2	ギラギラス	785	634	並行	A・C・N	D
TU-5223	P.63	D-2	ギラギラス	785	634	並行	A・C・R	I
TU-5551	P.50	A-3	パールスタッコ	940	470	1/2 Step	-	D
TU-5552	P.50	B-7	アーススタッコ	950	1000	1/2 Step	R・Q	H

TUV 9,800円／㎡

品　番	頁	列・段	木種・柄名	参考リピート(mm) ※P.47参照			施工注意グループ ※P.48参照	防火認定番号グループ ※P.42参照
				タテ	ヨコ	ステップ		
TUV-4525	P.70	E-2	パールスタッコ	940	470	1/2 Step	S	C
TUV-5551	P.70	D-2	パールスタッコ	940	470	1/2 Step	S	C

TW 8,500円／㎡

品　番	頁	列・段	木種・柄名	参考リピート(mm) ※P.47参照			施工注意グループ ※P.48参照	防火認定番号グループ ※P.42参照
				タテ	ヨコ	ステップ		
TW-1000	P.73	A-1	単色	-	-	-	L	B
TW-2000	P.73	B-1	単色	-	-	-	L	O

TX 7,400円／㎡

品　番	頁	列・段	木種・柄名	参考リピート(mm) ※P.47参照			施工注意グループ ※P.48参照	防火認定番号グループ ※P.42参照
				タテ	ヨコ	ステップ		
TX-4403	P.49	B-4	クロスヘアライン	-	-	-	A・C	D
TX-4404	P.49	B-5	クロスヘアライン	-	-	-	A・C	D
TX-4407	P.49	B-1	ヘアライン	-	-	-	A	D
TX-4408	P.49	B-2	ヘアライン	-	-	-	A	D
TX-4412	P.49	B-3	ヘアライン	-	-	-	A	D
TX-4461	P.49	E-6	メタルスレッド	-	-	-	A・B	D
TX-4464	P.49	E-7	メタルスレッド	-	-	-	A・B	D
TX-4465	P.49	E-8	メタルスレッド	-	-	-	A・B	D
TX-4467	P.49	C-8	レイヤードフィラメント	310	320	並行	A	N
TX-4469	P.49	D-8	レイヤードフィラメント	310	320	並行	A	N
TX-4597	P.67	F-8	単色	-	-	-	D・J・F	G
TX-4633	P.62	C-3	コズミックウェーブ	785	341	並行	A・H	D
TX-4634	P.62	D-3	テクノウェーブ	940	600	1/2 Step	A	D
TX-4645	P.62	A-5	クリスタルエッジ	-	-	-	A	D
TX-4646	P.62	A-4	クリスタルエッジ	-	-	-	A・R	I
TX-4802	P.67	F-7	単色	-	-	-	D・F・J	G
TX-4803	P.67	F-9	単色	-	-	-	D・F・J	G
TX-5135	P.3	A-1	Kiridachi	950	610	並行	A・C・Q・R	H
TX-5136	P.3	B-1	Kiridachi	950	610	並行	A・C・Q・R	H
TX-5139	P.7	C-2	Shiramayu	748	600	1/2 Step	A	D
TX-5140	P.7	D-2	Shiramayu	748	600	1/2 Step	A	D
TX-5145	P.61	B-1	花染(桜)	374	150	1/2 Step	-	D
TX-5146	P.61	A-1	花染(秋桜)	374	150	1/2 Step	-	D
TX-5147	P.61	C-1	花染(椿)	374	150	1/2 Step	-	D
TX-5148	P.61	D-1	花染(桔梗)	374	150	1/2 Step	-	D
TX-5156	P.49	A-5	クロスヘアライン	-	-	-	A・C	D
TX-5158	P.49	C-5	クロスヘアライン	-	-	-	A・C	D
TX-5160	P.49	E-2	硫化いぶし	940	-	-	A	D
TX-5196	P.53	A-1	鉄錆	950	610	1/2 Step	A	C
TX-5197	P.53	B-1	鉄錆	950	610	1/2 Step	A	C
TX-5198	P.53	C-1	鉄錆	950	610	1/2 Step	A	C
TX-5199	P.53	C-5	リン酸仕上げ	565	566	1/2 Step	A・R	M
TX-5200	P.53	D-6	リン酸仕上げ	565	566	1/2 Step	A・R	M
TX-5216	P.6	A-1	Komorebi	750	1220	並行	Q・R	H
TX-5238	P.67	F-1	単色	-	-	-	D・J	G
TX-5240	P.67	F-2	単色	-	-	-	D・J	G
TX-5301	P.4	A-1	Mizuoto	750	610	1/2 Step	A・Q・R	H
TX-5302	P.4	B-1	Mizuoto	750	610	1/2 Step	A・Q・R	H
TX-5303	P.4	C-1	Mizuoto	750	610	1/2 Step	A・Q・R	H
TX-5304	P.5	A-1	Shizuku	310	372	並行	A・Q	D
TX-5305	P.5	B-1	Shizuku	310	372	並行	A・Q	D
TX-5306	P.5	C-1	Shizuku	310	372	並行	A・Q	D
TX-5307	P.6	B-1	Komorebi	750	1220	並行	Q・R	H
TX-5308	P.7	B-1	Hanazome	374	150	1/2 Step	-	D
TX-5309	P.7	A-2	Hanazome	374	150	1/2 Step	-	D
TX-5310	P.7	B-2	Hanazome	374	150	1/2 Step	-	D
TX-5341	P.64	F-1	単色	-	-	-	D・O	C
TX-5342	P.64	F-2	単色	-	-	-	D・O	C
TX-5343	P.64	F-3	単色	-	-	-	D・O	C
TX-5344	P.64	F-4	単色	-	-	-	D・O	C
TX-5345	P.64	F-5	単色	-	-	-	D・O	C
TX-5346	P.64	F-6	単色	-	-	-	D・O	C
TX-5347	P.64	F-7	単色	-	-	-	D・O	C
TX-5348	P.64	F-8	単色	-	-	-	D・O	C
TX-5349	P.64	F-9	単色	-	-	-	D・O	C
TX-5350	P.64	F-10	単色	-	-	-	D・O	C
TX-5351	P.67	A-2	単色	-	-	-	D・O	C
TX-5352	P.67	A-1	単色	-	-	-	D・O	C
TX-5353	P.67	B-1	単色	-	-	-	D・O	C
TX-5354	P.67	C-1	単色	-	-	-	D・O	C
TX-5355	P.67	B-2	単色	-	-	-	D・O	C
TX-5356	P.67	C-2	単色	-	-	-	D・O	C

防火認定番号関連

防火認定番号グループ

P.36〜41の商品情報一覧に表記している防火認定番号グループのアルファベット別に、防火認定番号をまとめています。
防火認定番号は変更となる場合がありますので、日本壁装協会の「壁紙品質情報検索システム」で品番から最新の防火認定番号をご確認ください。

防火認定番号グループ	不燃材料 ※1	不燃石膏ボード ※2	準不燃材料 ※3	金属板 ※4	アルミニウム合金板 ※5
A	NM-0974	NM-0974	QM-0340	NM-0974	NM-4471
B	NM-2625	NM-2625	QM-0760	NM-3718	NM-4326
C	NM-2626	NM-2626	QM-0781	NM-3869	NM-4325
D	NM-2627	NM-2627	QM-0781	NM-3869	NM-4325
E	NM-2648	NM-2648	QM-0758	NM-3710	NM-4279
F	NM-3716	NM-3716	QM-0759	NM-3717	NM-4278
G	NM-3803	NM-3803	QM-0783	NM-3871	NM-4278
H	NM-3816	NM-3816	QM-0781	NM-3869	NM-4278
I	NM-3817	NM-3817	QM-0782	NM-3870	NM-4278
J	NM-3885	NM-3885	QM-0787	NM-3886	NM-4473
K	NM-4661	NM-4661	QM-0921	NM-4662	NM-4663
L	NM-4945	NM-4945	QM-0957	NM-4946	NM-5118
M	NM-4955	NM-4955	QM-0959	NM-4956	NM-4957
N	※6	※6	-	※6	※6
O	-	-	-	NM-5202(1)	NM-5201(1)
P	-	-	-	NM-5108	NM-5107

※1・・・告示第1400号のモルタル、厚さが5mm以上の繊維混入ケイ酸カルシウム板
※2・・・告示第1400号の厚さが12mm以上の石膏ボード
※3・・・告示第1401号の厚さが9mm以上の石膏ボード
※4・・・アルミニウムを除く金属板
※5・・・アルミニウム合金版（JIS H 4000・JIS H 4100）
厚さ　0.5±0.05mm〜20±2.0mm
質量　1,320±132g/㎡〜56,800±5,680g/㎡
合金番号　1050・1060・1070・1100・1200・2014・2017・2024・2219・3003・3004・3105・
5005・5052・5083・5086・5154・5182・5254・5454・6061・6063・6N01・7003・7050・7N01
※6・・・該当の防火認定番号については弊社営業窓口までお問い合わせください。

その他の防火認定

区分	名称
鉄道車両	鉄道車両用材料燃焼性試験
船舶	ビューローベリタス
	国土交通省（JG）
	日本海事協会（NK）

詳細は弊社営業窓口までお問い合わせください。

ホルムアルデヒド発散等級

本見本帳に掲載しているリアテック・壁紙は全て「F☆☆☆☆」を取得しており、使用面積の制限を受けることなく、ご使用いただけます。

ホルムアルデヒド発散速度性能に基づく、壁紙の種別区分について

ホルムアルデヒド発散速度に応じて４つの種別に区分されますが、「JIS認証」あるいは「大臣認定」を取得した F☆☆☆☆壁紙は「規制対象外」の建築材料として、使用面積の制限を受けることなく、お使いいただけます。

告示で定める性能区分	**規制対象外**	ホルムアルデヒド発散建築材料		
		第３種	第２種	第１種
ホルムアルデヒド放散速度（チャンバー法数値）	5μg/㎡h以下	5μg/㎡h～20μg/㎡h以下	20μg/㎡h～120μg/㎡h以下	120μg/㎡h以上
対策マーク	F☆☆☆☆	F☆☆☆	F☆☆	対策マーク表示不可
壁紙の規格	大臣認定 JIS認証	——	——	——
内装仕上げの制限	使用制限無し	使用面積が制限される		使用禁止

一般社団法人　日本壁装協会の自主管理制度について

日本壁装協会では、シックハウス対策壁紙の「品質の表示」と「管理責任の範囲」を明確に取り決めた自主管理規定を構築しました。これは規定に定めた「製品情報ラベル」を表示運用することで「製造メーカーより出荷される商品（正反）」と「流通過程でカットされて販売される商品」それぞれのホルムアルデヒドの性能担保を行う自主管理制度です。なお、製品情報ラベルは、ホルムアルデヒド発散等級の確認および日本壁装協会・壁紙品質情報検索システムに登録を行った商品のみ表示することができ、「壁紙製品の包装上に貼り付け」されるものです。

(1) 製品情報ラベル

主に製造メーカーより出荷される壁紙（正反）に貼り付けされるもので、「JIS認証仕様」「大臣認定仕様」の2つの様式があります。

(2) シックハウス対策品ラベル

主に流通過程でカットして販売される壁紙には、日本壁装協会「シックハウス対策品ラベル」が貼り付けられます。
※シックハウス対策品ラベルは、出荷ラベル（品番、ロット、数量、販売会社名）とセットで貼り付けられます。

〈シックハウス対策品ラベル〉

JIS認証仕様

大臣認定仕様

〈製品情報ラベル〉

シックハウス対策壁紙の登録確認書発行について

建築基準法令等では、建築確認申請の際には告示対象建材について「使用建築材料表で等級を明示」するだけでよく、個々の商品に対する「JIS、国土交通大臣の認定等の別」を特定する必要がないとされています。認定に関する情報は、日本壁装協会の検索システムで「壁紙品質情報管理システム登録確認書」として一元管理されています。

壁紙品質情報管理システム登録確認書

日本壁装協会の検索システムでは、JISならびに大臣認定に関するシックハウス対策情報や防火認定情報も商品番号から検索でき、
確認書　保 存 ボタンより印刷およびダウンロードすることができます。

http://www.wacoa.jp/Hekisou/

日本壁装協会　検索

製品について

リアテックは粘着剤付化粧フィルムです。



製品仕様

素材　塩化ビニル樹脂フィルム

形状　1,220㎜×50m ロール状
※一部30m・40m ロール状あり

厚み　約0.2㎜

一般物性

物性	試験方法	基準・結果
寸法安定性	200×200㎜のアルミニウム板に、150×150㎜のリアテックを貼り付け、中央に100×100㎜の大きさの切り込みを十字に入れ、65℃に2日間放置した後、切り込みの最大隙間を測定する。	最大隙間0.3㎜以内
耐ヒートサイクル性	アルミニウム板にリアテックを貼り付け、-30℃×12時間→65℃×12時間を1 サイクルとし、合計12サイクル実施後の剥離や外観変化、変色の有無を確認する。	剥離などの異常や著しい変化なし
耐候性	サンシャインカーボンアーク灯式耐候性試験機により、250時間照射後の外観変化、変色の有無を確認する。	著しい変化なし
耐摩耗性	テーバー式摩耗試験機（摩耗輪 CS- 17・1kg荷重）による摩耗終点。	7,000回転以上
耐熱性	アルミニウム板にリアテックを貼り付け、65℃で28日間放置後、剥離などの有無を確認する。	剥離などの異常なし
耐湿性	アルミニウム板にリアテックを貼り付け、40℃・湿度90%に28日間放置後、剥離などの有無を確認する。	剥離などの異常なし
耐低温衝撃性	アルミニウム板にリアテックを貼り付け、デュポン衝撃試験機を使用し、0℃の環境下で1/2インチ径を用い、100ｇの荷重を100㎜の高さから落下させる。	フィルムの割れ発生なし

接着力

（単位：N／25.4㎜）

試験下地	プライマー無し	プライマー塗布
シナベニヤ	11.4	34.7
石膏ボード	―	5.9＊
ケイ酸カルシウム板	6.7	29.7
メラミン焼付鋼板	23.3	30.3
塩ビ鋼板	31.2	36.5
アルミニウム	27.7	―
ステンレス	30.0	―
アクリル	24.4	34.1
モルタル	25.6	33.2
MDF	14.7	31.5
電気亜鉛めっき鋼板	28.4	45.0
ABS	21.9	28.0
メラミン化粧板	16.0	36.4
ポリエステル化粧合板	20.6	24.9
ガラス	19.8	―

＊石膏ボード上紙の材料破壊

試験方法：幅25.4㎜、長さ180㎜の帯状のリアテックを上記の下地に貼り付け、20℃で48時間放置した後、テンシロン型万能引張試験機を用い、引張速度300㎜/分で180度方向に引き剥がす。
※ 接着力は商品によって若干異なります。
※ プライマー塗布条件：20℃・オープンタイム１時間

抗ウイルス性能

試験ウイルス	24時間後
ウイルス A（エンベロープあり）	抗ウイルス活性値2.0以上
ウイルス B（エンベロープなし）	

試験方法：ISO 21702（抗ウイルス性試験）に準じる。
評価方法：抗ウイルス活性値が 2.0以上の場合に抗ウイルス効果があると判断されます。

抗菌性能

試験菌	常温で水に16時間浸漬後	キセノン耐候性試験10時間養生後
菌A	抗菌活性値2.0以上	
菌B		

試験方法：JIS Z 2801（抗菌性試験）に準じる。
評価方法：抗菌活性値が 2.0以上の場合に抗菌効果があると判断されます。

防かび性能

試験材料	10日後	14日後	21日後	28日後
抗菌・防かび加工品	かびの生育は認められなかった			
無加工品	かびの生育が認められた			

試験方法：ASTM-G21（カビ抵抗性試験）による。

∞PVCマーク　：経済産業省が定めた「資源の有効な利用の促進に関する法律」に基づき、本品の裏面には塩化ビニル製を表す∞PVCマークが印刷されています。
裏面から光が当たるなどすると、色柄によっては透けて見える場合がありますのでご注意ください。
試験条件　：特に記載のないものについては、JIS Z 0237準拠　温度：23±1℃・相対湿度：50±5％の標準状態
データ値について　：上記の試験結果は代表品番による測定値であり、保証値ではありません。
抗ウイルス性能・抗菌性能・防かび性能について、日本国外では対象国の法令等により、使用が制限される場合があります。

耐汚染性

試験物質	リアテック TA・TC・BC・他			両面印刷品 RW・他			マット品 RW・他			リアテック コート			高耐候 リアテック			抗ウイルス リアテック			ホワイトボード TW-1000				玄関ドア フィルム			メラミン化粧板			ビニル壁紙			突板		
	水	洗剤	アルコール	水	洗剤	アルコール	水	洗剤	アルコール	水	洗剤	アルコール	水	洗剤	アルコール	水	洗剤	アルコール	乾拭	水	洗剤	アルコール	水	洗剤	アルコール	水	洗剤	アルコール	水	洗剤	アルコール	水	洗剤	アルコール
コーヒー	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	×	△	△	△	△	△	△
醤油	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	×	△	△	△	△	×
ソース	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	××	×	×	◎	◎	○
オレンジジュース	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	◎	◎	◎	○	◎	◎	○	○	○
水性ペン	○	○	○	△	○	◎	○	○	◎	○	○	○	△	△	△	△	○	◎	◎	◎	◎	◎	×	△	×	○	◎	△	×	×	×	××	××	△
クレヨン	×	×	◎	××	××	◎	××	×	◎	×	×	◎	△	○	◎	×	×	◎	○	×	△	◎	××	×	○	○	○	○	××	××	××	××	××	◎
油性ペン	××	××	○	××	××	○	××	××	○	××	××	△	×	×	◎	××	××	○	○	×	×	◎	××	××	◎	××	◎	◎	××	××	××	××	××	×
口紅	◎	◎	◎	○	○	◎	△	○	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	◎	◎	◎	○	◎	◎	○	○	◎	◎	◎	○	××	×	××	△	○	◎
酢	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○
ケチャップ	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○	○	◎	◎
紅茶	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	△	◎	◎	△	△	△	△	○	○	○
赤ワイン	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○	×	×	×
タバスコペッパーソース	○	○	◎	◎	◎	◎	○	○	◎	○	○	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	◎	◎	◎	◎	◎	△	△	△	△	△	△
ターメリック	○	◎	◎	○	◎	◎	△	○	◎	△	○	○	◎	◎	◎	○	○	○	◎	◎	◎	◎	○	◎	◎	◎	◎	◎	△	○	○	○	○	○
カラートリートメント	○	○	○	○	◎	◎	×	△	○	×	×	×	◎	◎	◎	○	○	○	◎	◎	◎	◎	○	◎	◎	◎	◎	◎	×	×	×	××	××	××
靴墨	○	△	◎	○	○	◎	×	△	○	△	◎	◎	○	○	○	○	◎	◎	×	○	◎	◎	×	×	×	◎	◎	◎	××	△	××	××	××	○

試験方法：壁紙工業会規定　汚れ防止壁紙性能試験に準じ、試験物質については弊社基準による。
評価方法：JIS L 0805 に定める汚染用グレースケールを用い、1 級（不可××）～ 5 級（良好◎）で汚染度合いを評価する。
※各種試験物質に対する 24 時間後の耐汚染性能を評価しています。

耐薬品性・耐溶剤汚染性

試験薬品	リアテック TA·TC·BC·他	両面印刷品 RW・他	マット品 RW・他	リアテック コート	高耐候 リアテック	抗ウイルス リアテック	ホワイトボード TW-1000	玄関ドア フィルム	メラミン化粧板	ビニル壁紙	突板
次亜塩素酸ナトリウム（6%）	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	△
エタノール（99.5vol%）	◎	◎	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
アンモニア水（29%）	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	△
過酸化水素水（3.5w/v%）	◎	◎	◎	◎	◎	○	◎	◎	◎	◎	△
ポビドンヨード（7%）	◎	△	△	△	◎	○	◎	◎	◎	×	△
塩酸（10%）	◎	◎	○	◎	◎	◎	◎	◎	△	△	△
ベンザルコニウム水溶液（10%）	◎	◎	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	△	△
ホルマリン液（35%）	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	△
クレゾール石鹸水（3%）	△	△	△	△	◎	◎	◎	○	◎	◎	△
ラッカーシンナー（原液）	○	○	×	×	◎	△	◎	◎	◎	○	◎
ルゴール液（ヨードグリセリン）（原液）	○	△	△	△	◎	○	◎	◎	◎	×	△
アクリノール（原液）	○	◎	◎	◎	◎	○	◎	◎	◎	×	△
水酸化ナトリウム（10%）	◎	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	△
石油ベンジン（原液）	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
メチルエチルケトン（原液）	×	×	△	×	×	△	◎	◎	◎	×	◎
n－ヘキサン（原液）	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
トルエン（原液）	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
酢酸エチル（原液）	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	◎

試験方法：JIS K 6902B に準じ、試験薬品については弊社基準による。
評価方法：色相変化…JIS L 0805 に定める汚染用グレースケールを用い、汚染度合いを評価する。
状態変化…目視により外観の状態変化を評価する。
◎…変化なし　○…軽微な変化　△…明らかな変化　×…侵される

選択・施工上の注意

施工環境

原則として内装使用

リアテックは一部商品を除き、原則として内装用途にお使いください。

施工環境(ホコリ・チリ)

施工する際は施工面だけでなく、床面の清掃も行い、必要に応じて水をまく等、防塵対策を行ってください。本品と施工面の間に異物が入るとフクレ等の原因となります。

照明

必要に応じて照明器具を使用し、明るい環境で施工してください。施工環境が暗い場合、異物の混入や気泡を見逃すおそれがあります。

湿度

下地に湿気があると施工できません。下地を十分に乾燥させた後に施工してください。

静電気

空気が乾燥して静電気が発生しやすい場合は、床に霧吹きなどで水をかけてください。

施工温度

【施工温度】
・本品の施工可能温度範囲は12～38℃程度ですが、最適な施工温度範囲は20～25℃程度です。
・現場で本品を保管する場合は、直射日光を避け、温度は38℃以下で保管してください。
・施工後の急激な温度変化はフクレ・目隙の原因となるため避けてください。

【低温時(12℃未満)】
・低温時は裏面の接着効果が発揮されにくく接着不良になりやすいので施工を延期するか、またはジェットヒーターを用意するなど現場環境を改善してから施工してください。また、低温時はフィルムが裂けやすくなりますのでご注意ください。

【高温時】
・直射日光が当たる下地面は、極端に接着力が強くなり、貼り付け後の微調整も困難で作業性が悪くなります。この場合は時間帯をずらして、下地が冷めるのを待ってから施工してください。
・高温時はフィルムがより柔軟になり、施工しにくくなる場合があります。
・スチール下地への施工の際は、直射日光が当たる場所は冬季でも高温になっている場合がありますのでご注意ください。

R面施工でのドライヤー使用

本品を折り曲げて施工する場合、商品によってはR面部分が白くなる場合があります。
ドライヤーなどで温めながら貼り付けるか、貼り付けた後に温めてください。

下地調整

下地の清掃

下地表面の水分やゴミ・油分などを完全に除去し、汚れのないよう清掃してください。

下地の平滑・乾燥

下地は必ず凹凸がなく平坦で乾燥している状態で施工してください。

シーラー・パテ・プライマー

下記の表を参考にシーラー・パテでの処理後、より強く接着するためにプライマー処理をおすすめします。専用プライマーはRTⅡ、RP-100、RA、RSです。

コーナーテープ

コーナー部分には必ずコーナーテープをご使用ください。

養生テープ・粘着テープ

養生テープ・粘着テープなどを本品表面に長時間貼ったままにしないでください。べたついてきれいに剥がせなくなる場合があります。

下地の色の影響

下地の色が本品表面の色に影響を及ぼす場合がありますのでご注意ください。

傾斜面や水平面への施工

傾斜面や水平面に施工した場合の耐用年数は垂直面の場合と比較して短くなります。

ベニヤ下地の油分除去

ベニヤ合板下地については油分をよく拭き取ってから施工してください。

下地の継ぎ目の固定

ケイ酸カルシウム板、石膏ボード、合板下地の継ぎ目部分はビスやタッカーで完全に固定してください。貼り付け時に本品を圧着することで下地が動き、パテが割れる場合があります。

無垢材等の接着不良・フクレ

無垢材、集成材、真鍮、銅、鉛下地は、接着不良によりフクレが生じることがありますので施工しないでください。

ガラスへの施工

ガラスに貼る場合は汚れを除去してから直接貼り付けてください。ただし直射日光が当たる場合は、粘着剤が劣化したり、ガラスが熱割れを起こす場合があります。また本品の裏面には塩化ビニル製を表す∞PVCマークが印刷されていますので、ガラス面から透けて見える場合があります。

下地調整一覧

下地／工程	前処理	シーラー処理	パテ処理	サンディング	表面清掃	プライマー処理
石膏ボード	釘頭・段違い処理	–	セレクト(上塗)／エース(下塗)	#180~240サンドペーパー	アルコール	RTⅡ/RP-100/RA
ケイ酸カルシウム板	釘頭・段違い処理	シーラーS	セレクト(上塗)／エース(下塗)	#180~240サンドペーパー	アルコール	RTⅡ/RA
モルタル	金こて仕上げ乾燥状態確認	シーラーS	セレクト(上塗)／エース(下塗)	#180~240サンドペーパー	アルコール	RTⅡ/RP-100
焼付塗装鋼板	錆・油脂成分除去	–	ポリエステル系パテ	#180~240サンドペーパー	アルコール	RP-100/RS
電気亜鉛めっき鋼板	錆・油脂成分除去	–	ポリエステル系パテ	#180~240サンドペーパー	アルコール	RTⅡ/RP-100/RS
アルミニウム板	錆・油脂成分除去	–	ポリエステル系パテ	#180~240サンドペーパー	アルコール	RTⅡ/RS
ステンレス板	錆・油脂成分除去	–	ポリエステル系パテ	#180~240サンドペーパー	アルコール	RTⅡ/RP-100/RS
ガラス	–	–	–	–	アルコール	–
シナベニヤ合板 ラワン合板	釘頭・段違い処理	シーラーS	セレクト(上塗)／エース(下塗)	#180~240サンドペーパー	アルコール	RTⅡ/RP-100/RA/RS
MDF	釘頭・段違い処理	シーラーS	ポリエステル系パテ	#180~240サンドペーパー	アルコール	RTⅡ/RP-100/RA/RS
塩ビ鋼板	表面状態確認	–	ポリエステル系パテ	#180~240サンドペーパー	アルコール	RP-100/RS
メラミン化粧板 ポリエステル化粧合板	–	–	ポリエステル系パテ	#180~240サンドペーパー	アルコール	RP-100/RS

※表面清掃のアルコールは必要に応じてご使用ください。

選択・施工上の注意

裁断・貼り

カット・引き出し時のキズ

ロール状の本品をカットしたり巻き直したりする際は、表面にキズがつかないように床や作業台の養生を行ってください。

床置きせずロール状に立てる

裁断した本品の一時保管は、離型紙が内側になるように巻き、端部をマスキングテープで仮止めして立ててください。裁断した本品を引きずったり表面を直接床につけないでください。表面にキズがついたり、破損するおそれがあります。

平面状にすると剥離

ロール状の本品を引き出して平面状にすると離型紙とフィルムが剥がれることがありますのでご注意ください。

ロットによる差異

本品は厳正な品質管理を行っておりますが、ロットにより多少の差異が生じる場合があります。異なるロットを同じ面に使用することは避けてください。

方向性

本品は単色であっても方向性があります。裏面の離型紙ロゴを同じ方向に合わせて施工してください。本品の裁断位置により突合せ部の左右の濃さが極端に異なる場合がありますので、裁断位置や貼る方向にご注意ください。なお、エンボスにも方向性があります。逆方向に貼ると光線の加減で色違いに見える場合がありますのでご注意ください。

リピート

本品は製法上、リピートを正確に合わせることができません。ジョイントをする際は事前にご確認ください。

ジョイント(突合せ施工・重ね切り)

突合せ(重ね切り)施工の際は施工後に隙間が生じる場合があります。特に濃色の場合は目立つことがあります。下地に同系の色を塗っておくことをおすすめします。ジョイント部分の下地にはプライマーを２度または３度塗りしてください。また本品を突合せ(重ね切り)する際は下地を切らないように注意してください。目隙の原因となります。

ジョイント(重ね貼り)

重ね貼りする際は、重ねる部分にプライマー RP-100またはRSを塗布し、乾燥させてから施工してください。その際プライマーがはみ出さないようご注意ください。

重ね貼りは不燃にならない

内装制限を受ける箇所について、既存の化粧フィルムの上に本品を重ね貼りすると、防火性能は取得できませんのでご注意ください。

出隅・入隅・三次曲面

出隅・入隅部分、また三次曲面に施工する場合は入念にプライマー処理を行い、接着強度を高めてください。

凹凸面のある下地

タイル面など、凹凸のある下地には施工しないでください。
フクレや剥がれが発生する場合があります。

施工後

高温・多湿

常時50℃以上となる場所や、水中、湿度が高い場所への施工は避けてください。

最大強度

本品裏面の粘着剤は、時間の経過とともに下地との密着性が上がります。貼り替えなどで本品を剥がす際、種類によっては下地を痛める場合がありますのでご注意ください。

水まわりへの施工

浴室への施工には下記マークのついたリアテック抗菌・防かびタイプをご使用ください。

抗菌・防かび性能があります。

シートの表面から水分が浸透することはありませんが、端部や下地から水分が入り込むと接着不良を起こす恐れがあります。金属など含水しない下地をご使用になるか、端部への防水処理を十分に行ってから施工してください。

屋外への施工

屋外への施工には下記のお日様マークのついた本品、または高耐候リアテックをご使用ください。また、屋外に面したドアへの施工には、玄関ドアフィルムをご使用ください。

屋外垂直面使用で約３年の耐候性があります。

屋外垂直面使用で約５年または約10年の耐候性があります。

リピート図

並行送り



1/2ステップ送り



リアテックの全ての柄にはリピートがあります。製法上避けられないバラつきがありますので、リピート値は参考値とお考えください。
同一商品においても生産時期、ロット、巻きによってリピートが異なる場合がありますのでご注意ください。
この数値をもとにした材料取りや裁断を行わないようご注意ください。また、ジョイントをする際は事前にご確認ください。

エアスルー

本品はエア抜きが容易なエアスルー加工を採用しています。
裏面の溝が空気の通り道をつくり排出するため、施工がすばやく簡単に行えます。





選択・施工上の注意

シリーズ別注意事項 | ❗マークの商品について注意事項を記載しています。

品番毎に該当する選択・施工上の注意を P.36〜41「商品情報一覧」にてご確認ください。

A メタリック・反射エンボス商品
- 下地の影響を受けやすい商品のため、下地調整を十分に行い施工してください。平滑で継ぎ目のない下地に施工してください。
- 反射光により、ジョイント部分の左右で色が異なって見える場合があります。事前にご確認の上、目地取りすることをおすすめします。
- ドライヤー等で過度に引き伸ばすと、色調・外観にムラが生じる場合がありますのでご注意ください。
- 貼り付けは、柔らかい布を巻いたスキージーで圧着してください。
- 角度により色調が変化する場合がありますので、流れ方向を合わせて施工してください。
- 他のリアテックよりもロットによる色の差異が大きくなります。異なるロットを同じ面に使用することは避けてください。

B エンボスが深い商品
- 深いエンボスが特長の商品です。他のリアテックよりもサンディングとプライマー処理を徹底し、圧着を十分に行ってください。
- 重ね貼りの際は、エンボスの深さにより接着力が低下するため、十分にご注意ください。

C 横方向の柄／斜め方向の柄／幾何エンボス商品
- 製法上、中央部と両端部で柄の位置が異なります。柄合わせはできませんのでご注意ください。
- 目透かしや目地込みでの施工をおすすめします。

D 三次曲面への施工
- 過度に引き伸ばすと色調・外観にムラが生じる場合があります。三次曲面への施工は避けてください。

E メラミン化粧板との同柄商品
- イビケン株式会社のメラミン化粧板「イビボード」との同柄コーディネートを提案するものです。
- 原材料や製造方法が異なるため、同じ柄であっても色や艶、質感などが異なります。また光源や見る角度によって色調が異なって見える場合があります。連続する平面での使用は避けていただき、あらかじめサンプルなどで現物をご確認の上、ご使用ください。

F エアスルー未加工商品
- エア抜きが容易なエアスルー加工を施していない商品です。
- エアスルー加工品と比較して、エアが抜きにくいため、貼り付け時の圧着作業を入念に行ってください。

G リアルウッドエクストラ
- リアテック下敷きカッターを使用しないでください。カッターの痕がフィルム表面に見える場合があります。離型紙はカットせずに、折り返して施工してください。
- エンボスが深い商品のため、リアルウッドエクストラを下地とした重ね貼りは避けてください。

H 屋外使用
- 屋外に使用する場合、木・ケイ酸カルシウム板・スレート板・窯業系の下地には施工しないでください。施工後にフクレや剥がれが発生する場合があります。
- 屋外に使用する場合、端部および下地側から水分が入り込むと接着不良を起こす場合がありますので、金属などの含水しない下地に施工してください。また、端部へのシール等防水処理を十分行ってください。
- 形状によっては施工できない場所もあります。
- 重ね貼り施工をする場合には、重ねる部分にサンディングおよびプライマー処理が必要です。
- 屋外に面したドアへの施工は、玄関ドアフィルムを使用してください。

I リアテック下敷きカッター使用不可
- リアテック下敷きカッターを使用しないでください。カッターの痕がフィルム表面に見える場合があります。離型紙はカットせずに、折り返して施工してください。

J リアテックコート
- 下地の影響を受けやすい商品のため、下地調整を十分に行い施工してください。
- 表面に特殊樹脂を使用しています。そのため、他のリアテックと比べて耐汚染性が若干劣ります。頻繁に人の手が触れるような場所での使用は避けてください。
- 雑巾での乾拭き等、日常使用による軽微な擦り傷は修復し目立たなくなりますが、フィルムに直接及ぶような著しい損傷は修復できませんので、ご注意ください。
- 出隅・入隅への施工の際は、摩擦熱により表面が白化する場合があります。布を巻いたスキージーで強く擦るのは避けて、ゆっくり圧着してください。
- パネル貼り付け時等、リアテックコート品の表面同士が直接重なると、表面の特殊樹脂の影響により剥がれにくくなる場合がありますので離型紙等を間に挟み直接フィルムの表面同士が密着しないようにしてください。
- 重ね貼り施工をする場合には、重ねる部分にサンディングおよびプライマー処理が必要です。
- 低温時は特に割れやすくなるため、現場環境を改善し、材料をなじませてから施工してください。

K EASY COORDINATE
- リアテック、ハードウォール、壁紙、ガルザスは材質・幅の異なる商品です。柄やリピートを正確に合わせることはできませんのでご了承ください。
- 原材料や製造方法が異なるため、同じ柄であっても色や艶、質感などが異なります。また光源や見る角度によって色調が異なって見える場合があります。連続する平面での使用は避けていただき、あらかじめサンプルなどで現物をご確認の上、ご使用ください。

L ホワイトボードシート

- ジョイントは突合せ施工を基本にしてください。やむを得ず重ね貼りが必要な場合はサンディングおよびプライマー処理が必要ですが、処理した箇所の周辺は表面性能が損なわれる事があるのでご了承ください。
- 三次曲面への施工は出来ません。
- TW-1000 は表面に特殊フィルムをラミネートしているため、重ね貼り施工はできません。重ね貼り施工をする場合には、重ねる部分にサンディングおよびプライマー処理が必要です。目透かしや目地込みでの施工をおすすめします。
- 端部等へのコーキング処理が必要な場合は、はみ出し防止用にマスキングテープを貼り付け、サンドペーパー等で表面処理をした後に行ってください。コーキングの密着力を高めるために、この処理は必ず行ってください。
- 市販されているすべてのマーカーやイレーザー、クリーナー等に対する筆記性や字消性を保証するものではありません。
- 使用開始直後はマーカー筆記時にはじきが生じる可能性があります。数回書き消ししていただくと、はじきを低減できる可能性があります。
- キズを付けると筆記性や字消性に影響があります。貼り付けは、柔らかい布を巻いたスキージーで圧着してください。また施工後も傷が付かない様にご注意ください。
- 汚れがひどくなった場合には、柔らかい布で水拭きしてから乾拭きして下さい。
- 詳細は本冊子 P.50をご参照ください。

M 浴室パネル

- 浴室パネルは防火認定を取得しておりません。内装制限を受ける箇所には使用しないでください。
- 積み重ねる際は異物が入らないようにご注意ください。
- 下地を清掃し、十分に乾燥させてから施工してください。
- 不陸の調整は十分に行ってください。
- メンテナンスの際は中性洗剤を使用し、柔らかいスポンジや布で清掃してください。
- 研磨剤の入ったスポンジや金タワシを使用すると表面が摩耗し、抗菌・防かび効果が損なわれる場合があります。
- シンナー・トルエンなどの溶剤は使用しないでください。

N 強反射柄メタリック品

- メタリックの輝度により、見る角度によっては不規則な模様が見える事があります。通常のメタリック品よりも高輝度のために起きる特性ですのでご了承ください。

O マット商品

- 特殊樹脂を使った艶消し仕上げが特長の商品です。重ね貼り施工をする場合には、重ねる部分にサンディングおよびプライマー処理が必要です。
- 他のリアテックと比べて耐汚染性や耐薬品・耐溶剤汚染性が若干劣ります。頻繁に人の手が触れるような場所での使用は避けてください。
- 他のリアテックと比べて擦り傷が目立ちやすいです。貼り付けは、柔らかい布を巻いたスキージーで圧着してください。
- ドライヤー等で過度に引き伸ばすと、色調・外観にムラが生じる場合がありますのでご注意ください。

P 高耐候リアテック・玄関ドアフィルム

- 過度に引き伸ばすと長期耐候性が著しく低下する場合があります。
- 他の商品に比べて、フィルムが裂けやすくなっています。カッティングや施工の際にご注意ください。
- 重ね貼り施工をする場合には、重ねる部分にサンディングおよびプライマー処理が必要です。
- 玄関ドアフィルムはアルミニウム板と金属板以外の下地材では防火性能を有しておりません。
- 屋外に面したドアへの施工は、玄関ドアフィルムを使用してください。
- 詳細は本冊子 P.51をご参照ください。

Q 特殊印刷・輝度インク使用品

- 商品特性上、色調が変化して見える場合がありますのでご注意ください。

R 低温時割れ注意

- 商品特性上、割れやすい商品のため、低温時の施工は避けてください。

S 抗ウイルスリアテック

- 抗ウイルスリアテックは、抗ウイルスおよび抗菌性能を保証するものではありません。また実際の使用状況で試験機関の試験結果と同様の効果を保証するものではありません。
- 日本国外では対象国の法令等によって使用が制限される場合があります。
- 特殊樹脂を使った艶消し仕上げの商品です。重ね貼り施工する場合には重ねる部分にサンディングおよびプライマー処理が必要ですが、処理した箇所の周辺は表面性能が損なわれる事があるのでご了承ください。
- 他のリアテックと比べて耐汚染性や耐薬品・耐溶剤汚染性が劣ります。
- 水や消毒液等に触れたまま放置する事、高温多湿の環境に置く事は避けて下さい。特に屋外や浴室、水まわりなどに使用しないでください。
- 他のリアテックと比べて擦り傷が目立ちやすいです。貼り付けは、柔らかい布を巻いたスキージーで圧着してください。
- ドライヤー等で過度に引き伸ばすと、色調・外観にムラが生じる場合があるので避けてください。

選択・施工上の注意

シリーズ別注意事項

ホワイトボード　TW-1000 / TW-2000

施工上の注意

本品の基本的な施工方法は弊社取扱い商品「リアテック」に準じますが、一部特性が異なりますのでご注意ください。

施工時の温度・湿度

最低貼り付け温度は12℃です。低温時は裏面の接着効果が発揮されにくく接着不良になりやすいので施工を延期するか、またはジェットヒーターを用意するなど現場環境を改善してから施工してください。

下地の平滑性と筆記性・消去性・投映画像への影響

下地表面の水分やゴミ・油などを完全に除去し、十分な清掃をしてください。下地は必ず凹凸がなく平坦で乾燥している状態で施工してください。下地の凹凸が筆記性や字消性、投映画像に影響を与えますので入念な下地処理をお願いします。下地には平滑な鋼板をおすすめします。

表面のキズ付き注意

本品の貼り付けは、柔らかい布を巻いたスキージーで圧着してください。硬いもの（柔らかい布を巻かないスキージーなど）で圧着すると、表面をキズつける場合があります。

ジョイント

本品は突合せ（重ね切り）施工をおすすめしますが、施工後に隙間が生じる場合があります。また、TW-1000・TW-2000ともに表面に特殊フィルムをラミネートしているため、重ね貼り施工をする場合には、重ねる部分にサンディングおよびプライマー処理が必要ですが、ジョイント部分の凹凸が筆記性や字消性、投映画像の品質に影響を与えますので、ご了承ください。
ジョイント部分は細い筋が入っているように見えます。この部分でマーカーを使用すると、イレーザーを使用しても消去できず線状に着色して見えますのでご注意ください。

二次・三次曲面への施工

TW-1000は二次曲面への施工が可能ですが、引き伸ばすと性能が低下するおそれがありますので、ご注意ください。TW-2000は二次曲面への施工は避けてください。また三次曲面への施工は TW-1000/TW-2000ともに避けてください。

ロットによる差異

本品は厳正な品質管理を行っておりますが、ロットにより多少の差異が生じることがあります。異なるロットを同じ面に使用することは避けてください。

使用上の注意

照明環境

光の照射具合によって、表面に細かなキズやムラが見える場合があります。

筆記・消去

TW-1000への筆記には、下表の推奨マーカーをお使いください。それ以外のマーカーで書いてしまうと消去できない場合があります。インクの消去は下表のホワイトボード用の推奨イレーザーをご使用ください。マーカー・イレーザーの種類により、字消性に若干の違いが出ますのでご了承ください。
また、市販されているすべてのマーカーやイレーザー、クリーナー等に対する筆記性や字消性を保障するものではありません。

初期はじき

初期のマーカーは筆記時にはじきが生じる可能性があります。数回書き消ししていただくと、はじきを低減することができます。

キズが付いた場合の消去性

フィルム表面にキズをつけると凹部にマーカーのインクが入り込み、汚れて消去できなくなりますのでご注意ください。

時間経過した場合の字消性 等

繰り返しお使いいただくとイレーザーでは消去しにくくなる場合があります。また筆記後時間が経つと消去しにくくなります。汚れがひどくなった場合は、布などで水拭きしてから乾いた布で乾拭きしてください。落としにくい場合は消毒用エタノールまたは下表の推奨クリーナーをお使いください。

イレーザーの交換

インクの「カス」がシートに付着するのを防ぐため、イレーザーが汚れた場合は使用を続けずに交換してください。

投映画像の品質

TW-1000に投映した画像の品質は、下地の状態やプロジェクターの種類、投映環境によって異なります。また TW-2000はプロジェクター投映に対応していません。

推奨マーカー

メーカー	製品名	色	型番
ぺんてる	ぺんてる　ホワイトボードマーカー　ノックル中字	黒	EMWLM-A
		青	EMWLM-C
		緑	EMWLM-D
		赤	EMWLM-B
アスクル	アスクル　ホワイトボードマーカー　中字丸芯	黒	KK2551A
		青	KK2551B
		緑	KK2551D
		赤	KK2551C
カウネット	カウネット　オリジナルホワイトボードマーカー	青	4157-8773
		緑	4157-8759
		赤	4157-8766

推奨イレーザー

メーカー	製品名	型番
プラス	コピーボード　イレーザー	ER-44369

推奨クリーナー

メーカー	製品名	型番
コクヨ	ホワイトボード用クリーナー	TW-400

※2016年９月時点、市販されているマーカーおよびイレーザーを用いて評価したものです。

施工上の注意

シリーズ別注意事項

高耐候リアテック /玄関ドアフィルム

施工環境

施工環境(ホコリ・チリ)

施工する際は施工面だけでなく、床面の清掃も行い、必要に応じて水をまく等、防塵対策を行ってください。本品と施工面の間に異物が入るとフクレ等の原因となります。

照明

必要に応じて照明器具を使用し、明るい環境で施工してください。施工環境が暗い場合、異物の混入や気泡を見逃すおそれがあります。

湿度

下地に湿気があると施工できません。下地を十分に乾燥させた後に施工してください。

静電気

空気が乾燥して静電気が発生しやすい場合は、床に霧吹きなどで水をかけてください。

施工温度

【施工温度】
・本品の施工可能温度範囲は12～38℃程度ですが、最適な施工温度範囲は20～25℃程度です。
・現場で本品を保管する場合は、直射日光を避け、温度は38℃以下で保管してください。
・施工後の急激な温度変化はフクレ・目隙の原因となるため避けてください。
【低温時(12℃未満)】
・低温時は裏面の接着効果が発揮されにくく接着不良になりやすいので施工を延期するか、またはジェットヒーターを用意するなど現場環境を改善してから施工してください。また、低温時はフィルムが裂けやすくなりますのでご注意ください。
【高温時】
・直射日光が当たる下地面は、極端に接着力が強くなり、貼り付け後の微調整も困難で作業性が悪くなります。この場合は時間帯をずらして、下地が冷めるのを待ってから施工してください。
・高温時はフィルムがより柔軟になり、施工しにくくなる場合があります。
・スチール下地への施工の際は、直射日光が当たる場所は冬季でも高温になっている場合がありますのでご注意ください。

R面施工でのドライヤー使用

本品を折り曲げて施工する場合、商品によってはR面部分が白くなる場合があります。
ドライヤーなどで温めながら貼り付けるか、貼り付けた後に温めてください。

施工上の注意 (高耐候リアテック /玄関ドアフィルム 共通)

下地の選定

直射日光、雨があたる木質系のドアへの施工はフクレが発生する場合があるので施工しないでください。
表面に油分がある場合は除去してから施工してください。
プレス形状のドアは形状によって施工出来ない場合があります。下地の状態によっては施工できない場合があります。

プライマー処理

全面に塗布し、十分に乾燥させてから施工をしてください。
プライマーが塗装面に影響を及ぼし密着が悪い場合には施工ができません。事前に目立たない部分で確認してからご使用ください。

貼り付け

圧着ムラがでないようにしっかりと圧着してください。フクレや剥がれの原因となります。商品の特性上フィルムが裂けやすいのでご注意ください。剥り直し、カットの際に亀裂（きっかけ）ができると後から裂けてしまう可能性があるためご注意ください。

施工上の注意 (玄関ドアフィルム)

玄関ドア専用

玄関ドアフィルムは玄関ドア専用の商品です。
壁面などへのジョイント施工は色違いの原因になりますので避けてください。

ドア表面の付属品

ドアスコープなどの付属品は、なるべく外してから施工してください。また施工後、取り付けの際に強く締めつけすぎてしまうとフクレやひび割れの原因となりますので、十分にご注意ください。
ドアの蝶番まわりへの施工は商品が裂けやすいのでご注意ください。

下地確認・プライマー処理

リフォームの場合、既存下地の状態を確認し、十分な下地処理を行ってください。
下地仕上げ用パテはポリエステル系パテをご使用ください。特に屋外環境では吸湿性のあるパテを使用すると湿気や水分等によりフクレにつながる場合があります。内装用や石膏系のパテは使用しないでください。
塗装面の場合、プライマーが塗装面を侵さないことを端部で確認後、全面塗布し、十分に乾燥させてください。
古い物件の場合、塗装や化粧フィルムが何層にも重なっている場合がありますので、下地自体の密着度を確認して、密着が弱い場合は剥がすなどの処置を行ってください。
プライマーは全面にムラなく塗布することが基本です。塗りムラがあると、その部分のみ密着が弱くなり、温度変化等により浮き、剥がれに繋がる恐れがありますのでご注意ください。
古い塩ビ鋼板下地の場合、プライマーに含まれる溶剤が塩ビ面に残留しやすく、十分に揮発しない状態で化粧フィルムを施工すると、粘着剤に影響を与え、浮きや剥がれに繋がることがありますので、乾燥時間を十分にとって施工してください。特に冬場、低温時には溶剤の揮発が遅れるためご注意ください。

貼り付け

一般的なリアテックと異なりエアスルー加工が施されていません。そのためスキージーはワイドサイズではなく、レギュラーサイズをおすすめします。またスキージーを動かす幅は1/2ずつ重なるように、ゆっくりと十分に圧着をかけながら、スキージングを行ってください。
外部施工では温度変化が直接フィルムに影響を及ぼしやすく、圧着は特に入念にムラなく行ってください。圧着ムラがある場合、施工直後には表面にフクレが見えない場合でも、気温が上昇することで空気が膨張し、フクレが生じる場合があります。
低温時にはドアの巻き込み部や凹凸部はフィルムが跳ねやすくなるため、ヒートガン等で熱を加えながら十分に圧着してください。
ドライヤーやヒートガンで温める際に一点に集中して当てると外観変化やフクレの原因となりますので、加熱が必要な箇所を中心にムラなく当ててください。
ドアスコープやドアノブ、郵便受けまわりや装飾用の役物付近は圧着がしにくいため、特に意識して圧着を行ってください。不要なフィルムをカットし仕上げた後、最後にもう一度圧着ムラがないか確認してください。

施工後の注意点

施工直後に急激な温度変化があると、フィルムが伸び、浮き、フクレに繋がるためご注意ください。

別途施工要領書を準備しておりますので、弊社営業窓口までお問合せください。

保管・運搬・メンテナンス上の注意

保管・運搬上の注意

保管方法

使用後に残った本品を保管する際には、手で巻きしめ、テープ止めをして緩みがないようにしてください。
緩めて保管しますと、離型紙とフィルムが剥離する場合があります。
直射日光や高湿度下を避け、周囲温度38℃以下の清潔な場所に保管し、購入後１年以内に使用してください。

無理な運搬はしない

本品は重量物となるため、お取り扱いの際は十分な安全確保をし、無理な運搬は避けてください。事故や怪我の原因となります。

高所から落とさない

本品はトラックの荷台など高い所から落とさないでください。破損や怪我の原因となります。

メンテナンス上の注意

日常のメンテナンス

日常的な汚れは薄めた中性洗剤とスポンジなどで清掃してください。清掃後は水拭きを行い、本品表面に残った洗浄剤を除去してください。

クレンザーや研磨剤

クレンザーなど研磨剤が含まれている洗浄剤やスポンジ、またシンナー等の溶剤は使用しないでください。
キズや変色が発生する場合があります。

汚れが落ちにくい場合

メラミンスポンジなどで軽く拭き、柔らかい布で水拭きと乾拭きを行ってください。
強く擦り過ぎると表面の色・艶が変化する場合がありますのでご注意ください。

漂白剤・ヘアマニキュア

水まわりにご使用の場合、ヘアマニキュアなどを付着させないようご注意ください。
また、漂白成分が含まれる洗剤を使用した場合、表面の色・艶が変化する場合がありますのでご注意ください。

その他

床に放置すると危険

離型紙や端材を床に放置すると歩行中に転倒の恐れがあります。

有機溶剤・引火

有機溶剤が含まれているシーラー・プライマーをご使用の際は、十分な換気を行い、また引火を防ぐため、火器類を近づけないようにしてください。
重大な事故に繋がる恐れがあります。

廃棄物

端材などの廃棄については、しかるべき資格を有する産業廃棄物処理業者に直接廃棄を委託してください。

RTⅡ 火気厳禁

JIS　F☆☆☆☆

品番	標準価格(税別)	容量
BB-335	1,500円/缶	1L
BB-336	5,200円/缶	4L

■主成分：合成ゴム
■色：淡黄色
■施工可能面積：10㎡/1L
40㎡/4L
■消防分類：第四類第一石油類Ⅱ
■適応下地：石膏ボード・ケイ酸カルシウム板・モルタル・電気亜鉛めっき鋼板・アルミニウム板・ステンレス板・シナベニヤ合板・ラワン合板・MDF

注意事項
●直射日光・高温は避けてください。他に付着した場合は、灯油で直ちに拭き取ってください。

特長
●ハケさばきがスムーズな、速乾性のプライマーです。
●石膏ボード、ベニヤなど多くの下地との接着性を高めます。
●モルタル、コンクリートの粉止めやアク止めにも効果があります。

使用方法
●原液のまま使用してください。
●溶剤による2～3倍希釈の使用もできます。

RP-100 火気厳禁

JAIA　F☆☆☆☆

品番	標準価格(税別)	容量
BB-550	2,200円/缶	500ml

■主成分：α-オレフィン樹脂
■色：淡黄色
■施工可能面積：8㎡/500ml
■消防分類：第四類第一石油類Ⅱ
■適応下地：石膏ボード・モルタル・焼付塗装鋼板・電気亜鉛めっき鋼板・ステンレス板・シナベニヤ合板・ラワン合板・MDF・塩ビ鋼板・メラミン化粧板・ポリエステル化粧合板

注意事項
●直射日光・高温は避けてください。他に付着した場合は、灯油で直ちに拭き取ってください。耐熱性、耐アルカリ性に優れ、塩ビ鋼板やプラスチックに強く接着します。ただし、ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂、アルミには接着しません。

特長
●非吸水性下地に対する密着に最適です。
●特に密着力を必要とする場合に効果を発揮します。

使用方法
●原液のまま使用してください。下地により2回塗り、3回塗りしてください。

RA 水性 低臭

規制対象外

品番	標準価格(税別)	容量
BB-543	4,950円/缶	2kg

■主成分：合成ゴム系ラテックス形
■色：淡青白色
■施工可能面積：150㎡/2kg
■適応下地：石膏ボード・ケイ酸カルシウム板・シナベニヤ合板・ラワン合板・MDF

注意事項
●下地の吸い込みに応じて希釈率、濃度を調整してください。

特長
●石膏ボード、ケイ酸カルシウム板の下地との接着性を高めるプライマーです。
●水性なので溶剤臭がなく、学校・病院・百貨店・ホテルなどの改修工事に最適です。
●コストパフォーマンスの高い希釈タイプです。
●お求めやすい2kg容器です。

使用方法
●水で2～4倍に希釈してご使用ください。
●塗布後30～60分が乾燥の目安です。

RS 火気厳禁 低臭

JPMA　F☆☆☆☆

品番	標準価格(税別)	容量
BB-466	4,700円/缶	1,000ml

■主成分：エタノール
■色：乳白
■施工可能面積：25㎡～70㎡/1,000ml
■消防分類：第四類アルコール類
■適応下地：焼付塗装鋼板・電気亜鉛めっき鋼板・アルミニウム板・ステンレス板・シナベニヤ合板・ラワン合板・MDF・塩ビ鋼板・メラミン化粧板・ポリエステル化粧合板

注意事項
●直射日光・高温は避けてください。他に付着した場合は、布等で直ちに拭き取ってください。

特長
●溶剤臭が少ない低臭プライマーです。
●伸びやすく塗りやすいため、塗ムラが少ないです。
●テナント工事やエレベーターの改修工事に最適です。

使用方法
●原液のまま使用してください。下地により２回塗り、３回塗りしてください。

リアテック下敷きカッター

品番	標準価格(税別)	容量
BB-408	3,500円/個	
BB-409	450円/ケース	10枚（替刃）

■付属品：専用替刃10枚付

特長
●リアテックに傷をつけずに離型紙のみを切ることができる便利な工具です。



●ジョイントする際に耳部分のみ離型紙を残しておくことで、下地を切らずに重ね貼りができます。

●リアテック裏の離型紙の真ん中をカットすることで、円柱などに貼る場合、真ん中で位置決めをして貼ることができます。

RS専用ペン型プライマー容器

品番	標準価格(税別)	容量
BB-333	600円/個	50ml
BB-334	1,300円/セット	10個/セット（替え芯）

特長
●ペン先が固まりません。
●コンパクトな容器で持ち運びに最適です。
●三方枠など細かい箇所へも塗りやすく作業が容易です。

■用途：プライマー塗布用ペン型容器および替え芯。
■使用方法：プライマーを容器に入れて使用してください。
■注意事項：RS専用の為他製品ではご使用になれません。容器のみの商品です。

カラー　マンセル値 / 日塗工近似色 / DIC 近似色　一覧表

品番	マンセル値		日塗工近似色	DIC近似色
	H	V / C		
TA-4701	1.1Y	9.4 / 0.6	-	-
TA-4702	0.1Y	9.15 / 0.91	19-92B	-
TA-4705	2.9Y	9.04 / 1.92	22-90D	-
TA-4708	0.9Y	9.4 / 0.4	-	-
TA-4709	3.1Y	9.06 / 1.01	22-90B	-
TA-4710	4.2Y	9.05 / 1.5	25-90C	-
TA-4714	5.1Y	9.6 / 0.3	-	-
TA-4715	5.3Y	9.29 / 0.92	25-92B	-
TA-4716	5.0Y	9.1 / 0.7	25-90B	DIC-582B
TA-4717	3.2Y	8.9 / 1.3	22-90C	-
TA-4718	3.1Y	8.55 / 1.41	22-85C	-
TA-4719	4.8Y	8.5 / 1.1	25-85B	-
TA-4720	1.6Y	9.5 / 0.1	-	-
TA-4721	1.7Y	9.21 / 0.42	19-90A	-
TA-4722	5.3Y	9.09 / 0.63	25-90A	DIC-583
TA-4723	3.9Y	8.72 / 0.86	22-85B	-
TA-4724	0.2Y	8.48 / 0.8	19-85A	-
TA-4725	4.4Y	8.52 / 0.65	25-85A	-
TA-4726	1.9Y	7.31 / 1.97	22-75D	-
TA-4727	2.1Y	5.34 / 1.56	22-50D	-
TA-4728	1.8Y	4.45 / 1.35	22-40D	DIC-503
TA-4729	8.0YR	3.27 / 0.79	19-30B	-
TA-4730	3.2Y	3.03 / 0.56	25-20B	-
TA-4731	6.8BG	9.51 / 0.07	N-95	-
TA-4732	3.0Y	9.4 / 0.1	N-93	-
TA-4733	0.5PB	9.15 / 0.35	75-90A	-
TA-4734	2.5PB	8.64 / 0.35	75-85A	-
TA-4735	2.9PB	8.11 / 0.32	75-80A	-
TA-4736	7.4PB	7.76 / 0.42	75-75A	-
TA-4737	4.6G	6.89 / 0.05	N-67	-
TA-4738	4.5PB	4.79 / 0.31	N-45	DIC-653
TA-4739	6.6PB	3.57 / 0.75	75-30B	-
TA-4740	4.2PB	3.2 / 0.4	N-35	DIC-541
TA-4741	1.2YR	3.02 / 0.21	19-20B	-
TA-4742	2.9GY	9.6 / 0.1	-	-
TA-4743	5.2Y	9.2 / 0.1	N-90	-
TA-4744	7.7Y	9 / 0.3	-	-
TA-4745	1.6GY	8.87 / 0.19	N-87	-
TA-4746	5.9GY	8.7 / 0.1	N-85	-
TA-4747	4.8Y	8.3 / 0.2	N-80	-
TA-4748	2.7G	7.67 / 0.09	N-75	-
TA-4749	0.1PB	5.8 / 0.2	N-55	-
TA-4750	6.3PB	3.83 / 0.36	N-40	DIC-546
TA-4751	8.1PB	3.01 / 0.29	N-30	-
TA-4752	4.0PB	2.5 / 0.2	N-20	DIC-581B
TA-4754	4.6Y	9.04 / 3.74	25-90H	DIC-2060
TA-4755	9.6Y	9 / 7.6	-	DIC-2062
TA-4756	5.0Y	8.7 / 11.3	25-80W	-
TA-4757	2.6Y	8.3 / 12.8	-	-
TA-4758	4.7YR	6.9 / 11.9	15-70V	DIC-83
TA-4759	1.5YR	6.2 / 12.8	-	DIC-2522
TA-4760	9.0R	5.8 / 13.9	-	-
TA-4763	7.8GY	9.05 / 0.99	35-90B	-
TA-4764	9.1GY	8.23 / 1.97	37-80D	-
TA-4765	3.2GY	7.4 / 8.8	32-70T	DIC-360
TA-4766	8.1GY	6.21 / 9.43	37-60T	DIC-2546
TA-4767	5.9G	4.33 / 6.44	45-40P	-
TA-4768	8.6G	3.5 / 3.7	-	DIC-389
TA-4769	5.5G	3.1 / 1.7	-	DIC-2355

品番	マンセル値		日塗工近似色	DIC近似色
	H	V / C		
TA-4770	6.8G	2.98 / 1.16	45-20D	-
TA-4772	4.2B	8.95 / 1.9	65-90D	-
TA-4773	7.6B	8.2 / 3.65	67-80H	-
TA-4774	6.8B	6.05 / 7.49	65-60P	DIC-100
TA-4775	1.2PB	5.24 / 9.61	69-50T	DIC-181
TA-4776	5.2PB	3.8 / 10.2	75-40T	DIC-2597
TA-4777	6.7PB	3.4 / 11.5	-	DIC-2601
TA-4778	6.3PB	3 / 7	-	DIC-255
TA-4779	6.6PB	3.1 / 3.6	-	DIC-435
TA-4781	5.4R	8.97 / 2.22	05-90D	-
TA-4782	3.4R	8.01 / 5.5	02-80L	DIC-2011
TA-4783	0.2R	6.33 / 9.62	99-60T	DIC-261
TA-4784	6.5RP	5.5 / 13.1	-	DIC-276
TA-4786	0.5R	3.52 / 6.75	99-30P	DIC-2256
TA-4787	0.1RP	3.55 / 3.13	89-30H	-
TA-4789	6.0R	4.6 / 13.8	-	DIC-2497
TA-4791	4.8R	4.1 / 13	05-40X	-
TA-4793	5.0R	4.1 / 10.5	-	DIC-2489
TA-4794	3.4R	3.7 / 8.3	-	DIC-2486
TA-4795	3.0R	3.5 / 5	-	DIC-2243
TA-4796	0.4YR	3.53 / 1.69	09-30D	-
TA-4798	4.2GY	9.6 / 0.1	-	-
TA-4800	4.5Y	9.6 / 0.3	-	-
TA-4801	4.4PB	2.4 / 0.2	-	-
TA-5231	0.1Y	7.1 / 2	19-70D	-
TA-5232	5.8YR	5.2 / 0.9	15-50B	-
TA-5233	5.0YR	4.3 / 0.9	15-40B	-
TA-5234	3.7YR	3.3 / 0.8	15-30B	-
TA-5235	0.2RP	7.3 / 3.7	89-70H	DIC-2230
TA-5236	4.9P	7.1 / 3.9	85-70H	-
TX-5238	5.0Y	9.5 / 0.8	-	-
TX-5240	3.1PB	2.5 / 0.2	N-20	-
TX-5341	3.6GY	9.6 / 0.3	N-95	-
TX-5342	4.2GY	9.5 / 0.4	-	-
TX-5343	3.5GY	9.3 / 0.3	N-93	-
TX-5344	5.4GY	8.6 / 0.2	N-85	-
TX-5345	9.2Y	8.2 / 0.3	N-82	-
TX-5346	6.1GY	7.7 / 0.2	N-77	-
TX-5347	5.2GY	7 / 0.2	N-70	DIC-650
TX-5348	4.8G	5.8 / 0.1	N-60	DIC-652
TX-5349	3.8PB	4.9 / 0.2	N-50	DIC-653
TX-5350	4.5PB	2.4 / 0.3	N-20	DIC-582
TX-5351	6.1RP	5.9 / 3.2	-	DIC-2456
TX-5352	1.4Y	7.6 / 4.5	-	-
TX-5353	5.2G	7.2 / 0.8	45-70B	-
TX-5354	1.7G	6.2 / 0.6	-	-
TX-5355	3.6PB	6.4 / 1.9	-	-
TX-5356	3.3YR	6.3 / 0.7	-	-

※マンセル値は機差などによりデータが異なる場合がありますので、参考値としてご使用ください。
※日塗工近似色、および DIC 近似色を示しておりますが、同色ではありませんので商品の選定にあたっては現品をご確認ください。

EASY COORDINATE 同柄シリーズ対照表

リアテック

リアテック	高耐候 リアテック	抗ウイルス リアテック	壁紙	メラミン化粧板	ハードウォール	ガルザス
RW-5379	-	-	-	VBYX-5898D8	-	-
RW-5381	-	-	RTH-5381	-	-	-
RW-5382	-	-	RTH-5382	-	-	-
RW-5387	RWE-5387	-	RTH-5387	-	-	-
RW-5388	-	-	RTH-5388	VBYX-5920D8	-	-
RW-5395	-	-	-	VBYX-5880D8	-	-
RW-5396	-	-	-	VBWX-5879D8	-	-
RW-5397	-	-	-	VBYX-5881D8	-	-
RW-5400	RWE-5400	-	-	-	-	-
RW-5419	-	-	-	VBWX-5901G7	-	-
RW-5420	-	-	-	VBEX-5902G7	-	-
RW-5421	-	-	-	VBYX-5929D8	-	-
RW-5423	-	-	-	VBYX-5930D8	-	-
RW-5424	-	-	-	VBEX-5931D8	-	-
RW-5426	-	-	-	VBEX-5927D8	-	-
RW-5427	-	-	-	VBEX-5928D8	-	-
TA-4714	-	TAV-4714	-	VBW-7003U7	-	-
TA-4724	-	-	-	VBW-7022U7	-	-
TA-4725	-	-	-	VBW-7023U7	-	-
TA-4737	-	-	RTH-4737	-	-	-
TA-4740	-	-	-	VBB-7040U7	-	-
TA-4742	-	TAV-4742	-	VBW-1981U7	-	-
TA-4743	-	-	-	VBW-7006U7	-	-
TA-4744	-	TAV-4744	-	-	-	-
TA-4752	-	-	RTH-4752	VBB-7039U7	-	-
TA-4757	-	-	RTH-4757	-	-	-
TA-4758	-	-	RTH-4758	-	-	-
TA-4765	-	-	RTH-4765	-	-	-
TA-4776	-	-	RTH-4776	-	-	-
TA-4791	-	-	RTH-4791	-	-	-
TA-5231	-	-	-	VBW-7029U7	-	-
TA-5234	-	-	-	VB-7032U7	-	-
TC-4155	-	-	RTH-4155	-	-	-
TC-4157	-	-	RTH-4157	VBYX-5850D8	-	-
TC-4158	-	-	-	VBYX-5851D8	-	-
TC-4161	-	-	-	VBYX-5869D8	-	-
TC-4164	-	TCV-4164	-	-	-	-
TC-4167	-	-	RTH-4167	VBWX-5922C7	RHF-4167	-
TC-4174	TCE-4174	-	RTH-4174	-	RHF-4174	-
TC-4175	-	-	RTH-4175	-	-	-
TC-4177	-	-	RTH-4177	-	-	-
TC-4178	-	-	-	-	RHF-4178	-
TC-4181	-	-	-	-	RHF-4181	-
TC-4196	-	TCV-4196	-	-	-	-
TC-4198	-	-	RTH-4198	VBYX-5921D8	RHF-4198	-
TC-4205	-	-	-	VBYX-5853D8	-	-
TC-4208	-	TCV-4208	RTH-4208	-	-	-
TC-4212	TCE-4212	-	RTH-4212	-	-	-
TC-4215	-	-	RTH-4215	-	-	-
TC-4222	-	-	RTH-4222	-	RHF-4222	-
TC-4224	-	-	-	VBYX-5867D8	-	-
TC-4235	-	-	-	-	RHF-4235	-
TC-4240	-	-	RTH-4240	-	-	-
TC-4241	TCE-4241	-	RTH-4241	VBYX-5868D8	RHF-4241	-
TC-4244	-	-	-	-	RHF-4244	-
TC-4254	-	-	RTH-4254	-	-	-
TC-4256	-	-	RTH-4256	-	RHF-4256	-
TC-4260	-	-	RTH-4260	-	-	-
TC-4261	TCE-4261	-	-	-	-	-
TC-4265	TCE-4265	-	-	-	-	-
TC-4272	-	-	-	-	RHF-4272	-
TC-4273	-	-	RTH-4273	-	-	-
TC-4277	TCE-4277	-	-	VBYX-5865D8	-	-
TC-4278	-	-	-	VBEX-5866D8	-	-
TC-4280	-	-	RTH-4280	-	RHF-4280	-
TC-4284	-	-	RTH-4284	-	-	-
TC-4288	-	-	RTH-4288	-	-	-
TC-4307	-	-	RTH-4307	-	RHF-4307	-
TC-4308	-	-	-	-	RHF-4308	-
TC-4310	TCE-4310	-	RTH-4310	-	RHF-4310	-
TC-4321	-	-	RTH-4321	-	-	-
TC-4324	-	-	-	-	RHF-4324	-
TC-4327	-	-	RTH-4327	-	RHF-4327	-
TC-4330	TCE-4330	-	-	-	-	-
TC-4331	TCE-4331	-	-	-	-	-
TC-4336	-	-	RTH-4336	VBEX-5923C7	RHF-4336	-
TC-4338	TCE-4338	-	-	-	-	-
TC-4339	-	-	RTH-4339	-	-	-
TC-4344	-	-	RTH-4344	-	-	-
TC-4346	-	-	RTH-4346	VBWX-5870D8	-	-
TC-4348	TCE-4348	-	-	-	-	-
TC-4359	-	-	RTH-4359	-	-	-

リアテック	高耐候 リアテック	抗ウイルス リアテック	壁紙	メラミン化粧板	ハードウォール	ガルザス
TC-4360	-	-	RTH-4360	-	-	-
TC-4362	-	-	RTH-4362	-	-	-
TC-4445	-	TCV-4445	-	-	-	-
TC-4473	-	-	RTH-4473	-	-	-
TC-4474	-	-	RTH-4474	-	-	-
TC-4541	TCE-4541	-	-	-	-	-
TC-4542	TCE-4542	-	-	-	-	-
TC-4543	-	-	-	-	-	GAR-54
TC-5054	-	-	RTH-5054	VBYX-5919D8	-	-
TC-5055	-	-	-	VBYX-5875D8	-	-
TC-5061	-	-	-	-	RHF-5061	-
TC-5062	-	-	-	-	RHF-5062	-
TC-5063	-	-	-	-	RHF-5063	-
TC-5064	-	-	-	-	RHF-5064	-
TC-5065	TCE-5065	TCV-5065	-	-	-	-
TC-5066	TCE-5066	-	RTH-5066	VBYX-5918D8	-	-
TC-5067	-	-	-	VBYX-5836D8	-	-
TC-5068	-	-	-	VBEX-5874D8	-	-
TC-5069	TCE-5069	-	RTH-5069	VBYX-5924D8	RHF-5069	-
TC-5070	TCE-5070	-	RTH-5070	VBYX-5925D8	RHF-5070	-
TC-5071	TCE-5071	-	RTH-5071	VBEX-5926D8	RHF-5071	-
TC-5072	-	-	RTH-5072	VBYX-5792D8	-	-
TC-5073	-	-	RTH-5073	VBEX-5839D8	-	-
TC-5078	-	-	-	VBYX-5871D8	-	-
TC-5079	-	-	-	VBYX-5872D8	-	-
TC-5080	-	-	-	VBEX-5873D8	-	-
TC-5081	-	-	RTH-5081	-	-	-
TC-5082	-	-	RTH-5082	-	-	-
TC-5086	-	-	-	VBYX-5756D8	-	-
TC-5087	-	-	-	VBEX-5757D8	-	-
TC-5088	-	-	-	VBWX-5832D8	-	-
TC-5089	-	-	-	VBYX-5833D8	-	-
TC-5090	-	-	-	VBEX-5835D8	-	-
TC-5091	TCE-5091	-	-	VBYX-5786WH8	-	-
TC-5092	-	-	-	VBYX-5787WH8	-	-
TC-5093	-	-	-	VBEX-5788WH8	-	-
TC-5094	-	-	-	VBEX-5837D8	-	-
TC-5095	-	-	-	VBEX-5838D8	-	-
TC-5098	-	-	-	VBYX-5840D8	-	-
TC-5099	-	-	-	VBYX-5841D8	-	-
TC-5100	-	-	-	VBEX-5842D8	-	-
TC-5101	-	-	-	VBEX-5843D8	-	-
TC-5102	-	-	-	VBWX-5858TX7	-	-
TC-5103	-	-	-	VBYX-5859TX7	-	-
TC-5108	-	-	-	VBYX-5774D8	-	-
TC-5109	-	-	-	VBYX-5775D8	-	-
TC-5110	-	-	-	VBEX-5861D8	-	-
TC-5111	-	-	-	VBEX-5860D8	-	-
TC-5113	-	-	-	VBYX-5847D8	-	-
TC-5114	-	-	-	VBEX-5848D8	-	-
TC-5117	-	-	RTH-5117	-	-	-
TC-5118	-	TCV-5118	-	VBYX-5747WH8	-	-
TC-5119	-	-	-	VBYX-5748WH8	-	-
TC-5120	-	-	-	VBEX-5749WH8	-	-
TC-5121	-	-	RTH-5121	VBWX-5854AW8	-	-
TC-5122	-	-	RTH-5122	VBYX-5855AW8	-	-
TC-5123	-	-	-	VBEX-5856AW8	-	-
TC-5124	-	-	RTH-5124	VBEX-5857AW8	-	-
TC-5179	-	-	RTH-5179	-	-	-
TC-5180	-	-	RTH-5180	-	-	-
TC-5181	-	-	RTH-5181	-	-	-
TC-5182	-	-	-	VBYX-8446Q8	-	-
TC-5183	-	-	-	VBYX-8447Q8	-	-
TC-5184	-	-	-	VBEX-8448Q8	-	-
TC-5185	-	-	RTH-5185	-	-	-
TC-5186	-	-	RTH-5186	-	-	-
TC-5187	-	-	RTH-5187	-	-	-
TC-5188	-	-	RTH-5188	-	-	-
TC-5189	-	-	RTH-5189	VBWX-8466Q8	-	-
TC-5190	-	-	RTH-5190	VBWX-8467Q8	-	-
TC-5191	-	-	RTH-5191	VBYX-8468Q8	-	-
TC-5192	-	-	RTH-5192	VBEX-8469Q8	-	-
TC-5204	-	-	RTH-5204	-	-	-
TC-5205	-	-	RTH-5205	VBWX-3538TX7	-	-
TC-5206	-	-	RTH-5206	VBEX-3647TX7	-	-
TC-5211	-	-	-	-	-	GAR-66
TC-5212	-	-	-	-	-	GAR-65
TC-5213	-	-	-	VBWX-3645AS8	-	-
TC-5214	-	-	-	VBEX-3646AS8	-	-
TC-5435	-	TCV-5435	-	VBYX-5769D8	-	-
TC-5436	-	-	-	VBYX-5770D8	-	-
TC-5437	-	-	-	VBEX-5772D8	-	-
TC-5438	-	-	-	BV-4711U	-	-
TC-5439	-	-	-	BV-4712U	-	-

EASY COORDINATE 同柄シリーズ対照表

リアテック	高耐候 リアテック	抗ウイルス リアテック	壁紙	メラミン化粧板	ハードウォール	ガルザス
TC-5440	-	-	-	BV-4713U	-	-
TC-5441	-	-	-	VBYX-5913D8	-	-
TC-5442	-	-	-	VBYX-5914D8	-	-
TC-5443	-	-	-	VBEX-5863D8	-	-
TC-5444	-	-	-	VBEX-5864D8	-	-
TC-5447	-	-	-	VBYX-3436K8	-	-
TC-5448	-	-	-	VBEX-3437K8	-	-
TD-4545	-	-	-	-	-	GAR-56
TD-4546	-	-	-	-	-	GAR-55
TD-4548	TDE-4548	-	RTH-4548	-	RHF-4548	-
TD-4549	TDE-4549	-	RTH-4549	-	RHF-4549	-
TD-4550	TDE-4550	-	-	-	-	-
TD-4551	TDE-4551	-	-	-	-	-
TD-4561	-	TDV-4561	-	-	-	-
TD-5201	-	-	-	-	-	GAR-57
TD-5202	-	-	-	-	-	GAR-58
TN-5168	-	-	RTH-5168	-	-	-
TN-5169	-	-	RTH-5169	-	-	-
TN-5170	-	-	RTH-5170	-	-	-
TN-5172	-	-	RTH-5172	-	-	-
TN-5173	-	-	RTH-5173	-	-	-
TN-5174	-	-	RTH-5174	-	-	-
TN-5175	-	-	RTH-5175	-	-	-
TN-5176	-	-	RTH-5176	-	-	-
TN-5177	-	-	RTH-5177	-	-	-
TN-5178	-	-	RTH-5178	-	-	-
TN-5209	-	-	-	VBWX-3639G7	-	-
TN-5210	-	-	-	VBEX-3640G7	-	-
TN-5315	-	-	-	VBWX-3651AS8	-	-
TN-5316	-	-	-	VBWX-3652AS8	-	-
TN-5320	-	-	-	VBWX-3653AS8	-	-
TN-5321	-	-	-	VBEX-3654AS8	-	-
TU-4525	-	TUV-4525	-	-	-	-
TU-5551	-	TUV-5551	-	-	-	-

壁紙

壁紙	リアテック	高耐候 リアテック	抗ウイルス リアテック	メラミン化粧板	ハードウォール
RTH-4155	TC-4155	-	-	-	-
RTH-4157	TC-4157	-	-	VBYX-5850D8	-
RTH-4167	TC-4167	-	-	VBWX-5922C7	RHF-4167
RTH-4174	TC-4174	TCE-4174	-	-	RHF-4174
RTH-4175	TC-4175	-	-	-	-
RTH-4177	TC-4177	-	-	-	-
RTH-4198	TC-4198	-	-	VBYX-5921D8	RHF-4198
RTH-4208	TC-4208	-	TCV-4208	-	-
RTH-4212	TC-4212	TCE-4212	-	-	-
RTH-4215	TC-4215	-	-	-	-
RTH-4222	TC-4222	-	-	-	RHF-4222
RTH-4240	TC-4240	-	-	-	-
RTH-4241	TC-4241	TCE-4241	-	VBYX-5868D8	RHF-4241
RTH-4254	TC-4254	-	-	-	-
RTH-4256	TC-4256	-	-	-	RHF-4256
RTH-4260	TC-4260	-	-	-	-
RTH-4273	TC-4273	-	-	-	-
RTH-4280	TC-4280	-	-	-	RHF-4280
RTH-4284	TC-4284	-	-	-	-
RTH-4288	TC-4288	-	-	-	-
RTH-4307	TC-4307	-	-	-	RHF-4307
RTH-4310	TC-4310	TCE-4310	-	-	RHF-4310
RTH-4321	TC-4321	-	-	-	-
RTH-4327	TC-4327	-	-	-	RHF-4327
RTH-4336	TC-4336	-	-	VBEX-5923C7	RHF-4336
RTH-4339	TC-4339	-	-	-	-
RTH-4344	TC-4344	-	-	-	-
RTH-4346	TC-4346	-	-	VBWX-5870D8	-
RTH-4359	TC-4359	-	-	-	-
RTH-4360	TC-4360	-	-	-	-
RTH-4362	TC-4362	-	-	-	-
RTH-4473	TC-4473	-	-	-	-
RTH-4474	TC-4474	-	-	-	-
RTH-4548	TD-4548	TDE-4548	-	-	RHF-4548
RTH-4549	TD-4549	TDE-4549	-	-	RHF-4549
RTH-4737	TA-4737	-	-	-	-
RTH-4752	TA-4752	-	-	VBB-7039U7	-
RTH-4757	TA-4757	-	-	-	-
RTH-4758	TA-4758	-	-	-	-
RTH-4765	TA-4765	-	-	-	-
RTH-4776	TA-4776	-	-	-	-
RTH-4791	TA-4791	-	-	-	-
RTH-5054	TC-5054	-	-	VBYX-5919D8	-
RTH-5066	TC-5066	TCE-5066	-	VBYX-5918D8	-

壁紙	リアテック	高耐候 リアテック	抗ウイルス リアテック	メラミン化粧板	ハードウォール
RTH-5069	TC-5069	TCE-5069	-	VBYX-5924D8	RHF-5069
RTH-5070	TC-5070	TCE-5070	-	VBYX-5925D8	RHF-5070
RTH-5071	TC-5071	TCE-5071	-	VBEX-5926D8	RHF-5071
RTH-5072	TC-5072	-	-	VBYX-5792D8	-
RTH-5073	TC-5073	-	-	VBEX-5839D8	-
RTH-5081	TC-5081	-	-	-	-
RTH-5082	TC-5082	-	-	-	-
RTH-5117	TC-5117	-	-	-	-
RTH-5121	TC-5121	-	-	VBWX-5854AW8	-
RTH-5122	TC-5122	-	-	VBYX-5855AW8	-
RTH-5124	TC-5124	-	-	VBEX-5857AW8	-
RTH-5168	TN-5168	-	-	-	-
RTH-5169	TN-5169	-	-	-	-
RTH-5170	TN-5170	-	-	-	-
RTH-5172	TN-5172	-	-	-	-
RTH-5173	TN-5173	-	-	-	-
RTH-5174	TN-5174	-	-	-	-
RTH-5175	TN-5175	-	-	-	-
RTH-5176	TN-5176	-	-	-	-
RTH-5177	TN-5177	-	-	-	-
RTH-5178	TN-5178	-	-	-	-
RTH-5179	TC-5179	-	-	-	-
RTH-5180	TC-5180	-	-	-	-
RTH-5181	TC-5181	-	-	-	-
RTH-5185	TC-5185	-	-	-	-
RTH-5186	TC-5186	-	-	-	-
RTH-5187	TC-5187	-	-	-	-
RTH-5188	TC-5188	-	-	-	-
RTH-5189	TC-5189	-	-	VBWX-8466Q8	-
RTH-5190	TC-5190	-	-	VBWX-8467Q8	-
RTH-5191	TC-5191	-	-	VBYX-8468Q8	-
RTH-5192	TC-5192	-	-	VBEX-8469Q8	-
RTH-5204	TC-5204	-	-	-	-
RTH-5205	TC-5205	-	-	VBWX-3538TX7	-
RTH-5206	TC-5206	-	-	VBEX-3647TX7	-
RTH-5381	RW-5381	-	-	-	-
RTH-5382	RW-5382	-	-	-	-
RTH-5387	RW-5387	RWE-5387	-	-	-
RTH-5388	RW-5388	-	-	VBYX-5920D8	-

メラミン

メラミン化粧板	リアテック	高耐候 リアテック	抗ウイルス リアテック	壁紙	ハードウォール
VBW-1981U7	TA-4742	-	TAV-4742	-	-
VBYX-3436K8	TC-5447	-	-	-	-
VBEX-3437K8	TC-5448	-	-	-	-
VBWX-3538TX7	TC-5205	-	-	RTH-5205	-
VBWX-3639G7	TN-5209	-	-	-	-
VBEX-3640G7	TN-5210	-	-	-	-
VBWX-3645AS8	TC-5213	-	-	-	-
VBEX-3646AS8	TC-5214	-	-	-	-
VBEX-3647TX7	TC-5206	-	-	RTH-5206	-
VBWX-3651AS8	TN-5315	-	-	-	-
VBWX-3652AS8	TN-5316	-	-	-	-
VBWX-3653AS8	TN-5320	-	-	-	-
VBEX-3654AS8	TN-5321	-	-	-	-
BV-4711U	TC-5438	-	-	-	-
BV-4712U	TC-5439	-	-	-	-
BV-4713U	TC-5440	-	-	-	-
VBYX-5747WH8	TC-5118	-	TCV-5118	-	-
VBYX-5748WH8	TC-5119	-	-	-	-
VBEX-5749WH8	TC-5120	-	-	-	-
VBYX-5756D8	TC-5086	-	-	-	-
VBEX-5757D8	TC-5087	-	-	-	-
VBYX-5769D8	TC-5435	-	TCV-5435	-	-
VBYX-5770D8	TC-5436	-	-	-	-
VBEX-5772D8	TC-5437	-	-	-	-
VBYX-5774D8	TC-5108	-	-	-	-
VBYX-5775D8	TC-5109	-	-	-	-
VBYX-5786WH8	TC-5091	TCE-5091	-	-	-
VBYX-5787WH8	TC-5092	-	-	-	-
VBEX-5788WH8	TC-5093	-	-	-	-
VBYX-5792D8	TC-5072	-	-	RTH-5072	-
VBWX-5832D8	TC-5088	-	-	-	-
VBYX-5833D8	TC-5089	-	-	-	-
VBEX-5835D8	TC-5090	-	-	-	-
VBYX-5836D8	TC-5067	-	-	-	-
VBEX-5837D8	TC-5094	-	-	-	-
VBEX-5838D8	TC-5095	-	-	-	-
VBEX-5839D8	TC-5073	-	-	RTH-5073	-
VBYX-5840D8	TC-5098	-	-	-	-
VBYX-5841D8	TC-5099	-	-	-	-

メラミン化粧板	リアテック	高耐候 リアテック	抗ウイルス リアテック	壁紙	ハードウォール
VBEX-5842D8	TC-5100	-	-	-	-
VBEX-5843D8	TC-5101	-	-	-	-
VBYX-5847D8	TC-5113	-	-	-	-
VBEX-5848D8	TC-5114	-	-	-	-
VBYX-5850D8	TC-4157	-	-	RTH-4157	-
VBYX-5851D8	TC-4158	-	-	-	-
VBYX-5853D8	TC-4205	-	-	-	-
VBWX-5854AW8	TC-5121	-	-	RTH-5121	-
VBYX-5855AW8	TC-5122	-	-	RTH-5122	-
VBEX-5856AW8	TC-5123	-	-	-	-
VBEX-5857AW8	TC-5124	-	-	RTH-5124	-
VBWX-5858TX7	TC-5102	-	-	-	-
VBYX-5859TX7	TC-5103	-	-	-	-
VBEX-5860D8	TC-5111	-	-	-	-
VBEX-5861D8	TC-5110	-	-	-	-
VBEX-5863D8	TC-5443	-	-	-	-
VBEX-5864D8	TC-5444	-	-	-	-
VBYX-5865D8	TC-4277	TCE-4277	-	-	-
VBEX-5866D8	TC-4278	-	-	-	-
VBYX-5867D8	TC-4224	-	-	-	-
VBYX-5868D8	TC-4241	TCE-4241	-	RTH-4241	RHF-4241
VBYX-5869D8	TC-4161	-	-	-	-
VBWX-5870D8	TC-4346	-	-	RTH-4346	-
VBYX-5871D8	TC-5078	-	-	-	-
VBYX-5872D8	TC-5079	-	-	-	-
VBEX-5873D8	TC-5080	-	-	-	-
VBEX-5874D8	TC-5068	-	-	-	-
VBYX-5875D8	TC-5055	-	-	-	-
VBWX-5879D8	RW-5396	-	-	-	-
VBYX-5880D8	RW-5395	-	-	-	-
VBYX-5881D8	RW-5397	-	-	-	-
VBYX-5898D8	RW-5379	-	-	-	-
VBWX-5901G7	RW-5419	-	-	-	-
VBEX-5902G7	RW-5420	-	-	-	-
VBYX-5913D8	TC-5441	-	-	-	-
VBYX-5914D8	TC-5442	-	-	-	-
VBYX-5918D8	TC-5066	TCE-5066	-	RTH-5066	-
VBYX-5919D8	TC-5054	-	-	RTH-5054	-
VBYX-5920D8	RW-5388	-	-	RTH-5388	-
VBYX-5921D8	TC-4198	-	-	RTH-4198	RHF-4198
VBWX-5922C7	TC-4167	-	-	RTH-4167	RHF-4167
VBEX-5923C7	TC-4336	-	-	RTH-4336	RHF-4336
VBYX-5924D8	TC-5069	TCE-5069	-	RTH-5069	RHF-5069
VBYX-5925D8	TC-5070	TCE-5070	-	RTH-5070	RHF-5070
VBEX-5926D8	TC-5071	TCE-5071	-	RTH-5071	RHF-5071
VBEX-5927D8	RW-5426	-	-	-	-
VBEX-5928D8	RW-5427	-	-	-	-
VBYX-5929D8	RW-5421	-	-	-	-
VBYX-5930D8	RW-5423	-	-	-	-
VBEX-5931D8	RW-5424	-	-	-	-
VBW-7003U7	TA-4714	-	TAV-4714	-	-
VBW-7006U7	TA-4743	-	-	-	-
VBW-7022U7	TA-4724	-	-	-	-
VBW-7023U7	TA-4725	-	-	-	-
VBW-7029U7	TA-5231	-	-	-	-
VB-7032U7	TA-5234	-	-	-	-
VBB-7039U7	TA-4752	-	-	RTH-4752	-
VBB-7040U7	TA-4740	-	-	-	-
VBYX-8446Q8	TC-5182	-	-	-	-
VBYX-8447Q8	TC-5183	-	-	-	-
VBEX-8448Q8	TC-5184	-	-	-	-
VBWX-8466Q8	TC-5189	-	-	RTH-5189	-
VBWX-8467Q8	TC-5190	-	-	RTH-5190	-
VBYX-8468Q8	TC-5191	-	-	RTH-5191	-
VBEX-8469Q8	TC-5192	-	-	RTH-5192	-

ハードウォール

ハードウォール	リアテック	高耐候リアテック	壁紙	メラミン化粧板
RHF-4167	TC-4167	-	RTH-4167	VBWX-5922C7
RHF-4174	TC-4174	TCE-4174	RTH-4174	-
RHF-4178	TC-4178	-	-	-
RHF-4181	TC-4181	-	-	-
RHF-4198	TC-4198	-	RTH-4198	VBYX-5921D8
RHF-4222	TC-4222	-	RTH-4222	-
RHF-4235	TC-4235	-	-	-
RHF-4241	TC-4241	TCE-4241	RTH-4241	VBYX-5868D8
RHF-4244	TC-4244	-	-	-
RHF-4256	TC-4256	-	RTH-4256	-
RHF-4272	TC-4272	-	-	-
RHF-4280	TC-4280	-	RTH-4280	-
RHF-4307	TC-4307	-	RTH-4307	-
RHF-4308	TC-4308	-	-	-
RHF-4310	TC-4310	TCE-4310	RTH-4310	-
RHF-4324	TC-4324	-	-	-
RHF-4327	TC-4327	-	RTH-4327	-
RHF-4336	TC-4336	-	RTH-4336	VBEX-5923C7
RHF-4548	TD-4548	TDE-4548	RTH-4548	-
RHF-4549	TD-4549	TDE-4549	RTH-4549	-
RHF-5061	TC-5061	-	-	-
RHF-5062	TC-5062	-	-	-
RHF-5063	TC-5063	-	-	-
RHF-5064	TC-5064	-	-	-
RHF-5069	TC-5069	TCE-5069	RTH-5069	VBYX-5924D8
RHF-5070	TC-5070	TCE-5070	RTH-5070	VBYX-5925D8
RHF-5071	TC-5071	TCE-5071	RTH-5071	VBEX-5926D8

ガルザス

ガルザス	リアテック
GAR-54	TC-4543
GAR-55	TD-4546
GAR-56	TD-4545
GAR-57	TD-5201
GAR-58	TD-5202
GAR-65	TC-5212
GAR-66	TC-5211

リアテックパネル工法　施工例写真　詳細

■ P.19･79 RW-5370

斜め45°のオーク板目(RW-5370)の特性を活かした、ヘリンボーン調パネルデザインのご提案です。

使用品番：RW-5370(底目地共柄)
基材：ケイ酸カルシウム板　6mm厚
パネルサイズ：280mm×1,150mm
目地寸法：6mm





■ P.52 TX-5198

使用品番：TX-5198(底目地共柄)
基材：ケイ酸カルシウム板　6mm厚
パネルサイズ：1,000mm×250mm
目地寸法：5mm

■ P.79 TC-5066

使用品番：TC-5066(底目地共柄)
基材：ケイ酸カルシウム板　6mm厚
パネルサイズ：1,000mm×1,000mm
目地寸法：6mm





■ P.14 RW-5376

サイズ展開豊富なフロアタイルの寸法と統一感を持たせたリアテックパネルとのコーディネートのご提案です。

使用品番：RW-5376（底目地共柄）
基材：ケイ酸カルシウム板　6mm厚
パネルサイズ：908mm×908mm
目地寸法：6mm

割付図

壁面

床



IS-1003-A...609.6×609.6mm

IS-1003-B...304.8×609.6mm

IS-1003-F...304.8×304.8mm

※IS-1003-A/B/Fは2021-23 FLOOR TILE 掲載の商品です。

■ P.26 RW-5429

正方形のパネルの貼り方向で空間に変化を持たせています。

使用品番：RW-5429（底目地共柄）
基材：ケイ酸カルシウム板　6mm厚
パネルサイズ：550mm×550mm
目地寸法：6mm



割付図



■ P.32 TC-4193・TC-5434

同柄別色のリアテック2種類を使用しています。

使用品番：TC-4193・TC-5434（底目地 TC-5434）
基材：ケイ酸カルシウム板　6mm厚
パネルサイズ：550mm×1,000mm
目地寸法：6mm

割付図



Phthalate Free 対象商品

以下の商品は製造時にフタル酸エステル系可塑剤を使用していません。

対象物質	含有量
DEHP,DBP,BBP,DINP,DIDP,DNOP	0.01%以下

試験方法：ガスクロマトグラフィー質量分析法（GC/MS法）
※検出限界＝ 0.01%
※離型紙を剥がしてから計測しています。
※上記の試験結果は測定値であり、保証値ではありません。

対象商品

品番	カテゴリ	木種・柄名	頁数	列・段
BC-5451	ベーシックウッド	オーク 板柾	P.45	A-3
BC-5452	ベーシックウッド	オーク 板柾	P.45	C-3
BC-5453	ベーシックウッド	オーク 板柾	P.46	B-3
BC-5454	ベーシックウッド	オーク 板柾	P.47	D-3
BC-5455	ベーシックウッド	オーク 板柾	P.46	C-3
BC-5456	ベーシックウッド	オーク 板柾	P.45	B-7
BC-5457	ベーシックウッド	オーク 板柾	P.47	D-7
BC-5458	ベーシックウッド	オーク 板目	P.47	B-1
BC-5459	ベーシックウッド	オーク 板目	P.47	A-3
BC-5460	ベーシックウッド	オーク 板目	P.46	A-3
BC-5461	ベーシックウッド	オーク 板目	P.47	C-2
BC-5462	ベーシックウッド	オーク 板目	P.47	B-4
BC-5463	ベーシックウッド	オーク 板目	P.47	D-5
BC-5464	ベーシックウッド	オーク 板柾	P.45	C-1
BC-5465	ベーシックウッド	オーク 板柾	P.47	B-3
BC-5466	ベーシックウッド	オーク 板柾	P.47	B-5
BC-5467	ベーシックウッド	ウォルナット 板柾	P.45	D-1
BC-5468	ベーシックウッド	ウォルナット 板柾	P.47	A-7
BC-5469	ベーシックウッド	ウォルナット 板柾	P.46	D-3
BC-5470	ベーシックウッド	ウォルナット 板柾	P.45	C-7
BC-5471	ベーシックウッド	ウォルナット 板柾	P.45	A-2
BC-5472	ベーシックウッド	ウォルナット 板柾	P.45	D-5
BC-5473	ベーシックウッド	ウォルナット 板柾	P.45	B-5
BC-5474	ベーシックウッド	ウォルナット 柾目	P.47	D-2
BC-5475	ベーシックウッド	ウォルナット 柾目	P.45	A-6
BC-5476	ベーシックウッド	ウォルナット 柾目	P.47	B-6
BC-5477	ベーシックウッド	ウォルナット 柾目	P.46	C-1
BC-5478	ベーシックウッド	ウォルナット 柾目	P.46	D-1
BC-5479	ベーシックウッド	ウォルナット 柾目	P.45	A-5
BC-5480	ベーシックウッド	ウォルナット 柾目	P.47	C-7
BC-5481	ベーシックウッド	ウォルナット 柾目	P.46	C-4
BC-5482	ベーシックウッド	ウォルナット 柾目	P.46	D-4
BC-5483	ベーシックウッド	ウォルナット 柾目	P.45	D-6
BC-5484	ベーシックウッド	アッシュ 柾目	P.47	A-2
BC-5485	ベーシックウッド	アッシュ 柾目	P.47	B-2
BC-5486	ベーシックウッド	アッシュ 柾目	P.47	C-1
BC-5487	ベーシックウッド	アッシュ 柾目	P.45	B-3
BC-5488	ベーシックウッド	アッシュ 柾目	P.45	C-5
BC-5489	ベーシックウッド	アッシュ 柾目	P.47	D-4
BC-5490	ベーシックウッド	アッシュ 板柾	P.45	B-4
BC-5491	ベーシックウッド	アッシュ 板柾	P.45	B-2
BC-5492	ベーシックウッド	アッシュ 板柾	P.47	A-4
BC-5493	ベーシックウッド	アッシュ 板柾	P.47	A-5
BC-5494	ベーシックウッド	アッシュ 板柾	P.45	D-7
BC-5495	ベーシックウッド	チェリー 柾目	P.45	B-1
BC-5496	ベーシックウッド	チェリー 柾目	P.46	A-1
BC-5497	ベーシックウッド	チェリー 柾目	P.46	A-2
BC-5498	ベーシックウッド	チェリー 柾目	P.47	C-3
BC-5499	ベーシックウッド	チェリー 柾目	P.46	A-4
BC-5500	ベーシックウッド	チェリー 柾目	P.45	A-7
BC-5501	ベーシックウッド	チェリー 柾目	P.46	D-2
BC-5502	ベーシックウッド	メイプル 板目	P.46	B-2
BC-5503	ベーシックウッド	メイプル 板目	P.46	B-1
BC-5504	ベーシックウッド	メイプル 板目	P.46	C-2
BC-5505	ベーシックウッド	チーク 柾目	P.45	C-4
BC-5506	ベーシックウッド	チーク 柾目	P.47	C-4
BC-5507	ベーシックウッド	チーク 柾目	P.47	C-5
BC-5508	ベーシックウッド	チーク 柾目	P.46	B-4
BC-5509	ベーシックウッド	チーク 柾目	P.47	B-7
BC-5510	ベーシックウッド	チーク 柾目	P.47	D-6
RD-5521	メタリック	Deep Brass	P.48	C-4
RD-5522	メタリック	Iron Black	P.48	E-5
RD-5523	メタリック	Frosted Mirror	P.48	D-2
RD-5524	メタリック	Copper	P.48	C-5
RD-5525	メタリック	Lucky Gold	P.48	B-5
RD-5526	メタリック	Rose Gold	P.48	C-2
RD-5527	メタリック	バイアスヘアライン	P.49	C-4
RD-5528	メタリック	バイアスヘアライン	P.49	E-4
RD-5529	メタリック	バイアスヘアライン	P.49	E-5
RD-5530	メタリック	バイアスヘアライン	P.49	D-5
RD-5531	メタリック	ヘアライン	P.49	A-2
RD-5532	メタリック	ヘアライン	P.49	A-3
RD-5533	メタリック	ヘアライン	P.49	C-1
RD-5534	メタリック	ヘアライン	P.49	D-1
RD-5535	メタリック	ヘアライン	P.49	C-2
RD-5536	メタリック	ヘアライン	P.49	D-3
RD-5537	メタリック	ヘアライン	P.49	C-3
RD-5538	メタリック	ヘアライン	P.49	E-3
RD-5539	メタリック	カモフラージュメタル	P.49	D-7
RD-5540	メタリック	カモフラージュメタル	P.49	C-7
RD-5561	アミューズメント	スターラッシュ	P.62	A-2
RD-5562	アミューズメント	スターラッシュ	P.62	B-2
RD-5563	アミューズメント	スターラッシュ	P.62	A-3
RD-5564	アミューズメント	スターラッシュ	P.62	B-3
RD-5565	アミューズメント	スターラッシュ	P.62	A-1
RW-4001	リアルウッド	オーク 板柾	P.24	B-4
RW-4002	リアルウッド	オーク 板柾	P.20	A-3
RW-4004	リアルウッド	オーク 板柾	P.25	A-4
RW-4007	リアルウッド	オーク 板柾	P.23	A-4
RW-4008	リアルウッド	オーク 板柾	P.27	A-1
RW-4009	リアルウッド	チーク 柾目	P.25	B-6
RW-4012	リアルウッド	チーク 柾目	P.25	C-4
RW-4013	リアルウッド	チーク 柾目	P.27	B-3
RW-4014	リアルウッド	ウォルナット 板目	P.26	D-2
RW-4015	リアルウッド	ウォルナット 板目	P.20	B-3
RW-4016	リアルウッド	ウォルナット 板目	P.24	D-2
RW-4017	リアルウッド	ウォルナット 板目	P.26	D-4
RW-4018	リアルウッド	ウォルナット 板目	P.22	D-5
RW-5001	リアルウッド	アッシュ 板柾	P.22	C-5
RW-5002	リアルウッド	アッシュ 板柾	P.22	A-4
RW-5004	リアルウッド	アッシュ 板柾	P.26	B-4
RW-5007	リアルウッド	オーク 板柾	P.22	D-2
RW-5010	リアルウッド	ブロックオーク	P.26	B-2
RW-5012	リアルウッド	ブロックオーク	P.22	A-5
RW-5018	リアルウッド	ウォルナット 板目	P.27	B-1
RW-5020	リアルウッド	チェリー 板柾	P.23	D-4
RW-5021	リアルウッド	チェリー 板柾	P.23	D-2
RW-5411	リアルウッド	ビッグリピートオーク 板目	P.29	A-1
RW-5412	リアルウッド	ビッグリピートオーク 板目	P.29	B-1
RW-5413	リアルウッド	エンボスマッチオーク 板目	P.28	A-1
RW-5414	リアルウッド	エンボスマッチオーク 板目	P.28	B-1
RW-5415	リアルウッド	エンボスマッチオーク 板目	P.28	C-1
RW-5416	リアルウッド	アッシュ 板柾	P.20	D-5
RW-5417	リアルウッド	ウォルナット 板目	P.21	A-3
RW-5418	リアルウッド	ウォルナット 板目	P.21	D-3
TX-4467	メタリック	レイヤードフィラメント	P.49	C-8
TX-4469	メタリック	レイヤードフィラメント	P.49	D-8

sangetsu www.sangetsu.co.jp

sangetsu design site

FLAGSHIP サンゲツ品川ショールーム
〒108-0075 東京都港区港南2-16-4
品川グランドセントラルタワー 4F
TEL.0570-055-134 FAX.03-5463-6744

サンゲツ名古屋ショールーム
〒451-8575 名古屋市西区幅下1-4-1
TEL.0570-055-135 FAX.052-564-3229

サンゲツ大阪ショールーム
〒530-0001 大阪市北区梅田2-5-25
ハービスOSAKA 4F
TEL.0570-055-136 FAX.06-6347-9811

サンゲツ福岡ショールーム
〒812-0892 福岡市博多区東那珂1-11-11
TEL.0570-055-137 FAX.092-441-9503

sangetsu design studio

サンゲツ仙台ショールーム
〒984-0031 仙台市若林区六丁目字南98-1
TEL.022-287-3922 FAX.022-253-6806

サンゲツ金沢ショールーム
〒920-8205 石川県金沢市大友2-101
TEL.076-238-1411 FAX.076-238-1412

サンゲツ広島ショールーム
〒730-0017 広島市中区鉄砲町7-18
東芝フコク生命ビル 1F
TEL.082-223-8115 FAX.082-223-8117

北海道支社
〒064-0804 北海道札幌市中央区南四条西10-1004-2 SYOKUSANビル 3F
TEL.011-251-3150 FAX.011-251-3151

東北支社
〒984-0031 仙台市若林区六丁目字南98-1
TEL.022-287-3765 FAX.022-287-2995

北関東支社
〒330-0843 さいたま市大宮区吉敷町4-262-16 マルキュー大宮ビル 8F
TEL.048-601-5500 FAX.048-711-2681

東京支社
〒140-8611 東京都品川区東品川3-20-17
TEL.03-3474-1181 FAX.03-3450-5038

中部支社
〒451-8575 名古屋市西区幅下1-4-1
TEL.052-564-3111 FAX.052-564-3191

関西支社
〒541-0053 大阪市中央区本町4-3-9
本町サンケイビル 15F
TEL.06-6245-2301 FAX.06-6245-2302

中国四国支社
〒730-0017 広島市中区鉄砲町7-18
東芝フコク生命ビル 1F
TEL.082-223-8110 FAX.082-223-8120

九州支社
〒812-0892 福岡市博多区東那珂1-11-11
TEL.092-441-5181 FAX.092-441-5191

[東北支社] 北東北営業所／福島営業所
[北関東支社] 群馬営業所／栃木営業所／新潟営業所／茨城営業所／長野営業所
[東京支社] 東関東営業所／多摩営業所／横浜支店／厚木営業所
[中部支社] 岐阜営業所／岡崎営業所／北陸支店／静岡営業所
[関西支社] 京都営業所／神戸営業所／東大阪営業所／南大阪営業所
[中国四国支社] 岡山営業所／四国支店
[九州支社] 北九州営業所／熊本営業所／南九州営業所

株式会社サンゲツ沖縄
〒901-2225 沖縄県宜野湾市字大謝名215
レキオススクエア宇地泊 3F F号室
TEL.098-897-8722 FAX.098-897-8724

sangetsu design studio
サンゲツ沖縄ショールーム
〒901-2225 沖縄県宜野湾市字大謝名215
レキオススクエア宇地泊 2F
TEL.0570-055-138 FAX.098-890-3789

見本帳について
- 現品見本や見本帳写真と商品が若干異なる場合がありますのでご了承ください。
- 掲載商品の価格及び仕様は、当見本帳発行時（2021年11月）のものです。経済変動、品質の改善により、やむを得ず価格及び仕様を変更させていただく場合があります。ご注文の際は、販売店あるいは弊社営業窓口にご確認ください。
- 当見本帳に記載されている各種試験データは測定値であり、保証値ではありませんのでご了承ください。
- 当見本帳に掲載している商品及び写真等を許可なく複製、転載することを固くお断りいたします。
- 表示価格は標準材料価格であり、消費税は含まれておりません。

見本帳の廃棄に関するお願い
不要となった見本帳につきましては、しかるべき資格を有する産業廃棄物処理業者に直接廃棄を委託していただきますようお願い申し上げます。

Re:USE
エコ活動にご協力をお願いいたします。
ご利用後のカタログの再使用をお願いいたします。

発行日／2021年11月
発行所／株式会社サンゲツ 有効期限／2023年11月
＊見本帳の有効期限は、都合により変更する場合がありますのでご了承ください。

ナビダイヤル 0570で始まる電話番号は、市内通話料金にてご利用いただけます。

REATEC vol.11

sangetsu

sangetsu | SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS サンゲツは持続可能な開発目標（SDGs）を支援しています。

SDGs とは、
持続可能な世界の実現に向け国連が定めた
2030 年までの国際的な目標です。

具体的な取り組み

つくる責任 つかう責任

表面強度に優れた、建築用の内装仕上げ材として、長期間にわたり空間の美観を維持し、建築の長寿命化に貢献します。

陸の豊かさも守ろう

自然資源から希少な天然素材のものを摂取して使用するのではなく、天然素材をリアルに表現したデザイン性の高い商品を開発することで、そのデザインを空間に取り入れる機会を提供し、地球の豊かさの源泉である「生物の多様性」の保護に貢献することに繋がると考えます。

sangetsu www.sangetsu.co.jp

sangetsu design site

FLAGSHIP サンゲツ品川ショールーム
〒108-0075 東京都港区港南2-16-4
品川グランドセントラルタワー 4F
TEL.0570-055-134 FAX.03-5463-6744

サンゲツ名古屋ショールーム
〒451-8575 名古屋市西区幅下1-4-1
TEL.0570-055-135 FAX.052-564-3229

サンゲツ大阪ショールーム
〒530-0001 大阪市北区梅田2-5-25
ハービスOSAKA 4F
TEL.0570-055-136 FAX.06-6347-9811

サンゲツ福岡ショールーム
〒812-0892 福岡市博多区東那珂1-11-11
TEL.0570-055-137 FAX.092-441-9503

sangetsu design studio

サンゲツ仙台ショールーム
〒984-0031 仙台市若林区六丁目字南98-1
TEL.022-287-3922 FAX.022-253-6806

サンゲツ金沢ショールーム
〒920-8205 石川県金沢市大友2-101
TEL.076-238-1411 FAX.076-238-1412

サンゲツ広島ショールーム
〒730-0017 広島市中区鉄砲町7-18
東芝フコク生命ビル 1F
TEL.082-223-8115 FAX.082-223-8117

北海道支社
〒064-0804 北海道札幌市中央区南四条西
10-1004-2 SYOKUSANビル 3F
TEL.011-251-3150 FAX.011-251-3151

東北支社
〒984-0031 仙台市若林区六丁目字南98-1
TEL.022-287-3765 FAX.022-287-2995

北関東支社
〒330-0843 さいたま市大宮区吉敷町
4-262-16 マルキュー大宮ビル 8F
TEL.048-601-5500 FAX.048-711-2681

東京支社
〒140-8611 東京都品川区東品川3-20-17
TEL.03-3474-1181 FAX.03-3450-5038

中部支社
〒451-8575 名古屋市西区幅下1-4-1
TEL.052-564-3111 FAX.052-564-3191

関西支社
〒541-0053 大阪市中央区本町4-3-9
本町サンケイビル 15F
TEL.06-6245-2301 FAX.06-6245-2302

中国四国支社
〒730-0017 広島市中区鉄砲町7-18
東芝フコク生命ビル 1F
TEL.082-223-8110 FAX.082-223-8120

九州支社
〒812-0892 福岡市博多区東那珂1-11-11
TEL.092-441-5181 FAX.092-441-5191

[東北支社] 北東北営業所／福島営業所
[北関東支社] 群馬営業所／栃木営業所／新潟営業所／茨城営業所／長野営業所
[東京支社] 東関東営業所／多摩営業所／横浜支店／厚木営業所
[中部支社] 岐阜営業所／岡崎営業所／北陸支店／静岡営業所
[関西支社] 京都営業所／神戸営業所／東大阪営業所／南大阪営業所
[中国四国支社] 岡山営業所／四国支店
[九州支社] 北九州営業所／熊本営業所／南九州営業所

株式会社サンゲツ沖縄
〒901-2225 沖縄県宜野湾市字大謝名215
レキオススクエア宇地泊 3F F号室
TEL.098-897-8722 FAX.098-897-8724

sangetsu design studio
サンゲツ沖縄ショールーム
〒901-2225 沖縄県宜野湾市字大謝名215
レキオススクエア宇地泊 2F
TEL.0570-055-138 FAX.098-890-3789

見本帳について

- 現品見本や見本帳写真と商品が若干異なる場合がありますのでご了承ください。
- 掲載商品の価格及び仕様は、当見本帳発行時（2021年11月）のものです。経済変動、品質の改善により、やむを得ず価格及び仕様を変更させていただく場合があります。ご注文の際は、販売店あるいは弊社営業窓口にご確認ください。
- 当見本帳に記載されている各種試験データは測定値であり、保証値ではありませんのでご了承ください。
- 当見本帳に掲載している商品及び写真等を許可なく複製、転載することを固くお断りいたします。
- 表示価格は標準材料価格であり、消費税は含まれておりません。

見本帳の廃棄に関するお願い

不要となった見本帳につきましては、しかるべき資格を有する産業廃棄物処理業者に直接廃棄を委託していただきますようお願い申し上げます。

Re:USE
エコ活動にご協力をお願いいたします。
ご利用後のカタログの再使用をお願いいたします。

発行日／2021年11月
発行所／株式会社サンゲツ　有効期限／2023年11月
＊見本帳の有効期限は、都合により変更する場合がありますのでご了承ください。

ナビダイヤル 0570で始まる電話番号は、市内通話料金にてご利用いただけます。

sangetsu

REATEC vol.11