sangetsu

REATEC vol.12

2024-2026

ABSTRACT NATURE
MATTE WOOD
REAL WOOD
REAL WOOD EXTRA
METALLIC WOOD
REATEC COAT
WOOD
BASIC WOOD
STUCCO / PLASTER

CONCRETE
STONE
METALLIC
RUST
LEATHER
FABRIC
ABSTRACT
JAPANESE
FUTURE POP

COLOR
WEATHER RESISTANCE
ANTIVIRAL REATEC
HYGIENIC FILM
BATHROOM PANEL
DOOR FILM
HIGH GRAFICA
REATEC PANEL
WHITEBOARD SHEET

30th Anniversary
REATEC

REATEC vol.12

2024-2026

price zone

TA	4,600円／m²（5,520円／m）	W1,220mm	
BC	4,900円／m²（5,880円／m）	W1,220mm	
TC	6,600円／m²（7,920円／m）	W1,220mm	
TD	6,900円／m²（8,280円／m）	W1,220mm	
TR	7,400円／m²（8,880円／m）	W1,220mm	
TU	7,900円／m²（9,480円／m）	W1,220mm	
TX	8,200円／m²（9,840円／m）	W1,220mm	
TN	8,700円／m²（10,440円／m）	W1,220mm	
RW	8,700円／m²（10,440円／m）	W1,220mm	
RD	10,800円／m²（12,960円／m）	W1,220mm	
FX	13,000円／m²（15,600円／m）	W1,220mm	
RX	13,000円／m²（15,600円／m）	W1,220mm	
TCE	8,700円／m²（10,440円／m）	W1,220mm	
TDE			
TFE			
RWE			
TAV	9,000円／m²（10,800円／m）	W1,220mm	
TCV	9,900円／m²（11,880円／m）	W1,220mm	
TDV			
TUV			
TW	9,500円／m²（11,400円／m）	W1,220mm	
TWP	9,800円／m²（11,760円／m）	W1,220mm	
GD	9,900円／m²（9,900円／m）	W1,000mm	

大判柄写真

価格・リピート・認定番号

選択・施工上の注意

sangetsu

30th Anniversary
REATEC

KEEP CHALLENGING

想像を超えたマテリアルの創出と
次代へ繋ぐ価値のあるデザイン。
空間づくりのスタンダードへ
リアテックは挑戦し続けます。

サンプル請求・大判柄写真・施工例画像

各ページの二次元コードから、
カットサンプル請求や、
画像の一括ダウンロードが可能です。

※ご利用にはビジネスユーザー登録が必要です。

納品事例

特設サイトにてリアテックを使用した
さまざまな納品事例をご覧いただけます。

環境に配慮した素材選び

リアテックの見本帳は自然にやさしい
インキを使用しています。

VOC FREE
見本帳の一部

VOC FREE インキ

温室効果ガスの原因となる
VOC成分を含まないインキです。

VEGETABLE OIL INK
別冊の一部

ベジタブルインキ

廃棄後の土壌汚染を低減できる
植物由来のインキです。

INDEX

PICK UP

ABSTRACT NATURE P.02
自然の輪郭
NEW RECOMMENDATION P.10
おすすめ新商品

WOOD

MATTE WOOD P.16
マットウッド
REAL WOOD P.24
リアルウッド
METALLIC WOOD / REATEC COAT P.35
メタリックウッド / リアテックコート
HORIZONTAL GRAIN P.36
ヨコ柄
WOOD P.38
ウッド
BASIC WOOD P.46
ベーシックウッド

MATERIAL / ABSTRACT

STUCCO / PLASTER P.50
スタッコ / プラスター
CONCRETE P.52
コンクリート
STONE P.54
石
METALLIC P.56
メタリック
RUST P.58
錆
LEATHER P.61
レザー
FABRIC P.62
織物
ABSTRACT P.64
抽象
JAPANESE P.65
和
FUTURE POP P.66
フューチャーポップ

COLOR

COLOR P.68
カラー

FUNCTIONAL

高耐候リアテック P.72
抗ウイルスリアテック P.74
抗菌・防かび / 浴室パネル P.75
玄関ドアフィルム P.76
リアテック同柄シリーズ P.77
HIGH GRAFICA P.80
リアテックパネル工法 P.82
ホワイトボードシート P.84

icons

屋外垂直面使用で約3年の耐候性があります。

屋外垂直面使用で約5年または約10年の耐候性があります。

抗菌・防かび性能があります。

別冊の「選択・施工上の注意」をご確認ください。

特に取り扱いに注意が必要な商品です。

EXTRA 凹凸の深い製法の商品です。

同柄の別素材 同柄近似色の別素材があります。

W 不燃認定壁紙

Hw 特殊コート層付壁紙 ハードウォール

M 高圧メラミン化粧板 メラミン化粧板

FT フロアタイル

G 大判セラミックタイル ガルザス

R リアテック

GOOD DESIGN



ABSTRACT NATURE

自然の輪郭

自然から学んだかたち

長い時の中で、
繰り返し生み出される自然の造形や瞬間的に現れる現象。
その美しさや個性を見つめました。



Wall：TX-5603
Floor：IS-2153 (2023-26 FLOOR TILE)



a ▸ TX-5601 NEW ❗ Kazaoto



TX-5603 NEW ❗ Kazaoto



TX-5602 NEW ❗ Kazaoto



TX-5604 NEW ❗ Kazaoto

Kazaoto

そよぐ音の重なり

TX 8,200円／m²（**9,840**円／m） **W1,220mm**

サンプル請求
別写真は
こちらから ▶

❗別冊の「選択・施工上の注意」をご確認ください。



Wall：TX-5610
Floor：IS-2085 (2023-26 FLOOR TILE)
OLIVER CORPORATION／O(Ring) Chair：S·CM-F715·AC·BK



a ▸ TX-5611 NEW ❗ Ukigumo



TX-5610 NEW ❗ ❕ Ukigumo

Ukigumo

静謐な時の移ろい


TX 8,200円／㎡（**9,840**円／m） **W1,220mm**

サンプル請求
別写真は
こちらから ▶

❗ 別冊の「選択・施工上の注意」をご確認ください。 ❕ 特に取り扱いに注意が必要な商品です。



TX-5608



a ▸ TX-5607 NEW ❗ Shigure



TX-5608 NEW ❗ Shigure



TX-5609 NEW ❗ Shigure

Shigure

穏やかにつたう水の余韻

TX 8,200円／m²（**9,840**円／m） **W1,220mm**

サンプル請求
別写真は
こちらから ▶





a ▸ TX-5606 NEW ❗ Awayuki



TX-5605 NEW ❗ Awayuki

Awayuki

しとやかな白銀の静寂


TX 8,200円／m²（**9,840**円／m） **W1,220mm**

サンプル請求
別写真は
こちらから ▶

✦抗菌・防かび性能があります。 ❗別冊の「選択・施工上の注意」をご確認ください。




TX-5139



TX-5216



a ▸ TX-5139 ✦❗ Shiramayu



TX-5140 ✦❗ Shiramayu



TX-5216 ❗ Komorebi



TX-5307 ❗ Komorebi

Shiramayu **TX 8,200**円／m²（**9,840**円／m） **W1,220mm**

柔らかな絹糸の重なり

Komorebi **TX 8,200**円／m²（**9,840**円／m） **W1,220mm**

光が織りなす陰影

サンプル請求
別写真は
こちらから ▶



TX-5136


Wall：TX-5302
Floor：IS-2086（2023-26 FLOOR TILE）

a ▸ TX-5135 ❗ Kiridachi



TX-5136 ❗ Kiridachi




TX-5303 ❗ Mizuoto



TX-5301 ❗ Mizuoto



b ▸ TX-5302 ❗ Mizuoto



Kiridachi

TX 8,200円／㎡（9,840円／m） **W1,220mm**

現れては消える幻想

Mizuoto


TX 8,200円／㎡（9,840円／m） **W1,220mm**

日差しに煌めく水流

サンプル請求
別写真は
こちらから ▶


✦抗菌・防かび性能があります。 ❗別冊の「選択・施工上の注意」をご確認ください。


Wall：TX-5305
Floor：IS-2082 (2023-26 FLOOR TILE)


TX-5309

a ▸


TX-5305 ✦❗ Shizuku



TX-5306 ✦❗ Shizuku


TX-5309 ✦ Hanazome


TX-5308 ✦ Hanazome


TX-5310 ✦ Hanazome

b ▸


TX-5304 ✦❗ Shizuku

Shizuku

TX 8,200円／m²（**9,840**円／m） **W1,220mm**

大地へ降り注ぐ雨粒の光

Hanazome

TX 8,200円／m²（**9,840**円／m） **W1,220mm**

植物に宿る美しさ

サンプル請求
別写真は
こちらから ▶

NEW RECOMMENDATION



Wall : TN-5658·TX-5685
Floor : IS-2080 (2023-26 FLOOR TILE)

URBAN PLASTER

TN 8,700円／㎡
（10,440円／m）W1,220mm

サンプル請求
別写真は
こちらから▶

TN-5661 NEW ❗ アーバンプラスター

TN-5659 NEW ❗ アーバンプラスター

TN-5658 NEW ❗ アーバンプラスター

TN-5660 NEW ❗ アーバンプラスター

NUANCE MORTAR

TU 7,900円／㎡
（9,480円／m）W1,220mm



TU-5666 NEW ❗ ニュアンスモルタル



TU-5667 NEW ❗ ニュアンスモルタル

IRON RUST

TX 8,200円／㎡
（9,840円／m）W1,220mm



TX-5685 NEW ❗ Iron Rust



TX-5684 NEW ❗ Iron Rust

❗別冊の「選択・施工上の注意」をご確認ください。




TU-5666 (P.11)·RD-5679

CASTING METAL

RD 10,800円／㎡
（**12,960**円／**m**）**W1,220mm**

サンプル請求
別写真は
こちらから▶



RD-5683 NEW ❗ Casting Bronze



RD-5680 NEW ❗ Casting Zinc



RD-5679 NEW ❗ Casting Iron Brass




RD-5681 NEW ❗ Casting Rose Copper



RD-5682 NEW ❗ Casting Brass

❗別冊の「選択・施工上の注意」をご確認ください。



RD-5681



WOOD series

RW-5635 (P.31)·RW-5626 (P.18)·RW-4008 (P.29)·RW-5363 (P.19)

REATECの木目シリーズなら豊富なラインアップから、
さまざまな空間や用途に応じた最適なデザインが見つかります。

選べる
3つの価格帯

選べる
豊富なバリエーション

RW **8,700**円／㎡	 RW-5629	MATTE WOOD	マットコーティングなど 特殊な表面加工を施した ツヤの無い木目シリーズです。 無塗装の木目のリアルさを追求しました。	P.16〜
	 RW-5429	REAL WOOD	木目の導管を特殊な印刷製法で表現した 両面印刷の木目シリーズです。 導管と木目の柄が同調したものは グロスマットにより リアルな突板の表情を再現しています。	P.24〜
	 RW-4013	REAL WOOD EXTRA	特殊なエンボス加工により 自然な風合いを表現した 深い凹凸の木目シリーズです。 照明効果を引き立てます。	P.24〜
TC **6,600**円／㎡	 TC-4344	WOOD	豊富な木種とカラーバリエーションが 特長の木目シリーズです。 抗菌・防かび性能や、 壁紙・メラミン化粧板との 同柄商品も多数取り揃えています。	P.38〜
BC **4,900**円／㎡	 BC-5470	BASIC WOOD	ベーシックな木種と カラーバリエーションをローコストで 提供する木目シリーズです。 フタル酸フリーの仕様でご用意しています。	P.46〜



RW-5620（リアテックパネル工法）

MATTE WOOD
マットウッド

RW 8,700円／㎡
（10,440円／m）W1,220mm

サンプル請求
別写真は
こちらから▶

a▸ RW-5360 ❗ ウォルナット 板目

RW-5616 NEW ❗ アッシュ 板柾



RW-5046 ❗ チョークドオーク 板柾



b▸ RW-5377 ❗ メイプル 板柾



RW-5373 ❗ アッシュ 板柾
W RTH5373



RW-5399 ❗ アッシュ 板柾



RW-5614 NEW ❗ チェリー 板柾

c▸ RW-5613 NEW ❗ オーク 板柾
W RTH5613



RW-5620 NEW ❗ オーク 柾目



RW-5050 ❗ ウォルナット 柾目



d▸ RW-5395 ❗ ミックスウッド 板柾
M VMYX-5880D



RW-5380 ❗ ウォルナット 柾目



e▸ RW-5374 ❗ アッシュ 板柾



RW-5368 ❗ エルム 板柾



RW-5625 NEW ❗ オーク 板柾



RW-5621 NEW ❗ オーク 柾目



f▸ RW-5391 ❗ オーク 板柾



RW-5392 ❗ オーク 板柾



同柄の別素材　W＝壁紙　M＝メラミン化粧板　❗別冊の「選択・施工上の注意」をご確認ください。

MATTE WOOD
マットウッド

RW 8,700円／㎡
（10,440円／m）W1,220mm

サンプル請求
別写真は
こちらから▶

a▸




RW-5378 ❗ メイプル 板柾
W RTH5378





b▸ RW-5617 NEW ❗ アッシュ 板柾

RW-5366 ❗ オーク 板目
W RTH5366

RW-5618 NEW ❗ タモ 柾目

c▸


RW-5398 ❗ チェスナット 板柾







d▸


RW-5388 ❗ オーク 柾目
M VMYX-5920D

RW-5624 NEW ❗ オーク 板柾

RW-5630 NEW ❗ マンゴー 板柾

RW-5619 NEW ❗ オーク 柾目

e▸


RW-5393 ❗ アッシュ 板柾



RW-5375 ❗ アッシュ 板柾



f▸


RW-5623 NEW ❗ オーク 柾目



RW-5633 NEW ❗ ウォルナット 板柾

RW-5626 NEW ❗ チーク 柾目

同柄の別素材　W = 壁紙　M = メラミン化粧板　❗ 別冊の「選択・施工上の注意」をご確認ください。

サンプル請求
別写真は
こちらから▶

a▸



RW-5051 ❗ ウォルナット 柾目





b▸ RW-5631 NEW ❗ マンゴー 板柾

RW-5379 ❗ イロコ 柾目
W RTH5379 M VMYX-5898D

RW-5615 NEW ❗ チェリー 板柾



c▸ RW-5369 ❗ エルム 板柾







d▸ RW-5385 ❗ ウォルナット 板柾

RW-5627 NEW ❗ ユーカリ 柾目

RW-5634 NEW ❗ ウォルナット 板柾



e▸ RW-5362 ❗ ウォルナット 板目



RW-5382 ❗ ウォルナット 柾目



RW-5052 ❗ ウォルナット 柾目



RW-5364 ❗ ウォルナット 板目



f▸ RW-5363 ❗ ウォルナット 板目



RW-5383 ❗ ウォルナット 柾目



RW-5386 ❗ ウォルナット 板柾
W RTH5386

MATTE WOOD
マットウッド

RW 8,700円／㎡
（10,440円／m）W1,220mm

サンプル請求
別写真は
こちらから▶

a▸


RW-5365 ❗ オーク 板目
W RTH5365



RW-5396 ❗ ミックスウッド 板柾
M VMWX-5879D



b▸ RW-5612 NEW ❗ オーク 板柾
W RTH5612



RW-5367 ❗ オーク 板目
W RTH5367



RW-5387 ❗ オーク 柾目

c▸


RW-5361 ❗ ウォルナット 板目



RW-5400 ❗ アッシュ 板柾



d▸ RW-5628 NEW ❗ ウォルナット 板柾



RW-5397 ❗ ミックスウッド 板柾
M VMYX-5881D



RW-5394 ❗ アッシュ 板柾

e▸


RW-5384 ❗ ウォルナット 板柾
W RTH5384



RW-5376 ❗ アッシュ 板柾
W RTH5376



RW-5401 ❗ ! アッシュ 板柾



f▸


RW-5381 ❗ ウォルナット 柾目



RW-5622 NEW ❗ オーク 柾目



RW-5049 ❗ ! チョークドオーク 板柾

RW-5629 NEW ❗ ! ウォルナット 板柾

同柄の別素材　W = 壁紙　M = メラミン化粧板　❗ 別冊の「選択・施工上の注意」をご確認ください。 ! 特に取り扱いに注意が必要な商品です。



Wall : RW-5376 (リアテックパネル工法)
Floor : IS-2032-A/B/F (2023-26 FLOOR TILE)



Wall：RW-5632・RW-5370
Door：TN-5313 (P.60)
Floor：IS-2100 (2023-26 FLOOR TILE)

※RW-5632とRW-5370を組み合わせて使用する際は、目透かしや目地込みなど色差が目立ちにくい施工方法をおすすめします。



RW-5371（リアテックパネル工法）
※施工例写真のリアテックパネルの寸法図や割付図などの詳細は、別冊資料をご確認ください。



Door：RW-5372
Floor：IS-2085（2023-26 FLOOR TILE）

MATTE WOOD
マットウッド

RW 8,700円／m²
（**10,440**円／m）**W1,220mm**

サンプル請求
別写真は
こちらから ▶

a ▸



RW-5632 NEW ❗ オーク 板目（左斜め45°）



RW-5370 ❗ オーク 板目（右斜め45°）



RW-5371 ❗ オーク 板目（右斜め45°）

b ▸



RW-5372 ❗ ブロックオーク（斜め60°）

❗ 別冊の「選択・施工上の注意」をご確認ください。 ※ RW-5632 と RW-5370 は同じ木目のデザインを基に作成していますが、左右を反転させた柄ではないため、柄の構成はそれぞれ異なります。



Wall：RW-5639（リアテックパネル工法）
Floor：IS-2080（2023-26 FLOOR TILE）
OLIVER CORPORATION／O（Ring） Table：S・TL-F715・TS・A
※写真の製品は特注製品となります

REAL WOOD
リアルウッド

RW 8,700円／㎡
（10,440円／m）W1,220mm

サンプル請求
別写真は
こちらから▶

a▸ RW-4035 ❗ オーク 板柾
W RTH4035


RW-4002 ❗ オーク 板柾
EXTRA

RW-5037 ❗ プランクオーク




b▸ RW-5638 NEW オーク 柾目


RW-4036 ❗ アッシュ 板柾
W RTH4036


RW-5039 ❗ シカモア 柾目

RW-4031 ウォルナット 板柾


c▸
d▸ RW-5639 NEW ❗ アッシュ 板目


RW-5421 ❗ オリーブアッシュ 板柾
W RTH5421 M VMYX-5929D


RW-5425 ❗ チェリー 柾目
W RTH5425


RW-5422 ❗ オリーブアッシュ 板柾


e▸ RW-4060 ❗ チーク 柾目


RW-5416 ❗ アッシュ 板柾
EXTRA


RW-4063 ❗ アッシュ 板柾
W RTH4063


RW-5426 ❗ チェリー 柾目
W RTH5426 M VMX-5927D


f▸ RW-4057 ❗ オーク 板柾
W RTH4057


RW-5417 ❗ ウォルナット 板目
EXTRA


RW-4062 ウォルナット 柾目


RW-4064 オーク 柾目

同柄の別素材　W＝壁紙　M＝メラミン化粧板　❗別冊の「選択・施工上の注意」をご確認ください。　EXTRA 凹凸の深い製法の商品です。

REAL WOOD
リアルウッド

RW 8,700円／㎡
（10,440円／m）W1,220mm

サンプル請求
別写真は
こちらから▶



a▸ RW-5040 ❗ シカモア 柾目



b▸ RW-4047 ウォルナット 板柾



RW-5640 NEW ❗ アッシュ 板目



RW-5650 NEW ❗ オーク 板柾
FT WD-2064
EXTRA



c▸ RW-5007 ❗ オーク 板柾
EXTRA



RW-5641 NEW ❗ アッシュ 板目



RW-5643 NEW ❗ メイプル 柾目



RW-4048 オーク 柾目



d▸ RW-5021 ❗ チェリー 板柾
EXTRA



RW-4076 チェリー 柾目



e▸ RW-5001 ❗ アッシュ 板柾
EXTRA



RW-4069 オーク 柾目



RW-5427 ❗ チェリー 柾目
W RTH5427 M VMX-5928D



RW-5649 NEW ❗ オーク 板柾
FT WD-2065
EXTRA



f▸ RW-4068 ❗ オーク 板柾
W RTH4068



RW-4004 ❗ オーク 板柾
EXTRA

同柄の別素材　W＝壁紙　M＝メラミン化粧板　FT＝フロアタイル　❗別冊の「選択・施工上の注意」をご確認ください。　EXTRA 凹凸の深い製法の商品です。

サンプル請求
別写真は
こちらから▶



a▸ RW-4015 ❗ ウォルナット 板目
EXTRA



RW-4052 ❗ ウォルナット 板柾
W RTH4052





b▸ RW-4053 ❗ ウォルナット 板柾
W RTH4053



RW-4018 ❗ ウォルナット 板目
EXTRA

RW-5636 NEW ❗ ウォルナット 板目



c▸ RW-5423 ❗ オリーブアッシュ 板柾
W RTH5423 M VMYX-5930D



RW-4016 ❗ ウォルナット 板目
EXTRA



RW-5424 ❗ オリーブアッシュ 板柾
M VMX-5931D



RW-4090 ❗ ウォルナット 板柾
W RTH4090



d▸ RW-4073 ❗ チーク 柾目



RW-4089 ❗ ウォルナット 板目



e▸ RW-5647 NEW ❗ ウォルナット 板柾
FT WD-2066
EXTRA



RW-5637 NEW ❗ ウォルナット 板目

REAL WOOD
リアルウッド

RW 8,700円／㎡
（10,440円／m）W1,220mm

サンプル請求
別写真は
こちらから▶

a▸



RW-4074 チェリー 柾目



RW-5041 ❗ シカモア 柾目



RW-4067 メイプル 柾目



b▸ RW-5002 ❗ アッシュ 板柾 EXTRA

c▸



RW-5642 NEW ❗ メイプル 柾目



RW-4007 ❗ オーク 板柾 EXTRA



RW-4078 チェリー 柾目

d▸



RW-4083 ウォルナット 板柾



RW-4079 チェリー 柾目



RW-4012 ❗ チーク 柾目 EXTRA

☀ 屋外垂直面使用で約3年の耐候性があります。 ❗ 別冊の「選択・施工上の注意」をご確認ください。 EXTRA 凹凸の深い製法の商品です。

サンプル請求
別写真は
こちらから▶

a▸



RW-4087 アニグレ 柾目





b▸ RW-5020 チェリー 板柾
EXTRA



RW-4085 チェリー 柾目

RW-5644 NEW マホガニー 板柾

c▸



RW-4008 オーク 板柾
EXTRA



RW-4102 シルバーハート 柾目



RW-4109 チーク 柾目



RW-4097 チーク 柾目

d▸



RW-4101 ウォルナット 柾目



RW-5018 ウォルナット 板目
EXTRA

e▸




RW-4103 チーク 柾目



RW-4009 チーク 柾目
EXTRA



RW-5428 ローズ 板目



Wall : RW-5648
Floor : WD-2067 (2023-26 FLOOR TILE)

REAL WOOD
リアルウッド

RW 8,700円／m²
（10,440円／m）W1,220mm

サンプル請求
別写真は
こちらから▶



a▸ RW-4014 ❗ ウォルナット 板目
EXTRA



RW-4096 ❗ ウォルナット 板柾
W RTH4096



RW-5635 NEW ❗ ウォルナット 板目



b▸



RW-4094 ❗ ウォルナット 板柾
W RTH4094





RW-5648 NEW ❗ ウォルナット 板柾
FT WD-2067
EXTRA



RW-5418 ❗ ウォルナット 板目
EXTRA

c▸ RW-4091 ウォルナット 板柾

RW-4017 ❗ ウォルナット 板目
EXTRA



d▸ RW-4092 ウォルナット 柾目



RW-4113 ❗ ウォルナット 板目



RW-5429 ❗ ローズ 板目



e▸ RW-4013 ❗ チーク 柾目
EXTRA



RW-4119 オーク 柾目

同柄の別素材　W＝壁紙　FT＝フロアタイル　❗別冊の「選択・施工上の注意」をご確認ください。　EXTRA 凹凸の深い製法の商品です。



Wall：RW-5645･TN-5315 (P.53)
Floor：IS-2080 (2023-26 FLOOR TILE)

EMBOSS MATCH WOOD

エンボスマッチウッド

RW 8,700円／㎡
（10,440円／m）W1,220mm

サンプル請求
別写真は
こちらから ▶

TEAK　エンボス加工（凹凸）とプリントが同調した商品です。




a ▸ RW-5645 NEW ❗
エンボスマッチチーク 柾目
EXTRA



RW-5646 NEW ❗ エンボスマッチチーク 柾目
EXTRA

❗ 別冊の「選択・施工上の注意」をご確認ください。 EXTRA 凹凸の深い製法の商品です。



RW-5414

サンプル請求
別写真は
こちらから ▶

OAK　エンボス加工（凹凸）とプリントが同調した商品です。

a ▸



b ▸ RW-5414 ❗
エンボスマッチオーク 板目
EXTRA



RW-5413 ❗ エンボスマッチオーク 板目
EXTRA



RW-5415 ❗ エンボスマッチオーク 板目
EXTRA



BIG REPEAT WOOD

ビッグリピートウッド

RW 8,700円／m²
（10,440円／m）W1,220mm

サンプル請求
別写真は
こちらから ▶

OAK　タテ1,800mmの大きなリピートの商品です。



a ▸ RW-5411 ❗　ビッグリピートオーク 板目　EXTRA



RW-5412 ❗　ビッグリピートオーク 板目　EXTRA



同柄の別素材　M＝メラミン化粧板　☀ 屋外垂直面使用で約3年の耐候性があります。✦抗菌・防かび性能があります。❗別冊の「選択・施工上の注意」をご確認ください。　EXTRA 凹凸の深い製法の商品です。

METALLIC WOOD
メタリックウッド

RW 8,700円／m²
（10,440円／m）W1,220mm

サンプル請求
別写真は
こちらから▶

a▸
RW-5042 ❗ メタリックオーク 板目
RW-5043 ❗ メタリックウォルナット 板柾
RW-5044 ❗ メタリックウォルナット 板柾

b▸ RW-4128 ❗ メタリックエボニー 柾目
RW-4124 ❗ メタリックオーク 板目

c▸ RW-4131 ☀ ❗ メタリックエボニー 柾目
RW-4125 ❗ メタリックオーク 板目
RW-5651 NEW ✦ ❗ シルバーチェスナット 板柾

REATEC COAT
リアテックコート

TX 8,200円／m²
（9,840円／m）W1,220mm

TN 8,700円／m²
（10,440円／m）W1,220mm

RW 8,700円／m²
（10,440円／m）W1,220mm

特殊コーティングによるグロスおよびマットな質感の商品です。

d▸ RW-4841 ❗ シカモア 柾目
RW-5419 ❗ バーチ 杢
M VMWX-5901G
RW-4844 ❗ メイプル 柾目

e▸ RW-4843 ❗ ゼブラウッド 柾目(横)
RW-5420 ❗ バーチ 杢
M VMX-5902G
RW-4845 ❗ メイプル 柾目

同仕様の商品をほかのページにも掲載しています。

P.71 a-4
TX-5238 単色(マット)
P.71 a-5
TX-4802 単色(グロス)
P.54 b-3
TN-5209 パラッツォマルモ
P.71 b-4
TX-5240 単色(マット)
P.71 b-5
TX-4597 単色(グロス)
P.54 c-4
TN-5210 パラッツォマルモ
P.71 c-1
TX-4803 単色(グロス)
P.54 a-1
TN-5319 Gold Line Ajax

HORIZONTAL GRAIN

ヨコ柄

TC 6,600円／㎡
（7,920円／m）W1,220mm

RW 8,700円／㎡
（10,440円／m）W1,220mm

サンプル請求
別写真は
こちらから▶

WOOD　ウッド

a▸

TC-5653 NEW ✦❗ エルム 板柾(横)


同柄同色のタテ柄
TC-5652
P.39 c-1

TC-4188 ❗ チーク 板柾(横)

TC-5106 ❗ ヒッコリー 板柾(横)


TC-4233 ❗ チーク 板柾(横)


TC-4192 ❗ ウォルナット 柾目(横)


同柄同色のタテ柄
TC-4193
P.39 d-4

b▸

TC-5445 ✦❗ ウォルナット 板柾(横)


同柄同色のタテ柄
TC-5072
P.42 b-3


TC-4247 ✦❗ ウォルナット 柾目(横)


同柄同色のタテ柄
TC-4241
P.42 d-2


TC-5447 ✦❗ プランクチェリー(横)
M VMYX-3436K


同柄同色のタテ柄
TC-5119
P.44 e-5

c▸

TC-4255 ❗ チーク 板柾(横)


同柄同色のタテ柄
TC-4261
P.41 f-1


TC-5446 ✦❗ ウォルナット 板柾(横)


同柄同色のタテ柄
TC-5073
P.43 a-2


TC-5448 ✦❗ プランクチェリー(横)
M VMX-3437K


同柄同色のタテ柄
TC-5120
P.44 f-5

d▸

TC-4323 ✦❗ ウォルナット 柾目(横)


同柄同色のタテ柄
TC-4322
P.43 b-2


TC-5655 NEW ✦❗ エルム 板柾(横)


同柄同色のタテ柄
TC-5654
P.39 g-4


TC-4331 ❗ チーク 板柾(横)



同柄同色のタテ柄
TC-4330
P.43 g-1

e▸

TC-4309 ❗ ウォルナット 柾目(横)


同柄同色のタテ柄
TC-4303
P.42 f-4


TC-4335 ☀✦❗ ゼブラウッド 柾目(横)


TC-4332 ❗ ミックスウッド (横)

同柄の別素材　M＝メラミン化粧板　☀屋外垂直面使用で約3年の耐候性があります。✦抗菌・防かび性能があります。❗別冊の「選択・施工上の注意」をご確認ください。

サンプル請求
別写真は
こちらから▶

MATTE WOOD　マットウッド



a▸ RW-5390 ❗ オーク 柾目(横)



RW-5388
P.18 d-1



b▸ RW-5389 ❗ オーク 柾目(横)



RW-5387
P.20 b-3



c▸ RW-5402 ❗ ウォルナット 柾目(横)



RW-5381
P.20 f-1



d▸ RW-5403 ❗ ウォルナット 柾目(横)




RW-5382
P.19 e-2



e▸ RW-5404 ❗ ウォルナット 柾目(横)



RW-5383
P.19 f-2



RW-5402

WOOD
ウッド

TC 6,600円／m²
（7,920円／m）W1,220mm

サンプル請求
別写真は
こちらから▶

a▸

TC-4164 チェリー 板柾

TC-4177 オーク 板柾

TC-4178 ❗ シカモア 柾目
Hw RHF4178

TC-4170 ✦ エルム 柾目

TC-4173 ウォルナット 柾目

b▸

c▸



TC-4166 シダー 柾目



TC-4174 ❗ オーク 柾目
Hw RHF4174



TC-5435 ✦ ❗ ウォルナット 柾目
M VMYX-5769D

d▸



TC-5104 ヒッコリー 板柾



TC-4181 ❗ ラインウッド 柾目
Hw RHF4181

e▸



TC-5081 ✦ エルム 柾目



TC-4208 ✦ メイプル 板目



TC-5067 ✦ ❗ アップル 柾目
M VMYX-5836D



TC-5438 ✦ ❗ バーチ 柾目
M MX-4711U

f▸



TC-5088 ✦ ❗ オーク 板目
M VMWX-5832D



TC-5065 ✦ アッシュ 板柾



TC-4238 チーク 柾目



TC-5439 ✦ ❗ バーチ 柾目
M MX-4712U

g▸



TC-5086 ✦ ❗ オーク 柾目
M VMYX-5756D



TC-4224 ❗ ウォルナット 柾目
M VMYX-5867D



TC-5091 ✦ ❗ オーク 板目
M VMYX-5786D

同柄の別素材　W＝壁紙　Hw＝ハードウォール　M＝メラミン化粧板　✦抗菌・防かび性能があります。❗別冊の「選択・施工上の注意」をご確認ください。

サンプル請求
別写真は
こちらから▶

a▸

TC-4169 ウォルナット 板柾

TC-4167 ラインウッド 柾目
W RTH4167 Hw RHF4167 M VMWX-5922CA

b▸ TC-4165 ウォルナット 板柾



TC-5061 アッシュ 柾目
Hw RHF5061



TC-4196 ラーチ 柾目



c▸ TC-5652 NEW エルム 板柾



TC-5102 バーズアイメイプル 杢
M VMWX-5858TX



TC-5441 チーク 板柾
M VMYX-5913D



TC-5062 アッシュ 柾目
Hw RHF5062



d▸ TC-4244 ゼブラウッド 柾目
Hw RHF4244



TC-4360 チョークドオーク 板柾



TC-5089 オーク 板目
M VMYX-5833D



TC-4193 ウォルナット 柾目



e▸



TC-4198 プリマベラ 柾目
W RTH4198 Hw RHF4198 M VMYX-5921D



TC-4194 オーク 柾目



TC-4200 ウォルナット 板柾



TC-5078 ウォルナット 板目
M VMYX-5871D

f▸ TC-5069 ウォルナット 柾目
W RTH5069 Hw RHF5069 M VMYX-5924D



g▸ TC-5113 リンバ 柾目
M VMYX-5847D



TC-5098 チェリー 板目
M VMYX-5840D



TC-5434 ウォルナット 柾目



TC-5654 NEW エルム 板柾

WOOD
ウッド

TC 6,600円／m²
（7,920円／m）W1,220mm

サンプル請求
別写真は
こちらから▶

a▸


TC-4215 メイプル 板目


TC-4205 ❗ シカモア 柾目
M VMYX-5853D


b▸ TC-4204 ✦ チェリー 柾目

TC-4210 メイプル 柾目


TC-5108 ✦ ❗ メイプル 板柾
M VMYX-5774D


c▸


TC-5066 ✦ ❗ アッシュ 板柾
M VMYX-5918D


TC-4221 メイプル 柾目


TC-4211 シカモア 板柾

d▸


TC-5103 ✦ ❗ バーズアイメイプル 杢
M VMYX-5859TX


TC-4223 オーク 板柾

e▸


TC-4348 プランクオーク


TC-4212 ✦ チェリー 板柾


TC-4270 チェリー 柾目


TC-5657 NEW ❗ オーク 板柾
W RTH5657

f▸


TC-4251 オーク 柾目


TC-4225 オーク 板柾


TC-4265 チェリー 板柾


TC-5099 ✦ ❗ チェリー 板目
M VMYX-5841D

g▸


TC-4257 オーク 板柾


TC-4231 ☀ ❗ オーク 柾目


TC-4272 ❗ チェリー 柾目
Hw RHF4272


TC-4260 オーク 板柾

同柄の別素材　W＝壁紙　Hw＝ハードウォール　M＝メラミン化粧板　☀ 屋外垂直面使用で約3年の耐候性があります。 ✦ 抗菌・防かび性能があります。 ❗ 別冊の「選択・施工上の注意」をご確認ください。

サンプル請求
別写真は
こちらから▶



a▸ TC-5109 ✦❗ メイプル 板柾
M VMYX-5775D



TC-4256 ✦❗ チェリー 柾目
Hw RHF4256



TC-4262 シカモア 板柾



TC-4286 ペア 柾目



b▸ TC-4263 メイプル 板目



TC-4269 ペア 板柾



TC-4280 ❗ チェリー 柾目
Hw RHF4280



c▸ TC-4258 バーズアイメイプル 杢



TC-4282 チェリー 柾目



TC-4288 チェリー 柾目



d▸ TC-4254 チーク 柾目



TC-5431 ✦ パドウク 柾目



e▸ TC-4277 ❗ マホガニー 柾目
M VMYX-5865D



TC-4273 チェリー 板柾



TC-4296 ☀❗ カリン 柾目



TC-5443 ✦❗ ローズ 板目
M VMX-5863D



f▸ TC-4261 チーク 板柾



TC-4278 ☀❗ マホガニー 柾目
M VMX-5866D



TC-5114 ✦❗ リンバ 柾目
M VMX-5848D



TC-5087 ✦❗ オーク 柾目
M VMX-5757D



g▸ TC-5101 ✦❗ チェリー 板目
M VMX-5843D



TC-5094 ✦❗ スクピラ 板目
M VMX-5837D



TC-4308 ❗ ウォルナット 板目
Hw RHF4308

WOOD
ウッド

TC 6,600円／m²
（7,920円／m）W1,220mm

サンプル請求
別写真は
こちらから▶

a▸


TC-5656 NEW ❗ オーク 板柾
W RTH5656


TC-5063 ✦ ❗ アッシュ 柾目
Hw RHF5063


TC-4240 ウォルナット 板柾


TC-5072 ✦ ❗ ウォルナット 板柾
M VMYX-5792D


b▸ TC-4222 ❗ オーク 柾目
Hw RHF4222

c▸ TC-5442 ✦ ❗ チーク 板柾
M VMYX-5914D


TC-5064 ✦ ❗ アッシュ 柾目
Hw RHF5064


d▸ TC-5436 ✦ ❗ ウォルナット 柾目
M VMYX-5770D


TC-4241 ❗ ウォルナット 柾目
Hw RHF4241 M VMYX-5868D


TC-5070 ✦ ❗ ウォルナット 柾目
W RTH5070 Hw RHF5070 M VMYX-5925D


e▸ TC-5092 ✦ ❗ オーク 板目
M VMYX-5787D


TC-5079 ✦ ❗ ウォルナット 板目
M VMYX-5872D


TC-4304 ウォルナット 板目


TC-4249 オーク 板柾


f▸ TC-5100 ✦ ❗ チェリー 板目
M VMX-5842D


TC-5093 ✦ ❗ オーク 板目
M VMX-5788D


TC-4311 オーク 柾目


TC-4303 ☀ ❗ ウォルナット 柾目


g▸ TC-4299 ☀ ❗ オーク 柾目


TC-5440 ✦ ❗ バーチ 柾目
M MX-4713U


TC-4310 ☀ ❗ ウォルナット 板目
Hw RHF4310


TC-5111 ✦ ❗ ユーカリ 柾目
M VMX-5860D


同柄の別素材　W＝壁紙　Hw＝ハードウォール　M＝メラミン化粧板　☀ 屋外垂直面使用で約3年の耐候性があります。 ✦ 抗菌・防かび性能があります。 ❗ 別冊の「選択・施工上の注意」をご確認ください。

サンプル請求
別写真は
こちらから▶

a▸ TC-4235 ❗ ゼブラウッド 柾目
Hw RHF4235



TC-5073 ✦❗ ウォルナット 板柾
M VMX-5839D





b▸ TC-5068 ✦❗ アップル 柾目
M VMX-5874D



TC-4322 ウォルナット 柾目



TC-4317 ウォルナット 柾目

c▸ TC-4305 ウォルナット 板柾



TC-5071 ✦❗ ウォルナット 柾目
W RTH5071 Hw RHF5071 M VMX-5926D



TC-4324 ❗ プリマベラ 柾目
Hw RHF4324



TC-5080 ✦❗ ウォルナット 板目
M VMX-5873D



d▸ TC-5437 ✦❗ ウォルナット 柾目
M VMX-5772D




TC-4307 ✦❗ ウォルナット 板柾
Hw RHF4307



TC-5444 ✦❗ ローズ 板目
M VMX-5864D



TC-5095 ✦❗ スクピラ 板目
M VMX-5838D




e▸ TC-4313 ウォルナット 板目



TC-5110 ✦❗ ユーカリ 柾目
M VMX-5861D



TC-5090 ✦❗ オーク 板目
M VMX-5835D



TC-4336 ❗ ラインウッド 柾目
W RTH4336 Hw RHF4336 M VMX-5923CA



f▸



TC-4338 ☀❗ ウォルナット 柾目



TC-4362 チョークドオーク 板柾









g▸ TC-4330 ☀❗ チーク 板柾

TC-4327 ☀❗ オーク 板柾
Hw RHF4327

TC-4344 ゼブラウッド 柾目

TC-4339 ウォルナット 板柾

WOOD
日本の木

TC 6,600円／m²
（7,920円／m）W1,220mm

サンプル請求
別写真は
こちらから▶

a▸ TC-5053 ✦ 杉 柾目







TC-4157 ❗ 桜 柾目
M VMYX-5850D



TC-5056 ✦ 竹



TC-4161 ❗ 欅 板目
M VMYX-5869D

b▸ TC-5054 ✦❗ 杉 柾目
M VMYX-5919D



TC-4156 檜 板目

c▸ TC-4151 栓 柾目



TC-5055 ✦❗ 檜 柾目
M VMYX-5875D



TC-4158 ❗ 桜 柾目
M VMYX-5851D



TC-5057 ✦ 焼杉



TC-5058 ✦ 焼杉



WOOD
デザインウッド

TC 6,600円／m²
（7,920円／m）W1,220mm

d▸



TC-5432 ✦❗ ヘリンボーンシダー



TC-5433 ✦❗ ヘリンボーンシダー



TC-5118 ✦❗ プランクチェリー
M VMYX-5747D



e▸ TC-4346 ❗ ペイントパイン
W RTH4346 M VMWX-5870D



TC-4349 ラフソーンチーク



TC-5121 ✦❗ ブロックオーク
W RTH5121 M VMWX-5854D



TC-5122 ✦❗ ブロックオーク
W RTH5122 M VMYX-5855D



TC-5119 ✦❗ プランクチェリー
M VMYX-5748D

f▸ TC-5117 ✦❗ ブロックウォルナット
W RTH5117



TC-4354 ラフソーンチーク



TC-5123 ✦❗ ブロックオーク
M VMX-5856D



TC-5124 ✦❗ ブロックオーク
W RTH5124 M VMX-5857D



TC-5120 ✦❗ プランクチェリー
M VMX-5749D



同柄の別素材　W＝壁紙　M＝メラミン化粧板　✦抗菌・防かび性能があります。❗別冊の「選択・施工上の注意」をご確認ください。



Wall：TC-4157
Floor：IS-2080 (2023-26 FLOOR TILE)



TC-5057



TC-5433·TX-5351 (P.71)



TC-5124



BC-5495

BASIC WOOD

ベーシックウッド

BC 4,900円／m²
（5,880円／m）W1,220mm

Phthalate Free
製造時にフタル酸エステル系可塑剤を使用していません。
DEHP,DBP,BBP,DINP,DIDP,DNOP　含有量 0.01％以下

サンプル請求
別写真は
こちらから▶

a▸

BC-5495 チェリー 柾目

BC-5464 オーク 板柾

BC-5467 ウォルナット 板柾


b▸ BC-5471 ウォルナット 板柾

BC-5491 アッシュ 板柾


c▸

BC-5451 オーク 板柾

BC-5487 アッシュ 柾目
BC-5452 オーク 板柾

d▸


BC-5490 アッシュ 板柾

BC-5505 チーク 柾目


e▸ BC-5479 ウォルナット 柾目

BC-5473 ウォルナット 板柾

BC-5488 アッシュ 柾目
BC-5472 ウォルナット 板柾

f▸

BC-5475 ウォルナット 柾目



BC-5483 ウォルナット 柾目

g▸

BC-5500 チェリー 柾目
BC-5456 オーク 板柾
BC-5470 ウォルナット 板柾

BC-5494 アッシュ 板柾

BASIC WOOD
ベーシックウッド

BC 4,900円／㎡
（5,880円／m）W1,220mm

Phthalate Free
製造時にフタル酸エステル系可塑剤を使用していません。
DEHP,DBP,BBP,DINP,DIDP,DNOP　含有量 0.01％以下

サンプル請求
別写真は
こちらから▶




a▸ BC-5496 チェリー 柾目


BC-5503 メイプル 板目


BC-5477 ウォルナット 柾目


BC-5478 ウォルナット 柾目


b▸ BC-5497 チェリー 柾目


BC-5502 メイプル 板目


BC-5504 メイプル 板目


BC-5501 チェリー 柾目


c▸ BC-5460 オーク 板目


BC-5453 オーク 板柾


BC-5455 オーク 板柾


BC-5469 ウォルナット 板柾


d▸ BC-5499 チェリー 柾目


BC-5508 チーク 柾目


BC-5481 ウォルナット 柾目


BC-5482 ウォルナット 柾目

サンプル請求
別写真は
こちらから▶

a▸



BC-5458 オーク 板目



BC-5486 アッシュ 柾目





b▸ BC-5484 アッシュ 柾目



BC-5485 アッシュ 柾目



BC-5461 オーク 板目

BC-5474 ウォルナット 柾目

c▸



BC-5459 オーク 板目



BC-5465 オーク 板柾



BC-5498 チェリー 柾目



BC-5454 オーク 板柾

d▸



BC-5492 アッシュ 板柾



BC-5462 オーク 板目



BC-5506 チーク 柾目



BC-5489 アッシュ 柾目

e▸



BC-5493 アッシュ 板柾



BC-5466 オーク 板柾



BC-5507 チーク 柾目



BC-5463 オーク 板目

f▸





BC-5476 ウォルナット 柾目





BC-5510 チーク 柾目

g▸ BC-5468 ウォルナット 板柾



BC-5509 チーク 柾目

BC-5480 ウォルナット 柾目



BC-5457 オーク 板柾

STUCCO / PLASTER

スタッコ / プラスター

TU 7,900円／㎡
（9,480円／m）W1,220mm

TN 8,700円／㎡
（10,440円／m）W1,220mm

サンプル請求
別写真は
こちらから▶

a▸ TN-5661 NEW ❗ アーバンプラスター


TN-5659 NEW ❗ アーバンプラスター

TN-5658 NEW ❗ アーバンプラスター

TN-5660 NEW ❗ アーバンプラスター



b▸



TU-4523 パールスタッコ



TU-5662 NEW パールスタッコ



c▸ TU-5551 パールスタッコ

TU-4521 パールスタッコ



TU-5664 NEW ❗ パールスタッコ



d▸



TU-4522 ❗ パールスタッコ





TU-4524 ❗ パールスタッコ



TU-4526 ❗ パールスタッコ



e▸ TU-4525 パールスタッコ

TU-5663 NEW ❗ パールスタッコ

❗ 別冊の「選択・施工上の注意」をご確認ください。


サンプル請求
別写真は
こちらから ▶

a ▸



TU-4527 ❗ アーススタッコ

TU-5193 ❗ アーススタッコ



b ▸ TU-4531 ❗ アーススタッコ



TU-4528 ❗ アーススタッコ



TU-5194 ❗ アーススタッコ



c ▸ TU-4533 ❗ アーススタッコ



TU-5552 ❗ アーススタッコ



TU-4532 ❗ アーススタッコ



TU-5195 ❗ アーススタッコ



TU-5662



Wall：TU-5552
Floor：IS-2153 (2023-26 FLOOR TILE)



Wall : TC-5665
Floor : WD-2120 (2023-26 FLOOR TILE)

CONCRETE
コンクリート

TC 6,600円／㎡（7,920円／m）W1,220mm
TU 7,900円／㎡（9,480円／m）W1,220mm
TN 8,700円／㎡（10,440円／m）W1,220mm

サンプル請求
別写真は
こちらから▶

a▸ 
TC-4541 ❗ コンクリート


TC-4542 ❗ コンクリート

TN-5315 ❗ カームモルタル
M VMWX-3651AS

b▸ 
c▸ TU-5666 NEW ❗ ニュアンスモルタル


TU-5667 NEW ❗ ニュアンスモルタル


TN-5316 ❗ カームモルタル
M VMWX-3652AS


TN-5317 ❗ 1 カームモルタル

d▸ 
e▸ TC-5205 ✦ ❗ エイジドモルタル
W RTH5205 M VMWX-3538TX


TC-5204 ✦ ❗ エイジドモルタル
W RTH5204


TC-5206 ✦ ❗ エイジドモルタル
W RTH5206 M VMX-3647TX


TN-5318 ❗ ウェザードコンクリート


f▸ TC-5665 NEW ❗ サンディコンクリート


TC-5668 NEW ✦ ❗ 木板コンクリート


TC-4543 ☀ ❗ コンクリート(BETON)
G GAR54

同柄の別素材　W＝壁紙　M＝メラミン化粧板　G＝ガルザス
☀ 屋外垂直面使用で約3年の耐候性があります。 ✦ 抗菌・防かび性能があります。 ❗ 別冊の「選択・施工上の注意」をご確認ください。 1 特に取り扱いに注意が必要な商品です。

STONE
石

TC 6,600円／㎡
（7,920円／m）W1,220mm

TN 8,700円／㎡
（10,440円／m）W1,220mm

サンプル請求
別写真は
こちらから▶



a▸ TN-5319 ❗ Gold Line Ajax

TC-5673 NEW ✦ ビアンコカララ



b▸



TC-4580 ✦ アジャックス



TC-4584 ❗ ライムストーン




TN-5209 ❗ パラッツォマルモ
M VMWX-3639G



TC-4577 ビアンコ



TC-4579 ✦ マーブル



c▸ TC-5553 ✦ グレーマーブル

TN-5210 ❗ パラッツォマルモ
M VMX-3640G



d▸ TC-5669 NEW ✦ ❗ トラバーチン



TC-5208 ✦ ❗ トラバーチン



TN-5322 ❗ モダンスレート



TN-5323 ❗ モダンスレート



e▸



TN-5320 ❗ Small Terrazzo
M VMWX-3653AS



TN-5321 ❗ Small Terrazzo
M VMX-3654AS



TN-5324 ❗ モダンスレート




TN-5325 ❗ ! モダンスレート

f▸ TC-5554 ✦ ❗ ホワイトブリック

同柄の別素材　M＝メラミン化粧板　G＝ガルザス　✦抗菌・防かび性能があります。　❗別冊の「選択・施工上の注意」をご確認ください。　!特に取り扱いに注意が必要な商品です。



TN-5319


TC-5675·RD-5682 (P.57)

a ▸ TN-5671 NEW ❗ グレイニー



TN-5670 NEW ❗ グレイニー



TN-5672 NEW ❗ グレイニー



TC-4586 ロイヤルマーブル



b ▸ TC-5213 ✦❗ イングリッシュスレート
M VMWX-3645AS



TC-5214 ✦❗ イングリッシュスレート
M VMX-3646AS



TC-5675 NEW ✦ エンペラドール



TC-5674 NEW ✦ エンペラドール



c ▸ TC-5211 ✦❗ スレート(BASALTO)
G GAR66



TC-5212 ✦❗ スレート(BASALTO)
G GAR65



METALLIC
メタリック

TR 7,400円／㎡
（8,880円／m）W1,220mm

TX 8,200円／㎡
（9,840円／m）W1,220mm

RD 10,800円／㎡
（12,960円／m）W1,220mm

サンプル請求
別写真は
こちらから▶

a▸

TR-4371 ❗ Snow White



TX-5156 ❗ クロスヘアライン


TR-4415 ❗ バイブレーション

b▸

TX-5677 NEW ヘアライン

TX-4407 ❗ ヘアライン


TR-4372 ❗ White Platinum


TR-5541 ❗ White Pearl

c▸


TR-4416 ❗ バイブレーション


RD-5531 ❗ ヘアライン


RD-5540 ❗ カモフラージュメタル


TR-4378 ❗ Contemporary Silver


RD-5680 NEW ❗ Casting Zinc

d▸


TR-4374 ❗ Platinum Silver


TX-4408 ❗ ヘアライン


RD-5532 ❗ ヘアライン


TR-5542 ❗ Warm Gray


TX-5717 NEW ❗ ヘアライン

e▸


TR-5151 ❗ Pure Silver


TR-5162 ❗ バイブレーション


TR-5163 ❗ バイブレーション


TR-4395 ❗ Charcoal Gray


RD-5722 NEW ❗ Iron Black

f▸


TR-5155 ❗ Gunmetal Gray


TR-4398 ❗ Cozy Shade


RD-5683 NEW ❗ Casting Bronze


TR-4420 ❗ バイブレーション

g▸


TX-5158 ❗ クロスヘアライン


RD-5538 ❗ ヘアライン

❗ 別冊の「選択・施工上の注意」をご確認ください。

サンプル請求
別写真は
こちらから▶

a▸

TR-5152 Mocha Beige


RD-5726 NEW Rose Gold


RD-5527 バイアスヘアライン


TR-4384 Brass


RD-5533 ヘアライン

b▸

TR-4379 Champagne Gold


TR-4388 Relaxing Greige


RD-5721 NEW Deep Brass


TR-5154 Rich Gold


RD-5725 NEW Lucky Gold

c▸

TX-4404 クロスヘアライン


RD-5528 バイアスヘアライン


TR-4418 バイブレーション


RD-5534 ヘアライン

d▸

RD-5536 ヘアライン


RD-5724 NEW Copper


e▸

TR-4419 バイブレーション


TR-4390 Antique Copper


TR-5161 バイブレーション


TX-5160 硫化いぶし


RD-5681 NEW Casting Rose Copper

f▸

TX-5678 NEW 硫化いぶし


RD-5679 NEW Casting Iron Brass


RD-5682 NEW Casting Brass



RD-5537 ヘアライン

g▸

RD-5529 バイアスヘアライン


RD-5535 ヘアライン


RD-5530 バイアスヘアライン



Wall : TX-5684
Floor : IS-2085 (2023-26 FLOOR TILE)


RUST
錆

TD 6,900円／㎡
（**8,280**円／m）**W1,220mm**

TX 8,200円／㎡
（**9,840**円／m）**W1,220mm**

サンプル請求
別写真は
こちらから ▶

a ▸



TX-5685 NEW ❗ Iron Rust



b ▸ TX-5684 NEW ❗ Iron Rust



TD-4551 ❗ SABI

c ▸





TX-5196 ❗ 鉄錆



TX-5197 ❗ 鉄錆



TX-5198 ❗ 鉄錆

d ▸ TX-5686 NEW ❗ 鉄錆

❗別冊の「選択・施工上の注意」をご確認ください。



Wall：TX-5686（リアテックパネル工法）
Floor：IS-2101（2023-26 FLOOR TILE）

RUST
錆

TD 6,900円／㎡
（8,280円／m）W1,220mm

TX 8,200円／㎡
（9,840円／m）W1,220mm

TN 8,700円／㎡
（10,440円／m）W1,220mm


サンプル請求
別写真は
こちらから ▶

a ▸

TN-5687 NEW ❗ コールテン鋼


TN-5311 ❗ OXI


TN-5312 ❗ OXI


TN-5313 ❗ サンドメタル


TN-5314 ❗ サンドメタル

b ▸


TD-5202 ✦ ❗ セラミック(OXIDO)
G GAR58


TD-5201 ✦ ❗ セラミック(OXIDO)


TD-4548 ❗ 錆
W RTH4548 Hw RHF4548


TX-5199 ❗ リン酸仕上げ

c ▸


TD-4546 ❗ セラミック(OXIDO)
G GAR55


TD-4545 ❗ セラミック(OXIDO)
G GAR56


TD-4549 ❗ 錆
W RTH4549 Hw RHF4549


TX-5200 ❗ リン酸仕上げ

同柄の別素材　W＝壁紙　Hw＝ハードウォール　G＝ガルザス　✦抗菌・防かび性能があります。　❗別冊の「選択・施工上の注意」をご確認ください。　[!]特に取り扱いに注意が必要な商品です。



Wall：TN-5687・TC-5668 (P.53)
Floor：IS-2086 (2023-26 FLOOR TILE)

LEATHER
レザー

TC 6,600円／㎡
（7,920円／m）W1,220mm

TN 8,700円／㎡
（10,440円／m）W1,220mm

サンプル請求
別写真は
こちらから ▶

a ▸

TN-5329 ❗ マットレザー

TC-4502 ✦ ❗ ベーシックレザー

b ▸ TN-5688 NEW ❗ マットレザー



TN-5330 ❗ ! マットレザー



TC-4501 ✦ ❗ ベーシックレザー

TC-4503 ✦ ❗ ベーシックレザー



c ▸ TN-5326 ❗ マットソフトレザー





TN-5328 ❗ マットソフトレザー





d ▸ TN-5327 ❗ マットソフトレザー

TN-5689 NEW ❗ マットソフトレザー



TC-4509 ❗ プレーンレザー

TC-4510 ❗ プレーンレザー



TN-5328

FABRIC
織物

TC 6,600円／m²
（7,920円／m）W1,220mm

TX 8,200円／m²
（9,840円／m）W1,220mm

TN 8,700円／m²
（10,440円／m）W1,220mm

サンプル請求
別写真は
こちらから▶

a▸ TX-5690 NEW ❗ パールシフォン




TX-5692 NEW ❗ パールシフォン



TX-5691 NEW ❗ パールシフォン

b▸





TN-5695 NEW ❗ ウォームウーブン



TN-5331 ❗ ハンサムウィーブ



TN-5332 ❗ ハンサムウィーブ

c▸ TN-5693 NEW ❗ ウォームウーブン




TN-5694 NEW ❗ ウォームウーブン



TN-5334 ❗ ハンサムウィーブ

同柄の別素材　W＝壁紙　M＝メラミン化粧板　✦抗菌・防かび性能があります。❗別冊の「選択・施工上の注意」をご確認ください。



TN-5693·RW-5618 (P.18)

サンプル請求
別写真は
こちらから▶

a▸

TC-5190 ❗ コトーネ
W RTH5190 M VMWX-8467TX



TC-5191 ❗ コトーネ
W RTH5191 M VMYX-8468TX



TC-5192 ❗ コトーネ
W RTH5192 M VMX-8469TX

b▸

TC-5189 ❗ コトーネ
W RTH5189 M VMWX-8466TX


TC-5185 ❗ コトーネ
W RTH5185



TC-5186 ❗ コトーネ
W RTH5186



TC-5187 ❗ コトーネ
W RTH5187



TC-5188 ❗ コトーネ
W RTH5188

c▸

TC-4476 ❗ ネオクロス

TC-4478 ❗ ネオクロス



TC-5182 ✦❗ トリコ
M VMYX-8446TX



TC-5183 ✦❗ トリコ
M VMYX-8447TX



TC-5184 ✦❗ トリコ
M VMX-8448TX

d▸



TN-5172 ❗ ファインクロス
W RTH5172



TN-5173 ❗ ファインクロス
W RTH5173



TN-5176 ❗ ファインクロス
W RTH5176



TN-5174 ❗ ファインクロス
W RTH5174



TN-5177 ❗ ファインクロス
W RTH5177



TN-5175 ❗ ファインクロス
W RTH5175



TN-5178 ❗ ファインクロス
W RTH5178

e▸

f▸



TC-5179 ❗ バーティカルストライプ
W RTH5179

TC-5181 ❗ シルクシャンタン
W RTH5181



TC-4473 ❗ シルクシャンタン
W RTH4473



TN-5168 ❗ トラッドリネン
W RTH5168



TN-5170 ❗ トラッドリネン
W RTH5170

g▸




TC-5180 ❗ バーティカルストライプ
W RTH5180



TC-4474 ❗ シルクシャンタン
W RTH4474

TN-5169 ❗ トラッドリネン
W RTH5169



TN-5171 ❗ トラッドリネン

ABSTRACT
抽象

TC 6,600円／m²
（7,920円／m）W1,220mm

TD 6,900円／m²
（8,280円／m）W1,220mm

サンプル請求
別写真は
こちらから▶

a▸
- TC-4448 ✦❗ パールウェーブ
- TC-4568 ❗ パールサンド

b▸
- TC-5697 NEW ✦❗ パールネスト
- TC-4569 ✦ スタッコ
- TC-4567 ❗ パールサンド
- TC-5555 ✦❗ ナローボーダー
- TC-5556 ✦❗ ナローボーダー

c▸
- TD-4561 ✦❗ ブリーズ
- TD-5217 ✦❗ ブリーズ
- TC-4572 ✦ ファイバー
- TC-4573 ファインサンド
- TC-4575 ❗ ファインサンド

d▸
- TD-4562 ✦❗ ブリーズ
- TD-5218 ✦❗ ブリーズ
- TC-4571 ✦ ファイバー
- TC-4574 ファインサンド
- TC-4576 ❗ ファインサンド

✦抗菌・防かび性能があります。❗別冊の「選択・施工上の注意」をご確認ください。



TC-5555

JAPANESE
和

TC 6,600円／㎡
（7,920円／m）W1,220mm

TX 8,200円／㎡
（9,840円／m）W1,220mm

TN 8,700円／㎡
（10,440円／m）W1,220mm

RX 13,000円／㎡
（15,600円／m）W1,220mm

サンプル請求
別写真は
こちらから ▶

a ▸ TC-5700 NEW ✦ 草土壁



TC-5699 NEW ✦ 草土壁



TN-5698 NEW ❗ 村雨



RX-4592 ❗ ちらし



RX-4593 ❗ ちらし

b ▸ TX-5146 ✦ 花染(秋桜)



TX-5145 ✦ 花染(桜)



TX-5148 ✦ 花染(桔梗)



RX-4594 ❗ 唐草



RX-4596 ❗ 唐草



c ▸ RX-4602 ❗ 箔



RX-4599 ❗ 箔



RX-4603 ❗ 箔



TN-5698

FUTURE POP
フューチャーポップ

TC 6,600円／m²
（7,920円／m）W1,220mm

TR 7,400円／m²
（8,880円／m）W1,220mm

TU 7,900円／m²
（9,480円／m）W1,220mm

サンプル請求
別写真は
こちらから▶





a▸ FX-5703 NEW ❗ ⚠ ドリームシルキー



FX-5704 NEW ❗ ⚠ ドリームシルキー



FX-5705 NEW ❗ ⚠ ドリームギラギラス

b▸



c▸ FX-5702 NEW ❗ ⚠ ドリーム



RD-5706 NEW ❗ Celestial



RD-5707 NEW ❗ Celestial



RD-5723 NEW ❗ Frosted Mirror



TR-4392 ❗ Ocean Blue

✦抗菌・防かび性能があります。 ❗別冊の「選択・施工上の注意」をご確認ください。 ⚠特に取り扱いに注意が必要な商品です。

RD 10,800円／m²
（12,960円／m）W1,220mm

FX 13,000円／m²
（15,600円／m）W1,220mm

サンプル請求
別写真は
こちらから ▶

a ▸ TU-5709 NEW ❗ テラシルキーウェーブ


TU-5708 NEW ❗ テラシルキーウェーブ


TU-4626 ❗ ビッグシルキーウェーブ


TU-4628 ❗ ビッグシルキーウェーブ

b ▸ TU-4630 ❗ シルキーウェーブ



TU-4629 ❗ シルキーウェーブ


RD-5562 ❗ スターラッシュ


RD-5563 ❗ スターラッシュ


RD-5565 ❗ スターラッシュ

c ▸ TU-4631 ❗ シルキーウェーブ


TU-4632 ❗ シルキーウェーブ


RD-5564 ❗ スターラッシュ

d ▸ TC-4637 ❗ スパイラル


TC-4638 ❗ スパイラル


TU-5219 ❗ ギラギラス


TU-5221 ❗ ギラギラス

e ▸ TC-4639 ❗ スパイラル


TC-4640 ❗ スパイラル


TU-5222 ❗ ギラギラス

f ▸ TR-4432 ✦ ❗ ランダムストライプ


TR-5567 ❗ ランダムストライプ


TR-5701 NEW ❗ キュービック


TU-5220 ❗ ギラギラス


TU-5223 ❗ ギラギラス

COLOR
カラー

TA 4,600円／㎡
（5,520円／m）W1,220mm

TX 8,200円／㎡
（9,840円／m）W1,220mm

サンプル請求
別写真は
こちらから▶

Solid Color

						Eggshell Matte
a▸	TA-4701 ✹✦❗	TA-4714 ✹✦❗ M VMW-7003U	TA-4720 ✹✦❗	TA-4731 ✹✦❗	TA-4742 ✹✦❗ M VMW-1981U	TX-5341 ❗
b▸	TA-4709 ✹✦❗	TA-4715 ✹✦❗	TA-4708 ✹✦❗	TA-4732 ✹✦❗	TA-4743 ✹✦❗ M VMW-7006U	TX-5342 ❗
c▸	TA-4716 ✹✦❗	TA-4722 ✹✦❗	TA-4721 ✹✦❗	TA-4733 ✹✦❗	TA-4744 ✹✦❗	TX-5343 ❗
d▸	TA-4705 ✹✦❗	TA-4723 ✹✦❗	TA-4702 ✹✦❗	TA-4734 ✹✦❗	TA-4745 ✹✦❗	TX-5344 ❗
e▸	TA-4710 ✹✦❗	TA-4718 ✹✦❗	TA-4724 ✹✦❗ M VMW-7022U	TA-4735 ✹✦❗	TA-4746 ✹✦❗	TX-5345 ❗
f▸	TA-4717 ✹✦❗	TA-4719 ✹✦❗	TA-4725 ✹✦❗ M VMW-7023U	TA-4736 ✹✦❗	TA-4747 ✹✦❗	TX-5346 ❗
g▸	TA-5231 ✹✦❗ M VMW-7029U	TA-4726 ✹✦❗	TA-5232 ✹✦❗	TA-4737 ✹✦❗ W RTH4737	TA-4748 ✹✦❗	TX-5347 ❗
h▸		TA-4727 ✹✦❗	TA-5233 ✹✦❗	TA-4738 ✹✦❗	TA-4749 ✹✦❗	TX-5348 ❗ !

Flat Color

i▸	TA-4798 ✹✦❗	TA-4728 ✹✦❗	TA-5234 ✹✦❗	TA-4739 ✹✦❗	TA-4750 ✹✦❗	TX-5349 ❗ !
j▸	TA-4800 ✹✦❗		TA-4729 ✹✦❗	TA-4740 ✹✦❗ M VM-7040G	TA-4751 ✹✦❗	TX-5350 ❗ !
k▸	TA-4801 ✹✦❗		TA-4730 ✹✦❗	TA-4741 ✹✦❗	TA-4752 ✹✦❗ W RTH4752 M VM-7039U	

同柄の別素材　W = 壁紙　M = メラミン化粧板　✹ 屋外垂直面使用で約3年の耐候性があります。　✦ 抗菌・防かび性能があります。　❗ 別冊の「選択・施工上の注意」をご確認ください。　! 特に取り扱いに注意が必要な商品です。

COLOR
カラー

TA 4,600円／m²
（5,520円／m）W1,220mm

TX 8,200円／m²
（9,840円／m）W1,220mm

サンプル請求
別写真は
こちらから ▶

Eggshell Matte

a ▸ TX-5352 ❗ | TX-5353 ❗ | TX-5354 ❗

b ▸ TX-5351 ❗ | TX-5355 ❗ | TX-5356 ❗

Coated Color (Matte / Gloss)

TX-5238 ❗ | TX-4802 ❗

TX-5240 ❗ | TX-4597 ❗

c ▸ TX-4803 ❗

Solid Color

d ▸ TA-4754 ☀✦❗ | TA-4781 ☀✦❗ | TA-4772 ☀✦❗ | TA-4763 ☀✦❗

e ▸ TA-4755 ☀✦❗ | TA-5710 NEW ☀✦❗ | TA-4773 ☀✦❗ | TA-4764 ☀✦❗ | TA-5236 ☀✦❗

f ▸ TA-4756 ☀✦❗ | TA-4783 ☀✦❗ | TA-4774 ☀✦❗ | TA-5711 NEW ☀✦❗ | TA-5712 NEW ☀✦❗

g ▸ TA-4757 ☀✦❗ W RTH4757 | TA-4789 ☀✦❗ | TA-4776 ☀✦❗ W RTH4776 | TA-4767 ☀✦❗ | TA-5716 NEW ☀✦❗

h ▸ TA-4758 ☀✦❗ W RTH4758 | TA-4791 ☀✦❗ W RTH4791 | TA-4777 ☀✦❗ | TA-4768 ☀✦❗ | TA-4765 ☀✦❗ W RTH4765

i ▸ TA-4793 ☀✦❗ | TA-4794 ☀✦❗ | TA-4778 ☀✦❗ | TA-4769 ☀✦❗ | TA-5713 NEW ☀✦❗

j ▸ TA-4796 ☀✦❗ | TA-4795 ☀✦❗ | TA-4779 ☀✦❗ | TA-4770 ☀✦❗ | TA-5714 NEW ☀✦❗

同柄の別素材　W＝壁紙　☀ 屋外垂直面使用で約3年の耐候性があります。 ✦ 抗菌・防かび性能があります。 ❗ 別冊の「選択・施工上の注意」をご確認ください。

COLOR

マンセル値
日塗工近似色
DIC 近似色

日塗工 近似色 ／ DIC 近似色一覧

1.1Y 9.4/0.6
TA-4701

5.1Y 9.6/0.3
TA-4714

1.6Y 9.5/0.1
TA-4720

6.8BG 9.51/0.07
N-95
TA-4731

2.9GY 9.6/0.1
TA-4742

3.6GY 9.6/0.3
N-95
TX-5341

3.1Y 9.06/1.01
22-90B
TA-4709

5.3Y 9.29/0.92
25-92B
TA-4715

0.9Y 9.4/0.4
TA-4708

3.0Y 9.4/0.1
N-93
TA-4732

5.2Y 9.2/0.1
N-90
TA-4743

4.2GY 9.5/0.4
TX-5342

5.0Y 9.1/0.7
25-90B
DIC-582B
TA-4716

5.3Y 9.09/0.63
25-90A
DIC-583
TA-4722

1.7Y 9.21/0.42
19-90A
TA-4721

0.5PB 9.15/0.35
75-90A
TA-4733

7.7Y 9/0.3
TA-4744

3.5GY 9.3/0.3
N-93
TX-5343

2.9Y 9.04/1.92
22-90D
TA-4705

3.9Y 8.72/0.86
22-85B
TA-4723

0.1Y 9.15/0.91
19-92B
TA-4702

2.5PB 8.64/0.35
75-85A
TA-4734

1.6GY 8.87/0.19
N-87
TA-4745

5.4GY 8.6/0.2
N-85
TX-5344

4.2Y 9.05/1.5
25-90C
TA-4710

3.1Y 8.55/1.41
22-85C
TA-4718

0.2Y 8.48/0.8
19-85A
TA-4724

2.9PB 8.11/0.32
75-80A
TA-4735

5.9GY 8.7/0.1
N-85
TA-4746

9.2Y 8.2/0.3
N-82
TX-5345

3.2Y 8.9/1.3
22-90C
TA-4717

4.8Y 8.5/1.1
25-85B
TA-4719

4.4Y 8.52/0.65
25-85A
TA-4725

7.4PB 7.76/0.42
75-75A
TA-4736

4.8Y 8.3/0.2
N-80
TA-4747

6.1GY 7.7/0.2
N-77
TX-5346

0.1Y 7.1/2
19-70D
TA-5231

1.9Y 7.31/1.97
22-75D
TA-4726

5.8YR 5.2/0.9
15-50B
TA-5232

4.6G 6.89/0.05
N-67
TA-4737

2.7G 7.67/0.09
N-75
TA-4748

5.2GY 7/0.2
N-70
DIC-650
TX-5347

2.1Y 5.34/1.56
22-50D
TA-4727

5.0YR 4.3/0.9
15-40B
TA-5233

4.5PB 4.79/0.31
N-45
DIC-653
TA-4738

0.1PB 5.8/0.2
N-55
TA-4749

4.8G 5.8/0.1
N-60
DIC-652
TX-5348

4.2GY 9.6/0.1
TA-4798

1.8Y 4.45/1.35
22-40D
DIC-503
TA-4728

3.7YR 3.3/0.8
15-30B
TA-5234

6.6PB 3.57/0.75
75-30B
TA-4739

6.3PB 3.83/0.36
N-40
DIC-546
TA-4750

3.8PB 4.9/0.2
N-50
DIC-653
TX-5349

4.5Y 9.6/0.3
TA-4800

8.0YR 3.27/0.79
19-30B
TA-4729

4.2PB 3.2/0.4
N-35
DIC-541
TA-4740

8.1PB 3.01/0.29
N-30
TA-4751

4.5PB 2.4/0.3
N-20
DIC-582
TX-5350

4.4PB 2.4/0.2
TA-4801

3.2Y 3.03/0.56
25-20B
TA-4730

1.2YR 3.02/0.21
19-20B
TA-4741

4.0PB 2.5/0.2
N-20
DIC-581B
TA-4752

※日塗工近似色、および DIC 近似色を示しておりますが、同色ではありませんので商品の選定にあたっては現品をご確認ください。

Inspired by DIC COLOR GUIDE
DIC Graphics Corporation Approved 001

製本仕様
特許出願済

日塗工 近似色 ／ DIC 近似色一覧

マンセル値
日塗工近似色
DIC 近似色

1.4Y 7.6/4.5 TX-5352	5.2G 7.2/0.8 45-70B TX-5353	1.7G 6.2/0.6 TX-5354	5.0Y 9.5/0.8 TX-5238	TX-4802
6.1RP 5.9/3.2 DIC-2456 TX-5351	3.6PB 6.4/1.9 TX-5355	3.3YR 6.3/0.7 TX-5356	3.1PB 2.5/0.2 N-20 TX-5240	TX-4597
				TX-4803

4.6Y 9.04/3.74 25-90H DIC-2060 TA-4754	5.4R 8.97/2.22 05-90D TA-4781	4.2B 8.95/1.9 65-90D TA-4772	7.8GY 9.05/0.99 35-90B TA-4763	
9.6Y 9/7.6 DIC-2062 TA-4755	2.5R 8/4 02-80H DIC-2013 TA-5710	7.6B 8.2/3.65 67-80H TA-4773	9.1GY 8.23/1.97 37-80D TA-4764	4.9P 7.1/3.9 85-70H TA-5236
5.0Y 8.7/11.3 25-80W TA-4756	0.2R 6.33/9.62 99-60T DIC-261 TA-4783	6.8B 6.05/7.49 65-60P DIC-100 TA-4774	5BG 7/8 55-70P DIC-41 TA-5711	5PB 7/6 TA-5712
2.6Y 8.3/12.8 TA-4757	6.0R 4.6/13.8 DIC-2497 TA-4789	5.2PB 3.8/10.2 75-40T DIC-2597 TA-4776	5.9G 4.33/6.44 45-40P TA-4767	4.4GY 8.24/8.47 35-80T TA-5716
4.7YR 6.9/11.9 15-70V DIC-83 TA-4758	4.8R 4.1/13 05-40X TA-4791	6.7PB 3.4/11.5 DIC-2601 TA-4777	8.6G 3.5/3.7 DIC-389 TA-4768	3.2GY 7.4/8.8 32-70T DIC-360 TA-4765
5.0R 4.1/10.5 DIC-2489 TA-4793	3.4R 3.7/8.3 DIC-2486 TA-4794	6.3PB 3/7 DIC-255 TA-4778	5.5G 3.1/1.7 DIC-2355 TA-4769	7.5GY 5/6 TA-5713
0.4YR 3.53/1.69 09-30D TA-4796	3.0R 3.5/5 DIC-2243 TA-4795	6.6PB 3.1/3.6 DIC-435 TA-4779	6.8G 2.98/1.16 45-20D TA-4770	5G 5/4 45-50H DIC-2348 TA-5714


※日塗工近似色、および DIC 近似色を示しておりますが、同色ではありませんので商品の選定にあたっては現品をご確認ください。

Inspired by DIC COLOR GUIDE
DIC Graphics Corporation Approved 001

製本仕様
特許出願済

高耐候リアテック

耐候性に優れ、屋外に使用できるリアテック



物件名：PEC ホールディングス 株式会社（事業会社：太平洋精工株式会社）
設計：株式会社 山下設計
品番：TC-4212（室内天井）TCE-4212（軒下天井）

耐候性

表面の特殊フィルムが紫外線を吸収し、プリント層の劣化を防ぎます。
屋外垂直面使用で約10年の耐候性があります。

※サンシャインカーボンアーク灯式耐候性試験機にて10,000時間照射し、著しい変化なし。
※促進試験により約10年に相当する耐候性能を確認しておりますが、
褪色や劣化がないことを保証するものではありません。

耐汚染性・耐薬品汚染性

特殊フィルムにより耐汚染性・耐薬品汚染性にも優れます。

耐候性試験[著しい変化なし]

試験前



TCE-4338

10,000時間照射後



TCE-4338

〈試験方法〉

サンシャインカーボンアーク灯式
耐候性試験機により、
10,000時間照射後の外観変化、
変色などの有無を確認する。

※左記写真は代表品番による
弊社評価試験結果であり、
製品の性能保証ではありません。

RWE・TCE・TDE・TFE　8,700円／㎡（10,440円／m）W1,220mm

サンプル請求
別写真は
こちらから▶

a▸

TCE-4174 ☼❗ オーク 柾目
R TC-4174


RWE-5378 NEW ☼❗
R RW-5378 W RTH5378 メイプル 板柾


TCE-5066 ☼❗ アッシュ 板柾
R TC-5066


TCE-4212 ☼❗ チェリー 板柾
R TC-4212


TCE-4277 ☼❗ マホガニー 柾目
R TC-4277

b▸

TCE-5065 ☼❗ アッシュ 板柾
R TC-5065


RWE-5366 NEW ☼❗
R RW-5366 W RTH5366 オーク 板目


TCE-5091 ☼❗ オーク 板目
R TC-5091


TCE-4348 ☼❗ プランクオーク
R TC-4348


RWE-5379 NEW ☼❗
R RW-5379 W RTH5379 イロコ 柾目

c▸

RWE-5365 NEW ☼❗
R RW-5365 W RTH5365 オーク 板目


TCE-5069 ☼❗ ウォルナット 柾目
R TC-5069 W RTH5069


TCE-4241 ☼❗ ウォルナット 柾目
R TC-4241


TCE-4265 ☼❗ チェリー 板柾
R TC-4265


TCE-4308 NEW ☼❗
R TC-4308 ウォルナット 板目

d▸

RWE-5387 ☼❗ オーク 柾目
R RW-5387


TCE-5070 ☼❗ ウォルナット 柾目
R TC-5070 W RTH5070


TCE-4261 ☼❗ チーク 板柾
R TC-4261


TCE-4310 ☼❗ ウォルナット 板目
R TC-4310


TCE-4330 ☼❗ チーク 板柾
R TC-4330

e▸

RWE-5400 ☼❗ アッシュ 板柾
R RW-5400


RWE-5384 NEW ☼❗
R RW-5384 W RTH5384 ウォルナット 板柾


TCE-5071 ☼❗ ウォルナット 柾目
R TC-5071 W RTH5071


RWE-5386 NEW ☼❗
R RW-5386 W RTH5386 ウォルナット 板柾


TCE-4338 ☼❗ ウォルナット 柾目
R TC-4338

f▸

RWE-5376 NEW ☼❗
R RW-5376 W RTH5376 アッシュ 板柾


TCE-4331 ☼❗ チーク 板柾（横）
R TC-4331


TCE-5668 NEW ☼❗
R TC-5668 木板コンクリート


TCE-4541 ☼❗ コンクリート
R TC-4541


TCE-4542 ☼❗ コンクリート
R TC-4542

g▸

TFE-5241 ☼❗ バイブレーション


TFE-5243 ☼❗ バイブレーション


TFE-5245 ☼❗ バイブレーション


TDE-4548 ☼❗ 錆
R TD-4548 W RTH4548


TDE-4549 ☼❗ 錆
R TD-4549 W RTH4549

h▸

TFE-5242 ☼❗ バイブレーション


TFE-5244 ☼❗ バイブレーション


TFE-5246 ☼❗ バイブレーション


TDE-4550 ☼❗ SABI


TDE-4551 ☼❗ SABI
R TD-4551

同柄の別素材　R＝リアテック　W＝壁紙　☼屋外垂直面使用で約10年の耐候性があります。❗別冊の「選択・施工上の注意」をご確認ください。

抗ウイルスリアテック

TCV・TDV・TUV
9,900円／m²（11,880円／m） W1,220mm

TAV
9,000円／m²（10,800円／m） W1,220mm

SIAA ISO 21702 抗ウイルス加工
無機抗ウイルス剤・塗装・表層面
JP0612489X0002N

SIAA ISO 22196 抗菌加工
無機抗菌剤・塗装・表層面
JP0122489X0001


製品上の特定ウイルスの数を減少させます


サンプル請求
別写真は
こちらから ▶



Wall：TCV-5118
Partition：VMYX-5747D（IBIBOARD ～2023）

抗ウイルス性試験





- **試験方法：ISO 21702**
- **試験項目：抗ウイルス性試験**
- **試　験　所：一般財団法人 ボーケン品質評価機構**

※上記の値は測定値であり、保証値ではありません。
※試験結果は特定のウイルスを対象としたものであり、すべてのウイルスへの効果を示すものではありません。

〈注意事項〉

※ SIAAマークは、抗ウイルスはISO21702法に、抗菌はISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。
※ 本製品は医薬品ではありません。
※ 製品上の特定ウイルスの数を減少させます。
※ すべての細菌の増殖を抑制するものではありません。
※ SIAAの安全基準をクリアした抗ウイルス剤および抗菌剤を使用しています。
※ SIAAの安全基準に適合しています。
※ 空気中のウイルスの吸着を促進したり、減少させる効果はありません。
※ ウイルス自体を分解・忌避する効果はありません。
※ 抗ウイルスリアテック表面に付着したウイルスに効果を発揮します。
※ 抗ウイルスリアテックは病気の治療や予防を目的としたものではありません。

a ▸

TCV-4164 ❗ チェリー 板柾
R TC-4164

TCV-5435 ❗ ウォルナット 柾目
R TC-5435 M VMYX-5769D


TCV-5118 ❗ プランクチェリー
R TC-5118 M VMYX-5747D

TDV-4561 ❗ ブリーズ
R TD-4561

TCV-4445 ❗ ブライトライン

b ▸

TCV-4208 ❗ メイプル 板目
R TC-4208


TCV-5065 ❗ アッシュ 板柾
R TC-5065


TCV-4196 ❗ ラーチ 柾目
R TC-4196



TUV-5551 ❗ パールスタッコ
R TU-5551



TUV-4525 ❗ パールスタッコ
R TU-4525

c ▸







TAV-4742 ❗ 単色
R TA-4742 M VMW-1981U


TAV-4714 ❗ 単色
R TA-4714 M VMW-7003U

d ▸
TCV-4193 NEW ❗ ウォルナット 柾目
R TC-4193

TCV-4241 NEW ❗ ウォルナット 柾目
R TC-4241

TCV-4322 NEW ❗ ウォルナット 柾目
R TC-4322

TAV-4744 ❗ 単色
R TA-4744

同柄の別素材　R＝リアテック　M＝メラミン化粧板　✦抗菌・防かび性能があります。　❗別冊の「選択・施工上の注意」をご確認ください。

抗菌・防かび

水まわりにおすすめの抗菌・防かびタイプ

トイレブースやパウダールーム、ユニットバスのリフォームなど
水まわりにお使いいただきやすいデザインです。

✦ 抗菌・防かび性能

P.68～71掲載のカラーシリーズおよび、
✦マークは全て抗菌・防かび性能があります。
※Eggshell Matte、Coated Color（Matte / Gloss）を除く

抗菌・防かびリアテック
品番一覧

浴室パネル

抗菌・防かびリアテックをラミネートした浴室リフォーム用パネル

別写真は
こちらから▶



TB-5448・TB-4742


単　色　**21,000**円／枚
その他　**23,000**円／枚
W910mm×H2,430mm×T3.2mm

かんたんリフォーム

抗菌・防かびリアテックをラミネートした浴室リフォーム用パネルです。パネル形状のため、タイル面など凹凸のある下地にも施工が可能です。既存の壁面を壊す必要がなく、騒音や廃材の発生を抑えるため、工期短縮につながります。

軽量&省施工

軽量な発泡パネルで持ち運びがしやすく、狭い場所の施工にも適しています。カッターでカットが可能であり、ボンドとテープで取り付けできるので、施工が簡単です。



a▸ TB-4742 ✦❗ 単色
表面フィルム：TA-4742（P.68 a-5）

TB-4714 ✦❗ 単色
表面フィルム：TA-4714（P.68 a-2）

TB-4701 ✦❗ 単色
表面フィルム：TA-4701（P.68 a-1）

TB-4561 ✦❗ ブリーズ
表面フィルム：TD-4561（P.64 c-1）

TB-4562 ✦❗ ブリーズ
表面フィルム：TD-4562（P.64 d-1）

TB-4448 ✦❗ パールウェーブ
表面フィルム：TC-4448（P.64 a-1）

b▸ TB-5139 ✦❗ Shiramayu
表面フィルム：TX-5139（P.7 a-1）

TB-5553 ✦❗ グレーマーブル
表面フィルム：TC-5553（P.54 c-1）



TB-5673 NEW ✦❗ ピアノコカラ
表面フィルム：TC-5673（P.54 a-2）

TB-4579 ✦❗ マーブル
表面フィルム：TC-4579（P.54 c-3）

TB-5214 ✦❗ イングリッシュスレート
表面フィルム：TC-5214（P.55 b-2）



TB-5674 NEW ✦❗ エンペラトール
表面フィルム：TC-5674（P.55 c-4）



c▸ TB-4247 ✦❗ ウォルナット 柾目（横）
表面フィルム：TC-4247（P.36 c-2）



TB-4323 ✦❗ ウォルナット 柾目（横）
表面フィルム：TC-4323（P.36 e-1）



TB-5071 ✦❗ ウォルナット 柾目
表面フィルム：TC-5071（P.43 c-2）



TB-5448 ✦❗ ブランケチェリー（横）
表面フィルム：TC-5448（P.36 d-3）



玄関ドアフィルム

耐候性に優れ、玄関ドアのリフォームにおすすめ

サンプル請求
別写真は
こちらから▶



GD-4916

耐候性

表面の特殊フィルムが紫外線を吸収し、プリント層の劣化を防ぎます。
屋外垂直面使用で約5年の耐候性があります。
※サンシャインカーボンアーク灯式耐候性試験機にて5,000時間照射し、著しい変化なし。

施工性

高耐候リアテックよりも厚みを増やし、玄関ドアリフォームに特化した商品設計です。

環境負荷低減

製品巾を1,000mmにすることで、廃材の発生を抑え、環境に配慮しています。

Before



After



Before



GD-4904

GD 9,900円／㎡
（**9,900**円／**m**）**W1,000mm**

a ▸




GD-5253 ☼ ❗ ウォルナット 柾目(横)



GD-5254 ☼ ❗ ウォルナット 柾目(横)



GD-4903 ☼ ❗ マホガニー 柾目



GD-4909 ☼ ❗ 単色



GD-4913 ☼ ❗ レザー

b ▸



GD-4906 ☼ ❗ チェリー 板柾



GD-4914 ☼ ❗ 抽象



GD-4918 ☼ ❗ 抽象

c ▸



d ▸ GD-4904 ☼ ❗ ウォルナット 柾目(横)



GD-4908 ☼ ❗ チーク 板柾(横)



GD-4907 ☼ ❗ ウォルナット 柾目



GD-4916 ☼ ❗ 抽象



GD-4915 ☼ ❗ 抽象



GD-4917 ☼ ❗ 抽象


☼ 屋外垂直面使用で約5年の耐候性があります。 ❗ 別冊の「選択・施工上の注意」をご確認ください。

リアテック同柄シリーズ






不燃認定壁紙



RTH5427

×


粘着剤付化粧フィルム
リアテック



RW-5427

×

高圧メラミン化粧板
イビボード




VMX-5928D

リアテックと同柄の「不燃認定壁紙」、高圧メラミン化粧板の「イビボード」のコーディネートにより統一感のある空間を演出できます。
また、特殊コーティングにより表面強度に優れた「ハードウォール」の同柄ラインアップなど、用途と機能に応じた使い分けが可能です。

IBIBOARD × REATEC

高圧メラミン化粧板「イビボード」の製造・販売を行う、イビケン株式会社との同柄コラボレーションです。家具や柱には、柔軟性と加工しやすい性質を持つリアテックを、テーブル天板・カウンターには耐久性、耐熱・耐水性に優れたイビボードを、企業間を越え、100点以上の同柄商品を揃えました。


粘着剤付化粧フィルム
リアテック



RW-5424

×

高圧メラミン化粧板
イビボード




VMX-5931D

GARZAS

最大サイズ　1,500mm×3,200mmの大判セラミックタイルとリアテックを同柄でご用意しました。壁・床、または家具の装飾材として高度かつ多様なインテリア空間を演出する素材とリアテックの組み合わせが可能です。


粘着剤付化粧フィルム
リアテック



TD-4546

×

大判セラミックタイル
ガルザス




GAR-55

FLOOR TILE

フロアタイルとリアテックの同柄近似色のデザインによって空間に統一感をもたせたコーディネートが可能です。使いやすいレイアウトのウォルナット柄とオーク柄のラインアップです。

粘着剤付化粧フィルム
リアテック



RW-5650

×

フロアタイル



WD-2064

リアテック、ハードウォール、不燃認定壁紙、ガルザス、フロアタイル、メラミン化粧板は材質・幅の異なる商品です。柄やリピートを合わせることはできません。
また原材料や製造方法の違いにより、同じ柄であっても色やツヤ、質感などが異なり、光源や見る角度によって色調が異なって見える場合があります。
連続する平面での使用は避けていただき、あらかじめサンプルなどで現物をご確認の上、ご使用ください。
当見本帳に掲載しているメラミン化粧板イビボードは、イビケン株式会社の取扱い商品です。イビボードの商品販売に関する詳細につきましては、イビケン株式会社 建装事業部 各営業所までお問い合わせください。
ご紹介の同柄商材は当見本帳掲載のリアテックとは有効期限が異なる場合がありますので、ご注意ください。

リアテック同柄シリーズ　リアテック×不燃認定壁紙







RW-4094　ウォルナット 板柾

粘着剤付化粧フィルム

リアテック

リアルな表情と表面強度が特長の
粘着剤付化粧フィルムです。
鉄扉など金属下地への施工にも
適しています。

×



RTH4094　ウォルナット 板柾

不燃認定壁紙

比較的キズのつきにくい場所へ、
コストパフォーマンスに優れる壁紙を
おすすめします。

リアテック、ハードウォール、不燃認定壁紙、ガルザス、フロアタイル、メラミン化粧板は材質・幅の異なる商品です。柄やリピートを合わせることはできません。
また原材料や製造方法の違いにより、同じ柄であっても色やツヤ、質感などが異なり、光源や見る角度によって色調が異なって見える場合があります。
連続する平面での使用は避けていただき、あらかじめサンプルなどで現物をご確認の上、ご使用ください。
ご紹介の同柄商材は当見本帳掲載のリアテックとは有効期限が異なる場合がありますので、ご注意ください。

クロスコラボ

リアテックと同柄の不燃認定壁紙のご紹介です 豊富な色と柄のラインアップを揃えています

サンプル請求
別写真は
こちらから▶


RTH5373
同柄リアテック RW-5373


RTH4167
同柄リアテック TC-4167


RTH4036
同柄リアテック RW-4036


RTH4035
同柄リアテック RW-4035


RTH4346
同柄リアテック TC-4346


RTH5378
同柄リアテック RW-5378


RTH5656
同柄リアテック TC-5656


RTH4068
同柄リアテック RW-4068


RTH4053
同柄リアテック RW-4053


RTH5657
同柄リアテック TC-5657



RTH5379
同柄リアテック RW-5379


RTH5121
同柄リアテック TC-5121



RTH5613
同柄リアテック RW-5613


RTH5421
同柄リアテック RW-5421


RTH4052
同柄リアテック RW-4052


RTH5366
同柄リアテック RW-5366


RTH5423
同柄リアテック RW-5423


RTH4090
同柄リアテック RW-4090


RTH5425
同柄リアテック RW-5425


RTH5612
同柄リアテック RW-5612


RTH4057
同柄リアテック RW-4057



RTH5427
同柄リアテック RW-5427



RTH5069
同柄リアテック TC-5069


RTH4096
同柄リアテック RW-4096


RTH4094
同柄リアテック RW-4094



RTH5365
同柄リアテック RW-5365



RTH5367
同柄リアテック RW-5367


RTH5070
同柄リアテック TC-5070


RTH5117
同柄リアテック TC-5117


RTH5122
同柄リアテック TC-5122


RTH5386
同柄リアテック RW-5386


RTH5376
同柄リアテック RW-5376


RTH5426
同柄リアテック RW-5426


RTH4198
同柄リアテック TC-4198



RTH4063
同柄リアテック RW-4063



RTH5384
同柄リアテック RW-5384


RTH5071
同柄リアテック TC-5071



RTH4336
同柄リアテック TC-4336



RTH5124
同柄リアテック TC-5124


RTH5168
同柄リアテック TN-5168


RTH5169
同柄リアテック TN-5169


RTH5170
同柄リアテック TN-5170


RTH5189
同柄リアテック TC-5189


RTH5190
同柄リアテック TC-5190


RTH5191
同柄リアテック TC-5191


RTH5192
同柄リアテック TC-5192


RTH5181
同柄リアテック TC-5181


RTH4473
同柄リアテック TC-4473



RTH4474
同柄リアテック TC-4474



RTH5185
同柄リアテック TC-5185


RTH5186
同柄リアテック TC-5186


RTH5187
同柄リアテック TC-5187



RTH5188
同柄リアテック TC-5188



RTH5174
同柄リアテック TN-5174


RTH5175
同柄リアテック TN-5175



RTH5176
同柄リアテック TN-5176



RTH5177
同柄リアテック TN-5177


RTH5172
同柄リアテック TN-5172


RTH5173
同柄リアテック TN-5173


RTH5178
同柄リアテック TN-5178


RTH5179
同柄リアテック TC-5179


RTH5180
同柄リアテック TC-5180


RTH5205
同柄リアテック TC-5205


RTH5204
同柄リアテック TC-5204



RTH5206
同柄リアテック TC-5206


RTH4548
同柄リアテック TD-4548


RTH4549
同柄リアテック TD-4549


RTH4757
同柄リアテック TA-4757


RTH4765
同柄リアテック TA-4765


RTH4737
同柄リアテック TA-4737


RTH4758
同柄リアテック TA-4758


RTH4791
同柄リアテック TA-4791


RTH4776
同柄リアテック TA-4776


RTH4752
同柄リアテック TA-4752

上記ラインアップは2024年1月時点のリアテックと不燃認定壁紙の同柄シリーズのご紹介です。

HIGH GRAFICA　デジタルプリントでつくるオーダーメイドのリアテック

ハイグラフィカ

FULL CUSTOM ｜ フルカスタム

入稿いただいたデータから空間イメージにあわせた特注のデザインをおつくりします。



施工箇所：スチールパーティション　ベース：D-006 特注デザイン
物件名：株式会社 サンゲツ 関西支社センターオフィス　デザイン：株式会社 サンゲツ スペースプランニング部門 企画開発ユニット



施工箇所：鉄扉周り　ベース：D-006 特注デザイン　（壁面 ビニル壁紙　特注デザイン）
物件名：アリオ八尾　企画・設計・施工：株式会社 スペース
アートディレクション：株式会社 スイミーデザインラボ
まちなみ監修：NPO 法人寺内町久宝寺　撮影：株式会社 ハイアングル



施工箇所：壁面　ベース：D-006 特注デザイン
物件名：社会医療法人 畿内会 岡波総合病院
設計：株式会社 内藤建築事務所



施工箇所：壁面　ベース：D-006 特注デザイン
物件名：オークウッドホテル&アパートメンツ麻布



施工箇所：客室扉　ベース：D-006 特注デザイン
物件名：イビス大阪梅田
設計：株式会社 東洋設計　デザイン：株式会社 コスモスモア

他デザイン、詳細内容、
ご注文の流れは
WEB にてご確認ください ▶

EASY CUSTOM DOOR PATTERN SERIES ｜ イージーカスタム

デザインコンテンツをベースにサイズ変更可能なドアシリーズ

ELEVATOR DOOR エレベーター扉用デザイン



RIJ-1001 受注生産品
ベース：TR-5152　カラー：C-27



RIJ-1005 受注生産品
ベース：D-006　カラー：カスタムカラー

DOOR 室内扉用デザイン



RIJ-2001 受注生産品
ベース：TR-5151　カラー：C-28



RIJ-2002 受注生産品
ベース：TR-5155　カラー：C-21

※「RIJ-〇〇〇〇」の品番は、ベース材・印刷パターン・カラーの組み合わせをご紹介するものであり、この品番での受発注はできません。
※ サンプルの提出納期はご依頼内容によって異なりますが、約1週間程度です。
※ 施工例画像は現品の色と異なる場合があります。現品の色はサンプルにてご確認ください。

サンプルおよび見積依頼、ご注文方法については弊社営業窓口までお問い合わせください。

ベース材

インクジェット専用ベースタイプとリアテックベースタイプの 2 タイプよりお選びいただけます。

インクジェット専用ベースタイプ

白無地のインクジェット専用ベースタイプです。マットとグロスの 2 種類です。

White

D-006　マット調　　D-007　グロス調

素　　材：塩化ビニル F☆☆☆☆
規　　格：1,200mm巾
防火性能：不燃
表面加工：ラミネート加工

防火性能（施工方法：直張り）

下地基材	不燃材料	不燃石膏ボード	金属下地
インクジェット専用ベース	不燃	不燃	不燃
リアテックベース	—	—	不燃

リアテックベースタイプ

リアテックの上にインクジェットをのせて金属下地に限り不燃が取得できるベースタイプです。

Wood

TC-5104　ヒッコリー板柾

TC-5106　ヒッコリー板柾（横）

Metallic



TR-5152　Mocha Beige



TR-5541　White Pearl



TR-5542　Warm Gray



TR-5154　Rich Gold




TR-5151　Pure Silver



TR-5155　Gunmetal Gray

※ リアテックベースタイプについては規格1,180mm巾となります。

Color カラー



※ インクジェット専用ベースの白はベース材の白色になります。
※ リアテックベースタイプは下地色によりインク色の見え方が異なります。
※ ベースのロットが異なると色が合わない場合があります。
　ロットが異なる材料を連続面で使用しないでください。

選択・施工上の注意

・施工面に対して割付を作成します。単色・リピート柄であっても必ず施工面の寸法を事前にお知らせください。
・乾拭きは避けてください。細かいキズが付くおそれがあります。
・シート表面の劣化の可能性があるため、アルコール、シンナー、トルエンなどは使用しないでください。
・リアテックベースタイプはラミネートを施しておりませんので、必要以上に擦るとインクが落ちる可能性があります。
　通常の清掃は柔らかい布を使用して水拭きしてください。汚れの程度に応じて薄めた中性洗剤を使用してください。

リアテックパネル工法

リアテックパネル工法とは

厚さ約0.2mmの粘着剤付化粧フィルムのリアテックを、6mm厚のケイ酸カルシウム板にラミネートし、パネル形状にして壁面に納める、パネル工法です。

美しい仕上がり

リアテックを四方に巻き込んでラミネートするため、小口まで美しい仕上がりになります。また、目地の底部分にリアテックを貼り、パネル同士の隙間を空けて貼りこむことで高級感のある目透かし工法が容易に可能となります。

工場加工 & 工期短縮


パネルサイズは現地調査を行い、mm単位で測定した後に、専門工場で事前に加工します。
現場ではパネルを取り付けるのみの作業になるため、廃材の発生を抑え、工期も短縮することができます。

自由なパネルデザイン

基材は自由な形状でパネルにすることができるため、壁面のデザイン性をアップさせます。オフィス・マンションのエントランスホールやエレベーターホール、ホテルのアクセントや住宅に至るまで、さまざまなシーンでご使用いただけます。

推奨基材	ケイ酸カルシウム板（比重 0.8 および 1.0）	
対応サイズ	最大幅	1,150mm まで
	最長	2,700mm まで
	厚み	6mm（標準）、8mm

目透かし工法の断面図




ジョイント比較




目透かし　　重ね貼り


納まり図　※数値は一般的な例になります。（単位：mm）




壁（出隅）




壁（入隅）



壁（入隅）



床（巾木）





RW-5370 (P.23)



Wall：RW-5376 (P.20)
Floor：IS-2032-A/B/F (2023-26 FLOOR TILE)



TC-4193 (P.39)･TC-5434 (P.39)

※RW-5370の施工例写真は、斜めの木目柄の商品をヘリンボーン状に割り付けたリアテックパネル工法であり、要尺の算出にはご注意ください。
※本ページに掲載している施工例写真のリアテックパネルの寸法図や割付図などの詳細は、別冊資料をご確認ください。

ホワイトボードシート

TW 9,500円／㎡
（11,400円／m）W1,220mm

TWP 9,800円／㎡
（11,760円／m）W1,220mm

サンプル請求
別写真は
こちらから▶

貼るだけで壁面がホワイトボードに


TW-2000


TWP-2001

ホワイトボード専用マーカーで書き消しが可能

推奨マーカー・イレーザーで書き消しできます。

目地に折り曲げて施工可能

一般的なリアテックと同様、目地などに折り曲げて施工できます。
※TW-1000に限る

書き消し＋投映

a▸ TW-1000 ❗

書き消し専用

b▸ TW-2000 ❗

TWP-2001 NEW ❗ パールミスト

機能比較

	ホワイトボード マーカーでの書き消し	プロジェクター投映	折り曲げ施工
TW-1000	○※	○	○
TW-2000	◎	×	×
TWP-2001			

※推奨マーカー・イレーザーで書き消し可能

防火性能

	不燃材料	不燃石膏ボード	準不燃材料	金属板	アルミニウム合金板
TW-1000	不燃	不燃	準不燃	不燃	不燃
TW-2000	—	—	—	不燃	不燃
TWP-2001					

※TW-2000およびTWP-2001は不燃材料、不燃石膏ボード、準不燃材料に施工した場合、非防火になりますのでご注意ください。
※防火性能の詳細は別冊をご確認ください。

使用上の注意

TW-1000への筆記には、推奨マーカーをお使いください。それ以外のマーカーで書いてしまうと消去できない場合があります。インクの消去はホワイトボード用の推奨イレーザーをご使用ください。マーカー・イレーザーの種類により、字消性に若干の違いが出ますのでご了承ください。
また、市販されているすべてのマーカーやイレーザー、クリーナー等に対する筆記性や字消性を保障するものではありません。
推奨マーカー・イレーザーについては別冊をご確認ください。

❗別冊の「選択・施工上の注意」をご確認ください。


品番一覧表

表示価格は標準材料価格であり、消費税は含まれておりません。

■品番検索方法

下記の手順で探したい品番が検索できます。

① ページ → ② 段のアルファベット → ③ 記載品番を左から数えた順番



BC 4,900円/㎡

品番	ページ	段・順番
BC-5451	47	c-1
BC-5452	47	c-3
BC-5453	48	c-2
BC-5454	49	c-4
BC-5455	48	c-3
BC-5456	47	g-2
BC-5457	49	g-4
BC-5458	49	a-1
BC-5459	49	c-1
BC-5460	48	c-1
BC-5461	49	b-3
BC-5462	49	d-2
BC-5463	49	e-4
BC-5464	47	a-2
BC-5465	49	c-2
BC-5466	49	e-2
BC-5467	47	a-3
BC-5468	49	g-1
BC-5469	48	c-4
BC-5470	47	g-3
BC-5471	47	b-1
BC-5472	47	e-4
BC-5473	47	e-2
BC-5474	49	b-4
BC-5475	47	f-1
BC-5476	49	f-1
BC-5477	48	a-3
BC-5478	48	a-4
BC-5479	47	e-1
BC-5480	49	g-3
BC-5481	48	d-3
BC-5482	48	d-4
BC-5483	47	f-2
BC-5484	49	b-1
BC-5485	49	b-2
BC-5486	49	a-2
BC-5487	47	c-2
BC-5488	47	e-3
BC-5489	49	d-4
BC-5490	47	d-1
BC-5491	47	b-2
BC-5492	49	d-1
BC-5493	49	e-1
BC-5494	47	g-4
BC-5495	47	a-1
BC-5496	48	a-1
BC-5497	48	b-1
BC-5498	49	c-3
BC-5499	48	d-1
BC-5500	47	g-1
BC-5501	48	b-4
BC-5502	48	b-2

品番	ページ	段・順番
BC-5503	48	a-2
BC-5504	48	b-3
BC-5505	47	d-2
BC-5506	49	d-3
BC-5507	49	e-3
BC-5508	48	d-2
BC-5509	49	g-2
BC-5510	49	f-2

FX 13,000円/㎡

品番	ページ	段・順番
FX-5702	66	c-1
FX-5703	66	a-1
FX-5704	66	a-2
FX-5705	66	a-3

GD 9,900円/㎡

品番	ページ	段・順番
GD-4903	76	a-1
GD-4904	76	d-1
GD-4906	76	b-3
GD-4907	76	d-3
GD-4908	76	d-2
GD-4909	76	a-2
GD-4913	76	a-3
GD-4914	76	b-4
GD-4915	76	c-1
GD-4916	76	d-4
GD-4917	76	d-5
GD-4918	76	b-5
GD-5253	76	b-1
GD-5254	76	b-2

RD 10,800円/㎡

品番	ページ	段・順番
RD-5527	57	a-3
RD-5528	57	d-2
RD-5529	57	g-2
RD-5530	57	g-4
RD-5531	56	c-2
RD-5532	56	d-3
RD-5533	57	a-5
RD-5534	57	c-2
RD-5535	57	g-3
RD-5536	57	d-3
RD-5537	57	f-3
RD-5538	56	g-2
RD-5540	56	c-3
RD-5562	67	c-3
RD-5563	67	c-4
RD-5564	67	c-5

品番	ページ	段・順番
RD-5565	67	b-3
RD-5679	57	f-1
RD-5680	56	c-5
RD-5681	57	e-5
RD-5682	57	f-2
RD-5683	56	g-3
RD-5706	66	c-2
RD-5707	66	c-3
RD-5721	57	b-3
RD-5722	56	e-5
RD-5723	66	b-1
RD-5724	57	d-4
RD-5725	57	b-5
RD-5726	57	a-2

RW 8,700円/㎡

品番	ページ	段・順番
RW-4002	25	a-2
RW-4004	26	f-2
RW-4007	28	c-2
RW-4008	29	c-1
RW-4009	29	e-2
RW-4012	28	d-3
RW-4013	31	e-1
RW-4014	31	a-1
RW-4015	27	a-1
RW-4016	27	d-2
RW-4017	31	c-2
RW-4018	27	b-2
RW-4031	25	b-4
RW-4035	25	a-1
RW-4036	25	b-2
RW-4047	26	b-1
RW-4048	26	c-2
RW-4052	27	a-2
RW-4053	27	b-1
RW-4057	25	f-1
RW-4060	25	e-1
RW-4062	25	f-3
RW-4063	25	e-3
RW-4064	25	f-4
RW-4067	28	b-3
RW-4068	26	f-1
RW-4069	26	e-2
RW-4073	27	d-1
RW-4074	28	a-1
RW-4076	26	d-4
RW-4078	28	c-3
RW-4079	28	d-2
RW-4083	28	d-1
RW-4085	29	b-2
RW-4087	29	a-1
RW-4089	27	d-3

品番	ページ	段・順番
RW-4090	27	d-4
RW-4091	31	c-1
RW-4092	31	d-1
RW-4094	31	b-1
RW-4096	31	a-2
RW-4097	29	d-4
RW-4101	29	d-1
RW-4102	29	c-2
RW-4103	29	e-1
RW-4109	29	d-3
RW-4113	31	d-2
RW-4119	31	e-2
RW-4124	35	b-2
RW-4125	35	c-2
RW-4128	35	b-1
RW-4131	35	c-1
RW-4841	35	d-1
RW-4843	35	e-1
RW-4844	35	d-3
RW-4845	35	e-3
RW-5001	26	e-1
RW-5002	28	b-1
RW-5007	26	c-1
RW-5018	29	d-2
RW-5020	29	b-1
RW-5021	26	d-1
RW-5037	25	a-3
RW-5039	25	b-3
RW-5040	26	a-1
RW-5041	28	b-2
RW-5042	35	a-1
RW-5043	35	a-2
RW-5044	35	a-3
RW-5046	17	a-3
RW-5049	20	f-3
RW-5050	17	c-2
RW-5051	19	a-1
RW-5052	19	e-3
RW-5360	17	a-1
RW-5361	20	c-1
RW-5362	19	e-1
RW-5363	19	f-1
RW-5364	19	f-4
RW-5365	20	a-1
RW-5366	18	b-2
RW-5367	20	b-2
RW-5368	17	e-2
RW-5369	19	c-1
RW-5370	23	a-1
RW-5371	23	b-2
RW-5372	23	b-3
RW-5373	17	b-2
RW-5374	17	e-1
RW-5375	18	e-2
RW-5376	20	e-2
RW-5377	17	b-1
RW-5378	18	a-1
RW-5379	19	b-2
RW-5380	17	d-3
RW-5381	20	f-1
RW-5382	19	e-2
RW-5383	19	f-2
RW-5384	20	e-1
RW-5385	19	d-1
RW-5386	19	f-3
RW-5387	20	b-3
RW-5388	18	d-1
RW-5389	37	b-1
RW-5390	37	a-1
RW-5391	17	f-1
RW-5392	17	f-2
RW-5393	18	e-1
RW-5394	20	d-3
RW-5395	17	d-1
RW-5396	20	a-2
RW-5397	20	d-2
RW-5398	18	c-1
RW-5399	17	b-3
RW-5400	20	c-2
RW-5401	20	e-3
RW-5402	37	c-1
RW-5403	37	d-1
RW-5404	37	e-1
RW-5411	34	a-1
RW-5412	34	a-2
RW-5413	33	a-1
RW-5414	33	b-1
RW-5415	33	b-2
RW-5416	25	e-2
RW-5417	25	f-2
RW-5418	31	c-4

品番	ページ	段・順番
RW-5419	35	d-2
RW-5420	35	e-2
RW-5421	25	d-2
RW-5422	25	d-3
RW-5423	27	c-1
RW-5424	27	c-2
RW-5425	25	c-1
RW-5426	25	e-4
RW-5427	26	f-3
RW-5428	29	e-3
RW-5429	31	e-3
RW-5612	20	b-1
RW-5613	17	c-1
RW-5614	17	b-4
RW-5615	19	b-3
RW-5616	17	a-2
RW-5617	18	b-1
RW-5618	18	b-3
RW-5619	18	d-4
RW-5620	17	d-2
RW-5621	17	f-4
RW-5622	20	f-2
RW-5623	18	f-1
RW-5624	18	d-2
RW-5625	17	f-3
RW-5626	18	f-3
RW-5627	19	d-2
RW-5628	20	d-1
RW-5629	20	f-4
RW-5630	18	d-3
RW-5631	19	b-1
RW-5632	23	b-1
RW-5633	18	f-2
RW-5634	19	d-3
RW-5635	31	a-3
RW-5636	27	b-3
RW-5637	27	e-2
RW-5638	25	b-1
RW-5639	25	d-1
RW-5640	26	b-2
RW-5641	26	d-2
RW-5642	28	c-1
RW-5643	26	d-3
RW-5644	29	b-3
RW-5645	32	a-1
RW-5646	32	a-2
RW-5647	27	e-1
RW-5648	31	c-3
RW-5649	26	f-4
RW-5650	26	b-3
RW-5651	35	c-3

RWE 8,700円/㎡

品番	ページ	段・順番
RWE-5365	73	c-1
RWE-5366	73	b-2
RWE-5376	73	f-1
RWE-5378	73	a-2
RWE-5379	73	b-5
RWE-5384	73	e-2
RWE-5386	73	e-4
RWE-5387	73	d-1
RWE-5400	73	e-1

RX 13,000円/㎡

品番	ページ	段・順番
RX-4592	65	a-4
RX-4593	65	a-5
RX-4594	65	c-4
RX-4596	65	c-5
RX-4599	65	c-2
RX-4602	65	c-1
RX-4603	65	c-3

TA 4,600円/㎡

品番	ページ	段・順番
TA-4701	68	a-1
TA-4702	68	d-3
TA-4705	68	d-1
TA-4708	68	b-3
TA-4709	68	b-1
TA-4710	68	e-1
TA-4714	68	a-2
TA-4715	68	b-2
TA-4716	68	c-1
TA-4717	68	f-1
TA-4718	68	e-2
TA-4719	68	f-2

品番	ページ	段・順番
TA-4720	68	a-3
TA-4721	68	c-3
TA-4722	68	c-2
TA-4723	68	d-2
TA-4724	68	e-3
TA-4725	68	f-3
TA-4726	68	g-2
TA-4727	68	h-1
TA-4728	68	i-2
TA-4729	68	j-2
TA-4730	68	k-2
TA-4731	68	a-4
TA-4732	68	b-4
TA-4733	68	c-4
TA-4734	68	d-4
TA-4735	68	e-4
TA-4736	68	f-4
TA-4737	68	g-4
TA-4738	68	h-3
TA-4739	68	i-4
TA-4740	68	j-3
TA-4741	68	k-3
TA-4742	68	a-5
TA-4743	68	b-5
TA-4744	68	c-5
TA-4745	68	d-5
TA-4746	68	e-5
TA-4747	68	f-5
TA-4748	68	g-5
TA-4749	68	h-4
TA-4750	68	i-5
TA-4751	68	j-4
TA-4752	68	k-4
TA-4754	71	d-1
TA-4755	71	e-1
TA-4756	71	f-1
TA-4757	71	g-1
TA-4758	71	h-1
TA-4763	71	d-4
TA-4764	71	e-4
TA-4765	71	h-5
TA-4767	71	g-4
TA-4768	71	h-4
TA-4769	71	i-4
TA-4770	71	j-4
TA-4772	71	d-3
TA-4773	71	e-3
TA-4774	71	f-3
TA-4776	71	g-3
TA-4777	71	h-3
TA-4778	71	i-3
TA-4779	71	j-3
TA-4781	71	d-2
TA-4783	71	f-2
TA-4789	71	g-2
TA-4791	71	h-2
TA-4793	71	i-1
TA-4794	71	i-2
TA-4795	71	j-2
TA-4796	71	j-1
TA-4798	68	i-1
TA-4800	68	j-1
TA-4801	68	k-1
TA-5231	68	g-1
TA-5232	68	g-3
TA-5233	68	h-2
TA-5234	68	i-3
TA-5236	71	e-5
TA-5710	71	e-2
TA-5711	71	f-4
TA-5712	71	f-5
TA-5713	71	i-5
TA-5714	71	j-5
TA-5716	71	g-5

TAV 9,000円/㎡

品番	ページ	段・順番
TAV-4714	74	c-2
TAV-4742	74	c-1
TAV-4744	74	d-4

TB

品番	ページ	段・順番
TB-4247	75	c-1
TB-4323	75	c-2
TB-4448	75	a-6
TB-4561	75	a-4
TB-4562	75	a-5
TB-4579	75	b-4

品番	ページ	段・順番
TB-4701	75	a-3
TB-4714	75	a-2
TB-4742	75	a-1
TB-5071	75	c-3
TB-5139	75	b-1
TB-5214	75	b-5
TB-5448	75	c-4
TB-5553	75	b-2
TB-5673	75	b-3
TB-5674	75	b-6

TC 6,600円／㎡

品番	ページ	段・順番
TC-4151	44	c-1
TC-4156	44	b-2
TC-4157	44	b-3
TC-4158	44	c-3
TC-4161	44	b-5
TC-4164	38	b-1
TC-4165	39	b-1
TC-4166	38	c-1
TC-4167	39	a-2
TC-4169	39	a-1
TC-4170	38	b-2
TC-4173	38	b-3
TC-4174	38	c-2
TC-4177	38	a-1
TC-4178	38	a-2
TC-4181	38	d-2
TC-4188	36	a-1
TC-4192	36	b-3
TC-4193	39	d-4
TC-4194	39	e-2
TC-4196	39	b-3
TC-4198	39	e-1
TC-4200	39	f-2
TC-4204	40	b-1
TC-4205	40	a-2
TC-4208	38	e-2
TC-4210	40	b-2
TC-4211	40	d-3
TC-4212	40	e-2
TC-4215	40	a-1
TC-4221	40	c-2
TC-4222	42	b-1
TC-4223	40	d-2
TC-4224	38	g-3
TC-4225	40	f-2
TC-4231	40	g-2
TC-4233	36	b-2
TC-4235	43	a-1
TC-4238	38	f-2
TC-4240	42	b-2
TC-4241	42	d-2
TC-4244	39	d-1
TC-4247	36	c-2
TC-4249	42	e-4
TC-4251	40	f-1
TC-4254	41	d-1
TC-4255	36	d-1
TC-4256	41	a-2
TC-4257	40	g-1
TC-4258	41	c-1
TC-4260	40	g-4
TC-4261	41	f-1
TC-4262	41	a-3
TC-4263	41	b-1
TC-4265	40	f-3
TC-4269	41	b-2
TC-4270	40	e-3
TC-4272	40	g-3
TC-4273	41	e-2
TC-4277	41	e-1
TC-4278	41	f-2
TC-4280	41	b-3
TC-4282	41	d-2
TC-4286	41	b-4
TC-4288	41	c-2
TC-4296	41	e-3
TC-4299	42	g-1
TC-4303	42	f-4
TC-4304	42	e-3
TC-4305	43	c-1
TC-4307	43	d-2
TC-4308	41	g-3
TC-4309	36	f-1
TC-4310	42	g-3
TC-4311	42	f-3
TC-4313	43	e-1
TC-4317	43	b-3

品番	ページ	段・順番
TC-4322	43	b-2
TC-4323	36	e-1
TC-4324	43	c-3
TC-4327	43	g-2
TC-4330	43	g-1
TC-4331	36	e-3
TC-4332	36	f-3
TC-4335	36	f-2
TC-4336	43	e-4
TC-4338	43	f-1
TC-4339	43	g-4
TC-4344	43	g-3
TC-4346	44	e-1
TC-4348	40	e-1
TC-4349	44	e-2
TC-4354	44	f-2
TC-4360	39	d-2
TC-4362	43	f-2
TC-4448	64	a-1
TC-4473	63	f-2
TC-4474	63	g-3
TC-4476	63	c-1
TC-4478	63	c-2
TC-4501	61	b-3
TC-4502	61	a-2
TC-4503	61	b-4
TC-4509	61	d-3
TC-4510	61	d-4
TC-4541	53	a-1
TC-4542	53	a-2
TC-4543	53	f-3
TC-4567	64	b-3
TC-4568	64	a-2
TC-4569	64	b-2
TC-4571	64	d-3
TC-4572	64	c-3
TC-4573	64	c-4
TC-4574	64	d-4
TC-4575	64	c-5
TC-4576	64	d-5
TC-4577	54	c-2
TC-4579	54	c-3
TC-4580	54	b-1
TC-4584	54	b-2
TC-4586	55	a-4
TC-4637	67	d-1
TC-4638	67	d-2
TC-4639	67	e-1
TC-4640	67	e-2
TC-5053	44	a-1
TC-5054	44	b-1
TC-5055	44	c-2
TC-5056	44	b-4
TC-5057	44	c-4
TC-5058	44	c-5
TC-5061	39	b-2
TC-5062	39	c-4
TC-5063	42	a-2
TC-5064	42	c-2
TC-5065	38	f-1
TC-5066	40	c-1
TC-5067	38	e-3
TC-5068	43	b-1
TC-5069	39	f-1
TC-5070	42	d-3
TC-5071	43	c-2
TC-5072	42	b-3
TC-5073	43	a-2
TC-5078	39	f-3
TC-5079	42	e-2
TC-5080	43	c-4
TC-5081	38	e-1
TC-5086	38	g-2
TC-5087	41	g-4
TC-5088	38	g-1
TC-5089	39	d-3
TC-5090	43	e-3
TC-5091	38	g-4
TC-5092	42	e-1
TC-5093	42	f-2
TC-5094	41	g-2
TC-5095	43	d-4
TC-5098	39	g-2
TC-5099	40	f-4
TC-5100	42	f-1
TC-5101	41	g-1
TC-5102	39	c-2
TC-5103	40	d-1
TC-5104	38	d-1
TC-5106	36	a-2
TC-5108	40	b-3

品番	ページ	段・順番
TC-5109	41	a-1
TC-5110	43	e-2
TC-5111	42	g-4
TC-5113	39	g-1
TC-5114	41	f-3
TC-5117	44	f-1
TC-5118	44	d-3
TC-5119	44	e-5
TC-5120	44	f-5
TC-5121	44	e-3
TC-5122	44	e-4
TC-5123	44	f-3
TC-5124	44	f-4
TC-5179	63	f-1
TC-5180	63	g-1
TC-5181	63	g-2
TC-5182	63	c-3
TC-5183	63	c-4
TC-5184	63	c-5
TC-5185	63	b-2
TC-5186	63	b-3
TC-5187	63	b-4
TC-5188	63	b-5
TC-5189	63	b-1
TC-5190	63	a-1
TC-5191	63	a-2
TC-5192	63	a-3
TC-5204	53	d-1
TC-5205	53	e-1
TC-5206	53	e-2
TC-5208	54	d-2
TC-5211	55	c-1
TC-5212	55	c-2
TC-5213	55	b-1
TC-5214	55	b-2
TC-5431	41	d-3
TC-5432	44	d-1
TC-5433	44	d-2
TC-5434	39	g-3
TC-5435	38	d-3
TC-5436	42	d-1
TC-5437	43	d-1
TC-5438	38	e-4
TC-5439	38	f-3
TC-5440	42	g-2
TC-5441	39	c-3
TC-5442	42	c-1
TC-5443	41	e-4
TC-5444	43	d-3
TC-5445	36	c-1
TC-5446	36	d-2
TC-5447	36	c-3
TC-5448	36	d-3
TC-5553	54	c-1
TC-5554	54	f-1
TC-5555	64	b-4
TC-5556	64	b-5
TC-5652	39	c-1
TC-5653	36	b-1
TC-5654	39	g-4
TC-5655	36	e-2
TC-5656	42	a-1
TC-5657	40	e-4
TC-5665	53	f-1
TC-5668	53	f-2
TC-5669	54	d-1
TC-5673	54	a-2
TC-5674	55	c-4
TC-5675	55	c-3
TC-5697	64	b-1
TC-5699	65	a-2
TC-5700	65	a-1

TCE 8,700円／㎡

品番	ページ	段・順番
TCE-4174	73	a-1
TCE-4212	73	a-4
TCE-4241	73	c-3
TCE-4261	73	d-3
TCE-4265	73	c-4
TCE-4277	73	a-5
TCE-4308	73	c-5
TCE-4310	73	d-4
TCE-4330	73	d-5
TCE-4331	73	f-2
TCE-4338	73	e-5
TCE-4348	73	b-4
TCE-4541	73	f-4
TCE-4542	73	f-5
TCE-5065	73	b-1
TCE-5066	73	a-3
TCE-5069	73	c-2
TCE-5070	73	d-2
TCE-5071	73	e-3
TCE-5091	73	b-3
TCE-5668	73	f-3

TCV 9,900円／㎡

品番	ページ	段・順番
TCV-4164	74	a-1
TCV-4193	74	d-1
TCV-4196	74	b-3
TCV-4208	74	b-1
TCV-4241	74	d-2
TCV-4322	74	d-3
TCV-4445	74	a-5
TCV-5065	74	b-2
TCV-5118	74	a-3
TCV-5435	74	a-2

TD 6,900円／㎡

品番	ページ	段・順番
TD-4545	60	d-2
TD-4546	60	d-1
TD-4548	60	c-3
TD-4549	60	d-3
TD-4551	59	b-2
TD-4561	64	c-1
TD-4562	64	d-1
TD-5201	60	c-2
TD-5202	60	c-1
TD-5217	64	c-2
TD-5218	64	d-2

TDE 8,700円／㎡

品番	ページ	段・順番
TDE-4548	73	g-4
TDE-4549	73	g-5
TDE-4550	73	h-4
TDE-4551	73	h-5

TDV 9,900円／㎡

品番	ページ	段・順番
TDV-4561	74	a-4

TFE 8,700円／㎡

品番	ページ	段・順番
TFE-5241	73	g-1
TFE-5242	73	h-1
TFE-5243	73	g-2
TFE-5244	73	h-2
TFE-5245	73	g-3
TFE-5246	73	h-3

TN 8,700円／㎡

品番	ページ	段・順番
TN-5168	63	f-3
TN-5169	63	g-4
TN-5170	63	f-4
TN-5171	63	g-5
TN-5172	63	e-1
TN-5173	63	e-2
TN-5174	63	d-1
TN-5175	63	e-4
TN-5176	63	e-3
TN-5177	63	d-2
TN-5178	63	e-5
TN-5209	54	b-3
TN-5210	54	c-4
TN-5311	60	b-2
TN-5312	60	b-3
TN-5313	60	a-1
TN-5314	60	b-4
TN-5315	53	b-1
TN-5316	53	c-3
TN-5317	53	c-4
TN-5318	53	e-3
TN-5319	54	a-1
TN-5320	54	e-1
TN-5321	54	f-2
TN-5322	54	e-2
TN-5323	54	e-3
TN-5324	54	f-3
TN-5325	54	f-4
TN-5326	61	c-1

品番	ページ	段・順番
TN-5327	61	d-1
TN-5328	61	c-2
TN-5329	61	a-1
TN-5330	61	b-2
TN-5331	62	c-3
TN-5332	62	b-2
TN-5334	62	c-4
TN-5658	50	a-3
TN-5659	50	a-2
TN-5660	50	a-4
TN-5661	50	a-1
TN-5670	55	a-2
TN-5671	55	a-1
TN-5672	55	a-3
TN-5687	60	b-1
TN-5688	61	b-1
TN-5689	61	d-2
TN-5693	62	c-1
TN-5694	62	c-2
TN-5695	62	b-1
TN-5698	65	a-3

TR 7,400円／㎡

品番	ページ	段・順番
TR-4371	56	a-1
TR-4372	56	b-3
TR-4374	56	d-1
TR-4378	56	c-4
TR-4379	57	b-1
TR-4384	57	a-4
TR-4388	57	b-2
TR-4390	57	e-2
TR-4392	66	c-4
TR-4395	56	e-4
TR-4398	56	f-2
TR-4415	56	a-3
TR-4416	56	c-1
TR-4418	57	c-1
TR-4419	57	e-1
TR-4420	56	g-4
TR-4432	67	f-1
TR-5151	56	e-1
TR-5152	57	a-1
TR-5154	57	b-4
TR-5155	56	f-1
TR-5161	57	e-3
TR-5162	56	e-2
TR-5163	56	e-3
TR-5541	56	b-4
TR-5542	56	d-4
TR-5567	67	f-2
TR-5701	67	f-3

TU 7,900円／㎡

品番	ページ	段・順番
TU-4521	50	c-2
TU-4522	50	d-1
TU-4523	50	b-1
TU-4524	50	e-3
TU-4525	50	e-1
TU-4526	50	e-4
TU-4527	51	a-1
TU-4528	51	b-2
TU-4531	51	b-1
TU-4532	51	c-3
TU-4533	51	c-1
TU-4626	67	a-3
TU-4628	67	a-4
TU-4629	67	b-2
TU-4630	67	b-1
TU-4631	67	c-1
TU-4632	67	c-2
TU-5193	51	a-2
TU-5194	51	b-3
TU-5195	51	c-4
TU-5219	67	e-3
TU-5220	67	f-4
TU-5221	67	d-3
TU-5222	67	e-4
TU-5223	67	f-5
TU-5551	50	c-1
TU-5552	51	c-2
TU-5662	50	b-2
TU-5663	50	e-2
TU-5664	50	c-3
TU-5666	53	c-1
TU-5667	53	c-2
TU-5708	67	a-2
TU-5709	67	a-1

TUV 9,900円／㎡

品番	ページ	段・順番
TUV-4525	74	b-5
TUV-5551	74	b-4

TW 9,500円／㎡

品番	ページ	段・順番
TW-1000	84	a-1
TW-2000	84	b-1

TWP 9,800円／㎡

品番	ページ	段・順番
TWP-2001	84	b-2

TX 8,200円／㎡

品番	ページ	段・順番
TX-4404	57	d-1
TX-4407	56	b-2
TX-4408	56	d-2
TX-4597	71	b-5
TX-4802	71	a-5
TX-4803	71	c-1
TX-5135	8	b-1
TX-5136	8	b-2
TX-5139	7	a-1
TX-5140	7	a-2
TX-5145	65	b-2
TX-5146	65	b-1
TX-5148	65	b-3
TX-5156	56	a-2
TX-5158	56	g-1
TX-5160	57	e-4
TX-5196	59	c-1
TX-5197	59	d-2
TX-5198	59	d-3
TX-5199	60	c-4
TX-5200	60	d-4
TX-5216	7	a-3
TX-5238	71	a-4
TX-5240	71	b-4
TX-5301	8	a-1
TX-5302	8	b-4
TX-5303	8	b-3
TX-5304	9	b-1
TX-5305	9	a-1
TX-5306	9	b-2
TX-5307	7	a-4
TX-5308	9	a-2
TX-5309	9	b-3
TX-5310	9	b-4
TX-5341	68	a-6
TX-5342	68	b-6
TX-5343	68	c-6
TX-5344	68	d-6
TX-5345	68	e-6
TX-5346	68	f-6
TX-5347	68	g-6
TX-5348	68	h-5
TX-5349	68	i-6
TX-5350	68	j-5
TX-5351	71	b-1
TX-5352	71	a-1
TX-5353	71	a-2
TX-5354	71	a-3
TX-5355	71	b-2
TX-5356	71	b-3
TX-5601	3	a-1
TX-5602	3	a-3
TX-5603	3	a-2
TX-5604	3	a-4
TX-5605	6	a-2
TX-5606	6	a-1
TX-5607	5	a-1
TX-5608	5	a-2
TX-5609	5	a-3
TX-5610	4	a-2
TX-5611	4	a-1
TX-5677	56	b-1
TX-5678	57	g-1
TX-5684	59	b-1
TX-5685	59	a-1
TX-5686	59	d-1
TX-5690	62	a-1
TX-5691	62	a-3
TX-5692	62	a-2
TX-5717	56	d-5

sangetsu | SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS　サンゲツは持続可能な開発目標（SDGs）を支援しています。



SDGs とは、
持続可能な世界の実現に向け国連が定めた
2030 年までの国際的な目標です。

具体的な取り組み

表面強度に優れた、建築用の内装仕上げ材として、長期間にわたり空間の美観を維持し、建築の長寿命化に貢献します。





自然資源から希少な天然素材のものを摂取して使用するのではなく、天然素材をリアルに表現したデザイン性の高い商品を開発することで、そのデザインを空間に取り入れる機会を提供し、地球の豊かさの源泉である「生物の多様性」の保護に貢献することに繋がると考えます。



sangetsu　www.sangetsu.co.jp

sangetsu design site

FLAGSHIP サンゲツ品川ショールーム
〒108-0075 東京都港区港南2-16-4
品川グランドセントラルタワー 4F
TEL.0570-055-134　FAX.03-5463-6744

サンゲツ名古屋ショールーム
〒451-8575 名古屋市西区幅下1-4-1
TEL.0570-055-135　FAX.052-564-3229

サンゲツ大阪ショールーム
〒530-0001 大阪市北区梅田2-5-25
ハービスOSAKA 4F
TEL.0570-055-136　FAX.06-6347-9811

サンゲツ福岡ショールーム
〒812-0892 福岡市博多区東那珂1-11-11
TEL.0570-055-137　FAX.092-441-9503

sangetsu design studio

サンゲツ仙台ショールーム
〒984-0031 仙台市若林区六丁目字南98-1
TEL.022-287-3922　FAX.022-253-6806

サンゲツ金沢ショールーム
〒920-8205 石川県金沢市大友2-101
TEL.076-238-1411　FAX.076-238-1412

サンゲツ広島ショールーム
〒730-0017 広島市中区鉄砲町7-18
東芝フコク生命ビル 1F
TEL.082-223-8115　FAX.082-223-8117

北海道支社
〒064-0804 北海道札幌市中央区南四条西10-1004-2　SYOKUSANビル 3F
TEL.011-251-3150　FAX.011-251-3151

東北支社
〒984-0031 仙台市若林区六丁目字南98-1
TEL.022-287-3765　FAX.022-287-2995

北関東支社
〒330-0843 さいたま市大宮区吉敷町4-262-16　マルキュー大宮ビル 8F
TEL.048-601-5500　FAX.048-711-2681

東京支社
〒140-8611 東京都品川区東品川3-20-17
TEL.03-3474-1181　FAX.03-3450-5038

西関東支社
〒231-0032 横浜市中区不老町2-9-1
関内ワイズビル
TEL.045-664-3442　FAX.045-664-3376

中部支社
〒451-8575 名古屋市西区幅下1-4-1
TEL.052-564-3111　FAX.052-564-3191

関西支社
〒541-0053 大阪市中央区本町4-3-9
本町サンケイビル 15F
TEL.06-6245-2301　FAX.06-6245-2302

中国四国支社
〒730-0017 広島市中区鉄砲町7-18
東芝フコク生命ビル 1F
TEL.082-223-8110　FAX.082-223-8120

九州支社
〒812-0892 福岡市博多区東那珂1-11-11
TEL.092-441-5181　FAX.092-441-5191

[東北支社] 北東北営業所／福島営業所
[北関東支社] 群馬営業所／栃木営業所／新潟営業所／茨城営業所／長野営業所
[東京支社] 東関東営業所
[西関東支社] 多摩営業所／厚木営業所
[中部支社] 岐阜営業所／岡崎営業所／北陸支店／静岡営業所
[関西支社] 京都営業所／神戸営業所／東大阪営業所／南大阪営業所
[中国四国支社] 岡山営業所／四国支店
[九州支社] 北九州営業所／熊本営業所／南九州営業所

株式会社サンゲツ沖縄
〒901-2227 沖縄県宜野湾市宇地泊1-7-20
レキオススクエア宇地泊 3F F号室
TEL.098-897-8722　FAX.098-897-8724

sangetsu design studio
サンゲツ沖縄ショールーム
〒901-2227 沖縄県宜野湾市宇地泊1-7-20
レキオススクエア宇地泊 2F
TEL.098-890-2025　FAX.098-890-3789

見本帳について
- 現品見本や見本帳写真と商品が若干異なる場合がありますのでご了承ください。
- 掲載商品の価格および仕様は、当見本帳発行時（2024年1月）のものです。経済変動、品質の改善により、やむを得ず価格および仕様を変更させていただく場合があります。ご注文の際は、販売店あるいは弊社営業窓口にご確認ください。
- 当見本帳に記載されている各種試験データは測定値であり、保証値ではありませんのでご了承ください。
- 当見本帳に掲載している商品および写真等を許可なく複製、転載することを固くお断りいたします。
- 表示価格は標準材料価格であり、消費税は含まれておりません。

見本帳の廃棄に関するお願い
不要となった見本帳につきましては、しかるべき資格を有する産業廃棄物処理業者に直接廃棄を委託していただきますようお願い申し上げます。

Re:USE
エコ活動にご協力をお願いいたします。
ご利用後のカタログの再使用をお願いいたします。

発行日／2024年1月
発行所／株式会社サンゲツ　有効期限／2026年10月
＊見本帳の有効期限は、都合により変更する場合がありますのでご了承ください。

ナビダイヤル　0570で始まる電話番号は、市内通話料金にてご利用いただけます。

sangetsu

REATEC vol.12

REATEC vol.12

2024-2026

大判柄写真
価格・リピート・認定番号
選択・施工上の注意

sangetsu

price zone

TA	4,600円／m² （5,520円／m）	W1,220mm	
BC	4,900円／m² （5,880円／m）	W1,220mm	
TC	6,600円／m² （7,920円／m）	W1,220mm	
TD	6,900円／m² （8,280円／m）	W1,220mm	
TR	7,400円／m² （8,880円／m）	W1,220mm	
TU	7,900円／m² （9,480円／m）	W1,220mm	
TX	8,200円／m² （9,840円／m）	W1,220mm	
TN	8,700円／m² （10,440円／m）	W1,220mm	
RW	8,700円／m² （10,440円／m）	W1,220mm	
RD	10,800円／m² （12,960円／m）	W1,220mm	
FX	13,000円／m² （15,600円／m）	W1,220mm	
RX	13,000円／m² （15,600円／m）	W1,220mm	
TCE	8,700円／m² （10,440円／m）	W1,220mm	
TDE			
TFE			
RWE			
TAV	9,000円／m² （10,800円／m）	W1,220mm	
TCV	9,900円／m² （11,880円／m）	W1,220mm	
TDV			
TUV			
TW	9,500円／m² （11,400円／m）	W1,220mm	
TWP	9,800円／m² （11,760円／m）	W1,220mm	
GD	9,900円／m² （9,900円／m）	W1,000mm	

icons

屋外垂直面使用で約3年の耐候性があります。

屋外垂直面使用で約5年または約10年の耐候性があります。

抗菌・防かび性能があります。

別冊の「選択・施工上の注意」をご確認ください。

特に取り扱いに注意が必要な商品です。

EXTRA 凹凸の深い製法の商品です。

同柄の別素材 同柄近似色の別素材があります。

W 不燃認定壁紙

Hw 特殊コート層付壁紙 ハードウォール

M 高圧メラミン化粧板 メラミン化粧板

FT フロアタイル

G 大判セラミックタイル ガルザス

R リアテック

product information

02 大判柄写真

30 商品情報一覧（リピート・認定番号）

38 製品について

40 選択・施工上の注意

47 推奨副資材

48 カラー　マンセル値 / 日塗工近似色 / DIC 近似色 一覧表

49 リアテック同柄シリーズ 対照表

52 リアテックパネル工法 施工例写真 詳細

54 WILL WOOD®

58 抗菌・防かびリアテック 対象商品

59 Phthalate Free 対象商品

納品事例

特設サイトにてリアテックを
使用したさまざまな
納品事例をご覧いただけます。

PATTERN IMAGE

大判柄写真一覧

WOOD

	木種	
ア	アッシュ	P.3
	アップル	P.4
	アニグレ	P.4
	イロコ	P.4
	ウォルナット	P.4
	エボニー	P.8
	エルム	P.8
	オーク	P.9
カ	カリン	P.13
	欅（ケヤキ）	P.13
サ	桜（サクラ）	P.13
	シカモア	P.13
	シダー	P.13
	シルバーハート	P.14

	木種	
サ	杉（スギ）	P.14
	スクピラ	P.14
	ゼブラウッド	P.14
	栓（セン）	P.14
タ	竹（タケ）	P.15
	タモ	P.15
	チーク	P.15
	チェスナット	P.16
	チェリー	P.16
ハ	バーズアイメイプル	P.17
	バーチ	P.18
	パイン	P.18
	パドウク	P.18
	ヒッコリー	P.18

	木種	
ハ	檜（ヒノキ）	P.18
	プリマベラ	P.18
	ペア	P.19
マ	マホガニー	P.19
	マンゴー	P.19
	ミックスウッド	P.19
	メイプル	P.19
ヤ	ユーカリ	P.20
ラ	ラーチ	P.20
	ラインウッド	P.21
	リンバ	P.21
	ローズ	P.21

MATERIAL

商品名	
Kazaoto	P.22
Ukigumo	P.22
Shigure	P.22
Awayuki	P.22
Komorebi	P.22
Kiridachi	P.22
Mizuoto	P.22
Shizuku	P.22
アーバンプラスター	P.23
パールスタッコ	P.23
アーススタッコ	P.23
カームモルタル	P.23
ニュアンスモルタル	P.23
エイジドモルタル	P.23
コンクリート	P.23
サンディコンクリート	P.23
コンクリート（BETON）	P.23
ウェザードコンクリート	P.24
木板コンクリート	P.24
アジャックス	P.24
Gold Line Ajax	P.24
ビアンコ	P.24

商品名	
ビアンコカララ	P.24
グレーマーブル	P.24
マーブル	P.24
ライムストーン	P.25
パラッツォマルモ	P.25
トラバーチン	P.25
ホワイトブリック	P.25
Small Terrazzo	P.25
グレイニー	P.25
モダンスレート	P.25
イングリッシュスレート	P.25
スレート（BASALTO）	P.25
エンペラドール	P.26
ロイヤルマーブル	P.26
Iron Rust	P.26
SABI	P.26
鉄錆	P.26
錆	P.26
コールテン鋼	P.26
OXI	P.26
セラミック（OXIDO）	P.27
サンドメタル	P.27

商品名	
リン酸仕上げ	P.27
パールシフォン	P.27
ウォームウーブン	P.27
ハンサムウィーブ	P.27
パールネスト	P.27
スタッコ	P.27
ナローボーダー	P.27
ブリーズ	P.28
草土壁	P.28
村雨	P.28
ちらし	P.28
箔	P.28
唐草	P.28
スパイラル	P.29
シルキーウェーブ	P.29
ビッグシルキーウェーブ	P.29
テラシルキーウェーブ	P.29
ドリームシルキー	P.29
ドリームギラギラス	P.29
ギラギラス	P.29
スターラッシュ	P.29

アッシュ　柾目



TC-5063 WOOD



TC-5061



TC-5062




TC-5064


アッシュ　柾目



BC-5484 BASIC WOOD



BC-5485



BC-5486



BC-5487



BC-5488



BC-5489

アッシュ　板柾



RW-5617 MATTE WOOD



RW-5616

アッシュ　板柾



RW-5373 MATTE WOOD



RW-5374



RW-5375



RW-5376

アッシュ　板柾



RW-5399 MATTE WOOD



RW-5400




RW-5401

アッシュ　板柾



RW-5393 MATTE WOOD



RW-5394

オリーブアッシュ　板柾



RW-5421 REAL WOOD



RW-5422



RW-5423



RW-5424

アッシュ　板柾



RW-4063 REAL WOOD



RW-4036

アッシュ　板柾



RW-5001 REAL WOOD EXTRA



RW-5002



RW-5416

アッシュ　板柾



TC-5065 WOOD



TC-5066

アッシュ　板柾



BC-5490 BASIC WOOD



BC-5491　BC-5492　BC-5493　BC-5494

アッシュ　板目



RW-5640 REAL WOOD



RW-5639　RW-5641

アップル　柾目



TC-5067 WOOD



TC-5068

アニグレ　柾目



RW-4087 REAL WOOD

イロコ　柾目



RW-5379 MATTE WOOD

ウォルナット　柾目



RW-5050 MATTE WOOD



RW-5051　RW-5052

ウォルナット　柾目



RW-5380 MATTE WOOD



RW-5381　RW-5382　RW-5383

ウォルナット　柾目（横）



RW-5402 MATTE WOOD




RW-5403　RW-5404


ウォルナット　柾目



RW-4101 REAL WOOD



RW-4062



RW-4092

ウォルナット　柾目



TC-4322 WOOD



TC-4173



TC-4193



TC-5434



TC-4241



TC-4303



TC-4317




TC-4338


ウォルナット　柾目（横）




TC-4323 WOOD



TC-4192



TC-4247



TC-4309

ウォルナット　柾目




TC-4224 WOOD


ウォルナット　柾目



TC-5435 WOOD



TC-5436




TC-5437


ウォルナット　柾目



TC-5069 WOOD



TC-5070



TC-5071

ウォルナット　柾目



BC-5474 BASIC WOOD



BC-5477



BC-5478



BC-5475




BC-5476


ウォルナット　柾目




BC-5479 BASIC WOOD




BC-5480



BC-5481



BC-5482



BC-5483

ウォルナット　板柾



RW-5634 MATTE WOOD




RW-5633

ウォルナット　板柾



RW-5628 MATTE WOOD



RW-5629

ウォルナット　板柾



RW-5647 REAL WOOD EXTRA




RW-5648


ウォルナット　板柾



RW-5384 MATTE WOOD



RW-5385



RW-5386


ウォルナット　板柾




RW-4083 REAL WOOD



RW-4031



RW-4047



RW-4091

ウォルナット　板柾



RW-4096 REAL WOOD



RW-4052


ウォルナット　板柾



RW-4094 REAL WOOD



RW-4053



RW-4090

メタリックウォルナット　板柾



RW-5043 METALLIC WOOD



RW-5044

ウォルナット　板柾



TC-4169 WOOD

ウォルナット　板柾




TC-4165 WOOD

ウォルナット　板柾



TC-5072 WOOD




TC-5073

ウォルナット　板柾（横）



TC-5445 WOOD



TC-5446

ウォルナット　板柾



TC-4307 WOOD



TC-4200　TC-4240　TC-4305　TC-4339

ウォルナット　板柾



BC-5468 BASIC WOOD



BC-5471　BC-5467　BC-5472　BC-5473
BC-5469　BC-5470

ウォルナット　板目



RW-5637 REAL WOOD



RW-5636　RW-5635

ウォルナット　板目



RW-5362 MATTE WOOD




RW-5360　RW-5361　RW-5363　RW-5364

ウォルナット　板目



RW-5417 REAL WOOD EXTRA




RW-5418

ウォルナット　板目



RW-4089 REAL WOOD




RW-4113

ウォルナット　板目



RW-5018 REAL WOOD EXTRA



RW-4015　RW-4018　RW-4016　RW-4014
RW-4017

ウォルナット　板目



TC-5078 WOOD



TC-5079



TC-5080

ウォルナット　板目



TC-4310 WOOD



TC-4304



TC-4308

ウォルナット　板目



TC-4313 WOOD

ブロックウォルナット



TC-5117 WOOD

メタリックエボニー　柾目



RW-4131 METALLIC WOOD



RW-4128

エルム　柾目



TC-4170 WOOD



TC-5081

エルム　板柾



TC-5652 WOOD



TC-5654

エルム　板柾（横）



TC-5653 WOOD




TC-5655

エルム　板柾



RW-5368 MATTE WOOD



RW-5369

オーク　柾目



RW-5621 MATTE WOOD



RW-5623



RW-5622

オーク　柾目



RW-5619 MATTE WOOD



RW-5620

オーク　柾目



RW-5638 REAL WOOD

オーク　柾目



RW-5387 MATTE WOOD



RW-5388

オーク　柾目（横）



RW-5389 MATTE WOOD



RW-5390


オーク　柾目




RW-4069 REAL WOOD



RW-4048



RW-4064



RW-4119

オーク　柾目




TC-4174 WOOD


オーク　柾目




TC-4231 WOOD




TC-4194



TC-4222



TC-4251



TC-4299



TC-4311

オーク　柾目



TC-5087 WOOD



TC-5086

オーク　板柾



RW-5625 MATTE WOOD



RW-5624

オーク　板柾



RW-5612 MATTE WOOD




RW-5613

オーク　板柾



RW-5650 REAL WOOD EXTRA



RW-5649

オーク　板柾



TC-5657 WOOD



TC-5656

オーク　板柾



RW-5391 MATTE WOOD



RW-5392

オーク　板柾



RW-4068 REAL WOOD



RW-4035



RW-4057

オーク　板柾



RW-4004 REAL WOOD EXTRA



RW-4002



RW-5007



RW-4007



RW-4008

オーク　板柾



TC-4177 WOOD

オーク　板柾



TC-4225 WOOD



TC-4223




TC-4260


オーク　板柾

600 / 650


P.40 g-1

TC-4257 WOOD


P.42 e-4
TC-4249


P.43 g-2
TC-4327


オーク　板柾

600 / 650


P.47 c-1

BC-5451 BASIC WOOD


P.47 c-3
BC-5452


P.48 c-2
BC-5453


P.49 c-4
BC-5454


P.48 c-3
BC-5455


P.47 g-2
BC-5456


P.49 g-4
BC-5457

オーク　板柾

600 / 650


P.47 a-2

BC-5464 BASIC WOOD


P.49 c-2
BC-5465



P.49 e-2
BC-5466

チョークドオーク　板柾

600 / 650


P.17 a-3

RW-5046 MATTE WOOD


P.20 f-3
RW-5049

チョークドオーク　板柾

600 / 650


P.39 d-2

TC-4360 WOOD


P.43 f-2
TC-4362

オーク　板目

600 / 650


P.20 a-1

RW-5365 MATTE WOOD


P.18 b-2
RW-5366


P.20 b-2
RW-5367


オーク　板目

600 / 650


P.38 g-4

TC-5091 WOOD


P.42 e-1
TC-5092


P.42 f-2
TC-5093

オーク　板目

600 / 650


P.39 d-3

TC-5089 WOOD


P.38 g-1
TC-5088



P.43 e-3
TC-5090


オーク　板目


600 / 650



P.49 a-1

BC-5458 BASIC WOOD


P.49 c-1
BC-5459



P.48 c-1
BC-5460


P.49 b-3
BC-5461


P.49 d-2
BC-5462


P.49 e-4
BC-5463

オーク　板目（左斜め 45°）



RW-5632 MATTE WOOD

オーク　板目（右斜め 45°）



RW-5370 MATTE WOOD



RW-5371

エンボスマッチオーク　板目



RW-5413 REAL WOOD EXTRA



RW-5414




RW-5415

ビッグリピートオーク　板目



RW-5411 REAL WOOD EXTRA



RW-5412

メタリックオーク　板目



RW-4125 METALLIC WOOD



RW-5042



RW-4124

プランクオーク



RW-5037 REAL WOOD

プランクオーク



TC-4348 WOOD

ブロックオーク



TC-5122 WOOD



TC-5121



TC-5123



TC-5124

ブロックオーク　（斜め 60°）



RW-5372 MATTE WOOD

カリン　柾目



TC-4296 WOOD

欅　板目



TC-4161 WOOD

桜　柾目



TC-4157 WOOD




TC-4158

シカモア　柾目



RW-5040 REAL WOOD



RW-5039



RW-5041

シカモア　柾目




RW-4841 REATEC COAT

シカモア　柾目



TC-4205 WOOD



TC-4178

シカモア　板柾



TC-4262 WOOD




TC-4211

シダー　柾目



TC-4166 WOOD

ヘリンボーンシダー



TC-5432 WOOD



TC-5433

シルバーハート　柾目



RW-4102 REAL WOOD

杉　柾目



TC-5053 WOOD



TC-5054

焼杉



TC-5058 WOOD



TC-5057

スクピラ　板目




TC-5094 WOOD



TC-5095

ゼブラウッド　柾目



TC-4235 WOOD



TC-4244

ゼブラウッド　柾目



TC-4344 WOOD

ゼブラウッド　柾目（横）



RW-4843 REATEC COAT

ゼブラウッド　柾目（横）



TC-4335 WOOD

栓　柾目



TC-4151 WOOD

竹

600

650



TC-5056 WOOD

タモ　柾目

600

650



RW-5618 MATTE WOOD

チーク　柾目

600

650



RW-5626 MATTE WOOD


エンボスマッチチーク　柾目

600

650



RW-5645 REAL WOOD EXTRA



RW-5646

チーク　柾目

600


650



RW-4073 REAL WOOD



RW-4060



RW-4097


チーク　柾目

600


650



RW-4012 REAL WOOD EXTRA



RW-4009



RW-4013

チーク　柾目

600

650



RW-4103 REAL WOOD



RW-4109

チーク　柾目

600

650



TC-4238 WOOD



TC-4254


チーク　柾目

600


650



BC-5505 BASIC WOOD



BC-5506




BC-5507



BC-5508



BC-5509



BC-5510

チーク　板柾



TC-5441 WOOD



TC-5442

チーク　板柾



TC-4261 WOOD




TC-4330

チーク　板柾（横）




TC-4255 WOOD



TC-4188



TC-4233



TC-4331

ラフソーンチーク



TC-4349 WOOD



TC-4354

シルバーチェスナット　板柾



RW-5651 METALLIC WOOD

チェスナット　板柾



RW-5398 MATTE WOOD


チェリー　柾目



RW-5425 REAL WOOD



RW-5426




RW-5427


チェリー　柾目




RW-4078 REAL WOOD




RW-4074



RW-4076



RW-4079



RW-4085


チェリー　柾目




TC-4256 WOOD




TC-4204



TC-4270



TC-4280



TC-4272


TC-4282

TC-4288


チェリー　柾目




BC-5499 BASIC WOOD



BC-5495




BC-5496




BC-5497



BC-5498



BC-5500



BC-5501

チェリー　板柾



RW-5615 MATTE WOOD



RW-5614

チェリー　板柾



RW-5020 REAL WOOD EXTRA



RW-5021


チェリー　板柾



TC-4212 WOOD



TC-4164



TC-4265



TC-4273


チェリー　板目



TC-5099 WOOD



TC-5098



TC-5100



TC-5101


プランクチェリー



TC-5119 WOOD




TC-5118




TC-5120

プランクチェリー　（横）



TC-5447 WOOD




TC-5448

バーズアイメイプル　杢




TC-5103 WOOD



TC-5102

バーズアイメイプル　杢



TC-4258 WOOD

バーチ　柾目



TC-5438 WOOD



TC-5439




TC-5440

バーチ　杢



RW-5419 REATEC COAT



RW-5420

ペイントパイン



TC-4346 WOOD

パドウク　柾目



TC-5431 WOOD

ヒッコリー　板柾



TC-5104 WOOD

ヒッコリー　板柾（横）




TC-5106 WOOD

檜　柾目



TC-5055 WOOD

檜　板目



TC-4156 WOOD

プリマベラ　柾目



TC-4198 WOOD



TC-4324

ベア　柾目



TC-4286 WOOD

ベア　板柾




TC-4269 WOOD

マホガニー　柾目



TC-4277 WOOD



TC-4278

マホガニー　板柾




RW-5644 REAL WOOD

マンゴー　板柾



RW-5630 MATTE WOOD



RW-5631

ミックスウッド　板柾



RW-5395 MATTE WOOD




RW-5396



RW-5397

ミックスウッド　（横）



TC-4332 WOOD

メイプル　柾目



RW-5642 REAL WOOD



RW-5643

メイプル　柾目



RW-4067 REAL WOOD

メイプル　柾目




RW-4845 REATEC COAT



RW-4844

メイプル　柾目



TC-4210 WOOD



TC-4221

メイプル　板柾



RW-5378 MATTE WOOD



RW-5377

メイプル　板柾



TC-5108 WOOD



TC-5109

メイプル　板目



TC-4208 WOOD



TC-4215



TC-4263

メイプル　板目



BC-5503 BASIC WOOD



BC-5502



BC-5504

ユーカリ　柾目



RW-5627 MATTE WOOD

ユーカリ　柾目



TC-5111 WOOD



TC-5110

ラーチ　柾目



TC-4196 WOOD

ラインウッド　柾目



TC-4336 WOOD



TC-4167



TC-4181

リンバ　柾目



TC-5113 WOOD



TC-5114

ローズ　板目



RW-5428 REAL WOOD



RW-5429

ローズ　板目



TC-5443 WOOD




TC-5444


Kazaoto



TX-5602 **ABSTRACT NATURE**



TX-5601




TX-5603



TX-5604

Ukigumo




TX-5610 **ABSTRACT NATURE**



TX-5611

Shigure



TX-5608 **ABSTRACT NATURE**



TX-5607




TX-5609

Awayuki



TX-5605 **ABSTRACT NATURE**




TX-5606

Komorebi




TX-5216 **ABSTRACT NATURE**




TX-5307

Kiridachi



TX-5135 **ABSTRACT NATURE**



TX-5136

Mizuoto



TX-5301 **ABSTRACT NATURE**



TX-5302



TX-5303

Shizuku



TX-5304 **ABSTRACT NATURE**



TX-5305



TX-5306


アーバンプラスター



TN-5658 STUCCO / PLASTER



TN-5659



TN-5661



TN-5660

パールスタッコ



TU-5662 STUCCO / PLASTER



TU-5551



TU-4523



TU-4521



TU-4525



TU-4522



TU-4524



TU-5664




TU-4526



TU-5663

アーススタッコ



TU-5552 STUCCO / PLASTER



TU-4527



TU-5193



TU-4528



TU-4533



TU-5194



TU-4531



TU-4532




TU-5195

カームモルタル



TN-5316 CONCRETE



TN-5315



TN-5317

ニュアンスモルタル



TU-5666 CONCRETE



TU-5667

エイジドモルタル



TC-5204 CONCRETE



TC-5205



TC-5206

コンクリート



TC-4541 CONCRETE



TC-4542

サンディコンクリート




TC-5665 CONCRETE

コンクリート（BETON）



TC-4543 CONCRETE

ウェザードコンクリート



TN-5318 CONCRETE

木板コンクリート



TC-5668 CONCRETE

アジャックス



TC-4580 STONE

Gold Line Ajax



TN-5319 STONE

ビアンコ



TC-4577 STONE

ビアンコカララ



TC-5673 STONE

グレーマーブル



TC-5553 STONE

マーブル



TC-4579 STONE

ライムストーン




TC-4584 STONE

パラッツォマルモ



TN-5210 STONE




TN-5209

トラバーチン



TC-5669 STONE




TC-5208

ホワイトブリック



TC-5554 STONE

Small Terrazzo



TN-5320 STONE



TN-5321

グレイニー



TN-5670 STONE



TN-5671



TN-5672

モダンスレート



TN-5322 STONE



TN-5323



TN-5324



TN-5325

イングリッシュスレート



TC-5214 STONE



TC-5213

スレート（BASALTO）



TC-5211 STONE




TC-5212

エンペラドール

600

650



TC-5674 **STONE**




TC-5675

ロイヤルマーブル

600

650




TC-4586 **STONE**

Iron Rust

600

650



TX-5685 **RUST**



TX-5684

SABI

600

650



TD-4551 **RUST**

鉄錆

600

650



TX-5196 **RUST**



TX-5686



TX-5197



TX-5198

錆

600

650



TD-4548 **RUST**



TD-4549

コールテン鋼

600

650



TN-5687 **RUST**

OXI

600

650



TN-5312 **RUST**



TN-5311

セラミック（OXIDO）



TD-4545 **RUST**



TD-5201




TD-5202



TD-4546

サンドメタル




TN-5313 **RUST**



TN-5314

リン酸仕上げ



TX-5199 **RUST**



TX-5200

パールシフォン



TX-5690 **FABRIC**



TX-5691



TX-5692


ウォームウーブン



TN-5693 **FABRIC**



TN-5695




TN-5694


ハンサムウィーブ



TN-5331 **FABRIC**



TN-5332




TN-5334

パールネスト



TC-5697 **ABSTRACT**

スタッコ



TC-4569 **ABSTRACT**

ナローボーダー



TC-5555 **ABSTRACT**



TC-5556

ブリーズ




TD-4562 **ABSTRACT**



TD-4561




TD-5217




TD-5218

草土壁




TC-5699 **JAPANESE**




TC-5700

村雨



TN-5698 **JAPANESE**

ちらし



RX-4592 **JAPANESE**



RX-4593

箔



RX-4599 **JAPANESE**



RX-4602



RX-4603

唐草



RX-4596 **JAPANESE**



RX-4594

スパイラル

600

650



TC-4640 **FUTURE POP**



TC-4637



TC-4638



TC-4639

シルキーウェーブ

600

650



TU-4629 **FUTURE POP**



TU-4630



TU-4631



TU-4632

ビッグシルキーウェーブ

600

650



TU-4626 **FUTURE POP**



TU-4628

テラシルキーウェーブ

600

650



TU-5708 **FUTURE POP**



TU-5709


ドリームシルキー ※見る角度で色が変化するフィルムです。

600

650



FX-5703 **FUTURE POP**



FX-5704

ドリームギラギラス ※見る角度で色が変化するフィルムです。

600

650



FX-5705 **FUTURE POP**

ギラギラス

600

650



TU-5219 **FUTURE POP**



TU-5220



TU-5221



TU-5222



TU-5223

スターラッシュ

600

650



RD-5562 **FUTURE POP**



RD-5563



RD-5565



RD-5564

素材画像・商品関連資料ダウンロード

大判柄写真・施工例画像・チップ画像・リピート画像は、サンゲツWEBサイトよりダウンロードが可能です。柄確認やパース・プレゼンテーションボード作成にご利用ください。

商品情報一覧（リピート・認定番号）

BC　4,900円／㎡

品番	頁	段・順番	木種・柄名	参考リピート(mm) ※P.41参照			施工注意グループ ※P.42参照	認定番号グループ ※P.36参照
				タテ	ヨコ	ステップ		
BC-5451	47	c-1	オーク 板柾	1100	660	1/2 Step	-	I
BC-5452	47	c-3	オーク 板柾	1100	660	1/2 Step	-	I
BC-5453	48	c-2	オーク 板柾	1100	660	1/2 Step	-	I
BC-5454	49	c-4	オーク 板柾	1100	660	1/2 Step	-	I
BC-5455	48	c-3	オーク 板柾	1100	660	1/2 Step	-	I
BC-5456	47	g-2	オーク 板柾	1100	660	1/2 Step	-	I
BC-5457	49	g-4	オーク 板柾	1100	660	1/2 Step	-	I
BC-5458	49	a-1	オーク 板目	1250	600	1/2 Step	-	I
BC-5459	49	c-1	オーク 板目	1250	600	1/2 Step	-	I
BC-5460	48	c-1	オーク 板目	1250	600	1/2 Step	-	I
BC-5461	49	b-3	オーク 板目	1250	600	1/2 Step	-	I
BC-5462	49	d-2	オーク 板目	1250	600	1/2 Step	-	I
BC-5463	49	e-4	オーク 板目	1250	600	1/2 Step	-	I
BC-5464	47	a-2	オーク 板柾	930	400	1/2 Step	-	I
BC-5465	49	c-2	オーク 板柾	930	400	1/2 Step	-	I
BC-5466	49	e-2	オーク 板柾	930	400	1/2 Step	-	I
BC-5467	47	a-3	ウォルナット 板柾	1250	610	1/2 Step	-	I
BC-5468	49	g-1	ウォルナット 板柾	1250	610	1/2 Step	-	I
BC-5469	48	c-4	ウォルナット 板柾	1250	610	1/2 Step	-	I
BC-5470	47	g-3	ウォルナット 板柾	1250	610	1/2 Step	-	I
BC-5471	47	b-1	ウォルナット 板柾	1250	610	1/2 Step	-	I
BC-5472	47	e-4	ウォルナット 板柾	1250	610	1/2 Step	-	I
BC-5473	47	e-2	ウォルナット 板柾	1250	610	1/2 Step	-	I
BC-5474	49	b-4	ウォルナット 柾目	1250	526	1/2 Step	-	I
BC-5475	47	f-1	ウォルナット 柾目	1250	526	1/2 Step	-	I
BC-5476	49	f-1	ウォルナット 柾目	1250	526	1/2 Step	-	I
BC-5477	48	a-3	ウォルナット 柾目	1250	526	1/2 Step	-	I
BC-5478	48	a-4	ウォルナット 柾目	1250	526	1/2 Step	-	I
BC-5479	47	e-1	ウォルナット 柾目	1250	526	1/2 Step	-	I
BC-5480	49	g-3	ウォルナット 柾目	1250	526	1/2 Step	-	I
BC-5481	48	d-3	ウォルナット 柾目	1250	526	1/2 Step	-	I
BC-5482	48	d-4	ウォルナット 柾目	1250	526	1/2 Step	-	I
BC-5483	47	f-2	ウォルナット 柾目	1250	526	1/2 Step	-	I
BC-5484	49	b-1	アッシュ 柾目	1000	565	1/2 Step	-	I
BC-5485	49	b-2	アッシュ 柾目	1000	565	1/2 Step	-	I
BC-5486	49	a-2	アッシュ 柾目	1000	565	1/2 Step	-	I
BC-5487	47	c-2	アッシュ 柾目	1000	565	1/2 Step	-	I
BC-5488	47	e-3	アッシュ 柾目	1000	565	1/2 Step	-	I
BC-5489	49	d-4	アッシュ 柾目	1000	565	1/2 Step	-	I
BC-5490	47	d-1	アッシュ 板柾	1100	600	1/2 Step	-	I
BC-5491	47	b-2	アッシュ 板柾	1100	600	1/2 Step	-	I
BC-5492	49	d-1	アッシュ 板柾	1100	600	1/2 Step	-	I
BC-5493	49	e-1	アッシュ 板柾	1100	600	1/2 Step	-	I
BC-5494	47	g-4	アッシュ 板柾	1100	600	1/2 Step	-	I
BC-5495	47	a-1	チェリー 柾目	1000	638	1/2 Step	-	I
BC-5496	48	a-1	チェリー 柾目	1000	638	1/2 Step	-	I
BC-5497	48	b-1	チェリー 柾目	1000	638	1/2 Step	-	I
BC-5498	49	c-3	チェリー 柾目	1000	638	1/2 Step	-	I
BC-5499	48	d-1	チェリー 柾目	1000	638	1/2 Step	-	I
BC-5500	47	g-1	チェリー 柾目	1000	638	1/2 Step	-	I
BC-5501	48	b-4	チェリー 柾目	1000	638	1/2 Step	-	I
BC-5502	48	b-2	メイプル 板目	1100	600	1/2 Step	-	I
BC-5503	48	a-2	メイプル 板目	1100	600	1/2 Step	-	I
BC-5504	48	b-3	メイプル 板目	1100	600	1/2 Step	-	I
BC-5505	47	d-2	チーク 柾目	1000	600	1/2 Step	-	I
BC-5506	49	d-3	チーク 柾目	1000	600	1/2 Step	-	I
BC-5507	49	e-3	チーク 柾目	1000	600	1/2 Step	-	I
BC-5508	48	d-2	チーク 柾目	1000	600	1/2 Step	-	I
BC-5509	49	g-2	チーク 柾目	1000	600	1/2 Step	-	I
BC-5510	49	f-2	チーク 柾目	1000	600	1/2 Step	-	I

FX　13,000円／㎡

品番	頁	段・順番	木種・柄名	参考リピート(mm) ※P.41参照			施工注意グループ ※P.42参照	認定番号グループ ※P.36参照
				タテ	ヨコ	ステップ		
FX-5702	66	c-1	ドリーム	-	-	-	A・I・N・T	O
FX-5703	66	a-1	ドリームシルキー	-	-	-	A・I・N・T	O
FX-5704	66	a-2	ドリームシルキー	-	-	-	A・I・N・T	O
FX-5705	66	a-3	ドリームギラギラス	-	-	-	A・I・N・T	O

GD　9,900円／㎡

品番	頁	段・順番	木種・柄名	参考リピート(mm) ※P.41参照			施工注意グループ ※P.42参照	認定番号グループ ※P.36参照
				タテ	ヨコ	ステップ		
GD-4903	76	a-1	マホガニー 柾目	940	220	1/2 Step	F・H・P	P
GD-4904	76	d-1	ウォルナット 柾目(横)	1240	-	-	F・H・P	P
GD-4906	76	b-3	チェリー 板柾	940	515	1/2 Step	F・H・P	P
GD-4907	76	d-3	ウォルナット 柾目	1240	620	1/2 Step	F・H・P	P
GD-4908	76	d-2	チーク 板柾(横)	950	475	1/2 Step	F・H・P	P
GD-4909	76	a-2	単色	-	-	-	F・H・P	P
GD-4913	76	a-3	レザー	-	-	-	B・F・H・P	P
GD-4914	76	b-4	抽象	465	460	1/2 Step	B・F・H・P	P
GD-4915	76	c-1	抽象	465	460	1/2 Step	B・F・H・P	P
GD-4916	76	d-4	抽象	465	460	1/2 Step	B・F・H・P	P
GD-4917	76	d-5	抽象	465	460	1/2 Step	B・F・H・P	P
GD-4918	76	b-5	抽象	465	460	1/2 Step	B・F・H・P	P
GD-5253	76	b-1	ウォルナット 柾目(横)	1240	-	-	F・H・P	P
GD-5254	76	b-2	ウォルナット 柾目(横)	1240	-	-	F・H・P	P

RD　10,800円／㎡

品番	頁	段・順番	木種・柄名	参考リピート(mm) ※P.41参照			施工注意グループ ※P.42参照	認定番号グループ ※P.36参照
				タテ	ヨコ	ステップ		
RD-5527	57	a-3	バイアスヘアライン	-	-	-	A・I・N・U	J
RD-5528	57	d-2	バイアスヘアライン	-	-	-	A・I・N・U	J
RD-5529	57	g-2	バイアスヘアライン	-	-	-	A・I・N・U	J
RD-5530	57	g-4	バイアスヘアライン	-	-	-	A・I・N・U	J
RD-5531	56	c-2	ヘアライン	-	-	-	A・I・N・U	J
RD-5532	56	d-3	ヘアライン	-	-	-	A・I・N・U	J
RD-5533	57	a-5	ヘアライン	-	-	-	A・I・N・U	J
RD-5534	57	c-2	ヘアライン	-	-	-	A・I・N・U	J
RD-5535	57	g-3	ヘアライン	-	-	-	A・I・N・U	J
RD-5536	57	d-3	ヘアライン	-	-	-	A・I・N・U	J
RD-5537	57	f-3	ヘアライン	-	-	-	A・I・N・U	J
RD-5538	56	g-2	ヘアライン	-	-	-	A・I・N・U	J
RD-5540	56	c-3	カモフラージュメタル	-	-	-	A・I・N・U	J
RD-5562	67	c-3	スターラッシュ	620	780	1/2 Step	A・I・N・U	J
RD-5563	67	c-4	スターラッシュ	620	780	1/2 Step	A・I・N・U	J
RD-5564	67	c-5	スターラッシュ	620	780	1/2 Step	A・I・N・U	I
RD-5565	67	b-3	スターラッシュ	620	780	1/2 Step	A・I・N・U	J
RD-5679	57	f-1	Casting Iron Brass	1200	-	-	A・I・N・U	O
RD-5680	56	c-5	Casting Zinc	1200	-	-	A・I・N・U	O
RD-5681	57	e-5	Casting Rose Copper	1200	-	-	A・I・N・U	O
RD-5682	57	f-2	Casting Brass	1200	-	-	A・I・N・U	O
RD-5683	56	g-3	Casting Bronze	1200	-	-	A・I・N・U	O
RD-5706	66	c-2	Celestial	750	305	1/2 Step	A・C・I・N・U	O
RD-5707	66	c-3	Celestial	750	305	1/2 Step	A・C・I・N・U	O
RD-5721	57	b-3	Deep Brass	-	-	-	A・I・N・U	J
RD-5722	56	e-5	Iron Black	-	-	-	A・I・N・U	J
RD-5723	66	b-1	Frosted Mirror	-	-	-	A・I・N・U	J
RD-5724	57	d-4	Copper	-	-	-	A・I・N・U	J
RD-5725	57	b-5	Lucky Gold	-	-	-	A・I・N・U	J
RD-5726	57	a-2	Rose Gold	-	-	-	A・I・N・U	J

RW　8,700円／㎡

品番	頁	段・順番	木種・柄名	参考リピート(mm) ※P.41参照			施工注意グループ ※P.42参照	認定番号グループ ※P.36参照
				タテ	ヨコ	ステップ		
RW-4002	25	a-2	オーク 板柾	1150	768	1/2 Step	B・G	H
RW-4004	26	f-2	オーク 板柾	1150	768	1/2 Step	B・G	H
RW-4007	28	c-2	オーク 板柾	1150	768	1/2 Step	B・G	H
RW-4008	29	c-1	オーク 板柾	1150	768	1/2 Step	B・G	H
RW-4009	29	e-2	チーク 柾目	1000	600	1/2 Step	B・G	H
RW-4012	28	d-3	チーク 柾目	1000	600	1/2 Step	B・G	H
RW-4013	31	e-1	チーク 柾目	1000	600	1/2 Step	B・G	H
RW-4014	31	a-1	ウォルナット 板目	1000	600	1/2 Step	B・G	H
RW-4015	27	a-1	ウォルナット 板目	1000	600	1/2 Step	B・G	H
RW-4016	27	d-2	ウォルナット 板目	1000	600	1/2 Step	B・G	H
RW-4017	31	c-2	ウォルナット 板目	1000	600	1/2 Step	B・G	H
RW-4018	27	b-2	ウォルナット 板目	1000	600	1/2 Step	B・G	H
RW-4031	25	b-4	ウォルナット 板柾	930	377	1/2 Step	-	K
RW-4035	25	a-1	オーク 板柾	1240	645	1/2 Step	K	K
RW-4036	25	b-2	アッシュ 板柾	1240	875	1/2 Step	K	K
RW-4047	26	b-1	ウォルナット 板柾	930	377	1/2 Step	-	K
RW-4048	26	c-2	オーク 柾目	950	400	並行	-	K
RW-4052	27	a-2	ウォルナット 板柾	1240	540	1/2 Step	K	K
RW-4053	27	b-1	ウォルナット 板柾	1240	500	1/2 Step	K	K
RW-4057	25	f-1	オーク 板柾	1240	645	1/2 Step	K	K
RW-4060	25	e-1	チーク 柾目	950	317	1/2 Step	R	K
RW-4062	25	f-3	ウォルナット 柾目	1240	480	並行	-	K
RW-4063	25	e-3	アッシュ 板柾	1240	875	1/2 Step	K	K
RW-4064	25	f-4	オーク 柾目	950	400	並行	-	K
RW-4067	28	b-3	メイプル 柾目	930	410	1/2 Step	-	K
RW-4068	26	f-1	オーク 板柾	1240	645	1/2 Step	K	K
RW-4069	26	e-2	オーク 柾目	950	400	並行	-	K
RW-4073	27	d-1	チーク 柾目	950	317	1/2 Step	R	K
RW-4074	28	a-1	チェリー 柾目	1240	300	1/2 Step	-	K
RW-4076	26	d-4	チェリー 柾目	1240	300	1/2 Step	-	K
RW-4078	28	c-3	チェリー 柾目	1240	300	1/2 Step	-	K
RW-4079	28	d-2	チェリー 柾目	1240	300	1/2 Step	-	K
RW-4083	28	d-1	ウォルナット 板柾	930	377	1/2 Step	-	K
RW-4085	29	b-2	チェリー 柾目	1240	300	1/2 Step	-	K
RW-4087	29	a-1	アニグレ 柾目	930	300	1/2 Step	-	K
RW-4089	27	d-3	ウォルナット 板目	950	600	1/2 Step	R	K
RW-4090	27	d-4	ウォルナット 板柾	1240	500	1/2 Step	K	K
RW-4091	31	c-1	ウォルナット 板柾	930	377	1/2 Step	-	K

品番	頁	段・順番	木種・柄名	参考リピート(mm) ※P.41参照			施工注意グループ ※P.42参照	認定番号グループ ※P.36参照
				タテ	ヨコ	ステップ		
RW-4092	31	d-1	ウォルナット 柾目	1240	480	並行	-	K
RW-4094	31	b-1	ウォルナット 板柾	1240	500	1/2 Step	K	K
RW-4096	31	a-2	ウォルナット 板柾	1240	540	1/2 Step	K	K
RW-4097	29	d-4	チーク 柾目	950	317	1/2 Step	R	K
RW-4101	29	d-1	ウォルナット 柾目	1240	480	並行	-	K
RW-4102	29	c-2	シルバーハート 柾目	950	364	1/2 Step	R	K
RW-4103	29	e-1	チーク 柾目	748	610	1/2 Step	H	K
RW-4109	29	d-3	チーク 柾目	748	610	1/2 Step	-	K
RW-4113	31	d-2	ウォルナット 板目	950	600	1/2 Step	R	K
RW-4119	31	e-2	オーク 柾目	950	400	並行	-	K
RW-4124	35	b-2	メタリックオーク 板目	1244	400	1/2 Step	A・R	L
RW-4125	35	c-2	メタリックオーク 板目	1244	400	1/2 Step	A・R	L
RW-4128	35	b-1	メタリックエボニー 柾目	748	400	1/2 Step	A	K
RW-4131	35	c-1	メタリックエボニー 柾目	748	400	1/2 Step	A・H・R	K
RW-4841	35	d-1	シカモア 柾目	788	400	1/2 Step	D・F・J	M
RW-4843	35	e-1	ゼブラウッド 柾目(横)	1240	-	-	C・D・F・J	M
RW-4844	35	d-3	メイプル 柾目	950	390	1/2 Step	D・J	M
RW-4845	35	e-3	メイプル 柾目	950	390	1/2 Step	D・J	M
RW-5001	26	e-1	アッシュ 板柾	1100	600	1/2 Step	B・G	H
RW-5002	28	b-1	アッシュ 板柾	1100	600	1/2 Step	B・G	H
RW-5007	26	c-1	オーク 板柾	1150	768	1/2 Step	B・G	H
RW-5018	29	d-2	ウォルナット 板目	1000	600	1/2 Step	B・G	H
RW-5020	29	b-1	チェリー 板柾	1250	600	1/2 Step	B・G	H
RW-5021	26	d-1	チェリー 板柾	1250	600	1/2 Step	B・G	H
RW-5037	25	a-3	プランクオーク	950	675	1/2 Step	R	K
RW-5039	25	b-3	シカモア 柾目	950	610	1/2 Step	R	K
RW-5040	26	a-1	シカモア 柾目	950	610	1/2 Step	R	K
RW-5041	28	b-2	シカモア 柾目	950	610	1/2 Step	R	K
RW-5042	35	a-1	メタリックオーク 板目	1244	400	1/2 Step	A	L
RW-5043	35	a-2	メタリックウォルナット 板柾	950	600	1/2 Step	A・R	L
RW-5044	35	a-3	メタリックウォルナット 板柾	950	600	1/2 Step	A・R	L
RW-5046	17	a-3	チョークドオーク 板柾	940	600	1/2 Step	D・O	K
RW-5049	20	f-3	チョークドオーク 板柾	940	600	1/2 Step	D・O	K
RW-5050	17	c-2	ウォルナット 柾目	950	610	1/2 Step	D・O	K
RW-5051	19	a-1	ウォルナット 柾目	950	610	1/2 Step	D・O	K
RW-5052	19	e-3	ウォルナット 柾目	950	610	1/2 Step	D・O	K
RW-5360	17	a-1	ウォルナット 板目	950	-	-	D・O	K
RW-5361	20	c-1	ウォルナット 板目	950	-	-	D・O	K
RW-5362	19	e-1	ウォルナット 板目	950	-	-	D・O	K
RW-5363	19	f-1	ウォルナット 板目	950	-	-	D・O	K
RW-5364	19	f-4	ウォルナット 板目	950	-	-	D・O	K
RW-5365	20	a-1	オーク 板目	950	675	1/2 Step	D・K・O	K
RW-5366	18	b-2	オーク 板目	950	675	1/2 Step	D・K・O	K
RW-5367	20	b-2	オーク 板目	950	675	1/2 Step	D・K・O	K
RW-5368	17	e-2	エルム 板柾	1116	610	1/2 Step	D・O	K
RW-5369	19	c-1	エルム 板柾	1116	610	1/2 Step	D・O	K
RW-5370	23	a-1	オーク 板目(右斜め45°)	1244	-	-	C・D・O	K
RW-5371	23	b-2	オーク 板目(右斜め45°)	1244	-	-	C・D・O	K
RW-5372	23	b-3	ブロックオーク(斜め60°)	1244	-	-	C・D・O	K
RW-5373	17	b-2	アッシュ 板柾	1240	918	1/2 Step	D・K・O	K
RW-5374	17	e-1	アッシュ 板柾	1240	918	1/2 Step	D・O	K
RW-5375	18	e-2	アッシュ 板柾	1240	918	1/2 Step	D・O	K
RW-5376	20	e-2	アッシュ 板柾	1240	918	1/2 Step	D・K・O	K
RW-5377	17	b-1	メイプル 板柾	1240	1040	1/2 Step	D・O	K
RW-5378	18	a-1	メイプル 板柾	1240	1040	1/2 Step	D・K・O	K
RW-5379	19	b-2	イロコ 柾目	1240	625	1/2 Step	D・E・K・O	K
RW-5380	17	d-3	ウォルナット 柾目	940	550	1/2 Step	D・O	K
RW-5381	20	f-1	ウォルナット 柾目	940	550	1/2 Step	D・O	K
RW-5382	19	e-2	ウォルナット 柾目	940	550	1/2 Step	D・O	K
RW-5383	19	f-2	ウォルナット 柾目	940	550	1/2 Step	D・O	K
RW-5384	20	e-1	ウォルナット 板柾	1250	620	1/2 Step	D・K・O	K
RW-5385	19	d-1	ウォルナット 板柾	1250	620	1/2 Step	D・O	K
RW-5386	19	f-3	ウォルナット 板柾	1250	620	1/2 Step	D・K・O	K
RW-5387	20	b-3	オーク 柾目	1250	940	1/2 Step	D・O	K
RW-5388	18	d-1	オーク 柾目	1250	940	1/2 Step	D・E・K・O	K
RW-5389	37	b-1	オーク 柾目(横)	940	-	-	C・D・O	K
RW-5390	37	a-1	オーク 柾目(横)	940	-	-	C・D・O	K
RW-5391	17	f-1	オーク 板柾	1250	695	1/2 Step	D・O	K
RW-5392	17	f-2	オーク 板柾	1250	695	1/2 Step	D・O	K
RW-5393	18	e-1	アッシュ 板柾	1250	650	1/2 Step	D・O	K
RW-5394	20	d-3	アッシュ 板柾	1250	650	1/2 Step	D・O	K
RW-5395	17	d-1	ミックスウッド 板柾	1250	500	1/2 Step	D・E・K・O	K
RW-5396	20	a-2	ミックスウッド 板柾	1250	500	1/2 Step	D・E・K・O	K
RW-5397	20	d-2	ミックスウッド 板柾	1250	500	1/2 Step	D・E・K・O	K
RW-5398	18	c-1	チェスナット 板柾	1250	740	1/2 Step	D・O	K
RW-5399	17	b-3	アッシュ 板柾	1250	600	1/2 Step	D・O	K
RW-5400	20	c-2	アッシュ 板柾	1250	600	1/2 Step	D・O	K
RW-5401	20	e-3	アッシュ 板柾	1250	600	1/2 Step	D・O	K
RW-5402	37	c-1	ウォルナット 柾目(横)	940	940	並行	C・D・O	K
RW-5403	37	d-1	ウォルナット 柾目(横)	940	940	並行	C・D・O	K
RW-5404	37	e-1	ウォルナット 柾目(横)	940	940	並行	C・D・O	K
RW-5411	34	a-1	ビッグリピートオーク 板目	1800	1200	1/2 Step	B・G	H
RW-5412	34	a-2	ビッグリピートオーク 板目	1800	1200	1/2 Step	B・G	H
RW-5413	33	a-1	エンボスマッチオーク 板目	1350	625	1/2 Step	B・G	H
RW-5414	33	b-1	エンボスマッチオーク 板目	1350	625	1/2 Step	B・G	H
RW-5415	33	b-2	エンボスマッチオーク 板目	1350	625	1/2 Step	B・G	H
RW-5416	25	e-2	アッシュ 板柾	1100	600	1/2 Step	B・G	H
RW-5417	25	f-2	ウォルナット 板目	1000	600	1/2 Step	B・G	H
RW-5418	31	c-4	ウォルナット 板目	1000	600	1/2 Step	B・G	H
RW-5419	35	d-2	バーチ 杢	1250	820	1/2 Step	D・E・F・J・K	M
RW-5420	35	e-2	バーチ 杢	1250	820	1/2 Step	D・E・F・J・K	M
RW-5421	25	d-2	オリーブアッシュ 板柾	1116	1220	1/2 Step	E・K・R	K
RW-5422	25	d-3	オリーブアッシュ 板柾	1116	1220	1/2 Step	R	K
RW-5423	27	c-1	オリーブアッシュ 板柾	1116	1220	1/2 Step	E・K・R	K
RW-5424	27	c-2	オリーブアッシュ 板柾	1116	1220	1/2 Step	E・K・R	K
RW-5425	25	c-1	チェリー 柾目	950	746	1/2 Step	K・R	K
RW-5426	25	e-4	チェリー 柾目	950	746	1/2 Step	E・K・R	K
RW-5427	26	f-3	チェリー 柾目	950	746	1/2 Step	E・K・R	K
RW-5428	29	e-3	ローズ 板目	950	573	1/2 Step	Q・R	K
RW-5429	31	e-3	ローズ 板目	950	573	1/2 Step	Q・R	K
RW-5612	20	b-1	オーク 板柾	1240	745	1/2 Step	D・K・O・Q	K
RW-5613	17	c-1	オーク 板柾	1240	745	1/2 Step	D・K・O・Q	K
RW-5614	17	b-4	チェリー 板柾	1240	800	1/2 Step	D・O・Q	K
RW-5615	19	b-3	チェリー 板柾	1240	800	1/2 Step	D・O・Q	K
RW-5616	17	a-2	アッシュ 板柾	1240	682	1/2 Step	D・O・Q	K
RW-5617	18	b-1	アッシュ 板柾	1240	682	1/2 Step	D・O・Q	K
RW-5618	18	b-3	タモ 柾目	950	325	1/2 Step	D・O	K
RW-5619	18	d-4	オーク 柾目	1000	610	1/2 Step	D・O	K
RW-5620	17	d-2	オーク 柾目	1000	610	1/2 Step	D・O	K
RW-5621	17	f-4	オーク 柾目	1244	610	1/2 Step	D・O	K
RW-5622	20	f-2	オーク 柾目	1244	610	1/2 Step	D・O	K
RW-5623	18	f-1	オーク 柾目	1244	610	1/2 Step	D・O	K
RW-5624	18	d-2	オーク 板柾	1244	-	-	D・O	K
RW-5625	17	f-3	オーク 板柾	1244	-	-	D・O	K
RW-5626	18	f-3	チーク 柾目	1000	610	1/2 Step	D・O・Q	K
RW-5627	19	d-2	ユーカリ 柾目	1250	620	並行	D・O	K
RW-5628	20	d-1	ウォルナット 板柾	1250	555	1/2 Step	D・O	K
RW-5629	20	f-4	ウォルナット 板柾	1250	555	1/2 Step	D・O	K
RW-5630	18	d-3	マンゴー 板柾	1250	787	1/2 Step	D・O	K
RW-5631	19	b-1	マンゴー 板柾	1250	787	1/2 Step	D・O	K
RW-5632	23	b-1	オーク 板目(左斜め45°)	1244	-	-	C・D・O	K
RW-5633	18	f-2	ウォルナット 板柾	1250	-	-	B	I
RW-5634	19	d-3	ウォルナット 板柾	1250	-	-	B	I
RW-5635	31	a-3	ウォルナット 板目	950	610	1/2 Step	Q	K
RW-5636	27	b-3	ウォルナット 板目	950	610	1/2 Step	Q	K
RW-5637	27	e-2	ウォルナット 板目	950	610	1/2 Step	Q	K
RW-5638	25	b-1	オーク 柾目	950	400	並行	-	K
RW-5639	25	d-1	アッシュ 板目	950	1220	並行	Q	K
RW-5640	26	b-2	アッシュ 板目	950	1220	並行	Q	K
RW-5641	26	d-2	アッシュ 板目	950	1220	並行	Q	K
RW-5642	28	c-1	メイプル 柾目	950	-	-	Q	K
RW-5643	26	d-3	メイプル 柾目	950	-	-	Q	K
RW-5644	29	b-3	マホガニー 板柾	1116	-	-	Q	K
RW-5645	32	a-1	エンボスマッチチーク 柾目	1300	600	1/2 Step	B・G	H
RW-5646	32	a-2	エンボスマッチチーク 柾目	1300	600	1/2 Step	B・G	H
RW-5647	27	e-1	ウォルナット 板柾	1250	-	-	B・G・K	H
RW-5648	31	c-3	ウォルナット 板柾	1250	-	-	B・G・K	H
RW-5649	26	f-4	オーク 板柾	1250	-	-	B・G・K	H
RW-5650	26	b-3	オーク 板柾	1250	-	-	B・G・K	H
RW-5651	35	c-3	シルバーチェスナット 板柾	1200	610	1/2 Step	A・Q	L

RWE 8,700円／㎡

品番	頁	段・順番	木種・柄名	参考リピート(mm) ※P.41参照			施工注意グループ ※P.42参照	認定番号グループ ※P.36参照
				タテ	ヨコ	ステップ		
RWE-5365	73	c-1	オーク 板目	950	675	1/2 Step	H・K・P	C
RWE-5366	73	b-2	オーク 板目	950	675	1/2 Step	H・K・P	C
RWE-5376	73	f-1	アッシュ 板柾	1240	918	1/2 Step	H・K・P	C
RWE-5378	73	a-2	メイプル 板柾	1240	1040	1/2 Step	H・K・P	C
RWE-5379	73	b-5	イロコ 柾目	1240	625	1/2 Step	H・K・P	C
RWE-5384	73	e-2	ウォルナット 板柾	1250	620	1/2 Step	H・K・P	C
RWE-5386	73	e-4	ウォルナット 板柾	1250	620	1/2 Step	H・K・P	C
RWE-5387	73	d-1	オーク 柾目	1250	940	1/2 Step	H・P	C
RWE-5400	73	e-1	アッシュ 板柾	1250	600	1/2 Step	H・P	C

RX 13,000円／㎡

品番	頁	段・順番	木種・柄名	参考リピート(mm) ※P.41参照			施工注意グループ ※P.42参照	認定番号グループ ※P.36参照
				タテ	ヨコ	ステップ		
RX-4592	65	a-4	ちらし	460	610	1/2 Step	A・C・D・F	L
RX-4593	65	a-5	ちらし	460	610	1/2 Step	A・C・D・F	L
RX-4594	65	c-4	唐草	460	244	並行	A・C・D・F	L
RX-4596	65	c-5	唐草	460	244	並行	A・C・D・F	L
RX-4599	65	c-2	笹	460	1150	並行	A・C・D・F	L
RX-4602	65	c-1	笹	460	1150	並行	A・C・D・F	L
RX-4603	65	c-3	笹	460	1150	並行	A・C・D・F	L

TA　4,600円／㎡

品番	頁	段・順番	木種・柄名	参考リピート(mm) ※P.41参照			施工注意グループ ※P.42参照	認定番号グループ ※P.36参照
				タテ	ヨコ	ステップ		
TA-4701	68	a-1	単色	-	-	-	H	N
TA-4702	68	d-3	単色	-	-	-	H	N
TA-4705	68	d-1	単色	-	-	-	H	N
TA-4708	68	b-3	単色	-	-	-	H	N
TA-4709	68	b-1	単色	-	-	-	H	N
TA-4710	68	e-1	単色	-	-	-	H	N
TA-4714	68	a-2	単色	-	-	-	E･H･K	N
TA-4715	68	b-2	単色	-	-	-	H	N
TA-4716	68	c-1	単色	-	-	-	H	N
TA-4717	68	f-1	単色	-	-	-	H	N
TA-4718	68	e-2	単色	-	-	-	H	N
TA-4719	68	f-2	単色	-	-	-	H	N
TA-4720	68	a-3	単色	-	-	-	H	N
TA-4721	68	c-3	単色	-	-	-	H	N
TA-4722	68	c-2	単色	-	-	-	H	N
TA-4723	68	d-2	単色	-	-	-	H	N
TA-4724	68	e-3	単色	-	-	-	E･H･K	N
TA-4725	68	f-3	単色	-	-	-	E･H･K	N
TA-4726	68	g-2	単色	-	-	-	H	N
TA-4727	68	h-1	単色	-	-	-	H	N
TA-4728	68	i-2	単色	-	-	-	H	N
TA-4729	68	j-2	単色	-	-	-	H	N
TA-4730	68	k-2	単色	-	-	-	H	N
TA-4731	68	a-4	単色	-	-	-	H	N
TA-4732	68	b-4	単色	-	-	-	H	N
TA-4733	68	c-4	単色	-	-	-	H	N
TA-4734	68	d-4	単色	-	-	-	H	N
TA-4735	68	e-4	単色	-	-	-	H	N
TA-4736	68	f-4	単色	-	-	-	H	N
TA-4737	68	g-4	単色	-	-	-	H･K	N
TA-4738	68	h-3	単色	-	-	-	H	N
TA-4739	68	i-4	単色	-	-	-	H	N
TA-4740	68	j-3	単色	-	-	-	E･H･K	N
TA-4741	68	k-3	単色	-	-	-	H	N
TA-4742	68	a-5	単色	-	-	-	E･H･K	N
TA-4743	68	b-5	単色	-	-	-	E･H･K	N
TA-4744	68	c-5	単色	-	-	-	H	N
TA-4745	68	d-5	単色	-	-	-	H	N
TA-4746	68	e-5	単色	-	-	-	H	N
TA-4747	68	f-5	単色	-	-	-	H	N
TA-4748	68	g-5	単色	-	-	-	H	N
TA-4749	68	h-4	単色	-	-	-	H	N
TA-4750	68	i-5	単色	-	-	-	H	N
TA-4751	68	j-4	単色	-	-	-	H	N
TA-4752	68	k-4	単色	-	-	-	E･H･K	N
TA-4754	71	d-1	単色	-	-	-	H	N
TA-4755	71	e-1	単色	-	-	-	H	D
TA-4756	71	f-1	単色	-	-	-	H	N
TA-4757	71	g-1	単色	-	-	-	H･K	D
TA-4758	71	h-1	単色	-	-	-	H･K	N
TA-4763	71	d-4	単色	-	-	-	H	N
TA-4764	71	e-4	単色	-	-	-	H	N
TA-4765	71	h-5	単色	-	-	-	H･K	N
TA-4767	71	g-4	単色	-	-	-	H	N
TA-4768	71	h-4	単色	-	-	-	H	N
TA-4769	71	i-4	単色	-	-	-	H	N
TA-4770	71	j-4	単色	-	-	-	H	N
TA-4772	71	d-3	単色	-	-	-	H	N
TA-4773	71	e-3	単色	-	-	-	H	N
TA-4774	71	f-3	単色	-	-	-	H	N
TA-4776	71	g-3	単色	-	-	-	H･K	N
TA-4777	71	h-3	単色	-	-	-	H	D
TA-4778	71	i-3	単色	-	-	-	H	N
TA-4779	71	j-3	単色	-	-	-	H	N
TA-4781	71	d-2	単色	-	-	-	H	N
TA-4783	71	f-2	単色	-	-	-	H	N
TA-4789	71	g-2	単色	-	-	-	H	N
TA-4791	71	h-2	単色	-	-	-	H･K	D
TA-4793	71	i-1	単色	-	-	-	H	N
TA-4794	71	i-2	単色	-	-	-	H	N
TA-4795	71	j-2	単色	-	-	-	H	N
TA-4796	71	j-1	単色	-	-	-	H	N
TA-4798	68	i-1	単色	-	-	-	H	N
TA-4800	68	j-1	単色	-	-	-	H	N
TA-4801	68	k-1	単色	-	-	-	H	N
TA-5231	68	g-1	単色	-	-	-	E･H･K	N
TA-5232	68	g-3	単色	-	-	-	H	N
TA-5233	68	h-2	単色	-	-	-	H	N
TA-5234	68	i-3	単色	-	-	-	E･H･K	N
TA-5236	71	e-5	単色	-	-	-	H	N
TA-5710	71	e-2	単色	-	-	-	H	G
TA-5711	71	f-4	単色	-	-	-	H	G
TA-5712	71	f-5	単色	-	-	-	H	G
TA-5713	71	i-5	単色	-	-	-	H	G
TA-5714	71	j-5	単色	-	-	-	H	G
TA-5716	71	g-5	単色	-	-	-	H	N

TAV　9,000円／㎡

品番	頁	段・順番	木種・柄名	参考リピート(mm) ※P.41参照			施工注意グループ ※P.42参照	認定番号グループ ※P.36参照
				タテ	ヨコ	ステップ		
TAV-4714	74	c-2	単色	-	-	-	E･K･S	K
TAV-4742	74	c-1	単色	-	-	-	E･K･S	K
TAV-4744	74	d-4	単色	-	-	-	S	K

TC　6,600円／㎡

品番	頁	段・順番	木種・柄名	参考リピート(mm) ※P.41参照			施工注意グループ ※P.42参照	認定番号グループ ※P.36参照
				タテ	ヨコ	ステップ		
TC-4151	44	c-1	栓 柾目	1240	600	1/2 Step	-	L
TC-4156	44	b-2	檜 板目	1244	600	1/2 Step	-	L
TC-4157	44	b-3	桜 柾目	1250	470	1/2 Step	E･K	L
TC-4158	44	c-3	桜 柾目	1250	470	1/2 Step	E･K	L
TC-4161	44	b-5	欅 板目	1244	-	-	E･K	L
TC-4164	38	b-1	チェリー 板柾	940	515	1/2 Step	-	L
TC-4165	39	b-1	ウォルナット 板柾	930	380	1/2 Step	-	A
TC-4166	38	c-1	シダー 柾目	1240	782	1/2 Step	-	L
TC-4167	39	a-2	ラインウッド 柾目	788	306	1/2 Step	E･K	L
TC-4169	39	a-1	ウォルナット 板柾	950	355	1/2 Step	-	L
TC-4170	38	b-2	エルム 柾目	1250	755	1/2 Step	-	L
TC-4173	38	b-3	ウォルナット 柾目	1240	620	1/2 Step	-	L
TC-4174	38	c-2	オーク 柾目	940	456	1/2 Step	K	L
TC-4177	38	a-1	オーク 板柾	1250	700	1/2 Step	-	L
TC-4178	38	a-2	シカモア 柾目	788	400	1/2 Step	K	L
TC-4181	38	d-2	ラインウッド 柾目	788	306	1/2 Step	K	L
TC-4188	36	a-1	チーク 板柾(横)	950	475	1/2 Step	C	L
TC-4192	36	b-3	ウォルナット 柾目(横)	1240	-	-	C	L
TC-4193	39	d-4	ウォルナット 柾目	1240	620	1/2 Step	-	L
TC-4194	39	e-2	オーク 柾目	930	325	1/2 Step	-	L
TC-4196	39	b-3	ラーチ 柾目	1244	400	1/2 Step	B	L
TC-4198	39	e-1	プリベラ 柾目	930	460	1/2 Step	E･K	A
TC-4200	39	f-2	ウォルナット 板柾	1250	680	1/2 Step	-	L
TC-4204	40	b-1	チェリー 柾目	940	318	1/2 Step	-	L
TC-4205	40	a-2	シカモア 柾目	788	318	1/2 Step	E･K	L
TC-4208	38	e-2	メイプル 板目	1250	423	1/2 Step	-	L
TC-4210	40	b-2	メイプル 柾目	950	390	1/2 Step	-	L
TC-4211	40	d-3	シカモア 板柾	1250	525	1/2 Step	-	L
TC-4212	40	e-2	チェリー 板柾	940	515	1/2 Step	-	L
TC-4215	40	a-1	メイプル 板目	1250	423	1/2 Step	-	L
TC-4221	40	c-2	メイプル 柾目	950	390	1/2 Step	-	L
TC-4222	42	b-1	オーク 柾目	930	325	1/2 Step	K	L
TC-4223	40	d-2	オーク 板柾	1250	700	1/2 Step	-	L
TC-4224	38	g-3	ウォルナット 柾目	1240	600	1/2 Step	E･K	L
TC-4225	40	f-2	オーク 板柾	1250	700	1/2 Step	-	L
TC-4231	40	g-2	オーク 柾目	930	325	1/2 Step	H	L
TC-4233	36	b-2	チーク 板柾(横)	950	475	1/2 Step	C	L
TC-4235	43	a-1	ゼブラウッド 柾目	1240	610	1/2 Step	K	L
TC-4238	38	f-2	チーク 柾目	940	318	1/2 Step	-	L
TC-4240	42	b-2	ウォルナット 板柾	1250	680	1/2 Step	-	L
TC-4241	42	d-2	ウォルナット 柾目	1240	620	1/2 Step	E･K	L
TC-4244	39	d-1	ゼブラウッド 柾目	1240	610	1/2 Step	K	L
TC-4247	36	c-2	ウォルナット 柾目(横)	1240	-	-	C	L
TC-4249	42	e-4	オーク 板柾	1240	421	1/2 Step	-	L
TC-4251	40	f-1	オーク 柾目	930	325	1/2 Step	-	L
TC-4254	41	d-1	チーク 柾目	940	318	1/2 Step	-	L
TC-4255	36	d-1	チーク 板柾(横)	950	475	1/2 Step	C	L
TC-4256	41	a-2	チェリー 柾目	940	318	1/2 Step	K	L
TC-4257	40	g-1	オーク 板柾	1240	421	1/2 Step	-	L
TC-4258	41	c-1	パーズアイメイプル 杢	930	538	並行	-	L
TC-4260	40	g-4	オーク 板柾	1250	700	1/2 Step	-	L
TC-4261	41	f-1	チーク 板柾	950	475	1/2 Step	-	L
TC-4262	41	a-3	シカモア 板柾	1250	525	1/2 Step	-	L
TC-4263	41	b-1	メイプル 板目	1250	423	1/2 Step	-	L
TC-4265	40	f-3	チェリー 板柾	940	515	1/2 Step	-	L
TC-4269	41	b-2	ペア 板柾	1250	560	1/2 Step	-	L
TC-4270	40	e-3	チェリー 柾目	940	318	1/2 Step	-	L
TC-4272	40	g-3	チェリー 柾目	940	318	1/2 Step	K	L
TC-4273	41	e-2	チェリー 板柾	940	515	1/2 Step	-	L
TC-4277	41	e-1	マホガニー 柾目	1240	448	1/2 Step	E･K	L
TC-4278	41	f-2	マホガニー 柾目	1240	448	1/2 Step	E･H･K	L
TC-4280	41	b-3	チェリー 柾目	940	318	1/2 Step	K	L
TC-4282	41	d-2	チェリー 柾目	940	318	1/2 Step	-	L
TC-4286	41	b-4	ペア 柾目	930	416	1/2 Step	-	L
TC-4288	41	c-2	チェリー 柾目	940	318	1/2 Step	-	L
TC-4296	41	e-3	カリン 柾目	930	410	1/2 Step	H	L
TC-4299	42	g-1	オーク 柾目	930	325	1/2 Step	H	L
TC-4303	42	f-4	ウォルナット 柾目	1240	620	1/2 Step	H	L
TC-4304	42	e-3	ウォルナット 板目	1240	336	1/2 Step	-	L
TC-4305	43	c-1	ウォルナット 板柾	1250	680	1/2 Step	-	L
TC-4307	43	d-2	ウォルナット 板柾	1250	680	1/2 Step	K	L
TC-4308	41	g-3	ウォルナット 板目	1240	336	1/2 Step	K	L
TC-4309	36	f-1	ウォルナット 柾目(横)	1240	-	-	C	L

品番	頁	段・順番	木種・柄名	参考リピート(mm) ※P.41参照			施工注意グループ ※P.42参照	認定番号グループ ※P.36参照
				タテ	ヨコ	ステップ		
TC-4310	42	g-3	ウォルナット 板目	1240	336	1/2 Step	H・K	L
TC-4311	42	f-3	オーク 柾目	930	325	1/2 Step	-	L
TC-4313	43	e-1	ウォルナット 板目	1200	-	-	-	L
TC-4317	43	b-3	ウォルナット 柾目	1240	620	1/2 Step	-	L
TC-4322	43	b-2	ウォルナット 柾目	1240	620	1/2 Step	-	L
TC-4323	36	e-1	ウォルナット 柾目(横)	1240	-	-	C	L
TC-4324	43	c-3	プリマベラ 柾目	930	460	1/2 Step	K	A
TC-4327	43	g-2	オーク 板柾	1240	421	1/2 Step	H・K	L
TC-4330	43	g-1	チーク 板柾	950	475	1/2 Step	H	L
TC-4331	36	e-3	チーク 板柾(横)	950	475	1/2 Step	C	L
TC-4332	36	f-3	ミックスウッド (横)	310	-	-	C	L
TC-4335	36	f-2	ゼブラウッド 柾目(横)	1240	-	-	C・H	L
TC-4336	43	e-4	ラインウッド 柾目	788	306	1/2 Step	E・K	L
TC-4338	43	f-1	ウォルナット 柾目	1240	620	1/2 Step	H	L
TC-4339	43	g-4	ウォルナット 板柾	1250	680	1/2 Step	-	L
TC-4344	43	g-3	ゼブラウッド 柾目	930	350	1/2 Step	-	L
TC-4346	44	e-1	ペイントパイン	1244	-	-	E・K	L
TC-4348	40	e-1	プランクオーク	1244	-	-	-	L
TC-4349	44	e-2	ラフソーンチーク	1000	-	-	-	L
TC-4354	44	f-2	ラフソーンチーク	1000	-	-	-	L
TC-4360	39	d-2	チョークドオーク 板柾	940	600	1/2 Step	-	L
TC-4362	43	f-2	チョークドオーク 板柾	940	600	1/2 Step	-	L
TC-4448	64	a-1	パールウェーブ	-	-	-	A	L
TC-4473	63	f-2	シルクシャンタン	586	462	並行	C・K	A
TC-4474	63	g-3	シルクシャンタン	586	462	並行	C・K	A
TC-4476	63	c-1	ネオクロス	-	-	-	B・C	L
TC-4478	63	c-2	ネオクロス	-	-	-	B・C	L
TC-4501	61	b-3	ベーシックレザー	-	-	-	B	N
TC-4502	61	a-2	ベーシックレザー	-	-	-	B	N
TC-4503	61	b-4	ベーシックレザー	-	-	-	B	N
TC-4509	61	d-3	プレーンレザー	260	205	1/2 Step	B	L
TC-4510	61	d-4	プレーンレザー	260	205	1/2 Step	B	L
TC-4541	53	a-1	コンクリート	950	800	並行	B	L
TC-4542	53	a-2	コンクリート	950	800	並行	B	L
TC-4543	53	f-3	コンクリート(BETON)	1244	600	1/2 Step	B・H・K	L
TC-4567	64	b-3	パールサンド	-	-	-	A	L
TC-4568	64	a-2	パールサンド	-	-	-	A	L
TC-4569	64	b-2	スタッコ	788	612	1/2 Step	-	L
TC-4571	64	d-3	ファイバー	310	460	1/2 Step	-	L
TC-4572	64	c-3	ファイバー	310	460	1/2 Step	-	L
TC-4573	64	c-4	ファインサンド	-	-	-	-	L
TC-4574	64	d-4	ファインサンド	-	-	-	-	L
TC-4575	64	c-5	ファインサンド	-	-	-	B	L
TC-4576	64	d-5	ファインサンド	-	-	-	B	L
TC-4577	54	c-2	ピアンコ	1240	780	1/2 Step	-	L
TC-4579	54	c-3	マーブル	930	520	1/2 Step	-	L
TC-4580	54	b-1	アジャックス	950	-	-	-	L
TC-4584	54	b-2	ライムストーン	950	-	-	C	L
TC-4586	55	a-4	ロイヤルマーブル	788	612	1/2 Step	-	L
TC-4637	67	d-1	スパイラル	470	225	並行	A	L
TC-4638	67	d-2	スパイラル	470	225	並行	A	L
TC-4639	67	e-1	スパイラル	470	225	並行	A	L
TC-4640	67	e-2	スパイラル	470	225	並行	A	L
TC-5053	44	a-1	杉 柾目	940	465	1/2 Step	-	L
TC-5054	44	b-1	杉 柾目	940	465	1/2 Step	E・K	L
TC-5055	44	c-2	檜 柾目	1244	-	-	E・K	L
TC-5056	44	b-4	竹	930	460	並行	-	L
TC-5057	44	c-4	焼杉	1244	-	-	-	L
TC-5058	44	c-5	焼杉	1244	-	-	-	L
TC-5061	39	b-2	アッシュ 柾目	950	435	1/2 Step	K	L
TC-5062	39	c-4	アッシュ 柾目	950	435	1/2 Step	K	L
TC-5063	42	a-2	アッシュ 柾目	950	435	1/2 Step	K	L
TC-5064	42	c-2	アッシュ 柾目	950	435	1/2 Step	K	L
TC-5065	38	f-1	アッシュ 板柾	1250	646	1/2 Step	-	L
TC-5066	40	c-1	アッシュ 板柾	1250	646	1/2 Step	E・K	L
TC-5067	38	e-3	アップル 柾目	1244	600	1/2 Step	E・K	L
TC-5068	43	b-1	アップル 柾目	1244	600	1/2 Step	E・K	L
TC-5069	39	f-1	ウォルナット 柾目	950	610	1/2 Step	E・K	L
TC-5070	42	d-3	ウォルナット 柾目	950	610	1/2 Step	E・K	L
TC-5071	43	c-2	ウォルナット 柾目	950	610	1/2 Step	E・K	L
TC-5072	42	b-3	ウォルナット 板柾	1250	940	並行	E・K	L
TC-5073	43	a-2	ウォルナット 板柾	1250	940	並行	E・K	L
TC-5078	39	f-3	ウォルナット 板目	1244	600	1/2 Step	E・K	L
TC-5079	42	e-2	ウォルナット 板目	1244	600	1/2 Step	E・K	L
TC-5080	43	c-4	ウォルナット 板目	1244	600	1/2 Step	E・K	L
TC-5081	38	e-1	エルム 柾目	1250	755	1/2 Step	-	L
TC-5086	38	g-2	オーク 柾目	1244	400	1/2 Step	E・K	L
TC-5087	41	g-4	オーク 柾目	1244	400	1/2 Step	E・K	L
TC-5088	38	g-1	オーク 板目	1244	600	1/2 Step	E・K	L
TC-5089	39	d-3	オーク 板目	1244	600	1/2 Step	E・K	L
TC-5090	43	e-3	オーク 板目	1244	600	1/2 Step	E・K	L
TC-5091	38	g-4	オーク 板目	1244	600	1/2 Step	E・K	L
TC-5092	42	e-1	オーク 板目	1244	600	1/2 Step	E・K	L
TC-5093	42	f-2	オーク 板目	1244	600	1/2 Step	E・K	L
TC-5094	41	g-2	スクピラ 板目	1244	300	1/2 Step	E・K	L
TC-5095	43	d-4	スクピラ 板目	1244	300	1/2 Step	E・K	L
TC-5098	39	g-2	チェリー 板目	1244	600	1/2 Step	E・K	L

品番	頁	段・順番	木種・柄名	参考リピート(mm) ※P.41参照			施工注意グループ ※P.42参照	認定番号グループ ※P.36参照
				タテ	ヨコ	ステップ		
TC-5099	40	f-4	チェリー 板目	1244	600	1/2 Step	E・K	L
TC-5100	42	f-1	チェリー 板目	1244	600	1/2 Step	E・K	L
TC-5101	41	g-1	チェリー 板目	1244	600	1/2 Step	E・K	L
TC-5102	39	c-2	バーズアイメイプル 杢	1250	940	1/2 Step	E・K	L
TC-5103	40	d-1	バーズアイメイプル 杢	1250	940	1/2 Step	E・K	L
TC-5104	38	d-1	ヒッコリー 板柾	950	332	1/2 Step	-	F
TC-5106	36	a-2	ヒッコリー 板柾(横)	950	948	並行	C	F
TC-5108	40	b-3	メイプル 板柾	1244	400	1/2 Step	E・K	L
TC-5109	41	a-1	メイプル 板柾	1244	400	1/2 Step	E・K	L
TC-5110	43	e-2	ユーカリ 柾目	940	842	並行	E・K	L
TC-5111	42	g-4	ユーカリ 柾目	940	842	並行	E・K	L
TC-5113	39	g-1	リンバ 柾目	1244	600	1/2 Step	E・K	L
TC-5114	41	f-3	リンバ 柾目	1244	600	1/2 Step	E・K	L
TC-5117	44	f-1	ブロックウォルナット	1240	575	1/2 Step	C・K	L
TC-5118	44	d-3	プランクチェリー	1250	625	並行	E・K	L
TC-5119	44	e-5	プランクチェリー	1250	625	並行	E・K	L
TC-5120	44	f-5	プランクチェリー	1250	625	並行	E・K	L
TC-5121	44	e-3	ブロックオーク	940	748	1/2 Step	E・K	L
TC-5122	44	e-4	ブロックオーク	940	748	1/2 Step	E・K	L
TC-5123	44	f-3	ブロックオーク	940	748	1/2 Step	E・K	L
TC-5124	44	f-4	ブロックオーク	940	748	1/2 Step	E・K	L
TC-5179	63	f-1	バーティカルストライプ	314	230	並行	K	A
TC-5180	63	g-1	バーティカルストライプ	314	230	並行	K	A
TC-5181	63	g-2	シルクシャンタン	586	462	並行	C・K	A
TC-5182	63	c-3	トリコ	748	600	並行	B・C・E・K	L
TC-5183	63	c-4	トリコ	748	600	並行	B・C・E・K	L
TC-5184	63	c-5	トリコ	748	600	並行	B・C・E・K	L
TC-5185	63	b-2	コトーネ	320	460	並行	K	A
TC-5186	63	b-3	コトーネ	320	460	並行	K	A
TC-5187	63	b-4	コトーネ	320	460	並行	K	A
TC-5188	63	b-5	コトーネ	320	460	並行	K	A
TC-5189	63	b-1	コトーネ	320	460	並行	E・K	A
TC-5190	63	a-1	コトーネ	320	460	並行	E・K	A
TC-5191	63	a-2	コトーネ	320	460	並行	E・K	A
TC-5192	63	a-3	コトーネ	320	460	並行	E・K	A
TC-5204	53	d-1	エイジドモルタル	940	940	1/2 Step	K	L
TC-5205	53	e-1	エイジドモルタル	940	940	1/2 Step	E・K	L
TC-5206	53	e-2	エイジドモルタル	940	940	1/2 Step	E・K	L
TC-5208	54	d-2	トラバーチン	1000	-	-	C	L
TC-5211	55	c-1	スレート(BASALTO)	940	940	並行	B・K	L
TC-5212	55	c-2	スレート(BASALTO)	940	940	並行	B・K	L
TC-5213	55	b-1	イングリッシュスレート	748	1200	並行	C・E・K	L
TC-5214	55	b-2	イングリッシュスレート	748	1200	並行	C・E・K	L
TC-5431	41	d-3	パドウク 柾目	950	610	1/2 Step	-	L
TC-5432	44	d-1	ヘリンボーンシダー	750	610	1/2 Step	C	L
TC-5433	44	d-2	ヘリンボーンシダー	750	610	1/2 Step	C	L
TC-5434	39	g-3	ウォルナット 柾目	1240	620	1/2 Step	-	L
TC-5435	38	d-3	ウォルナット 柾目	1244	400	1/2 Step	E・K	L
TC-5436	42	d-1	ウォルナット 柾目	1244	400	1/2 Step	E・K	L
TC-5437	43	d-1	ウォルナット 柾目	1244	400	1/2 Step	E・K	L
TC-5438	38	e-4	バーチ 柾目	1250	640	1/2 Step	E・K	L
TC-5439	38	f-3	バーチ 柾目	1250	640	1/2 Step	E・K	L
TC-5440	42	g-2	バーチ 柾目	1250	640	1/2 Step	E・K	L
TC-5441	39	c-3	チーク 板柾	1250	510	1/2 Step	E・K	L
TC-5442	42	c-1	チーク 板柾	1250	510	1/2 Step	E・K	L
TC-5443	41	e-4	ローズ 板目	1250	670	1/2 Step	E・K	L
TC-5444	43	d-3	ローズ 板目	1250	670	1/2 Step	E・K	L
TC-5445	36	c-1	ウォルナット 板柾(横)	940	-	-	C	L
TC-5446	36	d-2	ウォルナット 板柾(横)	940	-	-	C	L
TC-5447	36	c-3	プランクチェリー(横)	940	-	-	C・E・K	L
TC-5448	36	d-3	プランクチェリー(横)	940	-	-	C・E・K	L
TC-5553	54	c-1	グレーマーブル	1240	1050	1/2 Step	-	L
TC-5554	54	f-1	ホワイトブリック	465	805	1/2 Step	C	L
TC-5555	64	b-4	ナローボーダー	940	-	-	C	L
TC-5556	64	b-5	ナローボーダー	940	-	-	C	L
TC-5652	39	c-1	エルム 板柾	1244	622	1/2 Step	-	L
TC-5653	36	b-1	エルム 板柾(横)	1244	622	1/2 Step	C	L
TC-5654	39	g-4	エルム 板柾	1244	622	1/2 Step	-	L
TC-5655	36	e-2	エルム 板柾(横)	1244	622	1/2 Step	C	L
TC-5656	42	a-1	オーク 板柾	930	-	-	K	A
TC-5657	40	e-4	オーク 板柾	930	-	-	K	A
TC-5665	53	f-1	サンディコンクリート	900	600	1/4 Step	B	I
TC-5668	53	f-2	木板コンクリート	950	-	-	B・C	L
TC-5669	54	d-1	トラバーチン	1000	-	-	C	L
TC-5673	54	a-2	ピアンコカララ	950	-	-	-	L
TC-5674	55	c-4	エンペラドール	950	-	-	-	L
TC-5675	55	c-3	エンペラドール	950	-	-	-	L
TC-5697	64	b-1	パールネスト	754	350	1/2 Step	A	G
TC-5699	65	a-2	草土壁	940	780	並行	-	L
TC-5700	65	a-1	草土壁	940	780	並行	-	L

TCE 8,700円／㎡

品番	頁	段・順番	木種・柄名	参考リピート(mm) ※P.41参照			施工注意グループ ※P.42参照	認定番号グループ ※P.36参照
				タテ	ヨコ	ステップ		
TCE-4174	73	a-1	オーク 柾目	940	456	1/2 Step	H・K・P	C
TCE-4212	73	a-4	チェリー 板柾	940	515	1/2 Step	H・P	C
TCE-4241	73	c-3	ウォルナット 柾目	1240	620	1/2 Step	H・K・P	C
TCE-4261	73	d-3	チーク 板柾	950	475	1/2 Step	H・P	C
TCE-4265	73	c-4	チェリー 板柾	940	515	1/2 Step	H・P	C
TCE-4277	73	a-5	マホガニー 柾目	1240	448	1/2 Step	H・P	C
TCE-4308	73	c-5	ウォルナット 板目	1240	336	1/2 Step	H・P	C
TCE-4310	73	d-4	ウォルナット 板目	1240	336	1/2 Step	H・K・P	C
TCE-4330	73	d-5	チーク 板柾	950	475	1/2 Step	H・P	C
TCE-4331	73	f-2	チーク 板柾(横)	950	475	1/2 Step	C・H・P	C
TCE-4338	73	e-5	ウォルナット 柾目	1240	620	1/2 Step	H・P	C
TCE-4348	73	b-4	プランクオーク	1244	-	-	H・P	C
TCE-4541	73	f-4	コンクリート	950	800	並行	B・H・P	C
TCE-4542	73	f-5	コンクリート	950	800	並行	B・H・P	C
TCE-5065	73	b-1	アッシュ 板柾	1250	646	1/2 Step	H・P	C
TCE-5066	73	a-3	アッシュ 板柾	1250	646	1/2 Step	H・P	C
TCE-5069	73	c-2	ウォルナット 柾目	950	610	1/2 Step	H・K・P	C
TCE-5070	73	d-2	ウォルナット 柾目	950	610	1/2 Step	H・K・P	C
TCE-5071	73	e-3	ウォルナット 柾目	950	610	1/2 Step	H・K・P	C
TCE-5091	73	b-3	オーク 板目	1244	600	1/2 Step	H・P	C
TCE-5668	73	f-3	木板コンクリート	950	-	-	B・C・H・P	C

TCV 9,900円／㎡

品番	頁	段・順番	木種・柄名	参考リピート(mm) ※P.41参照			施工注意グループ ※P.42参照	認定番号グループ ※P.36参照
				タテ	ヨコ	ステップ		
TCV-4164	74	a-1	チェリー 板柾	940	515	1/2 Step	S	K
TCV-4193	74	d-1	ウォルナット 柾目	1240	620	1/2 Step	S	K
TCV-4196	74	b-3	ラーチ 柾目	1244	400	1/2 Step	S	K
TCV-4208	74	b-1	メイプル 板目	1250	423	1/2 Step	S	K
TCV-4241	74	d-2	ウォルナット 柾目	1240	620	1/2 Step	S	K
TCV-4322	74	d-3	ウォルナット 柾目	1240	620	1/2 Step	S	K
TCV-4445	74	a-5	ブライトライン	310	377	1/2 Step	S	K
TCV-5065	74	b-2	アッシュ 板柾	1250	646	1/2 Step	S	K
TCV-5118	74	a-3	プランクチェリー	1250	625	並行	E・K・S	K
TCV-5435	74	a-2	ウォルナット 柾目	1244	400	1/2 Step	E・K・S	K

TD 6,900円／㎡

品番	頁	段・順番	木種・柄名	参考リピート(mm) ※P.41参照			施工注意グループ ※P.42参照	認定番号グループ ※P.36参照
				タテ	ヨコ	ステップ		
TD-4545	60	d-2	セラミック(OXIDO)	1244	600	1/2 Step	K・Q	L
TD-4546	60	d-1	セラミック(OXIDO)	1244	600	1/2 Step	K・Q	L
TD-4548	60	c-3	錆	475	600	1/2 Step	K	L
TD-4549	60	d-3	錆	475	600	1/2 Step	K	L
TD-4551	59	b-2	SABI	620	474	1/2 Step	B	L
TD-4561	64	c-1	ブリーズ	750	950	1/2 Step	C	L
TD-4562	64	d-1	ブリーズ	750	950	1/2 Step	C	L
TD-5201	60	c-2	セラミック(OXIDO)	1244	600	1/2 Step	Q	L
TD-5202	60	c-1	セラミック(OXIDO)	1244	600	1/2 Step	K・Q	L
TD-5217	64	c-2	ブリーズ	750	950	1/2 Step	C	L
TD-5218	64	d-2	ブリーズ	750	950	1/2 Step	C	L

TDE 8,700円／㎡

品番	頁	段・順番	木種・柄名	参考リピート(mm) ※P.41参照			施工注意グループ ※P.42参照	認定番号グループ ※P.36参照
				タテ	ヨコ	ステップ		
TDE-4548	73	g-4	錆	475	600	1/2 Step	H・K・P	C
TDE-4549	73	g-5	錆	475	600	1/2 Step	H・K・P	C
TDE-4550	73	h-4	SABI	620	474	1/2 Step	B・H・P	C
TDE-4551	73	h-5	SABI	620	474	1/2 Step	B・H・P	C

TDV 9,900円／㎡

品番	頁	段・順番	木種・柄名	参考リピート(mm) ※P.41参照			施工注意グループ ※P.42参照	認定番号グループ ※P.36参照
				タテ	ヨコ	ステップ		
TDV-4561	74	a-4	ブリーズ	750	950	1/2 Step	C・S	K

TFE 8,700円／㎡

品番	頁	段・順番	木種・柄名	参考リピート(mm) ※P.41参照			施工注意グループ ※P.42参照	認定番号グループ ※P.36参照
				タテ	ヨコ	ステップ		
TFE-5241	73	g-1	バイブレーション	-	-	-	A・H・P	C
TFE-5242	73	h-1	バイブレーション	-	-	-	A・H・P	C
TFE-5243	73	g-2	バイブレーション	-	-	-	A・H・P	C
TFE-5244	73	h-2	バイブレーション	-	-	-	A・H・P	C
TFE-5245	73	g-3	バイブレーション	-	-	-	A・H・P	C
TFE-5246	73	h-3	バイブレーション	-	-	-	A・H・P	C

TN 8,700円／㎡

品番	頁	段・順番	木種・柄名	参考リピート(mm) ※P.41参照			施工注意グループ ※P.42参照	認定番号グループ ※P.36参照
				タテ	ヨコ	ステップ		
TN-5168	63	f-3	トラッドリネン	310	306	1/2 Step	B・C・D・K・O	K
TN-5169	63	g-4	トラッドリネン	310	306	1/2 Step	B・C・D・K・O	K
TN-5170	63	f-4	トラッドリネン	310	306	1/2 Step	B・C・D・K・O	K
TN-5171	63	g-5	トラッドリネン	310	306	1/2 Step	B・C・D・O	K
TN-5172	63	e-1	ファインクロス	394	300	1/2 Step	B・C・D・K・O	K
TN-5173	63	e-2	ファインクロス	394	300	1/2 Step	B・C・D・K・O	K
TN-5174	63	d-1	ファインクロス	394	300	1/2 Step	B・C・D・K・O	K
TN-5175	63	e-4	ファインクロス	394	300	1/2 Step	B・C・D・K・O	K
TN-5176	63	e-3	ファインクロス	394	300	1/2 Step	B・C・D・K・O	K
TN-5177	63	d-2	ファインクロス	394	300	1/2 Step	B・C・D・K・O	K
TN-5178	63	e-5	ファインクロス	394	300	1/2 Step	B・C・D・K・O	K
TN-5209	54	b-3	パラッツォマルモ	950	-	-	C・D・E・F・J・K	M
TN-5210	54	c-4	パラッツォマルモ	950	-	-	C・D・E・F・J・K	M
TN-5311	60	b-2	OXI	930	-	-	D・O・Q	K
TN-5312	60	b-3	OXI	930	-	-	D・O・Q	K
TN-5313	60	a-1	サンドメタル	950	950	1/2 Step	D・O・Q	K
TN-5314	60	b-4	サンドメタル	950	950	1/2 Step	D・O・Q	K
TN-5315	53	b-1	カームモルタル	1240	-	-	D・E・K・O	K
TN-5316	53	c-3	カームモルタル	1240	-	-	D・E・K・O	K
TN-5317	53	c-4	カームモルタル	1240	-	-	D・O	K
TN-5318	53	e-3	ウェザードコンクリート	930	910	1/2 Step	D・O	K
TN-5319	54	a-1	Gold Line Ajax	1116	-	-	D・J	M
TN-5320	54	e-1	Small Terrazzo	310	310	1/2 Step	D・E・K・O	K
TN-5321	54	f-2	Small Terrazzo	310	310	1/2 Step	D・E・K・O	K
TN-5322	54	e-2	モダンスレート	940	940	1/2 Step	D・O	K
TN-5323	54	e-3	モダンスレート	940	940	1/2 Step	D・O	K
TN-5324	54	f-3	モダンスレート	940	940	1/2 Step	D・O	K
TN-5325	54	f-4	モダンスレート	940	940	1/2 Step	D・O	K
TN-5326	61	c-1	マットソフトレザー	930	465	1/2 Step	B・D・O	K
TN-5327	61	d-1	マットソフトレザー	930	465	1/2 Step	B・D・O	K
TN-5328	61	c-2	マットソフトレザー	930	465	1/2 Step	B・D・O	K
TN-5329	61	a-1	マットレザー	-	-	-	B・D・O	K
TN-5330	61	b-2	マットレザー	-	-	-	B・D・O	K
TN-5331	62	c-3	ハンサムウィーブ	310	306	並行	C・D・O	K
TN-5332	62	b-2	ハンサムウィーブ	310	306	並行	C・D・O	K
TN-5334	62	c-4	ハンサムウィーブ	310	306	並行	C・D・O	K
TN-5658	50	a-3	アーバンプラスター	1200	-	-	D・O・Q	K
TN-5659	50	a-2	アーバンプラスター	1200	-	-	D・O・Q	K
TN-5660	50	a-4	アーバンプラスター	1200	-	-	D・O・Q	K
TN-5661	50	a-1	アーバンプラスター	1200	-	-	D・O・Q	K
TN-5670	55	a-2	グレイニー	1000	-	-	D・O	K
TN-5671	55	a-1	グレイニー	1000	-	-	D・O	K
TN-5672	55	a-3	グレイニー	1000	-	-	D・O	K
TN-5687	60	b-1	コールテン鋼	950	-	-	D・O	K
TN-5688	61	b-1	マットレザー	-	-	-	B・D・O	K
TN-5689	61	d-2	マットソフトレザー	930	465	1/2 Step	B・D・O	K
TN-5693	62	c-1	ウォームウーブン	750	610	1/2 Step	B・C・D・O・Q	K
TN-5694	62	c-2	ウォームウーブン	750	610	1/2 Step	B・C・D・O・Q	K
TN-5695	62	b-1	ウォームウーブン	750	610	1/2 Step	B・C・D・O・Q	K
TN-5698	65	a-3	村雨	748	400	1/2 Step	D・O・Q	K

TR 7,400円／㎡

品番	頁	段・順番	木種・柄名	参考リピート(mm) ※P.41参照			施工注意グループ ※P.42参照	認定番号グループ ※P.36参照
				タテ	ヨコ	ステップ		
TR-4371	56	a-1	Snow White	-	-	-	A・R	E
TR-4372	56	b-3	White Platinum	-	-	-	A・R	E
TR-4374	56	d-1	Platinum Silver	-	-	-	A・R	G
TR-4378	56	c-4	Contemporary Silver	-	-	-	A・R	G
TR-4379	57	b-1	Champagne Gold	-	-	-	A・R	G
TR-4384	57	a-4	Brass	-	-	-	A・R	G
TR-4388	57	b-2	Relaxing Greige	-	-	-	A・R	G
TR-4390	57	e-2	Antique Copper	-	-	-	A・R	G
TR-4392	66	c-4	Ocean Blue	-	-	-	A・R	G
TR-4395	56	e-4	Charcoal Gray	-	-	-	A・R	G
TR-4398	56	f-2	Cozy Shade	-	-	-	A・R	G
TR-4415	56	a-3	バイブレーション	-	-	-	A	L
TR-4416	56	c-1	バイブレーション	-	-	-	A	L
TR-4418	57	c-1	バイブレーション	-	-	-	A	L
TR-4419	57	e-1	バイブレーション	-	-	-	A	L
TR-4420	56	g-4	バイブレーション	-	-	-	A	L
TR-4432	67	f-1	ランダムストライプ	-	-	-	A	N
TR-5151	56	e-1	Pure Silver	-	-	-	A・R	F
TR-5152	57	a-1	Mocha Beige	-	-	-	A・R	F
TR-5154	57	b-4	Rich Gold	-	-	-	A・R	F
TR-5155	56	f-1	Gunmetal Gray	-	-	-	A・R	F
TR-5161	57	e-3	バイブレーション	-	-	-	A	L
TR-5162	56	e-2	バイブレーション	-	-	-	A	L
TR-5163	56	e-3	バイブレーション	-	-	-	A	L
TR-5541	56	b-4	White Pearl	-	-	-	A・R	F
TR-5542	56	d-4	Warm Gray	-	-	-	A・R	F
TR-5567	67	f-2	ランダムストライプ	-	-	-	A・N	L
TR-5701	67	f-3	キュービック	-	-	-	A・C	L

TU　7,900円／㎡

品番	頁	段・順番	木種・柄名	参考リピート(mm) ※P.41参照			施工注意グループ ※P.42参照	認定番号グループ ※P.36参照
				タテ	ヨコ	ステップ		
TU-4521	50	c-2	パールスタッコ	940	470	1/2 Step	-	L
TU-4522	50	d-1	パールスタッコ	940	470	1/2 Step	A・R	L
TU-4523	50	b-1	パールスタッコ	940	470	1/2 Step	-	L
TU-4524	50	e-3	パールスタッコ	940	470	1/2 Step	A・R	L
TU-4525	50	e-1	パールスタッコ	940	470	1/2 Step	-	L
TU-4526	50	e-4	パールスタッコ	940	470	1/2 Step	A・R	L
TU-4527	51	a-1	アーススタッコ	950	1000	1/2 Step	Q・R	K
TU-4528	51	b-2	アーススタッコ	950	1000	1/2 Step	Q・R	K
TU-4531	51	b-1	アーススタッコ	950	1000	1/2 Step	Q・R	K
TU-4532	51	c-3	アーススタッコ	950	1000	1/2 Step	Q・R	K
TU-4533	51	c-1	アーススタッコ	950	1000	1/2 Step	Q・R	K
TU-4626	67	a-3	ビッグシルキーウェーブ	785	341	並行	A・R	L
TU-4628	67	a-4	ビッグシルキーウェーブ	785	341	並行	A・R	L
TU-4629	67	b-2	シルキーウェーブ	314	150	1/2 Step	A	L
TU-4630	67	b-1	シルキーウェーブ	314	150	1/2 Step	A・R	L
TU-4631	67	c-1	シルキーウェーブ	314	150	1/2 Step	A	L
TU-4632	67	c-2	シルキーウェーブ	314	150	1/2 Step	A・R	L
TU-5193	51	a-2	アーススタッコ	950	1000	1/2 Step	Q・R	K
TU-5194	51	b-3	アーススタッコ	950	1000	1/2 Step	Q・R	K
TU-5195	51	c-4	アーススタッコ	950	1000	1/2 Step	Q・R	K
TU-5219	67	e-3	ギラギラス	785	634	並行	A・C・N	L
TU-5220	67	f-4	ギラギラス	785	634	並行	A・C・R	L
TU-5221	67	d-3	ギラギラス	785	634	並行	A・C・N	L
TU-5222	67	e-4	ギラギラス	785	634	並行	A・C・N	L
TU-5223	67	f-5	ギラギラス	785	634	並行	A・C・R	L
TU-5551	50	c-1	パールスタッコ	940	470	1/2 Step	-	L
TU-5552	51	c-2	アーススタッコ	950	1000	1/2 Step	Q・R	K
TU-5662	50	b-2	パールスタッコ	940	470	1/2 Step	-	L
TU-5663	50	e-2	パールスタッコ	940	470	1/2 Step	A	L
TU-5664	50	c-3	パールスタッコ	940	470	1/2 Step	A	L
TU-5666	53	c-1	ニュアンスモルタル	1250	-	-	B	L
TU-5667	53	c-2	ニュアンスモルタル	1250	-	-	B	L
TU-5708	67	a-2	テラシルキーウェーブ	948	684	1/2 Step	A・C・N	L
TU-5709	67	a-1	テラシルキーウェーブ	948	684	1/2 Step	A・C・N	L

TUV　9,900円／㎡

品番	頁	段・順番	木種・柄名	参考リピート(mm) ※P.41参照			施工注意グループ ※P.42参照	認定番号グループ ※P.36参照
				タテ	ヨコ	ステップ		
TUV-4525	74	b-5	パールスタッコ	940	470	1/2 Step	S	K
TUV-5551	74	b-4	パールスタッコ	940	470	1/2 Step	S	K

TW　9,500円／㎡

品番	頁	段・順番	木種・柄名	参考リピート(mm) ※P.41参照			施工注意グループ ※P.42参照	認定番号グループ ※P.36参照
				タテ	ヨコ	ステップ		
TW-1000	84	a-1	単色	-	-	-	L	B
TW-2000	84	b-1	単色	-	-	-	L	Q

TWP　9,800円／㎡

品番	頁	段・順番	木種・柄名	参考リピート(mm) ※P.41参照			施工注意グループ ※P.42参照	認定番号グループ ※P.36参照
				タテ	ヨコ	ステップ		
TWP-2001	84	b-2	パールミスト	748	600	1/2 Step	L・Q	Q

TX　8,200円／㎡

品番	頁	段・順番	木種・柄名	参考リピート(mm) ※P.41参照			施工注意グループ ※P.42参照	認定番号グループ ※P.36参照
				タテ	ヨコ	ステップ		
TX-4404	57	d-1	クロスヘアライン	-	-	-	A・C	L
TX-4407	56	b-2	ヘアライン	-	-	-	A	L
TX-4408	56	d-2	ヘアライン	-	-	-	A	L
TX-4597	71	b-5	単色	-	-	-	D・F・J	M
TX-4802	71	a-5	単色	-	-	-	D・F・J	M
TX-4803	71	c-1	単色	-	-	-	D・F・J	M
TX-5135	8	b-1	Kiridachi	950	610	並行	A・C・Q・R	K
TX-5136	8	b-2	Kiridachi	950	610	並行	A・C・Q・R	K
TX-5139	7	a-1	Shiramayu	748	600	1/2 Step	A	L
TX-5140	7	a-2	Shiramayu	748	600	1/2 Step	A	L
TX-5145	65	b-2	花染(桜)	374	150	1/2 Step	-	L
TX-5146	65	b-1	花染(秋桜)	374	150	1/2 Step	-	L
TX-5148	65	b-3	花染(桔梗)	374	150	1/2 Step	-	L
TX-5156	56	a-2	クロスヘアライン	-	-	-	A・C	L
TX-5158	56	g-1	クロスヘアライン	-	-	-	A・C	L
TX-5160	57	e-4	硫化いぶし	940	-	-	A	L
TX-5196	59	c-1	鉄錆	950	-	-	A	K
TX-5197	59	d-2	鉄錆	950	-	-	A	K
TX-5198	59	d-3	鉄錆	950	-	-	A	K
TX-5199	60	c-4	リン酸仕上げ	566	566	1/2 Step	A・R	G
TX-5200	60	d-4	リン酸仕上げ	566	566	1/2 Step	A・R	G
TX-5216	7	a-3	Komorebi	750	1220	並行	Q・R	K
TX-5238	71	a-4	単色	-	-	-	D・J	M
TX-5240	71	b-4	単色	-	-	-	D・J	M
TX-5301	8	a-1	Mizuoto	750	610	1/2 Step	A・Q・R	K
TX-5302	8	b-4	Mizuoto	750	610	1/2 Step	A・Q・R	K
TX-5303	8	b-3	Mizuoto	750	610	1/2 Step	A・Q・R	K
TX-5304	9	b-1	Shizuku	310	372	並行	A・Q	L
TX-5305	9	a-1	Shizuku	310	372	並行	A・Q	L
TX-5306	9	b-2	Shizuku	310	372	並行	A・Q	L
TX-5307	7	a-4	Komorebi	750	1220	並行	Q・R	K
TX-5308	9	a-2	Hanazome	374	150	1/2 Step	-	L
TX-5309	9	b-3	Hanazome	374	150	1/2 Step	-	L
TX-5310	9	b-4	Hanazome	374	150	1/2 Step	-	L
TX-5341	68	a-6	単色	-	-	-	D・O	K
TX-5342	68	b-6	単色	-	-	-	D・O	K
TX-5343	68	c-6	単色	-	-	-	D・O	K
TX-5344	68	d-6	単色	-	-	-	D・O	K
TX-5345	68	e-6	単色	-	-	-	D・O	K
TX-5346	68	f-6	単色	-	-	-	D・O	K
TX-5347	68	g-6	単色	-	-	-	D・O	K
TX-5348	68	h-5	単色	-	-	-	D・O	K
TX-5349	68	i-6	単色	-	-	-	D・O	K
TX-5350	68	j-5	単色	-	-	-	D・O	K
TX-5351	71	b-1	単色	-	-	-	D・O	K
TX-5352	71	a-1	単色	-	-	-	D・O	K
TX-5353	71	a-2	単色	-	-	-	D・O	K
TX-5354	71	a-3	単色	-	-	-	D・O	K
TX-5355	71	b-2	単色	-	-	-	D・O	K
TX-5356	71	b-3	単色	-	-	-	D・O	K
TX-5601	3	a-1	Kazaoto	750	-	-	C・D・O・Q	K
TX-5602	3	a-3	Kazaoto	750	-	-	C・D・O・Q	K
TX-5603	3	a-2	Kazaoto	750	-	-	C・D・O・Q	K
TX-5604	3	a-4	Kazaoto	750	-	-	C・D・O・Q	K
TX-5605	6	a-2	Awayuki	600	640	1/2 Step	A	K
TX-5606	6	a-1	Awayuki	600	640	1/2 Step	A	K
TX-5607	5	a-1	Shigure	1116	-	-	Q	K
TX-5608	5	a-2	Shigure	1116	-	-	Q	K
TX-5609	5	a-3	Shigure	1116	-	-	Q	K
TX-5610	4	a-2	Ukigumo	1250	-	-	D・O・Q	K
TX-5611	4	a-1	Ukigumo	1250	-	-	D・O・Q	K
TX-5677	56	b-1	ヘアライン	-	-	-	-	L
TX-5678	57	g-1	硫化いぶし	940	-	-	A・Q	L
TX-5684	59	b-1	Iron Rust	1116	-	-	Q	K
TX-5685	59	a-1	Iron Rust	1116	-	-	Q	K
TX-5686	59	d-1	鉄錆	950	-	-	A	K
TX-5690	62	a-1	パールシフォン	750	305	1/2 Step	A・C・Q	K
TX-5691	62	a-3	パールシフォン	750	305	1/2 Step	A・C・Q	K
TX-5692	62	a-2	パールシフォン	750	305	1/2 Step	A・C・Q	K
TX-5717	56	d-5	ヘアライン	-	-	-	A・Q	L

各種認定番号関連

認定番号グループ | P.30〜35の商品情報一覧に表記している認定番号グループのアルファベット別に、防火認定番号およびホルムアルデヒド発散建築材料認定番号をまとめています。
各種認定番号は変更となる場合がありますので、日本壁装協会の「壁紙品質情報検索システム」で品番から最新の認定番号をご確認ください。

認定番号グループ	防火認定番号					ホルムアルデヒド発散建築材料認定番号
	不燃材料 ※1	不燃石膏ボード ※2	準不燃材料 ※3	金属板 ※4	アルミニウム合金板 ※5	
A	NM-0974	NM-0974	QM-0340	NM-0974	NM-4471	MFN-1853
B	NM-2625	NM-2625	QM-0760	NM-3718	NM-4326	MFN-3219
C	NM-2648	NM-2648	QM-0758	NM-3710	NM-4279	MFN-3218
D	NM-3885	NM-3885	QM-0787	NM-3886	NM-4473	MFN-3217
E	NM-4661	NM-4661	QM-0921	NM-4662	NM-4663	MFN-3353
F	NM-4945	NM-4945	QM-0957	NM-4946	NM-5118	MFN-3435
G	NM-4955	NM-4955	QM-0959	NM-4956	NM-4957	MFN-3566
H	NM-5207-1(1)	NM-5207-1(1)	-	NM-5208-1(1)	NM-5209-1(1)	MFN-3704
I	NM-5207-1(2)	NM-5207-1(2)	-	NM-5208-1(2)	NM-5209-1(2)	MFN-3704
J	NM-5210-1	NM-5210-1	-	NM-5211-1	NM-5212-1	MFN-3706
K	NM-5443(1)	NM-5443(1)	QM-1064(1)	NM-5612(1)	NM-5613(3)	MFN-3636
L	NM-5443(2)	NM-5443(2)	QM-1064(2)	NM-5612(2)	NM-5613(4)	MFN-3636
M	NM-5457-1	NM-5457-1	QM-1065(1)	NM-5612(1)	NM-5614(3)	MFN-3670
N	NM-5554	NM-5554	QM-1066	NM-5615	NM-5616(2)	MFN-3636
O	NM-5554	NM-5554	QM-1066	NM-5615	NM-5616(2)	※6
P	-	-	-	NM-5108	NM-5107	MFN-3636
Q	-	-	-	NM-5202(1)	NM-5201(1)	MFN-3670

※1・・・告示第1400号のモルタル、厚さが5mm以上の繊維混入ケイ酸カルシウム板
※2・・・告示第1400号の厚さが12mm以上の石膏ボード
※3・・・告示第1401号の厚さが9mm以上の石膏ボード
※4・・・アルミニウムを除く金属板
※5・・・アルミニウム合金板（JIS H 4000・JIS H 4100）
厚さ　0.5±0.05mm〜20±2.0mm
質量　1,320±132g/㎡〜56,800±5,680g/㎡
合金番号　1050・1060・1070・1100・1200・2014・2017・2024・2219・3003・3004・3105・
5005・5052・5083・5086・5154・5182・5254・5454・6061・6063・6N01・7003・7050・7N01
※6・・・当該のホルムアルデヒド発散建築材料認定番号については弊社営業窓口までお問い合わせください。

その他の防火認定 |

区分	名称
鉄道車両	鉄道車両用材料燃焼性試験
船舶	ビューローベリタス
	国土交通省（JG）
	日本海事協会（NK）

詳細については弊社営業窓口までお問い合わせください。

ホルムアルデヒド発散等級

本見本帳に掲載しているリアテック・壁紙は全て「F☆☆☆☆」を取得しており、使用面積の制限を受けることなく、ご使用いただけます。

ホルムアルデヒド発散速度性能に基づく、壁紙の種別区分について

ホルムアルデヒド発散速度に応じて４つの種別に区分されますが、「JIS認証」あるいは「大臣認定」を取得した F☆☆☆☆壁紙は「規制対象外」の建築材料として、
使用面積の制限を受けることなく、お使いいただけます。

告示で定める性能区分	**規制対象外**	ホルムアルデヒド発散建築材料		
		第3種	第2種	第1種
ホルムアルデヒド放散速度 （チャンバー法数値）	5μg/㎡h以下	5μg/㎡h～ 20μg/㎡h以下	20μg/㎡h～ 120μg/㎡h以下	120μg/㎡h以上
対策マーク	F☆☆☆☆	F☆☆☆	F☆☆	対策マーク表示不可
壁紙の規格	大臣認定 JIS認証	——	——	——
内装仕上げの制限	使用制限無し	使用面積が制限される		使用禁止

一般社団法人　日本壁装協会の自主管理制度について

日本壁装協会では、シックハウス対策壁紙の「品質の表示」と「管理責任の範囲」を明確に取り決めた自主管理規定を構築しました。
これは規定に定めた「製品情報ラベル」を表示運用することで「製造メーカーより出荷される商品（正反）」と「流通過程でカットされて販売される商品」それぞれのホルムアルデヒドの性能担保を行う自主管理制度です。なお、製品情報ラベルは、ホルムアルデヒド発散等級の確認および日本壁装協会・壁紙品質情報検索システムに登録を行った商品のみ表示することができ、「壁紙製品の包装上に貼り付け」されるものです。

(1) 製品情報ラベル

主に製造メーカーより出荷される壁紙（正反）に貼り付けされるもので、
「JIS認証仕様」「大臣認定仕様」の2つの様式があります。

(2) シックハウス対策品ラベル

主に流通過程でカットして販売される壁紙には、
日本壁装協会「シックハウス対策品ラベル」が貼り付けられます。
※シックハウス対策品ラベルは、出荷ラベル（品番、ロット、数量、販売会社名）と
セットで貼り付けられます。



〈シックハウス対策品ラベル〉

JIS認証仕様



大臣認定仕様



〈製品情報ラベル〉

シックハウス対策壁紙の登録確認書発行について

建築基準法令等では、建築確認申請の際には告示対象建材について「使用建築材料表で等級を明示」するだけでよく、
個々の商品に対する「JIS、国土交通大臣の認定等の別」を特定する必要がないとされています。
認定に関する情報は、日本壁装協会の検索システムで「壁紙品質情報管理システム登録確認書」として一元管理されています。



壁紙品質情報管理システム登録確認書


日本壁装協会の検索システムでは、JISならびに大臣認定に関するシックハウス対策情報や防火認定情報も商品番号から検索でき、
確認書 | 保 存 | ボタンより印刷およびダウンロードすることができます。

http://www.wacoa.jp/Hekisou/

日本壁装協会 | 検索

製品について

リアテックは粘着剤付化粧フィルムです。



製品仕様

素材　塩化ビニル樹脂フィルム

形状　1,220㎜×50m ロール状
※一部30m・40m ロール状あり

厚み　約0.2㎜

一般物性

物性	試験方法	基準・結果
寸法安定性	200×200㎜のアルミニウム板に、150×150㎜のリアテックを貼り付け、中央に100×100㎜の大きさの切り込みを十字に入れ、65℃に2日間放置した後、切り込みの最大隙間を測定する。	最大隙間0.3㎜以内
耐ヒートサイクル性	アルミニウム板にリアテックを貼り付け、-30℃×12時間→65℃×12時間を1サイクルとし、合計12サイクル実施後の剥離や外観変化、変色の有無を確認する。	剥離などの異常や著しい変化なし
耐候性	サンシャインカーボンアーク灯式耐候性試験機により、250時間照射後の外観変化、変色の有無を確認する。	著しい変化なし
耐摩耗性	テーバー式摩耗試験機（摩耗輪 CS-17・1kg荷重）による摩耗終点を確認する。	7,000回転以上
耐熱性	アルミニウム板にリアテックを貼り付け、65℃で28日間放置後、剥離などの有無を確認する。	剥離などの異常なし
耐湿性	アルミニウム板にリアテックを貼り付け、40℃・湿度90%に28日間放置後、剥離などの有無を確認する。	剥離などの異常なし
耐低温衝撃性	アルミニウム板にリアテックを貼り付け、デュポン衝撃試験機を使用し、0℃の環境下で1/2インチ径を用い、100ｇの荷重を100㎜の高さから落下させる。	フィルムの割れ発生なし

接着力

（単位：N／25.4㎜）

試験下地	プライマー無し	プライマー塗布
シナベニヤ	13.4	35.6
石膏ボード	11.3	12.4 ※1
ケイ酸カルシウム板	4.7	30.6
メラミン焼付鋼板	18.7	36.4
塩ビ鋼板	34.8	33.5
アルミニウム	21.2	34.8
ステンレス	21.6	35.1
アクリル	24.5	35.5
モルタル	21.8	37.5
MDF	11.1	35.1
電気亜鉛めっき鋼板	24.8	35.3
ABS	24.5	33.3
メラミン化粧板	18.8	32.7 ※2
ポリエステル化粧合板	22.6	29.0 ※2
ガラス	22.6	40.6

※1 石膏ボード上紙の材料破壊
※2 下地材からのプライマー剥離

試験方法：幅25.4㎜、長さ180㎜の帯状のリアテックを上記の下地に貼り付け、20℃で48時間放置した後、テンシロン型万能引張試験機を用い、引張速度300㎜/分で180度方向に引き剥がす。
※ 接着力は商品によって若干異なります。
※ プライマー塗布条件：20℃・オープンタイム１時間

抗ウイルス性能

試験ウイルス	24時間後
ウイルス A（エンベロープあり）	抗ウイルス活性値2.0以上
ウイルス B（エンベロープなし）	

試験方法：ISO 21702（抗ウイルス性試験）に準じる。
評価方法：抗ウイルス活性値が 2.0以上の場合に抗ウイルス効果があると判断される。

抗菌性能

試験菌	常温で水に16時間浸漬後	キセノン耐候性試験10時間養生後
菌A	抗菌活性値2.0以上	
菌B		

試験方法：JIS Z 2801（抗菌性試験）に準じる。
評価方法：抗菌活性値が 2.0以上の場合に抗菌効果があると判断される。

防かび性能

試験材料	10日後	14日後	21日後	28日後
抗菌・防かび加工品	かびの生育は認められなかった			
無加工品	かびの生育が認められた			

試験方法：ASTM-G21（カビ抵抗性試験）に準じる。

∞PVCマーク　：経済産業省が定めた「資源の有効な利用の促進に関する法律」に基づき、本品の裏面には塩化ビニル製を表す∞PVCマークが印刷されています。
裏面から光が当たるなどすると、色柄によっては透けて見える場合がありますのでご注意ください。
試験条件　：特に記載のないものについては、JIS Z 0237準拠　温度：23±1℃・相対湿度：50±5%の標準状態
データ値について　：上記の試験結果は代表品番による測定値であり、保証値ではありません。
抗ウイルス性能・抗菌性能・防かび性能について、日本国外では対象国の法令等により、使用が制限される場合があります。

耐汚染性

試験物質	リアテック TA·TC·BC·他			両面印刷品 RW·他			マット品 RW·他			リアテック コート			高耐候 リアテック			抗ウイルス リアテック			ホワイトボード TW-1000				玄関ドア フィルム			偏光フィルム FX			金属調フィルム RD			メラミン化粧板			ビニル壁紙			突板		
	水	洗剤	アルコール	水	洗剤	アルコール	水	洗剤	アルコール	水	洗剤	アルコール	水	洗剤	アルコール	水	洗剤	アルコール	乾拭	水	洗剤	アルコール	水	洗剤	アルコール	水	洗剤	アルコール	水	洗剤	アルコール	水	洗剤	アルコール	水	洗剤	アルコール	水	洗剤	アルコール
コーヒー	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	×	△	△	△	△	△	△	△
醤油	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	×	△	△	△	△	×
ソース	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	××	×	×	◎	◎	○
オレンジジュース	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	◎	◎	○	○	○
水性ペン	◎	◎	○	△	○	◎	○	○	◎	○	○	○	△	△	△	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	×	△	×	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	◎	△	×	×	×	××	××	△
クレヨン	×	△	◎	××	××	◎	××	×	◎	×	×	◎	△	○	◎	××	○	◎	○	×	△	◎	××	×	○	×	×	○	△	○	◎	○	○	○	××	××	××	××	××	◎
油性ペン	××	××	○	××	××	○	××	××	○	××	××	△	×	×	◎	××	××	○	○	×	×	◎	××	××	◎	××	××	○	××	××	◎	××	××	◎	××	××	××	××	××	×
口紅	○	○	◎	○	○	◎	△	○	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	◎	◎	◎	○	◎	◎	○	○	◎	△	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	××	×	××	△	○	◎
酢	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○
ケチャップ	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○	○	◎	◎
紅茶	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	△	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	△	△	△	△	○	○	○
赤ワイン	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○	×	×	×
タバスコペッパーソース	○	○	○	◎	◎	◎	○	○	◎	○	○	○	◎	◎	◎	○	◎	○	◎	◎	◎	◎	○	◎	◎	○	◎	×	◎	◎	◎	◎	◎	◎	△	△	△	△	△	△
ターメリック	○	○	○	○	◎	◎	△	○	◎	△	○	○	◎	◎	◎	○	○	○	◎	◎	◎	◎	○	◎	◎	○	△	×	◎	◎	◎	◎	◎	◎	△	○	○	○	○	○
カラートリートメント	○	○	○	○	◎	◎	×	△	○	×	×	×	◎	◎	◎	○	○	○	◎	◎	◎	◎	○	◎	◎	◎	◎	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	×	×	×	××	××	××
靴墨	△	○	◎	○	○	◎	×	△	○	△	◎	◎	○	○	○	○	○	◎	×	○	◎	◎	×	×	×	××	××	×	○	○	◎	◎	◎	◎	××	△	××	××	××	○

試験方法：壁紙工業会規定　汚れ防止壁紙性能試験に準じ、試験物質については弊社基準による。
評価方法：JIS L 0805 に定める汚染用グレースケールを用い、1 級（不可××）～ 5 級（良好◎）で汚染度合いを評価する。
※各種試験物質に対する 24 時間後の耐汚染性能を評価しています。

耐薬品性・耐溶剤汚染性

試験薬品	リアテック TA·TC·BC·他	両面印刷品 RW・他	マット品 RW・他	リアテック コート	高耐候 リアテック	抗ウイルス リアテック	ホワイトボード TW-1000	玄関ドア フィルム	偏光フィルム FX	金属調フィルム RD	メラミン化粧板	ビニル壁紙	突板
次亜塩素酸ナトリウム（6%）	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	△
エタノール（99.5vol%）	◎	◎	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
アンモニア水（29%）	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	△
過酸化水素水（3.5w/v%）	◎	◎	◎	◎	◎	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	△
ポビドンヨード（7%）	○	△	△	△	◎	△	◎	◎	◎	◎	◎	×	△
塩酸（10%）	◎	◎	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	△	△	△
ベンザルコニウム水溶液（10%）	◎	◎	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	△	△
ホルマリン液（35%）	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	△
クレゾール石鹸水（3%）	◎	△	△	△	◎	○	◎	○	◎	◎	◎	◎	△
ラッカーシンナー（原液）	△	○	×	×	◎	◎	◎	◎	△	◎	◎	○	◎
ルゴール液（ヨードグリセリン）（原液）	◎	△	△	△	◎	○	◎	◎	○	◎	◎	×	△
アクリノール（原液）	◎	◎	◎	◎	◎	○	◎	◎	◎	◎	◎	×	△
水酸化ナトリウム（10%）	◎	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	△
石油ベンジン（原液）	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
メチルエチルケトン（原液）	×	×	△	×	×	×	◎	◎	×	×	◎	×	◎
n－ヘキサン（原液）	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
トルエン（原液）	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	◎	◎	◎
酢酸エチル（原液）	◎	◎	◎	◎	◎	○	◎	◎	○	○	◎	○	◎

試験方法：JIS K 6902B に準じ、試験薬品については弊社基準による。
評価方法：色相変化…JIS L 0805 に定める汚染用グレースケールを用い、汚染度合いを評価する。
状態変化…目視により外観の状態変化を評価する。
◎…変化なし　○…軽微な変化　△…明らかな変化　×…侵される

選択・施工上の注意

施工環境

原則として内装使用

リアテックは一部商品を除き、原則として内装用途にお使いください。

施工環境(ホコリ・チリ)

施工する際は施工面だけでなく、床面の清掃も行い、必要に応じて水をまく等、防塵対策を行ってください。本品と施工面の間に異物が入るとフクレ等の原因となります。

照明

必要に応じて照明器具を使用し、明るい環境で施工してください。
施工環境が暗い場合、異物の混入や気泡を見逃すおそれがあります。

湿度

下地に湿気があると施工できません。下地を十分に乾燥させた後に施工してください。

静電気

空気が乾燥して静電気が発生しやすい場合は、床に霧吹きなどで水をかけてください。

施工温度

【施工温度】
・本品の施工可能温度範囲は12～38℃程度ですが、
最適な施工温度範囲は20～25℃程度です。
・現場で本品を保管する場合は、直射日光を避け、温度は38℃以下で保管してください。
・施工後の急激な温度変化はフクレ・目隙の原因となるため避けてください。
【低温時(12℃未満)】
・低温時は裏面の接着効果が発揮されにくく接着不良になりやすいので施工を延期するか、またはジェットヒーターを用意するなど現場環境を改善してから施工してください。
また、低温時はフィルムが裂けやすくなりますのでご注意ください。
【高温時】
・直射日光が当たる下地面は、極端に接着力が強くなり、貼り付け後の微調整も困難で作業性が悪くなります。この場合は時間帯をずらして、下地が冷めるのを待ってから施工してください。
・高温時はフィルムがより柔軟になり、施工しにくくなる場合があります。
・スチール下地への施工の際は、直射日光が当たる場所は冬季でも高温になっている場合がありますのでご注意ください。

R面施工でのドライヤー使用

本品を折り曲げて施工する場合、商品によってはR面部分が白くなる場合があります。
ドライヤーなどで温めながら貼り付けるか、貼り付けた後に温めてください。

下地調整

下地の清掃

下地表面の水分やゴミ・油分などを完全に除去し、汚れのないよう清掃してください。

下地の平滑・乾燥

下地は必ず凹凸がなく平坦で乾燥している状態で施工してください。

シーラー・パテ・プライマー

下記の表を参考にシーラー・パテでの処理後、より強く接着するためにプライマー処理をおすすめします。専用プライマーはRTⅡ、RP-100、RA、RSです。

コーナーテープ

コーナー部分には必ずコーナーテープをご使用ください。

養生テープ・粘着テープ

養生テープ・粘着テープなどを本品表面に長時間貼ったままにしないでください。
べたついてきれいに剥がせなくなる場合があります。

下地の色の影響

下地の色が本品表面の色に影響を及ぼす場合がありますのでご注意ください。

傾斜面や水平面への施工

傾斜面や水平面に施工した場合の耐用年数は垂直面の場合と比較して短くなります。

ベニヤ下地の油分除去

ベニヤ合板下地については油分をよく拭き取ってから施工してください。

下地の継ぎ目の固定

ケイ酸カルシウム板、石膏ボード、合板下地の継ぎ目部分はビスやタッカーで完全に固定してください。貼り付け時に本品を圧着することで下地が動き、パテが割れる場合があります。

無垢材等の接着不良・フクレ

無垢材、集成材、真鍮、銅、鉛下地は、接着不良によりフクレが生じることがありますので施工しないでください。

ガラスへの施工

ガラスに貼る場合は汚れを除去してから直接貼り付けてください。ただし直射日光が当たる場合は、粘着剤が劣化したり、ガラスが熱割れを起こす場合があります。また本品の裏面には塩化ビニル製を表す∞PVCマークが印刷されていますので、ガラス面から透けて見える場合があります。

下地調整一覧

下地／工程	前処理	シーラー処理	パテ処理	サンディング	表面清掃	プライマー処理
石膏ボード	釘頭・段違い処理	–	セレクト(上塗)/エース(下塗)	#180～240サンドペーパー	アルコール	RTⅡ/RP-100/RA
ケイ酸カルシウム板	釘頭・段違い処理	シーラーS	セレクト(上塗)/エース(下塗)	#180～240サンドペーパー	アルコール	RTⅡ/RA
モルタル	金こて仕上げ乾燥状態確認	シーラーS	セレクト(上塗)/エース(下塗)	#180～240サンドペーパー	アルコール	RTⅡ/RP-100
焼付塗装鋼板	錆・油脂成分除去	–	ポリエステル系パテ	#180～240サンドペーパー	アルコール	RP-100/RS
電気亜鉛めっき鋼板	錆・油脂成分除去	–	ポリエステル系パテ	#180～240サンドペーパー	アルコール	RTⅡ/RP-100/RS
アルミニウム板	錆・油脂成分除去	–	ポリエステル系パテ	#180～240サンドペーパー	アルコール	RTⅡ/RS
ステンレス板	錆・油脂成分除去	–	ポリエステル系パテ	#180～240サンドペーパー	アルコール	RTⅡ/RP-100/RS
ガラス	–	–	–	–	アルコール	–
シナベニヤ合板 ラワン合板	釘頭・段違い処理	SAシーラー	セレクト(上塗)/エース(下塗)	#180～240サンドペーパー	アルコール	RTⅡ/RP-100/RA/RS
MDF	釘頭・段違い処理	SAシーラー	ポリエステル系パテ	#180～240サンドペーパー	アルコール	RTⅡ/RP-100/RA/RS
塩ビ鋼板	表面状態確認	–	ポリエステル系パテ	#180～240サンドペーパー	アルコール	RP-100/RS
メラミン化粧板 ポリエステル化粧合板	–	–	ポリエステル系パテ	#180～240サンドペーパー	アルコール	RP-100/RS

※表面清掃のアルコールは必要に応じてご使用ください。

選択・施工上の注意

裁断・貼り

カット・引き出し時のキズ

ロール状の本品をカットしたり巻き直したりする際は、
表面にキズがつかないように床や作業台の養生を行ってください。

床置きせずロール状に立てる

裁断した本品の一時保管は、離型紙が内側になるように巻き、端部をマスキングテープで仮止めして立ててください。裁断した本品を引きずったり表面を直接床につけないでください。表面にキズがついたり、破損するおそれがあります。

平面状にすると剥離

ロール状の本品を引き出して平面状にすると、
離型紙とフィルムが剥がれることがありますのでご注意ください。

ロットによる差異

本品は厳正な品質管理を行っておりますが、ロットにより多少の差異が生じる場合があります。異なるロットを同じ面に使用することは避けてください。

方向性

本品は単色であっても方向性があります。裏面の離型紙ロゴを同じ方向に合わせて施工してください。本品の裁断位置により突合せ部の左右の濃さが極端に異なる場合がありますので、裁断位置や貼る方向にご注意ください。
なお、エンボスにも方向性があります。逆方向に貼ると光線の加減で色違いに見える場合がありますのでご注意ください。

リピート

本品は製法上、リピートを正確に合わせることができません。
ジョイントをする際は事前にご確認ください。

ジョイント(突合せ施工・重ね切り)

突合せ(重ね切り)施工の際は施工後に隙間が生じる場合があります。特に濃色の場合は目立つことがありますので、下地に同系の色を塗っておくことをおすすめします。ジョイント部分の下地にはプライマーを２度または３度塗りしてください。また本品を突合せ(重ね切り)する際は下地を切らないように注意してください。目隙の原因となります。

ジョイント(重ね貼り)

重ね貼りする際は、重ねる部分にプライマー RP-100またはRSを塗布し、乾燥させてから施工してください。その際プライマーがはみ出さないようご注意ください。

重ね貼りは不燃にならない

内装制限を受ける箇所について、既存の化粧フィルムの上に本品を重ね貼りすると、
防火性能は取得できませんのでご注意ください。

出隅・入隅・三次曲面

出隅・入隅部分、また三次曲面に施工する場合は入念にプライマー処理を行い、
接着強度を高めてください。

凹凸面のある下地

タイル面など、凹凸のある下地には施工しないでください。
フクレや剥がれが発生する場合があります。

施工後

高温・多湿

常時50℃以上となる場所や、水中、湿度が高い場所への施工は避けてください。

最大強度

本品裏面の粘着剤は、時間の経過とともに下地との密着性が上がります。貼り替えなどで本品を剥がす際、種類によっては下地を傷める場合がありますのでご注意ください。

水まわりへの施工

浴室への施工には下記マークのついたリアテック抗菌・防かびタイプをご使用ください。

抗菌・防かび性能があります。

シートの表面から水分が浸透することはありませんが、端部や下地から水分が入り込むと接着不良を起こすおそれがあります。金属など含水しない下地をご使用になるか、端部への防水処理を十分に行ってから施工してください。

屋外への施工


屋外への施工には下記のお日様マークのついた本品、または高耐候リアテックをご使用ください。また、屋外に面したドアへの施工には、玄関ドアフィルムをご使用ください。

屋外垂直面使用で約３年の耐候性があります。


屋外垂直面使用で約５年または約10年の耐候性があります。

リピート図

並行送り




1/2ステップ送り




リアテックの全ての柄にはリピートがありますが、製法上避けられないバラつきがありますので、リピート値は参考値とお考えください。
同一商品においても生産時期、ロット、巻きによってリピートが異なる場合がありますのでご注意ください。
この数値をもとにした材料取りや裁断を行わないようご注意ください。
また、ジョイントをする際は事前にご確認ください。

エアスルー

本品はエア抜きが容易なエアスルー加工を採用しています。
裏面の溝が空気の通り道をつくり排出するため、施工がすばやく簡単に行えます。





選択・施工上の注意

シリーズ別注意事項 | ❗マークの商品について注意事項を記載しています。

品番毎に該当する選択・施工上の注意を P.30〜35「商品情報一覧」にてご確認ください。

A メタリック・反射エンボス商品
- 下地の影響を受けやすい商品のため、下地調整を十分に行い施工してください。平滑で継ぎ目のない下地に施工してください。
- 反射光により、ジョイント部分の左右で色が異なって見える場合があります。事前にご確認の上、目地取りすることをおすすめします。
- ドライヤー等で過度に引き伸ばすと、色調・外観にムラが生じる場合がありますのでご注意ください。
- 貼り付けは、柔らかい布を巻いたスキージーで圧着してください。
- 角度により色調が変化する場合がありますので、流れ方向を合わせて施工してください。
- 他のリアテックよりもロットによる色の差異が大きくなります。異なるロットを同じ面に使用することは避けてください。

B エンボスが深い商品
- 深いエンボスが特長の商品です。他のリアテックよりもサンディングとプライマー処理を徹底し、圧着を十分に行ってください。
- 重ね貼りの際は、エンボスの深さにより接着力が低下するため、十分にご注意ください。

C 横方向の柄／斜め方向の柄／幾何エンボス商品
- 製法上、中央部と両端部で柄のゆがみが発生します。突合せ施工で左右の柄合わせはできません。
- 目透かしや目地込みでの施工をおすすめします。

D 三次曲面への施工
- 過度に引き伸ばすと色調・外観にムラが生じる場合があります。三次曲面への施工は避けてください。

E メラミン化粧板との同柄商品
- イビケン株式会社のメラミン化粧板「イビボード」との同柄コーディネートを提案するものです。
- 原材料や製造方法が異なるため、同じ柄であっても色や艶、質感などが異なります。また光源や見る角度によって色調が異なって見える場合があります。連続する平面での使用は避け、あらかじめサンプルなどで現物をご確認の上でご使用ください。

F エアスルー未加工商品
- エア抜きが容易なエアスルー加工を施していない商品です。
- エアスルー加工品と比較して、エアが抜きにくいため、貼り付け時の圧着作業を入念に行ってください。

G リアルウッドエクストラ
- リアテック下敷きカッターを使用しないでください。カッターの痕がフィルム表面に見える場合があります。離型紙はカットせずに、折り返して施工してください。
- エンボスが深い商品のため、リアルウッドエクストラを下地とした重ね貼りは避けてください。

H 屋外使用
- 屋外に使用する場合、木・ケイ酸カルシウム板・スレート板・窯業系の下地には施工しないでください。施工後にフクレや剥がれが発生する場合があります。
- 屋外に使用する場合、端部および下地側から水分が入り込むと接着不良を起こす場合がありますので、金属などの含水しない下地に施工してください。また、端部へのシール等防水処理を十分行ってください。
- 形状によっては施工できない場所もあります。
- 重ね貼り施工をする場合には、重ねる部分にサンディングおよびプライマー処理が必要です。
- 屋外に面したドアへの施工は、玄関ドアフィルムを使用してください。

I リアテック下敷きカッター使用不可
- リアテック下敷きカッターを使用しないでください。カッターの痕がフィルム表面に見える場合があります。離型紙はカットせずに、折り返して施工してください。

J リアテックコート
- 下地の影響を受けやすい商品のため、下地調整を十分に行い施工してください。
- 表面に特殊樹脂を使用しているため、他のリアテックと比べて耐汚染性が若干劣ります。頻繁に人の手が触れるような場所での使用は避けてください。
- 雑巾での乾拭き等、日常使用による軽微な擦りキズは修復し目立たなくなりますが、フィルムに直接及ぶような著しい損傷は修復できませんので、ご注意ください。
- 出隅・入隅への施工の際は、摩擦熱により表面が白化する場合があります。布を巻いたスキージーで強く擦るのは避け、ゆっくり圧着してください。
- パネル貼り付け時等、リアテックコート品の表面同士が直接重なると、表面の特殊樹脂の影響により剥がれにくくなる場合がありますので離型紙等を間に挟み直接フィルムの表面同士が密着しないようにしてください。
- 重ね貼り施工をする場合には、重ねる部分にサンディングおよびプライマー処理が必要です。
- 低温時は特に割れやすくなるため、現場環境を改善し、材料をなじませてから施工してください。

K リアテック同柄シリーズ
- リアテック、ハードウォール、壁紙、フロアタイル、ガルザスは材質・幅の異なる商品です。柄やリピートを正確に合わせることはできませんのでご了承ください。
- 原材料や製造方法が異なるため、同じ柄であっても色や艶、質感などが異なります。また光源や見る角度によって色調が異なって見える場合があります。連続する平面での使用は避け、あらかじめサンプルなどで現物をご確認の上でご使用ください。

L ホワイトボードシート
- ジョイントは突合せ施工を基本にしてください。やむを得ず重ね貼りが必要な場合はサンディングおよびプライマー処理が必要ですが、処理した箇所の周辺は表面性能が損なわれる場合がありますのでご了承ください。
- 三次曲面への施工はできません。
- TW-1000 は表面に特殊フィルムをラミネートしているため、重ね貼り施工はできません。重ね貼り施工をする場合には、重ねる部分にサンディングおよびプライマー処理が必要です。目透かしや目地込みでの施工をおすすめします。
- 端部等へのコーキング処理が必要な場合は、はみ出し防止用にマスキングテープを貼り付け、サンドペーパー等で表面処理をした後に行ってください。コーキングの密着力を高めるために、この処理は必ず行ってください。
- 市販されているすべてのマーカーやイレーザー、クリーナー等に対する筆記性や字消性を保証するものではありません。
- 使用開始直後はマーカー筆記時にはじきが生じる可能性があります。数回書き消ししていただくと、はじきを低減できる可能性があります。
- キズをつけると筆記性や字消性に影響があります。貼り付けは、柔らかい布を巻いたスキージーで圧着してください。また施工後もキズがつかないようにご注意ください。
- 汚れがひどくなった場合には、柔らかい布で水拭きしてから乾拭きしてください。
- 詳細は本冊子 P.44 をご参照ください。

M 浴室パネル
- 浴室パネルは防火認定を取得しておりません。内装制限を受ける箇所には使用しないでください。
- 積み重ねる際は異物が入らないようにご注意ください。
- 下地を清掃し、十分に乾燥させてから施工してください。
- 不陸の調整は十分に行ってください。
- メンテナンスの際は中性洗剤を使用し、柔らかいスポンジや布で清掃してください。
- 研磨剤の入ったスポンジや金タワシを使用すると表面が摩耗し、抗菌・防かび効果が損なわれる場合があります。
- シンナー・トルエンなどの溶剤は使用しないでください。

N 強反射柄メタリック品
- メタリックの輝度により、見る角度によっては不規則な模様が見える場合があります。
  通常のメタリック品よりも高輝度のために起きる特性ですのでご了承ください。

O マット商品
- 特殊樹脂を使った艶消し仕上げが特長の商品です。
  重ね貼り施工をする場合には、重ねる部分にサンディングおよびプライマー処理が必要です。
- 他のリアテックと比べて耐汚染性や耐薬品性・耐溶剤汚染性が若干劣ります。頻繁に人の手が触れるような場所での使用は避けてください。
- 他のリアテックと比べて擦りキズが目立ちやすいです。貼り付けは、柔らかい布を巻いたスキージーで圧着してください。
- ドライヤー等で過度に引き伸ばすと、色調・外観にムラが生じる場合がありますのでご注意ください。

P 高耐候リアテック・玄関ドアフィルム
- 過度に引き伸ばすと長期耐候性が著しく低下する場合があります。
- 他のリアテックと比べて、フィルムが裂けやすい商品です。カッティングや施工の際にご注意ください。
- 重ね貼り施工をする場合には、重ねる部分にサンディングおよびプライマー処理が必要です。
- 玄関ドアフィルムはアルミニウム板と金属板以外の下地材では防火性能を有しておりません。
- 屋外に面したドアへの施工は、玄関ドアフィルムを使用してください。
- 詳細は本冊子 P.45 をご参照ください。

Q 特殊印刷・輝度インク使用品
- 商品特性上、色調が変化して見える場合がありますのでご注意ください。

R 低温時割れ注意
- 商品特性上、割れやすい商品のため、低温時の施工は避けてください。

S 抗ウイルス
- 抗ウイルスリアテックは、抗ウイルスおよび抗菌性能を保証するものではありません。
  また実際の使用状況で試験機関の試験結果と同様の効果を保証するものではありません。
- 日本国外では対象国の法令等によって使用が制限される場合があります。
- 特殊樹脂を使った艶消し仕上げの商品です。重ね貼り施工する場合には重ねる部分にサンディングおよびプライマー処理が必要ですが、
  処理した箇所の周辺は表面性能が損なわれる場合がありますのでご了承ください。
- 他のリアテックと比べて耐汚染性や耐薬品性・耐溶剤汚染性が劣ります。
- 水や消毒液等に触れたまま放置すること、高温多湿の環境に置くことは避けてください。
  特に屋外や浴室、水まわりなどに使用しないでください。
- 他のリアテックと比べて擦りキズが目立ちやすいです。貼り付けは、柔らかい布を巻いたスキージーで圧着してください。
- ドライヤー等で過度に引き伸ばすと、色調・外観にムラが生じる場合があるので避けてください。

T 偏光フィルム
- 三次曲面への施工はできません。
- 施工時の温度が低いと接着不良が生じたり、施工後にフィルムが剥がれたりする場合があります。
  ドライヤー等を使用して、下地基材やフィルムを温めてから施工してください。その後、ドライヤー等でフィルム表面を温めてフクレが
  生じる場合は圧着不足につき、丁寧に圧着してください。
- 他のリアテックより伸縮性が無いためシワが伸びにくくなっています。また貼り剥がし作業を行うとフィルムに折れジワが発生する場合が
  ありますので避けてください。
- 製品特性上、ロット間・ロット内での色調の差があります。突合せての施工は避け、目透かしや目地込みで施工してください。
- 他のリアテックと比べて擦りキズが目立ちやすいです。貼り付けは、柔らかい布を巻いたスキージーで圧着してください。

U 金属調フィルム
- 三次曲面への施工はできません。
- 施工時の温度が低いと接着不良が生じたり、施工後にフィルムが剥がれたりする場合があります。
  ドライヤー等を使用して、下地基材やフィルムを温めてから施工してください。その後、ドライヤー等でフィルム表面を温めてフクレが
  生じる場合は圧着不足につき、丁寧に圧着してください。
- 他のリアテックより伸縮性が無いためシワが伸びにくくなっています。また貼り剥がし作業を行うとフィルムに折れジワが発生する場合が
  ありますので避けてください。
- 製品特性上、ロット間・ロット内での色調の差があります。突合せての施工は避け、目透かしや目地込みで施工してください。
- 水や酸性・アルカリ性の洗剤等に触れたまま放置すること、高温多湿の環境に置くことは避けてください。
  特に屋外や浴室、水まわりなどに使用しないでください。

選択・施工上の注意

シリーズ別注意事項 |

ホワイトボード　TW-1000 / TW-2000 / TWP-2001

施工上の注意 |

本品の基本的な施工方法は「リアテック」に準じますが、一部特性が異なりますのでご注意ください。

施工時の温度・湿度

最低貼り付け温度は12℃です。低温時は裏面の接着効果が発揮されにくく接着不良になりやすいので施工を延期するか、またはジェットヒーターを用意するなど現場環境を改善してから施工してください。

下地の平滑性と筆記性・消去性・投映画像への影響

下地表面の水分やゴミ・油などを完全に除去し、十分な清掃をしてください。
下地は必ず凹凸がなく平坦で乾燥している状態で施工してください。下地の凹凸が筆記性や字消性、投映画像に影響を与えますので入念な下地処理をお願いします。下地には平滑な鋼板をおすすめします。

表面のキズつき注意

本品の貼り付けは、柔らかい布を巻いたスキージーで圧着してください。硬いもの(柔らかい布を巻かないスキージーなど）で圧着すると、表面をキズつける場合があります。

ジョイント

本品は突合せ(重ね切り)施工をおすすめしますが､施工後に隙間が生じる場合があります。また、TW-1000･TW-2000･TWP-2001のいずれも表面に特殊フィルムをラミネートしているため、重ね貼り施工をする場合には、重ねる部分にサンディングおよびプライマー処理が必要ですが、ジョイント部分の凹凸が筆記性や字消性、投映画像の品質に影響を与えますので、ご了承ください。
ジョイント部分は細い筋が入っているように見えます｡この部分でマーカーを使用すると、イレーザーを使用しても消去できず線状に着色して見えますのでご注意ください。

二次・三次曲面への施工

TW-1000は二次曲面への施工が可能ですが、引き伸ばすと性能が低下するおそれがありますのでご注意ください。TW-2000･TWP-2001は二次曲面への施工は避けてください。
また三次曲面への施工は TW-1000･TW-2000･TWP-2001のいずれも避けてください。

ロットによる差異

本品は厳正な品質管理を行っておりますが、ロットにより多少の差異が生じることがあります。異なるロットを同じ面に使用することは避けてください。

使用上の注意 |

照明環境

光の照射具合によって、表面に細かなキズやムラが見える場合があります。

筆記・消去

TW-1000への筆記には、下表の推奨マーカーをお使いください。それ以外のマーカーで書いてしまうと消去できない場合があります。インクの消去は下表のホワイトボード用の推奨イレーザーをご使用ください。マーカー・イレーザーの種類により、字消性に若干の違いが出ますのでご了承ください。
また、市販されているすべてのマーカーやイレーザー、クリーナー等に対する筆記性や字消性を保証するものではありません。

初期はじき

初期のマーカーは筆記時にはじきが生じる可能性があります。
数回書き消ししていただくと、はじきを低減することができます。

キズがついた場合の消去性

フィルム表面にキズをつけると凹部にマーカーのインクが入り込み、汚れて消去できなくなりますのでご注意ください。

時間経過した場合の字消性 等

繰り返しお使いいただくとイレーザーでは消去しにくくなる場合があります。
また筆記後時間が経つと消去しにくくなります。汚れがひどくなった場合は、布などで水拭きしてから乾いた布で乾拭きしてください。落としにくい場合は消毒用エタノールまたは下表の推奨クリーナーをお使いください。

イレーザーの交換

インクの「カス」がシートに付着するのを防ぐため、イレーザーが汚れた場合は使用を続けずに交換してください。

投映画像の品質

TW-1000に投映した画像の品質は、下地の状態やプロジェクターの種類、投映環境によって異なります。また TW-2000･TWP-2001はプロジェクター投映に対応していません。

推奨マーカー

メーカー	製品名	色	型番
ぺんてる	ぺんてる　ホワイトボードマーカー　ノックル中字	黒	EMWLM-A
		青	EMWLM-C
		緑	EMWLM-D
		赤	EMWLM-B
アスクル	アスクル　ホワイトボードマーカー　中字丸芯	黒	KK2551A
		青	KK2551B
		赤	KK2551C
カウネット	カウネット　ホワイトボードマーカー　丸芯	黒	3066-1653
		青	3066-1677
		赤	3066-1660

推奨イレーザー

メーカー	製品名	型番
プラス	コピーボード　イレーザー	ER-44369

推奨クリーナー

メーカー	製品名	型番
コクヨ	ホワイトボード用クリーナー	TW-400

※2023年8月時点、市販されているマーカーおよびイレーザーを用いて評価したものです。

施工上の注意

シリーズ別注意事項
高耐候リアテック /玄関ドアフィルム

施工環境

施工環境(ホコリ・チリ)
施工する際は施工面だけでなく、床面の清掃も行い、必要に応じて水をまく等、防塵対策を行ってください。本品と施工面の間に異物が入るとフクレ等の原因となります。

照明
必要に応じて照明器具を使用し、明るい環境で施工してください。施工環境が暗い場合、異物の混入や気泡を見逃すおそれがあります。

湿度
下地に湿気があると施工できません。下地を十分に乾燥させた後に施工してください。

静電気
空気が乾燥して静電気が発生しやすい場合は、床に霧吹きなどで水をかけてください。

施工温度
【施工温度】
・本品の施工可能温度範囲は12～38℃程度ですが、最適な施工温度範囲は20～25℃程度です。
・現場で本品を保管する場合は、直射日光を避け、温度は38℃以下で保管してください。
・施工後の急激な温度変化はフクレ・目隙の原因となるため避けてください。
【低温時(12℃未満)】
・低温時は裏面の接着効果が発揮されにくく接着不良になりやすいので施工を延期するか、またはジェットヒーターを用意するなど現場環境を改善してから施工してください。また、低温時はフィルムが裂けやすくなりますのでご注意ください。
【高温時】
・直射日光が当たる下地面は、極端に接着力が強くなり、貼り付け後の微調整も困難で作業性が悪くなります。この場合は時間帯をずらして、下地が冷めるのを待ってから施工してください。
・高温時はフィルムがより柔軟になり、施工しにくくなる場合があります。
・スチール下地への施工の際は、直射日光が当たる場所は冬季でも高温になっている場合がありますのでご注意ください。

R面施工でのドライヤー使用
本品を折り曲げて施工する場合、商品によっては R面部分が白くなる場合があります。
ドライヤーなどで温めながら貼り付けるか、貼り付けた後に温めてください。

施工上の注意 (高耐候リアテック /玄関ドアフィルム 共通)

下地の選定
直射日光、雨が当たる木質系のドアへの施工はフクレが発生する場合があるので施工しないでください。
表面に油分がある場合は除去してから施工してください。
プレス形状のドアは形状によって施工できない場合があります。下地の状態によっては施工できない場合があります。

プライマー処理
全面に塗布し、十分に乾燥させてから施工をしてください。
プライマーが塗装面に影響を及ぼし密着が悪い場合には施工ができません。
事前に目立たない部分で確認してからご使用ください。

貼り付け
圧着ムラがでないようにしっかりと圧着してください。フクレや剥がれの原因となります。
商品の特性上フィルムが裂けやすいのでご注意ください。貼り直し、カットの際に亀裂(きっかけ)ができると後から裂けてしまう可能性があるためご注意ください。

施工上の注意 (玄関ドアフィルム)

玄関ドア専用
玄関ドアフィルムは玄関ドア専用の商品です。
壁面などへのジョイント施工は色違いの原因になりますので避けてください。

ドア表面の付属品
ドアスコープなどの付属品は、なるべく外してから施工してください。
また施工後、取り付けの際に強く締めつけすぎてしまうとフクレやひび割れの原因となりますので、十分にご注意ください。
ドアの蝶番まわりへの施工は商品が裂けやすいのでご注意ください。

下地確認・プライマー処理
・リフォームの場合、既存下地の状態を確認し、十分な下地処理を行ってください。
下地仕上げ用パテはポリエステル系パテをご使用ください。特に屋外環境では吸湿性のあるパテを使用すると湿気や水分等によりフクレに繋がる場合があります。内装用や石膏系のパテは使用しないでください。
・塗装面の場合、プライマーが塗装面を侵さないことを端部で確認後、全面塗布し、十分に乾燥させてください。
・古い物件の場合、塗装や化粧フィルムが何層にも重なっている場合がありますので、下地自体の密着度を確認して、密着が弱い場合は剥がすなどの処置を行ってください。
・プライマーは全面にムラなく塗布することが基本です。塗りムラがあると、その部分のみ密着が弱くなり、温度変化等により浮き、剥がれに繋がるおそれがありますのでご注意ください。
・古い塩ビ鋼板下地の場合、プライマーに含まれる溶剤が塩ビ面に残留しやすく、十分に揮発しない状態で化粧フィルムを施工すると、粘着剤に影響を与え、浮きや剥がれに繋がることがありますので、乾燥時間を十分にとって施工してください。特に冬場、低温時には溶剤の揮発が遅れるためご注意ください。

貼り付け
・一般的なリアテックと異なりエアスルー加工が施されていません。そのためスキージーはワイドサイズではなく、レギュラーサイズをおすすめします。またスキージーを動かす幅は1/2ずつ重なるように、ゆっくりと十分に圧着をかけながら、スキージングを行ってください。
・外部施工では温度変化が直接フィルムに影響を及ぼしやすく、圧着は特に入念にムラなく行ってください。圧着ムラがある場合、施工直後には表面にフクレが見えない場合でも、気温が上昇することで空気が膨張し、フクレが生じる場合があります。
・低温時にはドアの巻き込み部や凹凸部はフィルムが跳ねやすくなるため、ヒートガン等で熱を加えながら十分に圧着してください。
・ドライヤーやヒートガンで温める際に一点に集中して当てると外観変化やフクレの原因となりますので、加熱が必要な箇所を中心にムラなく当ててください。
・ドアスコープやドアノブ、郵便受けまわりや装飾用の役物付近は圧着がしにくいため、特に意識して圧着を行ってください。不要なフィルムをカットし仕上げた後、最後にもう一度圧着ムラがないか確認してください。

施工後の注意点
施工直後に急激な温度変化があると、フィルムが伸び、浮き、フクレに繋がるためご注意ください。

別途施工要領書を準備しておりますので、弊社営業窓口までお問い合わせください。

保管・運搬・メンテナンス上の注意

保管・運搬上の注意

保管方法

使用後に残った本品を保管する際には、手で巻き締め、テープ止めをして緩みがないようにしてください。
緩めて保管すると、離型紙とフィルムが剥離する場合があります。
直射日光や高湿度下を避け、周囲温度38℃以下の清潔な場所に保管し、購入後１年以内に使用してください。

無理な運搬はしない

本品は重量物となるため、お取り扱いの際は十分な安全確保をし、無理な運搬は避けてください。事故や怪我の原因となります。

高所から落とさない

本品はトラックの荷台など高い所から落とさないでください。破損や怪我の原因となります。

メンテナンス上の注意

日常のメンテナンス

日常的な汚れは薄めた中性洗剤とスポンジなどで清掃してください。清掃後は水拭きを行い、本品表面に残った洗浄剤を除去してください。
強く擦り過ぎると表面の色・艶が変化する場合がありますのでご注意ください。

クレンザーや研磨剤

クレンザーなど研磨剤が含まれている洗浄剤やスポンジ、またシンナー等の溶剤は使用しないでください。
キズや変色が発生する場合があります。

漂白剤・ヘアマニキュア

水まわりにご使用の場合、ヘアマニキュアなどを付着させないようご注意ください。
また、漂白成分が含まれる洗剤を使用した場合、表面の色・艶が変化する場合がありますのでご注意ください。

その他

床に放置すると危険

離型紙や端材を床に放置すると歩行中に転倒のおそれがあります。

有機溶剤・引火

有機溶剤が含まれているシーラー・プライマーをご使用の際は、十分な換気を行い、また引火を防ぐため、火器類を近づけないようにしてください。
重大な事故に繋がるおそれがあります。

廃棄物

端材などの廃棄については、しかるべき資格を有する産業廃棄物処理業者に直接廃棄を委託してください。

ベンリダイン
カタログは
こちらから▶

RTⅡ 火気厳禁

JIS　F☆☆☆☆

品番	容量
BB-335	1L
BB-336	4L



■主成分：合成ゴム
■色：淡黄色
■施工可能面積：10㎡ /1L
40㎡ /4L
■消防分類：第四類第一石油類Ⅱ
■適応下地：石膏ボード・ケイ酸カルシウム板・モルタル・電気亜鉛めっき鋼板・アルミニウム板・ステンレス板・シナベニヤ合板・ラワン合板・MDF

注意事項
●直射日光・高温は避けてください。他に付着した場合は、灯油で直ちに拭き取ってください。

特 長
●ハケさばきがスムーズな、速乾性のプライマーです。
●石膏ボード、ベニヤなど多くの下地との接着性を高めます。
●モルタル、コンクリートの粉止めやアク止めにも効果があります。

使用方法
●原液のまま使用してください。
●溶剤による2～3倍希釈の使用もできます。

RP-100 火気厳禁

JAIA　F☆☆☆☆

品番	容量
BB-550	500ml



■主成分：α-オレフィン樹脂
■色：淡黄色
■施工可能面積：8㎡ /500ml
■消防分類：第四類第一石油類Ⅱ
■適応下地：石膏ボード・モルタル・焼付塗装鋼板・電気亜鉛めっき鋼板・ステンレス板・シナベニヤ合板・ラワン合板・MDF・塩ビ鋼板・メラミン化粧板・ポリエステル化粧合板

注意事項
●直射日光・高温は避けてください。他に付着した場合は、灯油で直ちに拭き取ってください。耐熱性、耐アルカリ性に優れ、塩ビ鋼板やプラスチックに強く接着します。ただし、ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂、アルミには接着しません。

特 長
●非吸水性下地に対する密着に最適です。
●特に密着力を必要とする場合に効果を発揮します。

使用方法
●原液のまま使用してください。下地により2回塗り、3回塗りしてください。

RA 水性 低臭

規制対象外

品番	容量
BB-543	2kg



■主成分：合成ゴム系ラテックス形
■色：淡青白色
■施工可能面積：150㎡ /2kg
■適応下地：石膏ボード・ケイ酸カルシウム板・シナベニヤ合板・ラワン合板・MDF

注意事項
●下地の吸い込みに応じて希釈率、濃度を調整してください。

特 長
●石膏ボード、ケイ酸カルシウム板の下地との接着性を高めるプライマーです。
●水性なので溶剤臭がなく、学校・病院・百貨店・ホテルなどの改修工事に最適です。
●コストパフォーマンスの高い希釈タイプです。
●お求めやすい2kg容器です。

使用方法
●水で2～4倍に希釈してご使用ください。
●塗布後30～60分が乾燥の目安です。

RS 火気厳禁 低臭

JPMA　F☆☆☆☆

品番	容量
BB-466	1,000ml



■主成分：エタノール
■色：乳白
■施工可能面積：25㎡～70㎡ /1,000ml
■消防分類：第四類アルコール類
■適応下地：焼付塗装鋼板・電気亜鉛めっき鋼板・アルミニウム板・ステンレス板・シナベニヤ合板・ラワン合板・MDF・塩ビ鋼板・メラミン化粧板・ポリエステル化粧合板

注意事項
●直射日光・高温は避けてください。他に付着した場合は、布等で直ちに拭き取ってください。

特 長
●溶剤臭が少ない低臭プライマーです。
●伸びやすく塗りやすいため、塗ムラが少ないです。
●テナント工事やエレベーターの改修工事に最適です。

使用方法
●原液のまま使用してください。下地により２回塗り、３回塗りしてください。


リアテック下敷きカッター



品番	容量
BB-408	
BB-409	10枚（替刃）

■付属品：専用替刃10枚付

特 長
●リアテックにキズをつけずに離型紙のみを切ることができる便利な工具です。



●ジョイントする際に耳部分のみ離型紙を残しておくことで、下地を切らずに重ね貼りができます。

●リアテック裏の離型紙の真ん中をカットすることで、円柱などに貼る場合、真ん中で位置決めをして貼ることができます。



RS専用ペン型プライマー容器



品番	容量
BB-333	50ml
BB-334	10個 /セット（替え芯）

特 長
●ペン先が固まりません。
●コンパクトな容器で持ち運びに最適です。
●三方枠など細かい箇所へも塗りやすく作業が容易です。

■用途：プライマー塗布用ペン型容器および替え芯。
■使用方法：プライマーを容器に入れて使用してください。
■注意事項：RS専用のため他製品ではご使用になれません。容器のみの商品です。

カラー　マンセル値 / 日塗工近似色 / DIC 近似色 一覧表

品番	マンセル値		日塗工近似色	DIC近似色
	H	V / C		
TA-4701	1.1Y	9.4 / 0.6	-	-
TA-4702	0.1Y	9.15 / 0.91	19-92B	-
TA-4705	2.9Y	9.04 / 1.92	22-90D	-
TA-4708	0.9Y	9.4 / 0.4	-	-
TA-4709	3.1Y	9.06 / 1.01	22-90B	-
TA-4710	4.2Y	9.05 / 1.5	25-90C	-
TA-4714	5.1Y	9.6 / 0.3	-	-
TA-4715	5.3Y	9.29 / 0.92	25-92B	-
TA-4716	5.0Y	9.1 / 0.7	25-90B	DIC-582B
TA-4717	3.2Y	8.9 / 1.3	22-90C	-
TA-4718	3.1Y	8.55 / 1.41	22-85C	-
TA-4719	4.8Y	8.5 / 1.1	25-85B	-
TA-4720	1.6Y	9.5 / 0.1	-	-
TA-4721	1.7Y	9.21 / 0.42	19-90A	-
TA-4722	5.3Y	9.09 / 0.63	25-90A	DIC-583
TA-4723	3.9Y	8.72 / 0.86	22-85B	-
TA-4724	0.2Y	8.48 / 0.8	19-85A	-
TA-4725	4.4Y	8.52 / 0.65	25-85A	-
TA-4726	1.9Y	7.31 / 1.97	22-75D	-
TA-4727	2.1Y	5.34 / 1.56	22-50D	-
TA-4728	1.8Y	4.45 / 1.35	22-40D	DIC-503
TA-4729	8.0YR	3.27 / 0.79	19-30B	-
TA-4730	3.2Y	3.03 / 0.56	25-20B	-
TA-4731	6.8BG	9.51 / 0.07	N-95	-
TA-4732	3.0Y	9.4 / 0.1	N-93	-
TA-4733	0.5PB	9.15 / 0.35	75-90A	-
TA-4734	2.5PB	8.64 / 0.35	75-85A	-
TA-4735	2.9PB	8.11 / 0.32	75-80A	-
TA-4736	7.4PB	7.76 / 0.42	75-75A	-
TA-4737	4.6G	6.89 / 0.05	N-67	-
TA-4738	4.5PB	4.79 / 0.31	N-45	DIC-653
TA-4739	6.6PB	3.57 / 0.75	75-30B	-
TA-4740	4.2PB	3.2 / 0.4	N-35	DIC-541
TA-4741	1.2YR	3.02 / 0.21	19-20B	-
TA-4742	2.9GY	9.6 / 0.1	-	-
TA-4743	5.2Y	9.2 / 0.1	N-90	-
TA-4744	7.7Y	9 / 0.3	-	-
TA-4745	1.6GY	8.87 / 0.19	N-87	-
TA-4746	5.9GY	8.7 / 0.1	N-85	-
TA-4747	4.8Y	8.3 / 0.2	N-80	-
TA-4748	2.7G	7.67 / 0.09	N-75	-
TA-4749	0.1PB	5.8 / 0.2	N-55	-
TA-4750	6.3PB	3.83 / 0.36	N-40	DIC-546
TA-4751	8.1PB	3.01 / 0.29	N-30	-
TA-4752	4.0PB	2.5 / 0.2	N-20	DIC-581B
TA-4754	4.6Y	9.04 / 3.74	25-90H	DIC-2060
TA-4755	9.6Y	9 / 7.6	-	DIC-2062
TA-4756	5.0Y	8.7 / 11.3	25-80W	-
TA-4757	2.6Y	8.3 / 12.8	-	-
TA-4758	4.7YR	6.9 / 11.9	15-70V	DIC-83
TA-4763	7.8GY	9.05 / 0.99	35-90B	-
TA-4764	9.1GY	8.23 / 1.97	37-80D	-
TA-4765	3.2GY	7.4 / 8.8	32-70T	DIC-360
TA-4767	5.9G	4.33 / 6.44	45-40P	-
TA-4768	8.6G	3.5 / 3.7	-	DIC-389
TA-4769	5.5G	3.1 / 1.7	-	DIC-2355
TA-4770	6.8G	2.98 / 1.16	45-20D	-
TA-4772	4.2B	8.95 / 1.9	65-90D	-
TA-4773	7.6B	8.2 / 3.65	67-80H	-

品番	マンセル値		日塗工近似色	DIC近似色
	H	V / C		
TA-4774	6.8B	6.05 / 7.49	65-60P	DIC-100
TA-4776	5.2PB	3.8 / 10.2	75-40T	DIC-2597
TA-4777	6.7PB	3.4 / 11.5	-	DIC-2601
TA-4778	6.3PB	3 / 7	-	DIC-255
TA-4779	6.6PB	3.1 / 3.6	-	DIC-435
TA-4781	5.4R	8.97 / 2.22	05-90D	-
TA-4783	0.2R	6.33 / 9.62	99-60T	DIC-261
TA-4789	6.0R	4.6 / 13.8	-	DIC-2497
TA-4791	4.8R	4.1 / 13	05-40X	-
TA-4793	5.0R	4.1 / 10.5	-	DIC-2489
TA-4794	3.4R	3.7 / 8.3	-	DIC-2486
TA-4795	3.0R	3.5 / 5	-	DIC-2243
TA-4796	0.4YR	3.53 / 1.69	09-30D	-
TA-4798	4.2GY	9.6 / 0.1	-	-
TA-4800	4.5Y	9.6 / 0.3	-	-
TA-4801	4.4PB	2.4 / 0.2	-	-
TA-5231	0.1Y	7.1 / 2	19-70D	-
TA-5232	5.8YR	5.2 / 0.9	15-50B	-
TA-5233	5.0YR	4.3 / 0.9	15-40B	-
TA-5234	3.7YR	3.3 / 0.8	15-30B	-
TA-5236	4.9P	7.1 / 3.9	85-70H	-
TA-5710	2.5R	8 / 4	02-80H	DIC-2013
TA-5711	5BG	7 / 8	55-70P	DIC-41
TA-5712	5PB	7 / 6	-	-
TA-5713	7.5GY	5 / 6	-	-
TA-5714	5G	5 / 4	45-50H	DIC-2348
TA-5716	4.4GY	8.24 / 8.47	35-80T	-
TX-5238	5.0Y	9.5 / 0.8	-	-
TX-5240	3.1PB	2.5 / 0.2	N-20	-
TX-5341	3.6GY	9.6 / 0.3	N-95	-
TX-5342	4.2GY	9.5 / 0.4	-	-
TX-5343	3.5GY	9.3 / 0.3	N-93	-
TX-5344	5.4GY	8.6 / 0.2	N-85	-
TX-5345	9.2Y	8.2 / 0.3	N-82	-
TX-5346	6.1GY	7.7 / 0.2	N-77	-
TX-5347	5.2GY	7 / 0.2	N-70	DIC-650
TX-5348	4.8G	5.8 / 0.1	N-60	DIC-652
TX-5349	3.8PB	4.9 / 0.2	N-50	DIC-653
TX-5350	4.5PB	2.4 / 0.3	N-20	DIC-582
TX-5351	6.1RP	5.9 / 3.2	-	DIC-2456
TX-5352	1.4Y	7.6 / 4.5	-	-
TX-5353	5.2G	7.2 / 0.8	45-70B	-
TX-5354	1.7G	6.2 / 0.6	-	-
TX-5355	3.6PB	6.4 / 1.9	-	-
TX-5356	3.3YR	6.3 / 0.7	-	-

※マンセル値は機差などによりデータが異なる場合がありますので、参考値としてご使用ください。
※日塗工近似色、および DIC 近似色を示しておりますが、同色ではありませんので商品の選定にあたっては現品をご確認ください。

リアテック同柄シリーズ 対照表

リアテック

リアテック	高耐候リアテック	抗ウイルスリアテック	壁紙	メラミン化粧板	ハードウォール	ガルザス	フロアタイル
RW-4035	-	-	RTH4035	-	-	-	-
RW-4036	-	-	RTH4036	-	-	-	-
RW-4052	-	-	RTH4052	-	-	-	-
RW-4053	-	-	RTH4053	-	-	-	-
RW-4057	-	-	RTH4057	-	-	-	-
RW-4063	-	-	RTH4063	-	-	-	-
RW-4068	-	-	RTH4068	-	-	-	-
RW-4090	-	-	RTH4090	-	-	-	-
RW-4094	-	-	RTH4094	-	-	-	-
RW-4096	-	-	RTH4096	-	-	-	-
RW-5365	RWE-5365	-	RTH5365	-	-	-	-
RW-5366	RWE-5366	-	RTH5366	-	-	-	-
RW-5367	-	-	RTH5367	-	-	-	-
RW-5373	-	-	RTH5373	-	-	-	-
RW-5376	RWE-5376	-	RTH5376	-	-	-	-
RW-5378	RWE-5378	-	RTH5378	-	-	-	-
RW-5379	RWE-5379	-	RTH5379	VMYX-5898D	-	-	-
RW-5384	RWE-5384	-	RTH5384	-	-	-	-
RW-5386	RWE-5386	-	RTH5386	-	-	-	-
RW-5387	RWE-5387	-	-	-	-	-	-
RW-5388	-	-	-	VMYX-5920D	-	-	-
RW-5395	-	-	-	VMYX-5880D	-	-	-
RW-5396	-	-	-	VMWX-5879D	-	-	-
RW-5397	-	-	-	VMYX-5881D	-	-	-
RW-5400	RWE-5400	-	-	-	-	-	-
RW-5419	-	-	-	VMWX-5901G	-	-	-
RW-5420	-	-	-	VMX-5902G	-	-	-
RW-5421	-	-	RTH5421	VMYX-5929D	-	-	-
RW-5423	-	-	RTH5423	VMYX-5930D	-	-	-
RW-5424	-	-	-	VMX-5931D	-	-	-
RW-5425	-	-	RTH5425	-	-	-	-
RW-5426	-	-	RTH5426	VMX-5927D	-	-	-
RW-5427	-	-	RTH5427	VMX-5928D	-	-	-
RW-5612	-	-	RTH5612	-	-	-	-
RW-5613	-	-	RTH5613	-	-	-	-
RW-5647	-	-	-	-	-	-	WD-2066
RW-5648	-	-	-	-	-	-	WD-2067
RW-5649	-	-	-	-	-	-	WD-2065
RW-5650	-	-	-	-	-	-	WD-2064
TA-4714	-	TAV-4714	-	VMW-7003U	-	-	-
TA-4724	-	-	-	VMW-7022U	-	-	-
TA-4725	-	-	-	VMW-7023U	-	-	-
TA-4737	-	-	RTH4737	-	-	-	-
TA-4740	-	-	-	VM-7040G	-	-	-
TA-4742	-	TAV-4742	-	VMW-1981U	-	-	-
TA-4743	-	-	-	VMW-7006U	-	-	-
TA-4744	-	TAV-4744	-	-	-	-	-
TA-4752	-	-	RTH4752	VM-7039U	-	-	-
TA-4757	-	-	RTH4757	-	-	-	-
TA-4758	-	-	RTH4758	-	-	-	-
TA-4765	-	-	RTH4765	-	-	-	-
TA-4776	-	-	RTH4776	-	-	-	-
TA-4791	-	-	RTH4791	-	-	-	-
TA-5231	-	-	-	VMW-7029U	-	-	-
TA-5234	-	-	-	-	-	-	-
TC-4157	-	-	-	VMYX-5850D	-	-	-
TC-4158	-	-	-	VMYX-5851D	-	-	-
TC-4161	-	-	-	VMYX-5869D	-	-	-
TC-4164	-	TCV-4164	-	-	-	-	-
TC-4167	-	-	RTH4167	VMWX-5922CA	RHF4167	-	-
TC-4174	TCE-4174	-	-	-	RHF4174	-	-
TC-4178	-	-	-	-	RHF4178	-	-
TC-4181	-	-	-	-	RHF4181	-	-
TC-4193	-	TCV-4193	-	-	-	-	-
TC-4196	-	TCV-4196	-	-	-	-	-
TC-4198	-	-	RTH4198	VMYX-5921D	RHF4198	-	-
TC-4205	-	-	-	VMYX-5853D	-	-	-
TC-4208	-	TCV-4208	-	-	-	-	-
TC-4212	TCE-4212	-	-	-	-	-	-
TC-4222	-	-	-	-	RHF4222	-	-
TC-4224	-	-	-	VMYX-5867D	-	-	-
TC-4235	-	-	-	-	RHF4235	-	-
TC-4241	TCE-4241	TCV-4241	-	VMYX-5868D	RHF4241	-	-
TC-4244	-	-	-	-	RHF4244	-	-
TC-4256	-	-	-	-	RHF4256	-	-
TC-4261	TCE-4261	-	-	-	-	-	-
TC-4265	TCE-4265	-	-	-	-	-	-
TC-4272	-	-	-	-	RHF4272	-	-
TC-4277	TCE-4277	-	-	VMYX-5865D	-	-	-
TC-4278	-	-	-	VMX-5866D	-	-	-
TC-4280	-	-	-	-	RHF4280	-	-
TC-4307	-	-	-	-	RHF4307	-	-

リアテック	高耐候リアテック	抗ウイルスリアテック	壁紙	メラミン化粧板	ハードウォール	ガルザス	フロアタイル
TC-4308	TCE-4308	-	-	-	RHF4308	-	-
TC-4310	TCE-4310	-	-	-	RHF4310	-	-
TC-4322	-	TCV-4322	-	-	-	-	-
TC-4324	-	-	-	-	RHF4324	-	-
TC-4327	-	-	-	-	RHF4327	-	-
TC-4330	TCE-4330	-	-	-	-	-	-
TC-4331	TCE-4331	-	-	-	-	-	-
TC-4336	-	-	RTH4336	VMX-5923CA	RHF4336	-	-
TC-4338	TCE-4338	-	-	-	-	-	-
TC-4346	-	-	RTH4346	VMWX-5870D	-	-	-
TC-4348	TCE-4348	-	-	-	-	-	-
TC-4473	-	-	RTH4473	-	-	-	-
TC-4474	-	-	RTH4474	-	-	-	-
TC-4541	TCE-4541	-	-	-	-	-	-
TC-4542	TCE-4542	-	-	-	-	-	-
TC-4543	-	-	-	-	-	GAR-54	-
TC-5054	-	-	-	VMYX-5919D	-	-	-
TC-5055	-	-	-	VMYX-5875D	-	-	-
TC-5061	-	-	-	-	RHF5061	-	-
TC-5062	-	-	-	-	RHF5062	-	-
TC-5063	-	-	-	-	RHF5063	-	-
TC-5064	-	-	-	-	RHF5064	-	-
TC-5065	TCE-5065	TCV-5065	-	-	-	-	-
TC-5066	TCE-5066	-	-	VMYX-5918D	-	-	-
TC-5067	-	-	-	VMYX-5836D	-	-	-
TC-5068	-	-	-	VMX-5874D	-	-	-
TC-5069	TCE-5069	-	RTH5069	VMYX-5924D	RHF5069	-	-
TC-5070	TCE-5070	-	RTH5070	VMYX-5925D	RHF5070	-	-
TC-5071	TCE-5071	-	RTH5071	VMX-5926D	RHF5071	-	-
TC-5072	-	-	-	VMYX-5792D	-	-	-
TC-5073	-	-	-	VMX-5839D	-	-	-
TC-5078	-	-	-	VMYX-5871D	-	-	-
TC-5079	-	-	-	VMYX-5872D	-	-	-
TC-5080	-	-	-	VMX-5873D	-	-	-
TC-5086	-	-	-	VMYX-5756D	-	-	-
TC-5087	-	-	-	VMX-5757D	-	-	-
TC-5088	-	-	-	VMWX-5832D	-	-	-
TC-5089	-	-	-	VMYX-5833D	-	-	-
TC-5090	-	-	-	VMX-5835D	-	-	-
TC-5091	TCE-5091	-	-	VMYX-5786D	-	-	-
TC-5092	-	-	-	VMYX-5787D	-	-	-
TC-5093	-	-	-	VMX-5788D	-	-	-
TC-5094	-	-	-	VMX-5837D	-	-	-
TC-5095	-	-	-	VMX-5838D	-	-	-
TC-5098	-	-	-	VMYX-5840D	-	-	-
TC-5099	-	-	-	VMYX-5841D	-	-	-
TC-5100	-	-	-	VMX-5842D	-	-	-
TC-5101	-	-	-	VMX-5843D	-	-	-
TC-5102	-	-	-	VMWX-5858TX	-	-	-
TC-5103	-	-	-	VMYX-5859TX	-	-	-
TC-5108	-	-	-	VMYX-5774D	-	-	-
TC-5109	-	-	-	VMYX-5775D	-	-	-
TC-5110	-	-	-	VMX-5861D	-	-	-
TC-5111	-	-	-	VMX-5860D	-	-	-
TC-5113	-	-	-	VMYX-5847D	-	-	-
TC-5114	-	-	-	VMX-5848D	-	-	-
TC-5117	-	-	RTH5117	-	-	-	-
TC-5118	-	TCV-5118	-	VMYX-5747D	-	-	-
TC-5119	-	-	-	VMYX-5748D	-	-	-
TC-5120	-	-	-	VMX-5749D	-	-	-
TC-5121	-	-	RTH5121	VMWX-5854D	-	-	-
TC-5122	-	-	RTH5122	VMYX-5855D	-	-	-
TC-5123	-	-	-	VMX-5856D	-	-	-
TC-5124	-	-	RTH5124	VMX-5857D	-	-	-
TC-5179	-	-	RTH5179	-	-	-	-
TC-5180	-	-	RTH5180	-	-	-	-
TC-5181	-	-	RTH5181	-	-	-	-
TC-5182	-	-	-	VMYX-8446TX	-	-	-
TC-5183	-	-	-	VMYX-8447TX	-	-	-
TC-5184	-	-	-	VMX-8448TX	-	-	-
TC-5185	-	-	RTH5185	-	-	-	-
TC-5186	-	-	RTH5186	-	-	-	-
TC-5187	-	-	RTH5187	-	-	-	-
TC-5188	-	-	RTH5188	-	-	-	-
TC-5189	-	-	RTH5189	VMWX-8466TX	-	-	-
TC-5190	-	-	RTH5190	VMWX-8467TX	-	-	-
TC-5191	-	-	RTH5191	VMYX-8468TX	-	-	-
TC-5192	-	-	RTH5192	VMX-8469TX	-	-	-
TC-5204	-	-	RTH5204	-	-	-	-
TC-5205	-	-	RTH5205	VMWX-3538TX	-	-	-
TC-5206	-	-	RTH5206	VMX-3647TX	-	-	-
TC-5211	-	-	-	-	-	GAR-66	-
TC-5212	-	-	-	-	-	GAR-65	-
TC-5213	-	-	-	VMWX-3645AS	-	-	-

リアテック同柄シリーズ 対照表

リアテック	高耐候リアテック	抗ウイルスリアテック	壁紙	メラミン化粧板	ハードウォール	ガルザス	フロアタイル
TC-5214	-	-	-	VMX-3646AS	-	-	-
TC-5435	-	TCV-5435	-	VMYX-5769D	-	-	-
TC-5436	-	-	-	VMYX-5770D	-	-	-
TC-5437	-	-	-	VMX-5772D	-	-	-
TC-5438	-	-	-	MX-4711U	-	-	-
TC-5439	-	-	-	MX-4712U	-	-	-
TC-5440	-	-	-	MX-4713U	-	-	-
TC-5441	-	-	-	VMYX-5913D	-	-	-
TC-5442	-	-	-	VMYX-5914D	-	-	-
TC-5443	-	-	-	VMX-5863D	-	-	-
TC-5444	-	-	-	VMX-5864D	-	-	-
TC-5447	-	-	-	VMYX-3436K	-	-	-
TC-5448	-	-	-	VMX-3437K	-	-	-
TC-5656	-	-	RTH5656	-	-	-	-
TC-5657	-	-	RTH5657	-	-	-	-
TC-5668	TCE-5668	-	-	-	-	-	-
TD-4545	-	-	-	-	-	GAR-56	-
TD-4546	-	-	-	-	-	GAR-55	-
TD-4548	TDE-4548	-	RTH4548	-	RHF4548	-	-
TD-4549	TDE-4549	-	RTH4549	-	RHF4549	-	-
TD-4551	TDE-4551	-	-	-	-	-	-
TD-4561	-	TDV-4561	-	-	-	-	-
TD-5202	-	-	-	-	-	GAR-58	-
TN-5168	-	-	RTH5168	-	-	-	-
TN-5169	-	-	RTH5169	-	-	-	-
TN-5170	-	-	RTH5170	-	-	-	-
TN-5172	-	-	RTH5172	-	-	-	-
TN-5173	-	-	RTH5173	-	-	-	-
TN-5174	-	-	RTH5174	-	-	-	-
TN-5175	-	-	RTH5175	-	-	-	-
TN-5176	-	-	RTH5176	-	-	-	-
TN-5177	-	-	RTH5177	-	-	-	-
TN-5178	-	-	RTH5178	-	-	-	-
TN-5209	-	-	-	VMWX-3639G	-	-	-
TN-5210	-	-	-	VMX-3640G	-	-	-
TN-5315	-	-	-	VMWX-3651AS	-	-	-
TN-5316	-	-	-	VMWX-3652AS	-	-	-
TN-5320	-	-	-	VMWX-3653AS	-	-	-
TN-5321	-	-	-	VMX-3654AS	-	-	-
TU-4525	-	TUV-4525	-	-	-	-	-
TU-5551	-	TUV-5551	-	-	-	-	-

壁紙

壁紙	リアテック	高耐候リアテック	抗ウイルスリアテック	メラミン化粧板	ハードウォール
RTH4035	RW-4035	-	-	-	-
RTH4036	RW-4036	-	-	-	-
RTH4052	RW-4052	-	-	-	-
RTH4053	RW-4053	-	-	-	-
RTH4057	RW-4057	-	-	-	-
RTH4063	RW-4063	-	-	-	-
RTH4068	RW-4068	-	-	-	-
RTH4090	RW-4090	-	-	-	-
RTH4094	RW-4094	-	-	-	-
RTH4096	RW-4096	-	-	-	-
RTH4167	TC-4167	-	-	VMWX-5922CA	RHF4167
RTH4198	TC-4198	-	-	VMYX-5921D	RHF4198
RTH4336	TC-4336	-	-	VMX-5923CA	RHF4336
RTH4346	TC-4346	-	-	VMWX-5870D	-
RTH4473	TC-4473	-	-	-	-
RTH4474	TC-4474	-	-	-	-
RTH4548	TD-4548	TDE-4548	-	-	RHF4548
RTH4549	TD-4549	TDE-4549	-	-	RHF4549
RTH4737	TA-4737	-	-	-	-
RTH4752	TA-4752	-	-	VM-7039U	-
RTH4757	TA-4757	-	-	-	-
RTH4758	TA-4758	-	-	-	-
RTH4765	TA-4765	-	-	-	-
RTH4776	TA-4776	-	-	-	-
RTH4791	TA-4791	-	-	-	-
RTH5069	TC-5069	TCE-5069	-	VMYX-5924D	RHF5069
RTH5070	TC-5070	TCE-5070	-	VMYX-5925D	RHF5070
RTH5071	TC-5071	TCE-5071	-	VMX-5926D	RHF5071
RTH5117	TC-5117	-	-	-	-
RTH5121	TC-5121	-	-	VMWX-5854D	-
RTH5122	TC-5122	-	-	VMYX-5855D	-
RTH5124	TC-5124	-	-	VMX-5857D	-
RTH5168	TN-5168	-	-	-	-
RTH5169	TN-5169	-	-	-	-
RTH5170	TN-5170	-	-	-	-
RTH5172	TN-5172	-	-	-	-

壁紙	リアテック	高耐候リアテック	抗ウイルスリアテック	メラミン化粧板	ハードウォール
RTH5173	TN-5173	-	-	-	-
RTH5174	TN-5174	-	-	-	-
RTH5175	TN-5175	-	-	-	-
RTH5176	TN-5176	-	-	-	-
RTH5177	TN-5177	-	-	-	-
RTH5178	TN-5178	-	-	-	-
RTH5179	TC-5179	-	-	-	-
RTH5180	TC-5180	-	-	-	-
RTH5181	TC-5181	-	-	-	-
RTH5185	TC-5185	-	-	-	-
RTH5186	TC-5186	-	-	-	-
RTH5187	TC-5187	-	-	-	-
RTH5188	TC-5188	-	-	-	-
RTH5189	TC-5189	-	-	VMWX-8466TX	-
RTH5190	TC-5190	-	-	VMWX-8467TX	-
RTH5191	TC-5191	-	-	VMYX-8468TX	-
RTH5192	TC-5192	-	-	VMX-8469TX	-
RTH5204	TC-5204	-	-	-	-
RTH5205	TC-5205	-	-	VMWX-3538TX	-
RTH5206	TC-5206	-	-	VMX-3647TX	-
RTH5365	RW-5365	RWE-5365	-	-	-
RTH5366	RW-5366	RWE-5366	-	-	-
RTH5367	RW-5367	-	-	-	-
RTH5373	RW-5373	-	-	-	-
RTH5376	RW-5376	RWE-5376	-	-	-
RTH5378	RW-5378	RWE-5378	-	-	-
RTH5379	RW-5379	RWE-5379	-	VMYX-5898D	-
RTH5384	RW-5384	RWE-5384	-	-	-
RTH5386	RW-5386	RWE-5386	-	-	-
RTH5421	RW-5421	-	-	VMYX-5929D	-
RTH5423	RW-5423	-	-	VMYX-5930D	-
RTH5425	RW-5425	-	-	-	-
RTH5426	RW-5426	-	-	VMX-5927D	-
RTH5427	RW-5427	-	-	VMX-5928D	-
RTH5612	RW-5612	-	-	-	-
RTH5613	RW-5613	-	-	-	-
RTH5656	TC-5656	-	-	-	-
RTH5657	TC-5657	-	-	-	-

メラミン

メラミン化粧板	リアテック	高耐候リアテック	抗ウイルスリアテック	壁紙	ハードウォール
MX-4711U	TC-5438	-	-	-	-
MX-4712U	TC-5439	-	-	-	-
MX-4713U	TC-5440	-	-	-	-
-	TA-5234	-	-	-	-
VM-7039U	TA-4752	-	-	RTH4752	-
VM-7040G	TA-4740	-	-	-	-
VMW-1981U	TA-4742	-	TAV-4742	-	-
VMW-7003U	TA-4714	-	TAV-4714	-	-
VMW-7006U	TA-4743	-	-	-	-
VMW-7022U	TA-4724	-	-	-	-
VMW-7023U	TA-4725	-	-	-	-
VMW-7029U	TA-5231	-	-	-	-
VMWX-3538TX	TC-5205	-	-	RTH5205	-
VMWX-3639G	TN-5209	-	-	-	-
VMWX-3645AS	TC-5213	-	-	-	-
VMWX-3651AS	TN-5315	-	-	-	-
VMWX-3652AS	TN-5316	-	-	-	-
VMWX-3653AS	TN-5320	-	-	-	-
VMWX-5832D	TC-5088	-	-	-	-
VMWX-5854D	TC-5121	-	-	RTH5121	-
VMWX-5858TX	TC-5102	-	-	-	-
VMWX-5870D	TC-4346	-	-	RTH4346	-
VMWX-5879D	RW-5396	-	-	-	-
VMWX-5901G	RW-5419	-	-	-	-
VMWX-5922CA	TC-4167	-	-	RTH4167	RHF4167
VMWX-8466TX	TC-5189	-	-	RTH5189	-
VMWX-8467TX	TC-5190	-	-	RTH5190	-
VMX-3437K	TC-5448	-	-	-	-
VMX-3640G	TN-5210	-	-	-	-
VMX-3646AS	TC-5214	-	-	-	-
VMX-3647TX	TC-5206	-	-	RTH5206	-
VMX-3654AS	TN-5321	-	-	-	-
VMX-5749D	TC-5120	-	-	-	-
VMX-5757D	TC-5087	-	-	-	-
VMX-5772D	TC-5437	-	-	-	-
VMX-5788D	TC-5093	-	-	-	-
VMX-5835D	TC-5090	-	-	-	-
VMX-5837D	TC-5094	-	-	-	-
VMX-5838D	TC-5095	-	-	-	-

メラミン化粧板	リアテック	高耐候 リアテック	抗ウイルス リアテック	壁紙	ハードウォール
VMX-5839D	TC-5073	-	-	-	-
VMX-5842D	TC-5100	-	-	-	-
VMX-5843D	TC-5101	-	-	-	-
VMX-5848D	TC-5114	-	-	-	-
VMX-5856D	TC-5123	-	-	-	-
VMX-5857D	TC-5124	-	-	RTH5124	-
VMX-5860D	TC-5111	-	-	-	-
VMX-5861D	TC-5110	-	-	-	-
VMX-5863D	TC-5443	-	-	-	-
VMX-5864D	TC-5444	-	-	-	-
VMX-5866D	TC-4278	-	-	-	-
VMX-5873D	TC-5080	-	-	-	-
VMX-5874D	TC-5068	-	-	-	-
VMX-5902G	RW-5420	-	-	-	-
VMX-5923CA	TC-4336	-	-	RTH4336	RHF4336
VMX-5926D	TC-5071	TCE-5071	-	RTH5071	RHF5071
VMX-5927D	RW-5426	-	-	RTH5426	-
VMX-5928D	RW-5427	-	-	RTH5427	-
VMX-5931D	RW-5424	-	-	-	-
VMX-8448TX	TC-5184	-	-	-	-
VMX-8469TX	TC-5192	-	-	RTH5192	-
VMYX-3436K	TC-5447	-	-	-	-
VMYX-5747D	TC-5118	-	TCV-5118	-	-
VMYX-5748D	TC-5119	-	-	-	-
VMYX-5756D	TC-5086	-	-	-	-
VMYX-5769D	TC-5435	-	TCV-5435	-	-
VMYX-5770D	TC-5436	-	-	-	-
VMYX-5774D	TC-5108	-	-	-	-
VMYX-5775D	TC-5109	-	-	-	-
VMYX-5786D	TC-5091	TCE-5091	-	-	-
VMYX-5787D	TC-5092	-	-	-	-
VMYX-5792D	TC-5072	-	-	-	-
VMYX-5833D	TC-5089	-	-	-	-
VMYX-5836D	TC-5067	-	-	-	-
VMYX-5840D	TC-5098	-	-	-	-
VMYX-5841D	TC-5099	-	-	-	-
VMYX-5847D	TC-5113	-	-	-	-
VMYX-5850D	TC-4157	-	-	-	-
VMYX-5851D	TC-4158	-	-	-	-
VMYX-5853D	TC-4205	-	-	-	-
VMYX-5855D	TC-5122	-	-	RTH5122	-
VMYX-5859TX	TC-5103	-	-	-	-
VMYX-5865D	TC-4277	TCE-4277	-	-	-
VMYX-5867D	TC-4224	-	-	-	-
VMYX-5868D	TC-4241	TCE-4241	TCV-4241	-	RHF4241
VMYX-5869D	TC-4161	-	-	-	-
VMYX-5871D	TC-5078	-	-	-	-
VMYX-5872D	TC-5079	-	-	-	-
VMYX-5875D	TC-5055	-	-	-	-
VMYX-5880D	RW-5395	-	-	-	-
VMYX-5881D	RW-5397	-	-	-	-
VMYX-5898D	RW-5379	RWE-5379	-	RTH5379	-
VMYX-5913D	TC-5441	-	-	-	-
VMYX-5914D	TC-5442	-	-	-	-
VMYX-5918D	TC-5066	TCE-5066	-	-	-
VMYX-5919D	TC-5054	-	-	-	-
VMYX-5920D	RW-5388	-	-	-	-
VMYX-5921D	TC-4198	-	-	RTH4198	RHF4198
VMYX-5924D	TC-5069	TCE-5069	-	RTH5069	RHF5069
VMYX-5925D	TC-5070	TCE-5070	-	RTH5070	RHF5070
VMYX-5929D	RW-5421	-	-	RTH5421	-
VMYX-5930D	RW-5423	-	-	RTH5423	-
VMYX-8446TX	TC-5182	-	-	-	-
VMYX-8447TX	TC-5183	-	-	-	-
VMYX-8468TX	TC-5191	-	-	RTH5191	-

ハードウォール

ハードウォール	リアテック	高耐候リアテック	抗ウイルス リアテック	壁紙	メラミン化粧板
RHF4167	TC-4167	-	-	RTH4167	VMWX-5922CA
RHF4174	TC-4174	TCE-4174	-	-	-
RHF4178	TC-4178	-	-	-	-
RHF4181	TC-4181	-	-	-	-
RHF4198	TC-4198	-	-	RTH4198	VMYX-5921D
RHF4222	TC-4222	-	-	-	-
RHF4235	TC-4235	-	-	-	-
RHF4241	TC-4241	TCE-4241	TCV-4241	-	VMYX-5868D
RHF4244	TC-4244	-	-	-	-
RHF4256	TC-4256	-	-	-	-
RHF4272	TC-4272	-	-	-	-
RHF4280	TC-4280	-	-	-	-
RHF4307	TC-4307	-	-	-	-
RHF4308	TC-4308	TCE-4308	-	-	-
RHF4310	TC-4310	TCE-4310	-	-	-
RHF4324	TC-4324	-	-	-	-
RHF4327	TC-4327	-	-	-	-
RHF4336	TC-4336	-	-	RTH4336	VMX-5923CA
RHF4548	TD-4548	TDE-4548	-	RTH4548	-
RHF4549	TD-4549	TDE-4549	-	RTH4549	-
RHF5061	TC-5061	-	-	-	-
RHF5062	TC-5062	-	-	-	-
RHF5063	TC-5063	-	-	-	-
RHF5064	TC-5064	-	-	-	-
RHF5069	TC-5069	TCE-5069	-	RTH5069	VMYX-5924D
RHF5070	TC-5070	TCE-5070	-	RTH5070	VMYX-5925D
RHF5071	TC-5071	TCE-5071	-	RTH5071	VMX-5926D

ガルザス


ガルザス	リアテック
GAR-54	TC-4543
GAR-55	TD-4546
GAR-56	TD-4545
GAR-58	TD-5202
GAR-65	TC-5212
GAR-66	TC-5211

フロアタイル

フロアタイル	リアテック
WD-2064	RW-5650
WD-2065	RW-5649
WD-2066	RW-5647
WD-2067	RW-5648


リアテックパネル工法 施工例写真 詳細

■ P.16　RW-5620




使用品番：RW-5620(底目地共柄)
基材：ケイ酸カルシウム板 6㎜厚
パネルサイズ：450㎜×2,500㎜
目地寸法：6㎜

割付図




■ P.24　RW-5639




使用品番：RW-5639(底目地共柄)
基材：ケイ酸カルシウム板 12㎜厚/6㎜厚
パネルサイズ：200㎜×2,500㎜/400㎜×2,500㎜

厚みの異なるパネルを使用することで
空間に奥行きをもたらします。

断面図



断面拡大図



■ P.59　TX-5686



使用品番：TX-5686(底目地共柄)
基材：ケイ酸カルシウム板 6㎜厚
パネルサイズ：1,150㎜×800㎜ /1,150㎜×400㎜
目地寸法：6㎜

■ P.21・83　RW-5376




使用品番：RW-5376(底目地共柄)
基材：ケイ酸カルシウム板　6㎜厚
パネルサイズ：908㎜×908㎜
目地寸法：6㎜


サイズ展開豊富なフロアタイルの寸法と
統一感を持たせたリアテックパネルとの
コーディネートのご提案です。

割付図

壁面



床




IS-2032-A...609.6×609.6㎜


IS-2032-B...304.8×609.6 ㎜


IS-2032-F...304.8×304.8 ㎜

※IS-2032-A/B/Fは2023-26 FLOOR TILE
掲載の商品です。


■ P.23　RW-5371 / P.83　RW-5370






使用品番: RW-5370 / RW-5371(底目地共柄)
基材: ケイ酸カルシウム板　6㎜厚
パネルサイズ: 280㎜ ×1,150㎜
目地寸法: 6㎜


斜め45°のオーク板目(RW-5370 / RW-5371)の特性を活かした、ヘリンボーン調パネルデザインのご提案です。



割付図




■ P.83　TC-4193･TC-5434



使用品番: TC-4193･TC-5434(底目地 TC-5434)
基材: ケイ酸カルシウム板　6㎜厚
パネルサイズ: 550㎜×1,150㎜
目地寸法: 6㎜

同柄別色のリアテック2種類を
使用しています。

割付図



WILL WOOD®

特殊掛率品　受注生産品

自然のぬくもりや香りに触れることで、
人は森の中にいるような落ち着きを実感することができます。
WILL WOOD® クロスは天然木のぬくもりを
より多くの方に感じていただきたい、そんな想いから生まれた内装材です。
杉や桧などを最新技術で極薄に加工、職人の手で一枚一枚横繋ぎして仕上げます。
四季を纏った本物の木ならではの質感が、空間に癒しを与えます。



SGC 157-L

商品の特長

■ 天然木を使用した突板壁紙

天然木を最新技術で薄くスライスし、職人の手で一枚一枚横繋ぎした「本物の木」の壁紙です。

■ 全点 不燃認定 / F ☆☆☆☆適合品

不燃下地に施工して不燃認定を取得できますので内装制限がある空間でも安心してご使用いただけます。

■ 地産地消に貢献

日本全国各地の木材、間伐採を使用して製品化することが可能です。
地域の活性化を目的として地産地消に貢献します。

※対応可能な地域・樹種・最低受注数量・コストについては弊社営業窓口までお問い合わせください。

商品の規格

防火性能（施工方法：直張り）

下地基材	不燃材料	不燃石膏ボード（厚さ12mm以上）	準不燃材料	金属板
防火性能	不燃	不燃	準不燃	


規格　S サイズ：910mm×2,430mm　L サイズ：910mm×2,730mm

表面仕上げ　標準塗装（ツヤ無し）

受注単位　1 枚から承ります。

※納期は、ご注文枚数により異なります。 詳細は弊社営業窓口までお問い合わせください。

構成図



天然木製品の特性をご理解の上、ご使用ください。

天然木を使用しているため、同じ樹種でも色や柄は異なります。

■薄くスライスし加工しているため、製品に小さな節や入り皮、ヤニスジなど
天然木特有の表情が現れます。
■心材（赤身）と辺材（白太）が混在する源平など、天然木特有の色ムラやばらつきが出ることがあります。
また経年変化により変色もします。


節


ヤニスジ


入り皮


虎斑


逆目


ヤニ


青太


源平


白太

選択・施工上の注意

■天然木製品の特性上、同じ木種・木理であっても、見本帳のサンプルと納品された製品の色柄は異なりますのであらかじめご了承ください。
■色のご指定がある場合は着色塗装タイプをお選びください。
なお、ベースの木目の色みの影響を受けるため、色みによっては再現できない場合もあります。
■紫外線により経時で色や質感が変化します。特に日光が当たりやすい場合や照明との距離が近い場合などは、変化が起こりやすいためご注意ください。
■部分的に光が当たる環境では、一部だけの変色が促進され、色差が生じることがあります。
■天然木製品は水分に弱いため、屋外や水分や湿気にさらされる場所には使用しないでください。また、清掃の際も水分を含ませないでください。
■木目に対して垂直方向の折り曲げ施工はおすすめいたしません。
■施工後、経時で細かなシワや割れ、目隙、木目の欠損が発生することがあります。

天然木突板壁紙

Sサイズ：910mm×2,430mm　Lサイズ：910mm×2,730mm

特殊掛率品　受注生産品　枚売　不燃

掲載商品以外にも
右記の対応が可能です。

■着色塗装やツヤ有塗装などの特殊表面仕上げ
■粘着剤付シートタイプ仕様
■高さ2,730mm以上のサイズ特注

詳細は弊社営業窓口までお問い合わせください。


杉間伐（柾目）
SGC 151-S
SGC 151-L


桧間伐（板目）
SGC 152-S
SGC 152-L


ホワイトアッシュ（柾目）
SGC 156-S
SGC 156-L


ニヤト（柾目）
SGC 160-S
SGC 160-L


栂（柾目）
SGC 164-S
SGC 164-L


桧間伐（柾目）
SGC 153-S
SGC 153-L


オーク（柾目）
SGC 157-S
SGC 157-L


マホガニー（柾目）
SGC 161-S
SGC 161-L


ハードメイプル（板目）
SGC 165-S
SGC 165-L


松（板目）
SGC 154-S
SGC 154-L


シルバーハート（柾目）
SGC 158-S
SGC 158-L


マコレ（柾目）
SGC 162-S
SGC 162-L


タモ（柾目）
SGC 166-S
SGC 166-L


松（柾目）
SGC 155-S
SGC 155-L


ブナ（柾目）
SGC 159-S
SGC 159-L


サペリ（柾目）
SGC 163-S
SGC 163-L


杉銘木（柾目）
SGC 167-S
SGC 167-L



SGC 168-S
SGC 168-L



SGC 169-S
SGC 169-L



SGC 170-S
SGC 170-L



SGC 171-S
SGC 171-L



SGC 172-S
SGC 172-L




SGC 173-S
SGC 173-L



SGC 174-S



SGC 175-S



SGC 176-S
SGC 176-L



抗菌・防かびリアテック 対象商品

カテゴリ	品番	木種・柄名	頁	段・順番
自然の輪郭	TX-5139	Shiramayu	7	a-1
自然の輪郭	TX-5140	Shiramayu	7	a-2
自然の輪郭	TX-5304	Shizuku	9	b-1
自然の輪郭	TX-5305	Shizuku	9	a-1
自然の輪郭	TX-5306	Shizuku	9	b-2
自然の輪郭	TX-5308	Hanazome	9	a-2
自然の輪郭	TX-5309	Hanazome	9	b-3
自然の輪郭	TX-5310	Hanazome	9	b-4
メタリックウッド	RW-5651	シルバーチェスナット 板柾	35	c-3
ウッド ヨコ柄	TC-4247	ウォルナット 柾目（横）	36	c-2
ウッド ヨコ柄	TC-4323	ウォルナット 柾目（横）	36	e-1
ウッド ヨコ柄	TC-4335	ゼブラウッド 柾目（横）	36	f-2
ウッド ヨコ柄	TC-5445	ウォルナット 板柾（横）	36	c-1
ウッド ヨコ柄	TC-5446	ウォルナット 板柾（横）	36	d-2
ウッド ヨコ柄	TC-5447	ブランクチェリー（横）	36	c-3
ウッド ヨコ柄	TC-5448	ブランクチェリー（横）	36	d-3
ウッド ヨコ柄	TC-5653	エルム 板柾（横）	36	b-1
ウッド ヨコ柄	TC-5655	エルム 板柾（横）	36	e-2
ウッド	TC-4170	エルム 柾目	38	b-2
ウッド	TC-4204	チェリー 柾目	40	b-1
ウッド	TC-4208	メイプル 板目	38	e-2
ウッド	TC-4212	チェリー 板柾	40	e-2
ウッド	TC-4256	チェリー 柾目	41	a-2
ウッド	TC-4307	ウォルナット 板柾	43	d-2
ウッド	TC-5053	杉 柾目	44	a-1
ウッド	TC-5054	杉 柾目	44	b-1
ウッド	TC-5055	檜 柾目	44	c-2
ウッド	TC-5056	竹	44	b-4
ウッド	TC-5057	焼杉	44	c-4
ウッド	TC-5058	焼杉	44	c-5
ウッド	TC-5061	アッシュ 柾目	39	b-2
ウッド	TC-5062	アッシュ 柾目	39	c-4
ウッド	TC-5063	アッシュ 柾目	42	a-2
ウッド	TC-5064	アッシュ 柾目	42	c-2
ウッド	TC-5065	アッシュ 板柾	38	f-1
ウッド	TC-5066	アッシュ 板柾	40	c-1
ウッド	TC-5067	アップル 柾目	38	e-3
ウッド	TC-5068	アップル 柾目	43	b-1
ウッド	TC-5069	ウォルナット 柾目	39	f-1
ウッド	TC-5070	ウォルナット 柾目	42	d-3
ウッド	TC-5071	ウォルナット 柾目	43	c-2
ウッド	TC-5072	ウォルナット 板柾	42	b-3
ウッド	TC-5073	ウォルナット 板柾	43	a-2
ウッド	TC-5078	ウォルナット 板目	39	f-3
ウッド	TC-5079	ウォルナット 板目	42	e-2
ウッド	TC-5080	ウォルナット 板目	43	c-4
ウッド	TC-5081	エルム 柾目	38	e-1
ウッド	TC-5086	オーク 柾目	38	g-2
ウッド	TC-5087	オーク 柾目	41	g-4
ウッド	TC-5088	オーク 板目	38	g-1
ウッド	TC-5089	オーク 板目	39	d-3
ウッド	TC-5090	オーク 板目	43	e-3
ウッド	TC-5091	オーク 板目	38	g-4
ウッド	TC-5092	オーク 板目	42	e-1
ウッド	TC-5093	オーク 板目	42	f-2
ウッド	TC-5094	スクピラ 板目	41	g-2
ウッド	TC-5095	スクピラ 板目	43	d-4
ウッド	TC-5098	チェリー 板目	39	g-2
ウッド	TC-5099	チェリー 板目	40	f-4
ウッド	TC-5100	チェリー 板目	42	f-1
ウッド	TC-5101	チェリー 板目	41	g-1
ウッド	TC-5102	バーズアイメイプル 杢	39	c-2
ウッド	TC-5103	バーズアイメイプル 杢	40	d-1
ウッド	TC-5108	メイプル 板柾	40	b-3
ウッド	TC-5109	メイプル 板柾	41	a-1
ウッド	TC-5110	ユーカリ 柾目	43	e-2
ウッド	TC-5111	ユーカリ 柾目	42	g-4
ウッド	TC-5113	リンバ 柾目	39	g-1
ウッド	TC-5114	リンバ 柾目	41	f-3
ウッド	TC-5117	ブロックウォルナット	44	f-1
ウッド	TC-5118	ブランクチェリー	44	d-3
ウッド	TC-5119	ブランクチェリー	44	e-5
ウッド	TC-5120	ブランクチェリー	44	f-5
ウッド	TC-5121	ブロックオーク	44	e-3
ウッド	TC-5122	ブロックオーク	44	e-4

カテゴリ	品番	木種・柄名	頁	段・順番
ウッド	TC-5123	ブロックオーク	44	f-3
ウッド	TC-5124	ブロックオーク	44	f-4
ウッド	TC-5431	パドウク 柾目	41	d-3
ウッド	TC-5432	ヘリンボーンシダー	44	d-1
ウッド	TC-5433	ヘリンボーンシダー	44	d-2
ウッド	TC-5434	ウォルナット 柾目	39	g-3
ウッド	TC-5435	ウォルナット 柾目	38	d-3
ウッド	TC-5436	ウォルナット 柾目	42	d-1
ウッド	TC-5437	ウォルナット 柾目	43	d-1
ウッド	TC-5438	バーチ 柾目	38	e-4
ウッド	TC-5439	バーチ 柾目	38	f-3
ウッド	TC-5440	バーチ 柾目	42	g-2
ウッド	TC-5441	チーク 板柾	39	c-3
ウッド	TC-5442	チーク 板柾	42	c-1
ウッド	TC-5443	ローズ 板目	41	e-4
ウッド	TC-5444	ローズ 板目	43	d-3
ウッド	TC-5652	エルム 板柾	39	c-1
ウッド	TC-5654	エルム 板柾	39	g-4
コンクリート	TC-5204	エイジドモルタル	53	d-1
コンクリート	TC-5205	エイジドモルタル	53	e-1
コンクリート	TC-5206	エイジドモルタル	53	e-2
コンクリート	TC-5668	木板コンクリート	53	f-2
石	TC-4579	マーブル	54	c-3
石	TC-4580	アジャックス	54	b-1
石	TC-5208	トラバーチン	54	d-2
石	TC-5211	スレート（BASALTO）	55	c-1
石	TC-5212	スレート（BASALTO）	55	c-2
石	TC-5213	イングリッシュスレート	55	b-1
石	TC-5214	イングリッシュスレート	55	b-2
石	TC-5553	グレーマーブル	54	c-1
石	TC-5554	ホワイトブリック	54	f-1
石	TC-5669	トラバーチン	54	d-1
石	TC-5673	ビアンコカララ	54	a-2
石	TC-5674	エンペラドール	55	c-4
石	TC-5675	エンペラドール	55	c-3
錆	TD-5201	セラミック (OXIDO)	60	c-2
錆	TD-5202	セラミック (OXIDO)	60	c-1
レザー	TC-4501	ベーシックレザー	61	b-3
レザー	TC-4502	ベーシックレザー	61	a-2
レザー	TC-4503	ベーシックレザー	61	b-4
織物	TC-5182	トリコ	63	c-3
織物	TC-5183	トリコ	63	c-4
織物	TC-5184	トリコ	63	c-5
抽象	TC-4448	パールウェーブ	64	a-1
抽象	TC-4569	スタッコ	64	b-2
抽象	TC-4571	ファイバー	64	d-3
抽象	TC-4572	ファイバー	64	c-3
抽象	TC-5555	ナローボーダー	64	b-4
抽象	TC-5556	ナローボーダー	64	b-5
抽象	TC-5697	パールネスト	64	b-1
抽象	TD-4561	ブリーズ	64	c-1
抽象	TD-4562	ブリーズ	64	d-1
抽象	TD-5217	ブリーズ	64	c-2
抽象	TD-5218	ブリーズ	64	d-2
和	TC-5699	草土壁	65	a-2
和	TC-5700	草土壁	65	a-1
和	TX-5145	花染（桜）	65	b-2
和	TX-5146	花染（秋桜）	65	b-1
和	TX-5148	花染（桔梗）	65	b-3
フューチャーポップ	TR-4432	ランダムストライプ	67	f-1
カラー	TA-4701	単色カラー	68	a-1
カラー	TA-4702	単色カラー	68	d-3
カラー	TA-4705	単色カラー	68	d-1
カラー	TA-4708	単色カラー	68	b-3
カラー	TA-4709	単色カラー	68	b-1
カラー	TA-4710	単色カラー	68	e-1
カラー	TA-4714	単色カラー	68	a-2
カラー	TA-4715	単色カラー	68	b-2
カラー	TA-4716	単色カラー	68	c-1
カラー	TA-4717	単色カラー	68	f-1
カラー	TA-4718	単色カラー	68	e-2
カラー	TA-4719	単色カラー	68	f-2
カラー	TA-4720	単色カラー	68	a-3
カラー	TA-4721	単色カラー	68	c-3
カラー	TA-4722	単色カラー	68	c-2

カテゴリ	品番	木種・柄名	頁	段・順番
カラー	TA-4723	単色カラー	68	d-2
カラー	TA-4724	単色カラー	68	e-3
カラー	TA-4725	単色カラー	68	f-3
カラー	TA-4726	単色カラー	68	g-2
カラー	TA-4727	単色カラー	68	h-1
カラー	TA-4728	単色カラー	68	i-2
カラー	TA-4729	単色カラー	68	j-2
カラー	TA-4730	単色カラー	68	k-2
カラー	TA-4731	単色カラー	68	a-4
カラー	TA-4732	単色カラー	68	b-4
カラー	TA-4733	単色カラー	68	c-4
カラー	TA-4734	単色カラー	68	d-4
カラー	TA-4735	単色カラー	68	e-4
カラー	TA-4736	単色カラー	68	f-4
カラー	TA-4737	単色カラー	68	g-4
カラー	TA-4738	単色カラー	68	h-3
カラー	TA-4739	単色カラー	68	i-4
カラー	TA-4740	単色カラー	68	j-3
カラー	TA-4741	単色カラー	68	k-3
カラー	TA-4742	単色カラー	68	a-5
カラー	TA-4743	単色カラー	68	b-5
カラー	TA-4744	単色カラー	68	c-5
カラー	TA-4745	単色カラー	68	d-5
カラー	TA-4746	単色カラー	68	e-5
カラー	TA-4747	単色カラー	68	f-5
カラー	TA-4748	単色カラー	68	g-5
カラー	TA-4749	単色カラー	68	h-4
カラー	TA-4750	単色カラー	68	i-5
カラー	TA-4751	単色カラー	68	j-4
カラー	TA-4752	単色カラー	68	k-4
カラー	TA-4754	単色カラー	71	d-1
カラー	TA-4755	単色カラー	71	e-1
カラー	TA-4756	単色カラー	71	f-1
カラー	TA-4757	単色カラー	71	g-1
カラー	TA-4758	単色カラー	71	h-1
カラー	TA-4763	単色カラー	71	d-4
カラー	TA-4764	単色カラー	71	e-4
カラー	TA-4765	単色カラー	71	h-5
カラー	TA-4767	単色カラー	71	g-4
カラー	TA-4768	単色カラー	71	h-4
カラー	TA-4769	単色カラー	71	i-4
カラー	TA-4770	単色カラー	71	j-4
カラー	TA-4772	単色カラー	71	d-3
カラー	TA-4773	単色カラー	71	e-3
カラー	TA-4774	単色カラー	71	f-3
カラー	TA-4776	単色カラー	71	g-3
カラー	TA-4777	単色カラー	71	h-3
カラー	TA-4778	単色カラー	71	i-3
カラー	TA-4779	単色カラー	71	j-3
カラー	TA-4781	単色カラー	71	d-2
カラー	TA-4783	単色カラー	71	f-2
カラー	TA-4789	単色カラー	71	g-2
カラー	TA-4791	単色カラー	71	h-2
カラー	TA-4793	単色カラー	71	i-1
カラー	TA-4794	単色カラー	71	i-2
カラー	TA-4795	単色カラー	71	j-2
カラー	TA-4796	単色カラー	71	j-1
カラー	TA-4798	単色カラー	68	i-1
カラー	TA-4800	単色カラー	68	j-1
カラー	TA-4801	単色カラー	68	k-1
カラー	TA-5231	単色カラー	68	g-1
カラー	TA-5232	単色カラー	68	g-3
カラー	TA-5233	単色カラー	68	h-2
カラー	TA-5234	単色カラー	68	i-3
カラー	TA-5236	単色カラー	71	e-5
カラー	TA-5710	単色カラー	71	e-2
カラー	TA-5711	単色カラー	71	f-4
カラー	TA-5712	単色カラー	71	f-5
カラー	TA-5713	単色カラー	71	i-5
カラー	TA-5714	単色カラー	71	j-5
カラー	TA-5716	単色カラー	71	g-5

Phthalate Free 対象商品

以下の商品は製造時にフタル酸エステル系可塑剤を使用していません。


対象物質	含有量
DEHP,DBP,BBP,DINP,DIDP,DNOP	0.01%以下

試験方法：ガスクロマトグラフィー質量分析法（GC/MS法）
※検出限界＝ 0.01%
※離型紙を剥がしてから計測しています。
※上記の試験結果は測定値であり、保証値ではありません。

カテゴリ	品番	木種・柄名	頁	段・順番
マットウッド	RW-5633	ウォルナット 板柾	18	f-2
マットウッド	RW-5634	ウォルナット 板柾	19	d-3
リアルウッド	RW-4002	オーク 板柾	25	a-2
リアルウッド	RW-4004	オーク 板柾	26	f-2
リアルウッド	RW-4007	オーク 板柾	28	c-2
リアルウッド	RW-4008	オーク 板柾	29	c-1
リアルウッド	RW-4009	チーク 柾目	29	e-2
リアルウッド	RW-4012	チーク 柾目	28	d-3
リアルウッド	RW-4013	チーク 柾目	31	e-1
リアルウッド	RW-4014	ウォルナット 板目	31	a-1
リアルウッド	RW-4015	ウォルナット 板目	27	a-1
リアルウッド	RW-4016	ウォルナット 板目	27	d-2
リアルウッド	RW-4017	ウォルナット 板目	31	c-2
リアルウッド	RW-4018	ウォルナット 板目	27	b-2
リアルウッド	RW-5001	アッシュ 板柾	26	e-1
リアルウッド	RW-5002	アッシュ 板柾	28	b-1
リアルウッド	RW-5007	オーク 板柾	26	c-1
リアルウッド	RW-5018	ウォルナット 板目	29	d-2
リアルウッド	RW-5020	チェリー 板柾	29	b-1
リアルウッド	RW-5021	チェリー 板柾	26	d-1
リアルウッド	RW-5411	ビッグリピートオーク 板目	34	a-1
リアルウッド	RW-5412	ビッグリピートオーク 板目	34	a-2
リアルウッド	RW-5413	エンボスマッチオーク 板目	33	a-1
リアルウッド	RW-5414	エンボスマッチオーク 板目	33	b-1
リアルウッド	RW-5415	エンボスマッチオーク 板目	33	b-2
リアルウッド	RW-5416	アッシュ 板柾	25	e-2
リアルウッド	RW-5417	ウォルナット 板目	25	f-2
リアルウッド	RW-5418	ウォルナット 板目	31	c-4
リアルウッド	RW-5645	エンボスマッチチーク 柾目	32	a-1
リアルウッド	RW-5646	エンボスマッチチーク 柾目	32	a-2
リアルウッド	RW-5647	ウォルナット 板柾	27	e-1
リアルウッド	RW-5648	ウォルナット 板柾	31	c-3
リアルウッド	RW-5649	オーク 板柾	26	f-4
リアルウッド	RW-5650	オーク 板柾	26	b-3
ベーシックウッド	BC-5451	オーク 板柾	47	c-1
ベーシックウッド	BC-5452	オーク 板柾	47	c-3
ベーシックウッド	BC-5453	オーク 板柾	48	c-2
ベーシックウッド	BC-5454	オーク 板柾	49	c-4
ベーシックウッド	BC-5455	オーク 板柾	48	c-3
ベーシックウッド	BC-5456	オーク 板柾	47	g-2
ベーシックウッド	BC-5457	オーク 板柾	49	g-4
ベーシックウッド	BC-5458	オーク 板目	49	a-1
ベーシックウッド	BC-5459	オーク 板目	49	c-1
ベーシックウッド	BC-5460	オーク 板目	48	c-1
ベーシックウッド	BC-5461	オーク 板目	49	b-3
ベーシックウッド	BC-5462	オーク 板目	49	d-2
ベーシックウッド	BC-5463	オーク 板目	49	e-4
ベーシックウッド	BC-5464	オーク 板柾	47	a-2
ベーシックウッド	BC-5465	オーク 板柾	49	c-2
ベーシックウッド	BC-5466	オーク 板柾	49	e-2
ベーシックウッド	BC-5467	ウォルナット 板柾	47	a-3
ベーシックウッド	BC-5468	ウォルナット 板柾	49	g-1
ベーシックウッド	BC-5469	ウォルナット 板柾	48	c-4
ベーシックウッド	BC-5470	ウォルナット 板柾	47	g-3
ベーシックウッド	BC-5471	ウォルナット 板柾	47	b-1
ベーシックウッド	BC-5472	ウォルナット 板柾	47	e-4
ベーシックウッド	BC-5473	ウォルナット 板柾	47	e-2
ベーシックウッド	BC-5474	ウォルナット 柾目	49	b-4
ベーシックウッド	BC-5475	ウォルナット 柾目	47	f-1

カテゴリ	品番	木種・柄名	頁	段・順番
ベーシックウッド	BC-5476	ウォルナット 柾目	49	f-1
ベーシックウッド	BC-5477	ウォルナット 柾目	48	a-3
ベーシックウッド	BC-5478	ウォルナット 柾目	48	a-4
ベーシックウッド	BC-5479	ウォルナット 柾目	47	e-1
ベーシックウッド	BC-5480	ウォルナット 柾目	49	g-3
ベーシックウッド	BC-5481	ウォルナット 柾目	48	d-3
ベーシックウッド	BC-5482	ウォルナット 柾目	48	d-4
ベーシックウッド	BC-5483	ウォルナット 柾目	47	f-2
ベーシックウッド	BC-5484	アッシュ 柾目	49	b-1
ベーシックウッド	BC-5485	アッシュ 柾目	49	b-2
ベーシックウッド	BC-5486	アッシュ 柾目	49	a-2
ベーシックウッド	BC-5487	アッシュ 柾目	47	c-2
ベーシックウッド	BC-5488	アッシュ 柾目	47	e-3
ベーシックウッド	BC-5489	アッシュ 柾目	49	d-4
ベーシックウッド	BC-5490	アッシュ 板柾	47	d-1
ベーシックウッド	BC-5491	アッシュ 板柾	47	b-2
ベーシックウッド	BC-5492	アッシュ 板柾	49	d-1
ベーシックウッド	BC-5493	アッシュ 板柾	49	e-1
ベーシックウッド	BC-5494	アッシュ 板柾	47	g-4
ベーシックウッド	BC-5495	チェリー 柾目	47	a-1
ベーシックウッド	BC-5496	チェリー 柾目	48	a-1
ベーシックウッド	BC-5497	チェリー 柾目	48	b-1
ベーシックウッド	BC-5498	チェリー 柾目	49	c-3
ベーシックウッド	BC-5499	チェリー 柾目	48	d-1
ベーシックウッド	BC-5500	チェリー 柾目	47	g-1
ベーシックウッド	BC-5501	チェリー 柾目	48	b-4
ベーシックウッド	BC-5502	メイプル 板目	48	b-2
ベーシックウッド	BC-5503	メイプル 板目	48	a-2
ベーシックウッド	BC-5504	メイプル 板目	48	b-3
ベーシックウッド	BC-5505	チーク 柾目	47	d-2
ベーシックウッド	BC-5506	チーク 柾目	49	d-3
ベーシックウッド	BC-5507	チーク 柾目	49	e-3
ベーシックウッド	BC-5508	チーク 柾目	48	d-2
ベーシックウッド	BC-5509	チーク 柾目	49	g-2
ベーシックウッド	BC-5510	チーク 柾目	49	f-2
コンクリート	TC-5665	サンディコンクリート	53	f-1
メタリック	RD-5527	バイアスヘアライン	57	a-3
メタリック	RD-5528	バイアスヘアライン	57	d-2
メタリック	RD-5529	バイアスヘアライン	57	g-2
メタリック	RD-5530	バイアスヘアライン	57	g-4
メタリック	RD-5531	ヘアライン	56	c-2
メタリック	RD-5532	ヘアライン	56	d-3
メタリック	RD-5533	ヘアライン	57	a-5
メタリック	RD-5534	ヘアライン	57	c-2
メタリック	RD-5535	ヘアライン	57	g-3
メタリック	RD-5536	ヘアライン	57	d-3
メタリック	RD-5537	ヘアライン	57	f-3
メタリック	RD-5538	ヘアライン	56	g-2
メタリック	RD-5540	カモフラージュメタル	56	c-3
メタリック	RD-5721	Deep Brass	57	b-3
メタリック	RD-5722	Iron Black	56	e-5
メタリック	RD-5724	Copper	57	d-4
メタリック	RD-5725	Lucky Gold	57	b-5
メタリック	RD-5726	Rose Gold	57	a-2
フューチャーポップ	RD-5562	スターラッシュ	67	c-3
フューチャーポップ	RD-5563	スターラッシュ	67	c-4
フューチャーポップ	RD-5564	スターラッシュ	67	c-5
フューチャーポップ	RD-5565	スターラッシュ	67	b-3
フューチャーポップ	RD-5723	Frosted Mirror	66	b-1

MEMO



sangetsu www.sangetsu.co.jp

sangetsu design site

FLAGSHIP サンゲツ品川ショールーム
〒108-0075 東京都港区港南2-16-4
品川グランドセントラルタワー 4F
TEL.0570-055-134 FAX.03-5463-6744

サンゲツ名古屋ショールーム
〒451-8575 名古屋市西区幅下1-4-1
TEL.0570-055-135 FAX.052-564-3229

サンゲツ大阪ショールーム
〒530-0001 大阪市北区梅田2-5-25
ハービスOSAKA 4F
TEL.0570-055-136 FAX.06-6347-9811

サンゲツ福岡ショールーム
〒812-0892 福岡市博多区東那珂1-11-11
TEL.0570-055-137 FAX.092-441-9503

sangetsu design studio

サンゲツ仙台ショールーム
〒984-0031 仙台市若林区六丁目字南98-1
TEL.022-287-3922 FAX.022-253-6806

サンゲツ金沢ショールーム
〒920-8205 石川県金沢市大友2-101
TEL.076-238-1411 FAX.076-238-1412

サンゲツ広島ショールーム
〒730-0017 広島市中区鉄砲町7-18
東芝フコク生命ビル 1F
TEL.082-223-8115 FAX.082-223-8117

北海道支社
〒064-0804 北海道札幌市中央区南四条西10-1004-2 SYOKUSANビル 3F
TEL.011-251-3150 FAX.011-251-3151

東北支社
〒984-0031 仙台市若林区六丁目字南98-1
TEL.022-287-3765 FAX.022-287-2995

北関東支社
〒330-0843 さいたま市大宮区吉敷町4-262-16 マルキュー大宮ビル 8F
TEL.048-601-5500 FAX.048-711-2681

東京支社
〒140-8611 東京都品川区東品川3-20-17
TEL.03-3474-1181 FAX.03-3450-5038

西関東支社
〒231-0032 横浜市中区不老町2-9-1
関内ワイズビル
TEL.045-664-3442 FAX.045-664-3376

中部支社
〒451-8575 名古屋市西区幅下1-4-1
TEL.052-564-3111 FAX.052-564-3191

関西支社
〒541-0053 大阪市中央区本町4-3-9
本町サンケイビル 15F
TEL.06-6245-2301 FAX.06-6245-2302

中国四国支社
〒730-0017 広島市中区鉄砲町7-18
東芝フコク生命ビル 1F
TEL.082-223-8110 FAX.082-223-8120

九州支社
〒812-0892 福岡市博多区東那珂1-11-11
TEL.092-441-5181 FAX.092-441-5191

[東北支社] 北東北営業所／福島営業所
[北関東支社] 群馬営業所／栃木営業所／新潟営業所／茨城営業所／長野営業所
[東京支社] 東関東営業所
[西関東支社] 多摩営業所／厚木営業所
[中部支社] 岐阜営業所／岡崎営業所／北陸支店／静岡営業所
[関西支社] 京都営業所／神戸営業所／東大阪営業所／南大阪営業所
[中国四国支社] 岡山営業所／四国支店
[九州支社] 北九州営業所／熊本営業所／南九州営業所

株式会社サンゲツ沖縄
〒901-2227 沖縄県宜野湾市宇地泊1-7-20
レキオススクエア宇地泊 3F F号室
TEL.098-897-8722 FAX.098-897-8724

sangetsu design studio
サンゲツ沖縄ショールーム
〒901-2227 沖縄県宜野湾市宇地泊1-7-20
レキオススクエア宇地泊 2F
TEL.098-890-2025 FAX.098-890-3789

見本帳について
- 現品見本や見本帳写真と商品が若干異なる場合がありますのでご了承ください。
- 掲載商品の価格および仕様は、当見本帳発行時（2024年1月）のものです。経済変動、品質の改善により、やむを得ず価格および仕様を変更させていただく場合があります。ご注文の際は、販売店あるいは弊社営業窓口にご確認ください。
- 当見本帳に記載されている各種試験データは測定値であり、保証値ではありませんのでご了承ください。
- 当見本帳に掲載している商品および写真等を許可なく複製、転載することを固くお断りいたします。
- 表示価格は標準材料価格であり、消費税は含まれておりません。

見本帳の廃棄に関するお願い
不要となった見本帳につきましては、しかるべき資格を有する産業廃棄物処理業者に直接廃棄を委託していただきますようお願い申し上げます。

Re:USE
エコ活動にご協力をお願いいたします。
ご利用後のカタログの再使用をお願いいたします。

発行日／2024年1月
発行所／株式会社サンゲツ　有効期限／2026年10月
＊見本帳の有効期限は、都合により変更する場合がありますのでご了承ください。

ナビダイヤル 0570で始まる電話番号は、市内通話料金にてご利用いただけます。

REATEC vol.12

sangetsu